

HIKOKI HIGHLIGHTS

Les prix sont valables jusqu'en août 2026



**UNE NOUVELLE
RÉFÉRENCE POUR LA
PUISSANCE DES MARTEAUX**

MAKE. MOVE. GO

Nous concevons et développons des outils électriques de haute performance depuis plus de 70 ans. Guidé par les principes d'ingénierie japonais, chaque élément de nos produits est soigneusement choisi pour améliorer les performances, l'équilibre, la simplicité d'utilisation, la longévité et le contrôle.

Une ingénierie intelligente et notre souci du détail permettent aux professionnels d'atteindre le niveau supérieur.

#MAKEMOVEGO



**BONJOUR,
JE SUIS
HIBOT**

Pose-moi des questions sur les produits Hikoki

Quelle est la meilleure perceuse pour ... ?

**SCANNER.
CHATTER.
TROUVER.**

COMMENCER
LE
CHAT IA



HIKOKI

DANS CE NUMÉRO DE HIGHLIGHTS

18

MARTEAU PERFORATEUR



NOUVEAU

58

AGRAFEUSE
18 V




NOUVEAU

36

SCIE À ONGLETS

NOUVEAU



60

SOUFFLEUR DE CHANTIER 36 V

NOUVEAU



38

SUPPORT POUR
SCIE À ONGLETS

NOUVEAU



6

POWER MIX

POWER MIX

64


TRACEUR PRO

NOUVEAU



MAKE. MOVE. GO

MULTI VOLT: LA PUISSANCE ULTIME POUR VOS MACHINES 36V ET 18V



- Les batteries les plus puissantes pour vos machines 36V et 18V
- L'électronique intelligente change la tension automatiquement
- Résistance améliorée aux chutes et à l'eau

Système de commutation automatique entre 18V et 36V | Tension nominale de 36V et jusqu'à 41V après charge | Electronique intelligente assurant une communication constante entre l'outil, la batterie et le chargeur | Résistance à l'eau et trous d'évacuation améliorés pour une plus longue durée de vie. Résistance aux chocs améliorée de 15 % grâce à la base en élastomère double couche | Affichage intégré à 4 LED indiquant la charge restante de la batterie | Puissance de sortie plus élevée qu'avec des batteries 18V de taille similaire.

BSL36A18X 380082

MULTI VOLT Batterie
36V/18V - 2.5/5.0 Ah -
1080W - 18650 cells



€129.-

€ 156,09 TVA incl.

Également disponible
Kit de démarrage
UC18YSL3WHZ
2x batterie BSL36A18X
et chargeur rapide UC18YSL3
€ 285.- € 344,85 TVA incl.



BSL36B18X 380084

MULTI VOLT Batterie
36V/18V - 4.0/8.0 Ah -
1440W - 21700 cells



€159.-

€ 192,39 TVA incl.

Également disponible
Kit de démarrage
UC18YSL3WJZ
2x batterie BSL36B18X
et chargeur rapide UC18YSL3
€ 355.- € 429,55 TVA incl.



ENERGISE YOUR PERFORMANCE

HiKOKI T-PWR

Prêt pour une énergie de haut niveau ?

Alors la batterie HiKOKI T-PWR est la source d'énergie qu'il vous faut ! Conçue pour vos performances et prête à relever tous vos défis.



- Technologie « TABLESS »
- Puissance et performance élevées pour les tâches les plus exigeantes

Puissance maximale jusqu'à 2160 W | Jusqu'à 50 % de puissance en plus pour les applications difficiles | Fonctionne plus longtemps et reste froide même dans les applications exigeantes, grâce à la technologie de cellule sans languette qui génère moins de résistance et moins de chaleur | Temps de charge court d'environ 40 minutes avec le chargeur UC36YSL2 | Durabilité accrue : la conception résistante aux chocs (base surmoulée en caoutchouc) accroît la durabilité de la batterie.

BSL3640MVT 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT Batterie
36V/18V - 4.0/8.0 Ah - 2 160W - 21700 tabless cells



NEW

€ 219.-

€ 264,99 TVA incl.

Également disponible
Starterkit
UC36YSL2WAZ
2x Batterie BSL3640MVT
et chargeur rapide UC36YSL2
€ 489.- € 591,69 TVA incl.



JUSQU'À

50%

PLUS DE PUISSANCE*

*Comparaison des batteries BSL3640MVT (puissance 2160 W) avec les batteries BSL36B18X et BSL36B18 (puissance 1440 W).

JUSQU'À

100%

DURÉE D'UTILISATION PLUS LONGUE*

*Résultats des tests internes des batteries BSL36B18X et BSL36B18 à décharge continue de 40 A.

JUSQU'À

75%

PLUS DE COUPES DANS LE BOIS*

*Utilisez la scie circulaire C3606DB 36V pour couper la pruche du nord du Japon (T60xL300 mm) avec une force de pression de 60 N. Par rapport à la batterie BSL36B18BX/BSL36B18.

POWER MIX

Avec le Power Mix de HIKOKI, vous bénéficiez d'une liberté absolue. Nous fournissons à chaque professionnel la bonne combinaison d'outils et de batteries. Cela signifie que vous pouvez choisir l'outil électrique et la source qui conviennent le mieux à vos besoins et à vos applications.

36V

Étape 1 Choisissez vos outils



DH3628DAW2Z
 Perfo-burineur SDS+
 28 mm - 3.2 J
€ 395.-



DH3628DAW3Z
 Perfo-burineur SDS+
 28 mm - 3.2 J
€ 495.-



DH3628DCW2Z
 Perfo-burineur SDS+
 28 mm - 3.2 J - Quick
€ 419.-



DH3628DCW3Z
 Perfo-burineur SDS+
 28 mm - 3.2 J - Quick
€ 519.-



DH3635DCW2Z
 Marteau sans fil
 35 mm - 4,2 joules
€ 575.-



DH36DMAW2Z
 Perfo-burineur SDS+
 40 mm - 7.1 J
€ 535.-



UV3628DAW4Z
 Aiguille à béton
 824 mm
€ 475.-



DS36DCW2Z
 Perceuse visseuse
 155/100 Nm
€ 269.-



DV36DCW2Z
 Perceuse perc
 155/100 Nm
€ 289.-



WR36DHW2Z
 Boulonn. à choc
 380/650 Nm - 1/2"
€ 290.-



WR36DEW2Z
 Boulonn. à choc
 700/1050 Nm - 1/2"
€ 310.-



WR36DBW2Z
 Boulonn. à choc
 1050/1650 Nm - 1/2"
€ 325.-



WR36DFW2Z
 Boulonn. à choc
 1900/2400Nm -3/4"
€ 359.-



WH36DCW2Z
 Visseuse à choc
 210 Nm - 1.6 kg
€ 264.-



D36DYAW4Z
 Perceuse d'angle
 Max. dia. 159 mm
€ 429.-



G3613DEW2Z
 Meuleuse d'angle
 125 mm - slide - brake
€ 249.-



G3613DFW2Z
 Meuleuse d'angle
 125 mm - paddle - brake
€ 249.-



G3613DVEW2Z*
 Meuleuse d'angle
 125 mm - slide - var.
€ 260.-



CD3605DBW2Z
 Scie métal
 Ø150 mm
€ 355.-



CB3612DAW4Z
 Scie à ruban
 127 x 120 mm
€ 529.-



VB3616DAW2Z
 Cintreuse découp.
 10-16 mm metaal
€ 2.399.-



CJ36DBW2Z*
 Scie sauteuse
 160 mm - T-greep
€ 315.-



CR36DAW4Z
 Scie à sabre
 32 mm - 3,000 /min.
€ 375.-



SB3608DAW4Z
 Ponceuse à bande
 76 x 533 mm
€ 275.-



C3606DBW2Z
 Scie circulaire
 Ø165 mm - 66 mm
€ 320.-



C3606DUMW2Z
 Scie circulaire
 Ø165 mm - 66 mm - GR
€ 375.-



C3607DBW2Z
 Scie circulaire
 Ø190 mm - 66 mm - GR
€ 379.-



C3606DPAW2Z
 Scie circulaire
 66 mm - soft start
€ 495.-



C3609DUMW4Z
 Scie circulaire
 86 mm
€ 499.-



C3610DRJW4Z
 Scie sur table
 Ø254 mm
€ 545.-



M3612DAW2Z
 Défonceuse
 6, 8, 12 mm - 50 mm
€ 375.-



CS3630DCW4Z
 Tronçonneuse
 300 mm - 12.6 m/s
€ 279.-



RB36DCW4Z
 Souffleur de chantier
 19,8 m³/min
€ 319.-



Comment cela fonctionne-t-il ? Choisissez un outil de 36 V ou de 18 V, sélectionnez l'un de nos blocs-batteries MULTI VOLT et prenez le chargeur dont vous avez besoin. Vous pouvez commencer n'importe quel projet immédiatement et travailler aussi longtemps que vous le souhaitez. Avec Power Mix, vous avez la garantie d'un ensemble complet d'énergie.

Étape 2 Choisissez vos kits énergies



DH3640DAW2Z
Perfo-burineur SDS+
40 mm - 9.2 J
€ 625.-



H3641DAW2Z
Burineur
6.8 J - 2,880 bpm
€ 465.-



WR36DAW2Z
Boulonn. à choc
1100/1800 Nm - 3/4"
€ 325.-



WR36DGW2Z
Boulonn. à choc
1400/2000 Nm - 1/2"
€ 355.-



G3615DVEW2Z*
Meuleuse d'angle
150 mm - slide - var.
€ 299.-



G3623DAW4Z
Meuleuse d'angle
230 mm
€ 515.-



NR3675DDW6Z
Cloueur Duplex
21° - 57/45 - 89/77 mm
€ 699.-



EC36DAW4Z
Compresseur
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg
€ 339.-



C3610DRAW4Z
Scie radiale
Ø254 mm
€ 679.-



C3612DRAW4Z
Scie radiale
Ø305 mm - sliding
€ 849.-

Puissance



BSL36A18X
Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah
€ 129.-



BSL36B18X
Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€ 159.-



BSL3640MVT 381990
Tabless Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€ 219.-

Starterkits



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
€ 285.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
€ 355.-



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
€ 489.-

Chargeurs



UC18YSL3W0Z
8A Chargeur rapide
18V/MV - USB
€ 65.-



UC18YFSLW0Z
3.5A Chargeur
18V/MV
€ 58.-



UC36YSL2W0Z
Chargeur rapide
MV - USB
€ 85.-



UC18YTSLW0Z
8A Chargeur Multi-ports
4x 18V/MV - 230V - USB
€ 145.-

36V Puissance

ET36AW0Z
Adaptateur secteur
36V - 2,000 W
€ 219.-



Les prix indiqués sur ces pages sont des prix hors TVA, Recupel et Ebat

*Également disponible
G3613DVF2Z 125 mm - 1500W € 260.-
G3615DVF2Z 150 mm - 1500W € 299.-
CJ36DAW2Z 160 mm € 315.-
CS3630DBW4Z 300 mm € 289.-

PLUS DE MACHINES EN LIGNE



DH18DPAW2Z
Marteau perforateur
18 mm - 1,3 J
€ 265.-



DH1826DAW2Z
Marteau perforateur
26 mm - 3,2 J
€ 375.-



DH1826DAW3Z
Marteau perforateur
26 mm - 3,2 J
€ 475.-



DH1826DCW2Z
Marteau perforateur
26 mm - 3,2 J - Quick
€ 399.-



DH1826DCW3Z
Marteau perforateur
26 mm - 3,2 J - Quick
€ 499.-



DS18DAW4Z
Perceuse-visseuse
50 Nm - 1,3 kg
€ 69.-



DV18DCW2Z
Perceuse à percussion
140/70 Nm
€ 264.-



WH18DAW4Z
Visseuse à chocs
140 Nm - 1,3 kg
€ 89.-



WH18DDW2Z
Visseuse à chocs
140 Nm - 1,2 kg
€ 135.-



WH18DEW2Z
Visseuse à chocs
175 Nm - 120 mm
€ 205.-



WH18DCW2Z
Visseuse à chocs
210 Nm - 114 mm
€ 239.-



WHP18DAW2Z
Visseuse à chocs
33 Nm - Oil Pulse
€ 345.-



G18DSL2W3Z
Meuleuse
125 mm - glissière
€ 165.-



G1813DAW2Z
Meuleuse
125 mm - glissière
€ 217.-



G1813DEW2Z
Meuleuse
125 mm - glissière - frein
€ 225.-



G1813DFW2Z
Meuleuse
125 mm - palette - frein
€ 225.-



G1813DVEW2Z
Meuleuse
125 mm - glissière - var.
€ 235.-



GP18DAW5Z*
Meuleuse droite
inverseur coulissant
€ 239.-



NT1850DAW6Z
Cloueur de finition
0° 18 gauge - 16-50 mm
€ 469.-



NT1865DAW6Z
Cloueur de finition
20° 16 gauge - 25-65 mm
€ 499.-



NT1865DAAW9Z
Cloueur de finition
34° 15 gauge - 32-64 mm
€ 485.-



NT1865DSAW9Z
Cloueur de finition
16 gauge - 25-64 mm
€ 479.-



NR1890DCAW9Z
Cloueur charpente
34° - 50-90 mm
€ 599.-



NR1890DRAW9Z
Cloueur charpente
21° - 50-90 mm
€ 599.-



N1808DAW4Z
Agrafeuse
10,8 mm - 25-50 mm
€ 499.-



N1812DAW4Z
Agrafeuse
12,8 mm - 6-13 mm
€ 249.-



SV1813DAW2Z
Ponceuse vibrante
Ø125 mm
€ 169.-



CJ18DBW2Z
Scie sauteuse
135 mm - tonneau
€ 199.-



CR18DAW2Z
Scie sabre
13 mm - 3 200 tr/min.
€ 189.-



CR18DBW4Z
Scie sabre
29 mm - 3 000 tr/min.
€ 179.-



CV18DMAW2Z
Starlock Max
Outil multifonctions
4,0°
€ 259.-



P18DSLW2Z
Rabot
82x2 mm
€ 239.-



C1805DAW2Z
Scie circulaire portable
Ø125 mm - 47 mm
€ 219.-



C1806DBW2Z
Scie circulaire portable
Ø165 mm - 66 mm
€ 295.-



C1807DAW2Z
Scie circulaire portable
Ø185 mm - 65 mm
€ 265.-



CS1825DCW4Z
Tronçonneuse
250 mm - 12,1 m/s
€ 265.-



UB18DCW4Z
Lampe de chantier
4.000 lumens
€ 175.-



UB18DGW4Z
Lampe à trépied
4.000 lumens
€ 299.-



UB18DFW4Z
Lanterne
1.050 lumens
€ 79.-



RA18DAW4Z
Air Duster
122 m/s - 0,4 kg
€ 105.-



UP18DAW4Z
Gonfleur à air
11 bar - double fonction
€ 155.-



RP18DAW4Z*
Aspirateur portable
35 L/s - filtre HEPA
€ 159.-



AL18DAW4Z
Pompe à graisse
690 bar
€ 345.-



RH18DAW2Z
Pistolet à air chaud
30-550°C
€ 169.-



UL18DBAW4Z
Refrigerateur/Chauffeur
25 L - froid/gel/chaud
€ 675.-



UL18DFW4Z
Refrigerateur/Chauffeur
24 L - froid/chaud
€ 125.-



UC18DAW4Z
Power Charger
220 à 240 V / 65 W
€ 89.-

Étape 2 Choisissez vos kits énergies



DS18DEW2Z
Perceuse-visseuse
70/40 Nm
€155.-



DS18DCW2Z
Perceuse-visseuse
140/70 Nm
€244.-



DV18DEW2Z
Perceuse à percussion
70/40 Nm - 1,2 kg
€175.-



WR18DFW2Z
Visseuse à chocs
220 Nm - 1,4 kg
€125.-



WR18DHW2Z
Visseuse à chocs
600 Nm - 1/2"
€265.-



DN18DSL2Z
Perceuse d'angle
10 mm - 12,5 Nm
€245.-



CB18DBLW4Z
Scie à ruban
83 mm
€275.-



W18DBW3Z
Visseuse de cloisons sèches
3.000 tr/min.
€345.-



W18DAW3Z
Visseuse de cloisons sèches
5.000 tr/min.
€345.-



NV1845DAW6Z
Cloueur p. bard. bitumé
25-45 mm
€599.-



NC1840DAW3Z
Cloueur à béton
13-40 clous - 110 J
€764.-

NOUVEAU



N1804DAW6Z
Agrafeuse
5,7 mm - 13-40 mm
€479.-



CR18DMAW2Z
Scie sabre
29 mm - 2 500 tr/min.
€295.-



M1808DAW2Z
Défonceuse
6,8 mm
€259.-



CV18DAW2Z
Outil multifonction
Starlock - OIS
€219.-



CS1810DDW4Z
Tronçonneuse
100 mm - 8,0 m/s
€175.-



CG18DAW4Z
Débroussaieuse
poignée ronde
€264.-



RB18DCW4Z
Souffleur
3,5 m³/min.
€79.-



UF18DSALL0Z
Ventilateur
18 m³/min.
€115.-



UR18DAW4Z
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
€135.-



AC18DAW4Z*
Pistolet à calfeutrer
3.000 N - 400 ml
€295.-

Puissance



BSL36A18X
Batterie
36/18V - 2.5/5.0 Ah
€129.-



BSL36B18X
Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€159.-



BSL3640MVT 381990
Tableless Batterie
36/18V - 4.0/8.0 Ah
€219.-



BSL1820M
Batterie
18V - 2.0 Ah
€65.-



BSL1840M
Batterie
18V - 4.0 Ah
€109.-



BSL1850MA
Batterie
18V - 5.0 Ah
€119.-

Starterkits



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
€285.-



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
€355.-



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
€215.-



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
€150.-



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2
€489.-



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
€235.-

Chargeurs



UC36YSL2W0Z
Chargeur rapide
MV - USB
€85.-



UC18YSL3W0Z
8A Chargeur rapide
18V/MV - USB
€65.-




UC18YTSLW0Z
8A Chargeur Multi-ports
4x 18V/MV - 230V - USB
€145.-







UC18YFSLW0Z
3.5A Chargeur
18V/MV
€58.-

LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.

PERCEUSE-VISSEUSE



| | DS18DDQW2Z | DS18DEW2Z | DS18DCW2Z | DS36DCW2Z |
|-----------------------------|---|---|--|---|
| Type | Perceuse-visseuse | Perceuse-visseuse | Perceuse-visseuse | Perceuse-visseuse |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur |
| Couple | 55 Nm | 70 Nm | 140 Nm | 155 Nm |
| Capacité (mm) | bois Ø 36 métal Ø 13 | bois Ø 52 métal Ø 13 | bois Ø 102 acier Ø 16 | bois Ø 118 acier Ø 20 |
| Vitesse à vide | 0-440 / 0-1.700 tr/min | 0-550 / 0-2.000 tr/min | 0-500 / 0-2.000 tr/min | 0-550 / 0-2.200 tr/min |
| Vitesse de frappe | - | - | - | - |
| Mandrin auto-serrant | 13 mm plastique | 13 mm métal | 13 mm métal | 13 mm métal |
| Poids | 0.9 kg | 1.9 kg | 2.5 kg | 2.8 kg |
| |  |  |  |  |
| | €139.- € 168,19 TVA incl. | €155.- € 187,55 TVA incl. | €244.- € 295,24 TVA incl. | €269.- € 325,49 TVA incl. |

Le tout en 1 pour percer et visser !

- MANDRIN FACILEMENT ET RAPIDEMENT INTERCHANGEABLE
- COMPACTE ET LÉGÈRE
- LONGUEUR DE SEULEMENT 165 MM

PERCEUSE VISSEUSE AVEC 4 MANDRINS INTERCHANGEABLES DS18DDQWRZ

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2 batteries BSL1820M | 1 chargeur









Compatible  **BRUSHLESS**

€289.-

€ 349,69 TVA incl.



PERCEUSE À PERCUSSION-VISSEUSE

| Light | Medium | Heavy | |
|---|---|--|---|
| 18V | 18V | 18V | 36V |
|  |  |  |  |
| DV18DDW2Z | DV18DEW2Z | DV18DCW2Z | DV36DCW2Z |
| Perceuse-visseuse à percussion | Perceuse-visseuse à percussion | Perceuse-visseuse à percussion | Perceuse-visseuse à percussion |
| Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur |
| 55 Nm | 70 Nm | 140 Nm | 155 Nm |
| bois Ø 36 pierre Ø 13 acier Ø 13 | bois Ø 50 pierre Ø 13 acier Ø 13 | bois Ø 102 pierre Ø 20 acier Ø 16 | bois Ø 118 pierre Ø 20 acier Ø 20 |
| 0-440 / 0-1.700 tr/min | 0-400 / 0-1.800 tr/min | 0-500 / 0-2.000 tr/min | 0-550 / 0-2.200 tr/min |
| 0-6.600 / 0-25.500 cps/min | 0 - 6.000 / 0 - 27.000 cps/min | 0 - 30.000 cps/min | 0 - 33.000 cps/min |
| 13 mm plastique | 13 mm métal | 13 mm métal | 13 mm métal |
| 1,2 kg | 1,7 kg | 2,5 kg | 2,8 kg |
|  |  |  |  |
| €145.- € 175,45 TVA incl. | €175.- € 211,75 TVA incl. | €264.- € 319,44 TVA incl. | €289.- € 349,69 TVA incl. |

Accessoires pour perceuses visseuses/ percussion

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

| Description | Réf. | Prix* |
|---|----------|---------|
| Bitbox 32 pcs | 40030019 | € 24,95 |
| Bitbox 60 pcs | 40030024 | € 46,90 |
| Bitbox 18 pcs 75 mm | 40030022 | € 31,95 |
| Jeu de foret CV à bois (4/5/6/8/10 mm) 1/4" | 781983 | € 29,40 |
| Mandrins interchangeables pour DS18DDQ | | |
| Adaptateur avec porte embout hex. excentré | 379248 | € 50,40 |
| Adaptateur avec porte embout hex. | 379246 | € 45,61 |
| Adaptateur avec renvoi d'angle | 379247 | € 41,83 |
| Adaptateur avec mandrin perçage 3 mors | 379245 | € 34,87 |



40030022



40030019

*TVA excl.

COMBO PACKS

PRÊT POUR CHAQUE PROJET AVEC LES COMBO PACKS DE HIKOKI.

Chez HIKOKI, nous gardons un œil sur les machines les plus souvent utilisées. Sur la base de nos conclusions, nous composons nos Combo Packs. Avec ces kits, vous êtes complètement et à moindre coût préparé pour chaque projet.

Combo pack KC18DCWAZ 18V

Perceuse visseuse DS18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 625,-

€ 756,25 TVA incl.



Combo pack KC18DCWBZ 18V

Perceuse à percussion DV18DC - 140 Nm
Visseuse à choc WH18DC - 210 Nm
2x batterie BSL36A18
1x chargeur UC18YSL3
HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 645,-

€ 780,45 TVA incl.



MULTI VOLT
36V - 2.5 Ah
18V - 5.0 Ah

Combo Pack KC18DEWJZ 18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Boulonneuse à choc WR18DH - 345 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 585,-

€ 707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18DEWAZ 18V

Perceuse visseuse DS18DE - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE - 175 Nm
2 batteries BSL36A18
Chargeur rapide UC18YSL3W0Z
En HSC III

Compatible
BRUSHLESS

€ 585,-

€ 707,85 TVA incl.



Combo Pack KC18H7B-MVA3

18V

Perceuse-visseuse DS18DE 18 V - 70 Nm
Clé à chocs WH18DE 18 V - 175 Nm
Meuleuse d'angle G1813DA 18 V - 125 mm - 750 W
Scie sauteuse CJ18DB 18 V - 135 mm - Poignée en T
Scie circulaire C1806DA 18V - 165 mm
Scie à récurer CR18DBL 18 V - 90 mm
Perceuse-démolition à percussion DH1826DA SDS+ 18V
3x batteries BSL36A18X MVAX + chargeur rapide UC18YSL3
2xHSCII + 1xHSCIII + 2xHSCIV



€1.599.-

€ 1.934,79 TVA incl.

Combo Pack KC18H10A-MVA4

18V

Perceuse visseuse DS18DE 18V - 70 Nm
Visseuse à choc WH18DE 18V - 1/4" - 175 Nm
Meuleuse d'angle G1813DA 18V - 125mm - 750W
Scie sauteuse CJ18DB 18V - poignée en pommeau - 135mm
Scie circulaire C1806DA 18V- 165mm - profondeur de coupe 57mm
Scie-sabre CR18DBL 18V - 90mm
Perforateur-burineur SDS-plus DH1826DA 18V - 3,2J
Souffleur sans fil RA18DA 18V - 0,7m³/min - 122m/s
Outil multifonctions CV18DAW3Z 18V - Starlock - OIS
Lampe UB18DJLL0Z 14,4-18V - 230 lumen
4x batteries BSL36A18X + 2x chargeur universel rapide UC18YSL3
3x HSC II + 1x HSC III + 2x HSC IV



€1.999.-

€ 2.418,79 TVA incl.

Combo pack KC18DEWHZ

18V

Perfo-burineur SDS+ 26mm DH1826DA
Perceuse visseuse DS18DE 70 Nm
Meuleuse Ø125 mm G1813DA
Visseuse à choc WH18DC 210 Nm
3 batteries BSL1850MA - 18V 5.0Ah
1 chargeur UC18YFSLW0Z
Sac de sport

Compatible
BRUSHLESS

€899.-

€ 1.087,79 TVA incl.



Indicateur avec 4
niveaux de charge LED

18V - 5.0 Ah



LE BON MODÈLE POUR CHAQUE PROFESSIONNEL.

Light



18V

WH18DAW4Z

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Type | Visseuse à choc |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur |
| Coffret | En carton |
| Couple serrage maxi | 140 Nm |
| Capacité vissage boulon | M5-M14 |
| Fréquence de frappe | 0-3.600 cps/min. |
| Vitesse à vide | 0-2.700 tr/min. |
| Longueur | 150 mm |
| Eclairage LED | Oui |
| Nombre de modes | 1 |
| Mécanisme d'impact | - |
| Poids | 0,9 kg |

Compatible

€89.-

€ 107,69 TVA incl.



18V

WH18DFW2Z

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Type | Visseuse à choc |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur |
| Coffret | En HSC II |
| Couple serrage maxi | 150 Nm |
| Capacité vissage boulon | M6-M14 |
| Fréquence de frappe | 0-3.200 cps/min. |
| Vitesse à vide | 0-2.400 /min. |
| Longueur | 166 mm |
| Eclairage LED | Oui |
| Nombre de modes | 1 |
| Mécanisme d'impact | - |
| Poids | 1,4 kg |

Compatible

€125.-

€ 151,25 TVA incl.



18V

WH18DDW2Z

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Type | Visseuse à choc |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur |
| Coffret | En HSC II |
| Couple serrage maxi | 140 Nm |
| Capacité vissage boulon | M5-M14 |
| Fréquence de frappe | 0-4.000 cps/min. |
| Vitesse à vide | 0-3.200 tr/min. |
| Longueur | 134 mm |
| Eclairage LED | Oui |
| Nombre de modes | 1 |
| Mécanisme d'impact | - |
| Poids | 0,8 kg |

 Compatible
BRUSHLESS
€135.-

€ 163,35 TVA incl.

Accessoires pour visseuses à choc

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



| Description | Qté. | Réf. | Prix* |
|--------------------------------------|------|--------|---------|
| Embout à choc 1/4" Phillips 1-38 mm | 3 | 751171 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Phillips 2-38 mm | 3 | 751172 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Phillips 3-38 mm | 3 | 751173 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Pozidrive 1-38 mm | 3 | 751176 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Pozidrive 2-38 mm | 3 | 751177 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Pozidrive 3-38 mm | 3 | 751178 | € 11,66 |

| Description | Qté. | Réf. | Prix* |
|--------------------------------------|------|--------|---------|
| Embout à choc 1/4" Torx T15-38 mm | 3 | 751181 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Torx T20-38 mm | 3 | 751182 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Torx T25-38mm | 3 | 751183 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Torx T30-38 mm | 3 | 751184 | € 11,66 |
| Embout à choc 1/4" Torx T40-38 mm | 3 | 751185 | € 11,66 |
| Set d'embouts à chocs 1/4" (21 pcs.) | | 751190 | € 79,77 |

*TVA excl.

**WH18DEW2Z**

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 175 Nm
 M5-M16
 0-3.400 cps/min.
 0-3.100 tr/min.
 120 mm
 Oui
 1
 -
 0,9 kg

Compatible
BRUSHLESS

€205.-

€ 248,05 TVA incl.

WH18DCW2Z

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 210 Nm
 M5-M18
 0-4.000 cps/min.
 0-3.700 tr/min.
 114 mm
 Oui
 4 + auto-foreuse
 Triple Hammer
 1,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

€239.-

€ 289,19 TVA incl.

WH36DCW2Z

Visseuse à choc
 Sans batterie ni chargeur
 En HSC II
 215 Nm
 M5-M18
 0-4.100 sl/min.
 0-3.700 tr/min.
 114 mm
 Oui
 4 + auto-foreuse
 Triple Hammer
 1,6 kg

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE
HAMMER

€264.-

€ 319,44 TVA incl.

Propre et unique à HiKOKI : La technologie Triple Hammer

La technologie innovante Triple Hammer réduit les vibrations en faisant trois chocs par rotation au lieu des deux conventionnelles. Cela permet d'avoir plus de puissance, mais aussi des niveaux de vibration plus faible, donc un plus grand confort pour l'utilisateur. Cela donne également plus de facilité d'utilisation et de précision avec moins de "dérapage" au niveau de la tête de vis.



Power Mode :
 1,5 chocs
 par tour

Frappeur

Soft mode :
 3 chocs
 par tour

TRIPLE
HAMMER

BOULONNEUSES À CHOCS DANS TOUTES LES CLASSES.



| | Light | Medium | Heavy |
|----------------------------|---|---|---|
| | WR18DHW2Z | WR36DHW2Z | WR36DEW2Z |
| Type | Boulonneuse à choc | Boulonneuse à choc | Boulonneuse à choc |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur |
| Coffret | En HSC II | En HSC II | En HSC II |
| Couple de serrage | 345 Nm | 380 Nm | 770 Nm |
| Couple de deserrage | 600 Nm | 700 Nm | 1.050 Nm |
| Porte outil | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Boulons et écrous | M10-M20 | M10-M20 | M10-M24 |
| Nombre de modes | 4 X Auto-stop/ auto-slow | 4 X Auto-stop/ auto-slow | 4 X Auto-stop/ auto-slow |
| | NI Compatible BRUSHLESS IP56 | NI Compatible BRUSHLESS IP56 | NI Compatible BRUSHLESS IP56 |
| | €265.- € 320,65 TVA incl. | €290.- € 350,90 TVA incl. | €310.- € 375,10 TVA incl. |
| | 18V | | |

Accessoires pour boulonneuses à chocs 1/2"

Découvrez notre gamme complète d'accessoires dans notre catalogue accessoires ou sur notre site www.hikoki-powertools.be

| Description | Réf. | Prix* |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Coffret 10 douilles 1/2" L.38mm | 751879 | € 30,61 |
| Set d'embouts et douilles 41 pièces | 752500 | € 61,30 |
| Car set 39 pièces en HSC I | 95000572 | € 275,00 |

*TVA excl.



Nous proposons une variété de machines : des modèles d'entrée de gamme compacts et légers aux véritables costaud pour les tâches et les applications les plus exigeantes. Consultez nos différentes boulonneuses à choc sans fil et découvrez celle qui vous convient.

**WR36DBW2Z**

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.130 Nm

1.650 Nm

1/2"

M12-M30

4

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

€325.-

€ 393,25 TVA incl.

WR36DAW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.100 Nm

1.800 Nm

3/4"

M12-M30

4

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

€325.-

€ 393,25 TVA incl.

WR36DGW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.400 Nm

2.000 Nm

1/2"

M12-M33

4 X Auto-stop/
auto-slow

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

€355.-

€ 429,55 TVA incl.

WR36DFW2Z

Boulonneuse à choc

Sans batterie ni chargeur

En HSC III

1.900 Nm

2.400 Nm

3/4"

M12-M36

4 X Auto-stop/
auto-slow

AV Compatible
BRUSHLESS
IP56

€359.-

€ 434,39 TVA incl.

36V**Fonction « auto-stop/-slow »**

La fonction d'arrêt automatique arrête l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons.

La fonction de ralentissement automatique réduit automatiquement la vitesse après détection d'un desserrage. Cela empêche les boulons de tomber.

Ci-dessous un exemple pour WR36DG et WR36DF :

| 4 voyants de position | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|--|---|---|------------|
| | | | | |
| Max. vitesse à vide | 600/min. | 900/min. | 1.200/min. | 1.500/min. |
| Temps d'arrêt automatique | S'arrête dans les 1,2 secondes suivant le début de l'impact. | | | |
| Usage | Serrer temporairement le cadre en acier, etc. | Serrer temporairement l'écrou de roue ou le tuyau, etc. | Serrer temporairement la machinerie lourde ou la poutre de pont, etc. | |

NOUVEAU



UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE POUR LA *PUISSANCE DES MARTEAUX*

Notre nouveau marteau perforateur SDS-plus surpasse tous les concurrents en termes de puissance et de confort.

Perçage extrême, démolition et contrôle ergonomique pour les travaux les plus difficiles. Il ne s'agit pas seulement d'un outil électrique, mais d'une nouvelle référence en matière de puissance de marteau. Disponible en filaire et sans fil.



La nouvelle norme en matière de performance de perçage

- Jusqu'à 30 % de progression de perçage en plus à poids égal par rapport aux concurrents comparables
- Jusqu'à 80 % d'autonomie en plus par rapport aux principaux concurrents
- Perçage dans le béton jusqu'à Ø 35 mm



Double sécurité

- Double sécurité contre le rebond grâce au découplage mécanique et au contrôle par capteur (RFC)
- Réduction des vibrations grâce au système UVP

Marteau perforateur SDS-Plus

3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
 Vitesse réglable pour un perçage précis | LED intégrée | Rotation inverse pour un retrait facile du foret | Poignée ergonomique à prise souple | Commutation rapide entre le mandrin SDS-plus et le mandrin à serrage rapide

DH3635DCWAZ

36 V - 4,2 joules - Ø 35 mm

Moteur Brushless pour une puissance élevée et une grande longévité. Dans un coffret en pvc. Incl. 2x Batterie BSL3640MVT et 12A chargeur rapide UC36YSL2.

€ 930.-

€ 1.125,30 TVA incl.

36V

Compatible
BRUSHLESS
LVH UVP
RFC Gyro-Sensor



DH35PMCWSZ

230V - 4,2 joules - Ø 35 mm

Dans un coffret en pvc.

€ 499.-


€ 695,75 TVA incl.

230V

LVH UVP
RFC Gyro-Sensor



DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE NOS PERFORATEURS SDS+ SUR BATTERIE.



| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | Light | Medium | | |
| | Auto stop : profondeur pré-réglable | Auto stop : profondeur pré-réglable | Auto stop : profondeur pré-réglable | Auto stop : profondeur pré-réglable |
| | DH18DPAW2Z | DH18DPCW2Z | DH1826DAW2Z | DH1826DCW2Z |
| Accessoires standard | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|
| Emmanchement | Perforateur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ |
| Batteries | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur |
| Force de percussion | 1.3 Joules (EPTA 05) | 3.2 Joules (EPTA 05) | 3.2 Joules (EPTA 05) | 3.2 Joules (EPTA 05) |
| Capacité (mm) | béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm | béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm | béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm | béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm |
| Vitesse à vide | Low 0 - 800 tr/min. High 0 - 1.080 tr/min. | Low 0 - 700 tr/min. High 0 - 950 tr/min. | Low 0 - 700 tr/min. High 0 - 950 tr/min. | Low 0 - 700 tr/min. High 0 - 950 tr/min. |
| Vitesse de frappe | Low 0 - 4.100 cps/min. High 0 - 5.500 cps/min. | Low 0 - 3.170 cps/min. High 0 - 4.300 cps/min. | Low 0 - 3.170 cps/min. High 0 - 4.300 cps/min. | Low 0 - 3.170 cps/min. High 0 - 4.300 cps/min. |
| Emission de vibration | HD = 9.1 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s ² / 11,4 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s ² / 9,9 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 13,8 m/s ² / 9,9 m/s ² |
| Poids | 1,8 kg | 2,8 kg | 3,1 kg | 3,3 kg |

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

RFC LVH



€265.-

€ 320,65 TVA incl.

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

RFC



€370.-

€ 447,70 TVA incl.

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

RFC LVH



€375.-

€ 453,75 TVA incl.

Hitachi Compatible
BRUSHLESS

RFC LVH



€399.-





€ 482,79 TVA incl.

Découvrez les performances révolutionnaires de nos marteaux perforateurs. Parfaitement conçus pour une efficacité, une durabilité et une puissance exceptionnelles. Ces outils électriques offrent des solutions fiables et performantes pour les applications de perçage et de burinage les plus exigeantes.



Heavy

NOUVEAU

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>Auto stop : profondeur pré-réglable</p> <p>DH36DPEW2Z</p> | <p>Auto stop : profondeur pré-réglable</p> <p>DH3628DAW2Z</p> | <p>Auto stop : profondeur pré-réglable</p> <p>DH3628DCW2Z</p> | <p>DH3635DCW2Z</p> <p>Coffret en PVC</p> |
| Perfo-burineur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ | Perfo-burineur SDS+ |
| Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur | Sans batterie ni chargeur |
| 3,2 Joules (EPTA 05) | 3,2 Joules (EPTA 05) | 3,2 Joules (EPTA 05) | 4,2 Joules (EPTA 05) |
| béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm | béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm | béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm | béton 35 mm |
| 0 - 700 tr/min | 0 - 700 tr/min | 0 - 700 tr/min | |
| 0 - 950 tr/min. | 0 - 950 tr/min. | 0 - 950 tr/min. | 0 - 810 tr/min. |
| 0 - 3.170 cps/min. | 0 - 3.170 cps/min. | 0 - 3.170 cps/min. | |
| 0 - 4.300 cps/min. | 0 - 4.300 cps/min. | 0 - 3.170 cps/min. | 0 - 4.350 cps/min. |
| HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s ² / 11,0 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s ² / 9,9 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 12,1 m/s ² / 9,9 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s ² / 11 m/s ² |
| 2,9 kg | 3,2 kg | 3,4 kg | 4,4 kg |
| <p>Compatible BRUSHLESS</p> <p>RFC LVH UVP</p> <p></p> <p>€395.- € 477,95 TVA incl.</p> | <p>Compatible BRUSHLESS</p> <p>RFC UVP LVH LED LEVEL</p> <p></p> <p>€395.- € 477,95 TVA incl.</p> | <p>Compatible BRUSHLESS</p> <p>RFC UVP LVH LED LEVEL</p> <p></p> <p>€419.- € 506,99 TVA incl.</p> | <p>Compatible BRUSHLESS</p> <p>RFC Gyro-Sensor LVH UVP</p> <p></p> <p>€575.- € 695,75 TVA incl.</p> |

LA BONNE MACHINE POUR CHAQUE APPLICATION.

Medium



DH24PMHWSZ

DH26PB2WSZ

DH26PC2WSZ

DH26PMCWSZ

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Fonctions | 3 modes : perçage, perforation, burinage | 2 modes : perçage, perforation | 3 modes : perçage, perforation, burinage | 3 modes : perçage, perforation, burinage |
| Puissance | 730 W | 830 W | 830 W | 830 W |
| Capacités (mm) | béton Ø 24 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50 | béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50 | béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50 | béton Ø 26 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50 |
| Vitesse à vide | 0 - 1.050 tr/min | 0 - 1.100 tr/min | 0 - 1.100 tr/min | 0 - 1.100 tr/min |
| Vitesse de frappe | 0 - 3.950 cps/min | 0 - 4.300 cps/min | 0 - 4.300 cps/min | 0 - 4.300 cps/min |
| Puissance de frappe (EPTA 05) | 2.7 Joules | 2.9 Joules | 2.9 Joules | 2.9 Joules |
| Poids | 3 kg | 2,8 kg | 2,8 kg | 3 kg |
| | | | | |
| | €159.- € 192,39 TVA incl. | €175.- € 211,75 TVA incl. | €205.- € 248,05 TVA incl. | €189.- € 228,69 TVA incl. |

Découvrez notre gamme de perfos/perfos-burineurs filaires SDS+, parfaitement adaptés pour les usages quotidiens, réguliers ou intensifs. Ces perforateurs sont robustes et bien équilibrés ; ils ont un parfait ratio poids/puissance permettant d'effectuer tous vos travaux, même les plus difficiles et exigeants.



Heavy

Auto stop :
profondeur
pré-réglable

Jusqu'à 5 ANS de garantie*

3+2 ANS
GARANTIE

Moteur AC Brushless

BRUSHLESS

NOUVEAU

DH28PBY2WSZ

DH28PCY2WSZ

DH28PMY2WSZ

DH28PECWSZ

DH28PCWSZ

DH35PMCWSZ

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

3 modes : perçage,
perforation, burinage

850 W

850 W

850 W

900 W Brushless

720 W

1.050 W

béton Ø 28 /
bois Ø 32 /
acier Ø 13 /
trépan Ø 50

béton Ø 28 /
bois Ø 32 /
acier Ø 13 /
trépan Ø 50

béton Ø 28 /
bois Ø 32 /
acier Ø 13 /
trépan Ø 50

béton Ø 28 /
bois Ø 32 /
acier Ø 13 /
trépan Ø 50

béton Ø 28 /
bois Ø 32 /
acier Ø 13 /
trépan Ø 80

béton Ø 35 mm

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 1.100 tr/min

0 - 950 tr/min

0 - 800 tr/min

0 - 810 tr/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.300 cps/min

0 - 4.000 cps/min

0 - 4.350 cps/min

3.0 Joules

3.0 Joules

3.0 Joules

3.2 Joules

3.2 Joules

4.2 Joules

2,9 kg

3 kg

3,1 kg

3 kg

3,4 kg

5,0 kg



UVP



UVP



UVP



**UVP
RFC**



UVP



**UVP
RFC Gyro-Sensor**

€195.-

€ 235,95 TVA incl.

€235.-

€ 284,35 TVA incl.

€255.-

€ 308,55 TVA incl.

€299.-

€ 361,79 TVA incl.

€375.-

€ 453,75 TVA incl.

€499.-

€ 603,79 TVA incl.

QUELLE QUE SOIT LA CHARGE DE TRAVAIL, LES ACCESSOIRES SONT TOUJOURS PARFAITS



Forets marteaux TCT à tête entièrement en carbure SDS-Plus

| Ø MM | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR UTILE | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|------|-----------------|----------------|----|------------|---------|
| 5 | 115 | 50 | 1 | 783201 | € 7,24 |
| 5 | 165 | 100 | 1 | 783202 | € 7,73 |
| 6 | 115 | 50 | 1 | 783208 | € 7,60 |
| 6 | 165 | 100 | 1 | 783209 | € 7,98 |
| 6 | 215 | 150 | 1 | 783210 | € 11,29 |
| 6 | 265 | 200 | 1 | 783211 | € 14,60 |
| 8 | 165 | 100 | 1 | 783222 | € 9,40 |
| 8 | 215 | 150 | 1 | 783223 | € 10,74 |
| 8 | 265 | 200 | 1 | 783224 | € 13,25 |
| 8 | 315 | 250 | 1 | 783225 | € 17,06 |
| 10 | 165 | 100 | 1 | 783232 | € 10,43 |
| 10 | 215 | 150 | 1 | 783233 | € 11,78 |
| 10 | 265 | 200 | 1 | 783234 | € 13,86 |
| 10 | 315 | 250 | 1 | 783235 | € 17,11 |
| 10 | 455 | 390 | 1 | 783237 | € 30,06 |
| 12 | 165 | 100 | 1 | 783244 | € 10,75 |

| Ø MM | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR UTILE | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|------|-----------------|----------------|----|------------|---------|
| 12 | 215 | 150 | 1 | 783245 | € 14,11 |
| 12 | 265 | 200 | 1 | 783246 | € 15,96 |
| 12 | 315 | 250 | 1 | 783247 | € 21,97 |
| 12 | 455 | 390 | 1 | 783248 | € 32,89 |
| 14 | 215 | 150 | 1 | 783256 | € 22,52 |
| 14 | 265 | 200 | 1 | 783257 | € 25,71 |
| 14 | 315 | 250 | 1 | 783258 | € 27,51 |
| 14 | 455 | 390 | 1 | 783259 | € 33,98 |
| 16 | 215 | 150 | 1 | 783267 | € 32,36 |
| 16 | 265 | 200 | 1 | 783268 | € 28,70 |
| 16 | 315 | 250 | 1 | 783269 | € 30,85 |
| 16 | 455 | 390 | 1 | 783270 | € 45,63 |
| 18 | 250 | 200 | 1 | 783289 | € 47,50 |
| 18 | 450 | 400 | 1 | 783290 | € 54,90 |
| 20 | 250 | 200 | 1 | 783291 | € 50,50 |
| 20 | 450 | 400 | 1 | 783292 | € 56,05 |

Jeu de forets marteaux SDS-Plus à tête en carbure intégral (FCH) 4 taillants

(7 pièces) 5/6/8 x 115 mm 6/8/10/12 x 165 mm
N° de réf. 783391

€72,41

€ 87,62 TVA incl.













Forets marteaux SDS-Plus en carbure 4 taillants



| Ø MM | LONGUEUR TOTALE | LONGUEUR UTILE | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|------|-----------------|----------------|----|------------|----------|
| 22 | 250 | 200 | 1 | 783277 | € 55,72 |
| 22 | 450 | 400 | 1 | 783278 | € 73,51 |
| 24 | 250 | 200 | 1 | 783279 | € 58,42 |
| 24 | 450 | 400 | 1 | 783280 | € 79,03 |
| 28 | 250 | 200 | 1 | 783284 | € 64,92 |
| 28 | 450 | 400 | 1 | 783285 | € 87,01 |
| 30 | 250 | 200 | 1 | 783286 | € 70,69 |
| 30 | 450 | 400 | 1 | 783287 | € 92,28 |
| 32 | 450 | 400 | 1 | 783288 | € 101,00 |



Burins SDS-Plus

| | DESCRIPTION | LONGUEUR (MM) | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|---|--|---------------|----|------------|---------|
|  | Bull Point | 250 | 1 | 751590 | € 13,44 |
|  | Bull Point auto-affûtant avec pointe torsadée | 250 | 1 | 751587 | € 15,90 |
|  | Burin à froid | 20 x 250 | 1 | 751591 | € 13,44 |
|  | Burin à froid auto-affûtant avec rupture latérale | 20 x 250 | 1 | 751588 | € 15,90 |
|  | Burin à froid avec lame allongée | 20 x 250 | 1 | 751132 | € 15,90 |
|  | Burin large | 40 x 250 | 1 | 751592 | € 19,57 |
|  | Burin large autoaffûtant | 40 x 250 | 1 | 4100972 | € 27,08 |
|  | Burin à carreaux large autoaffûtant | 50x250 | 1 | 4100973 | € 29,17 |
|  | Burin à carreaux (large) | 75x165 | 1 | 4100971 | € 33,55 |
|  | Jeu de burins 3 pcs. (Bull Point, burin à froid et lame) | 250 | 1 | 751589 | € 42,89 |

Adaptateurs universels d'aspiration de la poussière pour le forage

Adaptateur d'aspiration de la poussière complet
Pour **un diamètre maximal de 14 mm**
Avec manchette en caoutchouc pour le raccordement au tuyau d'aspiration



N° de réf. 783116

€25,-

€ 30,25 TVA incl.

Adaptateur d'aspiration de la poussière complet
Pour **un diamètre maximal de 90 mm**
Avec raccord à vis avec manchette en caoutchouc pour le raccordement au tuyau d'aspiration



N° de réf. 783122



€83,45

€ 100,97 TVA incl.

PRÊT POUR LE DÉFI.



Light

| | DH36DMAW2Z | DH3640DAW2Z | DH40MCWSZ | DH40MEY2WSZ |
|------------------------------|---|---|--------------------------------|---|
| Emmanchement | perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max |
| Puissance | 36V sans batt. ni chargeur | 36V sans batt. ni chargeur | 1.100 W | 1.150 W |
| Force de percussion | 7,1 Joules (EPTA 05) | 9,2 Joules (EPTA 05) | 7,1 Joules (EPTA 05) | 9,2 Joules (EPTA 05) |
| Capacité (mm) | béton 40 mm / trépan 105 mm | béton 40 mm / trépan 105 mm | béton 40 mm / trépan 105 mm | béton 40 mm / trépan 105 mm |
| Vitesse à vide | 260-590 tr/min. | 250-500 tr/min. | 620 tr/min. | 250-500 tr/min. |
| Vitesse de frappe | 1.420-2.860 cps/min. | 1.400-2.800 cps/min. | 2.800 cps/min. | 1.400-2.800 cps/min. |
| Emission de vibration | HD = 11,8 m/s ² | HD = 10,3 m/s ² | HD = 16,5 m/s ² | HD = 10,9 m/s ² |
| Poids | 7,9 kg | 7,4 kg | 7,1 kg | 6,8 kg |
| |  Compatible BRUSHLESS RFC LVH €535,- € 647,35 TVA incl. |  Compatible BRUSHLESS RFC UVP LVH €625,- € 756,25 TVA incl. | | BRUSHLESS RFC UVP LVH €729,- € 882,09 TVA incl. |

36V

Robuste, confort maximal.

- UVP ET LVH : CONFORT DE TRAVAIL ET ANTI-VIBRATION OPTIMALE
- LE PLUS GRAND CONFORT POUR L'OPÉRATEUR
- CONTRÔLE VARIABLE DE LA VITESSE DE FORAGE



Qu'il s'agisse de percer du béton, de la pierre ou du métal, nos solutions sans fil offrent des puissances et des fonctionnalités variées pour s'adapter à toutes les tâches. Profitez de la liberté qu'offre le fonctionnement sans fil sans et cela sans faire de compromis sur les performances ou la fiabilité.



| DH45MAWSZ | DH45MEYSZ | DH52MAWSZ | DH52MEYSZ |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max | perfo-burineur SDS-max |
| 1.400 W | 1.500 W | 1.500 W | 1.500 W |
| 11,3 Joules (EPTA 05) | 12,2 Joules (EPTA 05) | 15,5 Joules (EPTA 05) | 18,8 Joules (EPTA 05) |
| béton 45 mm / trépan 125 mm | béton 45 mm / trépan 125 mm | béton 52 mm / trépan 160 mm | béton 52 mm / trépan 160 mm |
| 260-380 tr/min. | 120-310 tr/min. | 210-330 tr/min. | 110-280 tr/min. |
| 1.750-2.900 cps/min. | 1.200-2.950 cps/min. | 1.200-2.250 cps/min. | 1.000-2.400 cps/min. |
| HD = 14,1 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 13,5 m/s ² / 8,8 m/s ² | HD = 15,1 m/s ² | HD = (perçage/burinage) 14 m/s ² / 9,8 m/s ² |
| 9,4 kg | 9,5 kg | 11,8 kg | 11,5 kg |
| LVH | BRUSHLESS AHB UVP LVH | LVH | BRUSHLESS AHB UVP LVH |
| €579.- | €879.- | €699.- | €999.- |
| € 700,59 TVA incl. | € 1.063,59 TVA incl. | € 845,79 TVA incl. | € 1208,79 TVA incl. |

230V

DH3640DAWAZ

Perfo-burineur SDS Max sur batterie
36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

2 modes : perfo-burinage et burinage seul - emmanchement rapide avec 12 positions de burin sélectionnables | Système antivibration UVP + poignée anti-vibration LVH pour la protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et une meilleure prise en main | RFC (anti-retour) : le moteur débraye et la machine s'arrête pour protéger l'utilisateur lorsque le forêt est en surcharge | Un contrôle de vitesse constante fournit une puissance supplémentaire permettant au moteur de maintenir sa vitesse sous charge | Vitesses variables pour précision et adaptabilité aux différentes applications (4 vitesses pré-réglables) | Interrupteur de verrouillage en burinage pour moins de fatigue | Poignée ergonomique softgrip | Carter robuste et léger. Coffret en PVC | 2 batteries MultiVolt BSL36B18 | 1 chargeur rapide

€980.-

€ 1.185,80 TVA incl.

AV Compatible
BRUSHLESS

RFC
UVP
LVH

36V

Également disponible
DH3640DAW2Z

Sans batterie ni chargeur |
Coffret en PVC

€ 625.- € 756,25 TVA incl.

DÉMOLIR

MAÎTRISER LE PUISSANCE DE LA DÉMOLITION.

Impact energy



**Burineur
H25PVWSZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H3641DAW2Z**

Coffret en PVC



**Burineur
H41MEWSZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H41MB2WSZ**

Coffret en PVC

Accessoires standard

Caractéristiques

| | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Puissance | 500 W | 36V | 1.050 W | 950 W |
| Emmanchement | SDS-plus | SDS-max | SDS-max | SDS-max |
| Type moteur | - | Brushless | Brushless | - |
| Force de percussion | 2,2 J (EPTA 05) | 6,8 J (EPTA 05) | 6,8 J (EPTA 05) | 7,1 J (EPTA 05) |
| Vitesse à vide | 0-2.300 /min. | 1.500-2.880 /min. | 1.500-2.870 /min. | 3.000 /min. |
| Vitesse constante | - | Oui | Oui | - |
| Vitesse variable | - | Oui | Oui | - |
| Poids | 3,2 kg | 5,3 kg | 5,0 kg | 5,2 kg |

AV Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

€445,-

€ 538,45 TVA incl.

€465,-

€ 562,65 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVH**

€489,-

€ 591,69 TVA incl.

LVH

€419,-

€ 506,99 TVA incl.

**Sans fil, puissant
et conçu pour
durer.**

- TAILLE COMPACTE ET LÉGÈRE
- PERFORMANCE ÉGALE À CELLE DU FILAIRE
- IDÉAL POUR LES TRAVAUX LOURDS





**Burineur
H45MEYWTZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H60MCWSZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H60MEYWTZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H65SD3WTZ**

Coffret en PVC



**Burineur
H90SGWAZ**

1.150 W

SDS-max

Brushless

10,1 J (EPTA 05)

1.430-2.850 /min.

Oui

Oui

7,3 kg

1.250 W

SDS-max

-

14 J (EPTA 05)

1.600 /min.

-

-

10,2 kg

1.500 W

SDS-max

Brushless

18 J (EPTA 05)

1.500-2.100 /min.

Oui

Oui

12,2 kg

1.340 W

28 mm hexagone

-

33,9 J (EPTA 05)

1.400 /min.

-

-

20,1 kg

2.000 W

28 mm hexagone

-

57,7 J (EPTA 05)

1.000 /min.

-

-

32 kg

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€609.-

€ 736,89 TVA incl.

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€639.-

€ 773,19 TVA incl.

BRUSHLESS
AHB
LVH
UVP

€799.-

€ 966,79 TVA incl.

AHB
LVH
UVP

€1.089.-

€ 1317,69 TVA incl.

AHB
LVH
UVP

€1.925.-

€ 2.329,25 TVA incl.

H3641DAWAZ

Burineur SDS-max

36V - 6,8 J

Hautes performances de démolition avec un fonctionnement efficace et puissant assuré par les batteries MULTI VOLT | La poignée latérale de type D offre une prise sûre pour un contrôle et une stabilité améliorés, minimisant la fatigue de la main | Poignée à faibles vibrations (LVH) pour un confort de travail et une adhérence optimaux | La fonction de verrouillage pour le burinage permet une utilisation facile et continue |

Le commutateur de commande à 4 vitesses pour une large gamme d'applications légères à lourdes | Ajustez l'angle du burin en 12 étapes à intervalles de 30 degrés

€820.-

€ 992,20 TVA incl.

AV Compatible
BRUSHLESS
LVH



36V

L'ÉTAPE SUIVANTE DANS LE MEULAGE ET LA COUPE SANS FIL.

Medium

Light



| Accessoires standard | Meuleuse sans fil G18DSL2W3Z | Meuleuse sans fil G1813DAW2Z | Meuleuse sans fil G1813DEW2Z | Meuleuse sans fil G1813DFW2Z | Meuleuse sans fil G1813DVEW2Z | Meuleuse sans fil G1813DVFW2Z |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
| | Sans batterie ni chargeur En HSC II | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III |
| Caractéristiques | | | | | | |
| Ø Disque | 115/125 mm | 115/125 mm | 115/125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Interrupteur | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | Homme mort | Autobloquant | Homme mort |
| Vitesse à vide | 9.000 tr/min | 8.000 tr/min | 8.000 tr/min | 8.000 tr/min | 3.200-8.000 tr/min | 3.200-8.000 tr/min |
| Diamètre de l'arbre | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| Vitesse variable | - | - | - | - | Oui | Oui |
| Drop control | - | - | - | - | Oui | - |
| LED | - | - | - | - | - | - |
| Poignée 3 positions | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Démarrage progressif | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Anti-redémarrage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Protection anti-recul | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Frein | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Continue to run | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Poignée anti vibration | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carter sans outil | - | - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Longueur | 306 mm | 357 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm |
| Circonférence poignée | 182 mm | 144 mm | 144 mm | 155 mm | 144 mm | 155 mm |
| Poids | 2.6 kg | 2.7 kg | 3.0 kg | 3.0 kg | 3.0 kg | 3.0 kg |
| | | EQUIVALENT 750 W | EQUIVALENT 900 W | EQUIVALENT 900 W | EQUIVALENT 900 W | EQUIVALENT 900 W |
| | MEV Compatible | MEV Compatible BRUSHLESS | MEV Compatible BRUSHLESS | MEV Compatible BRUSHLESS | MEV Compatible BRUSHLESS | MEV Compatible BRUSHLESS |
| | €165.- € 199,65 TVA incl. | €217.- € 262,57 TVA incl. | €225.- € 272,25 TVA incl. | €225.- € 272,25 TVA incl. | €235.- € 284,35 TVA incl. | €235.- € 284,35 TVA incl. |

IBV

Heavy



| Meuleuse sans fil G3613DEW2Z | Meuleuse sans fil G3613DFW2Z | Meuleuse sans fil G3613DVEW2Z | Meuleuse sans fil G3613DVF2Z | Meuleuse sans fil G3615DVEW2Z | Meuleuse sans fil G3615DVF2Z | Meuleuse sans fil G3623DAW4Z |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En HSC III | Sans batterie ni chargeur En coffret en PVC |
| 125 mm | 125 mm | 115/125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 230 mm |
| Autobloquant | Homme mort | Autobloquant | Homme mort | Autobloquant | Homme mort | Gâchette |
| 10.000 tr/min | 10.000 tr/min | 3.200-10.000 tr/min | 3.200-10.000 tr/min | 3.00-8.000 tr/min | 3.200-8.000 tr/min | 5.300 tr/min |
| M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
| - | - | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| - | - | Oui | - | Oui | - | - |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 389 mm | 531 mm |
| 144 mm | 155 mm | 144 mm | 155 mm | 144 mm | 155 mm | 148 mm |
| 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.1 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 4.9 kg |
| EQUIVALENT 1500 W | EQUIVALENT 1500 W | EQUIVALENT 1500 W | EQUIVALENT 1500 W | EQUIVALENT 1500 W | EQUIVALENT 1500 W | |
| Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS | Compatible BRUSHLESS |
| €249.- | €249.- | €260.- | €260.- | €299.- | €299.- | €515.- |
| € 301,29 TVA incl. | € 301,29 TVA incl. | € 314,60 TVA incl. | € 314,60 TVA incl. | € 361,79 TVA incl. | € 361,79 TVA incl. | € 623,15 TVA incl. |

36V

PAS D'ENTRETIEN. HAUTE PUISSANCE RESTITUÉE.

- PUISSANCE RESTITUÉE MAXIMALE DE 1 900 W
- CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE
- PROTECTION ANTI-RECVL
- PETITE CIRCONFÉRENCE DE POIGNÉE



G13BYEQ2WDZ

Meuleuse

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out - interrupteur homme mort

Homme mort et équipé d'un frein pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.
En carton.

230V

BRUSHLESS LVH 

€ 289.-

€ 349,69 TVA incl.



Accessoires pour meuleuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.be

| Description | Réf. | Prix* |
|---|---------|----------|
| Disque de coupe inox Ø125 mm | 782302 | € 2,40 |
| Disque meulage inox Ø125 mm | 4100222 | € 2,78 |
| Disque lamelles concave grain 40, Ø125 mm | 4100116 | € 4,05 |
| Disque diamant (universel) Ø125 mm | 752812 | € 23,93 |
| Disque diamant (matériaux durs) Ø125 mm | 752852 | € 35,58 |
| Disque diamant (matériaux souples) Ø125 mm | 752862 | € 35,58 |
| Disque diamant (carreaux) Ø125 mm | 752887 | € 27,61 |
| Meule diamant double segments (matériaux durs) Ø125 mm | 752877 | € 92,04 |
| Disque à surfacer béton Ø125 mm | 4100291 | € 101,85 |
| Carter collecteur de poussière pour disque de coupe Ø115/125 mm (avec guide à roue) | 377086 | € 149,00 |
| Carter collecteur de poussière pour meule à surfacer Ø125 mm | 377087 | € 55,00 |

*Excl. TVA



377086

377087



Carters collecteur de poussière valable pour : G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 and G12SA4.



G13VE2WQZ

Meuleuse

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out

Réglage de la vitesse variable pour diverses applications et matériaux / Protection anti-recul pour une sécurité élevée de l'utilisateur / Petite circonférence poignée pour une manipulation parfaite / Carter de protection du moteur renforcé et filtre pour une résistance élevée à la poussière / Couple élevé constant: parfaitement adaptée à une utilisation continue / Carter de protection tournant à 360° et sans outil pour un confort d'utilisation optimale / Moteur Brushless pour une haute puissance, moins d'usure et une longue durée de vie.

En carton.

BRUSHLESS LVH

€ 289,-

€ 349,69 TVA incl.



DES TRAVAUX LOURDS NÉCESSITENT DES MEULEUSES PUISSANTES.

Light



| | Meuleuse G13SR4YGZ | Meuleuse G13SN2Y3Z | Meuleuse G13SW2Y4Z | Meuleuse G13SE3YZZ | Meuleuse G13SB4Y2Z |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------------------------|---|
| Accessoires standard | Clé poignée Carton | Clé poignée disque diamant Coffret en plastique | Clé poignée anti-vibration Coffret en plastique | Clé poignée Coffret en plastique | Clé poignée anti-vibration Coffret en plastique |
| Caractéristiques | | | | | |
| Puissance | 730 W | 900 W | 1.200 W | 1.400 W | 1.400 W |
| Type interrupteur | Autobloquant | Autobloquant | Autobloquant | Interrupteur pleine main | Autobloquant |
| Ø disque | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Vitesse à vide | 10.000 tr/min | 10.500 tr/min | 11.000 tr/min | 11.500 tr/min | 11.500 tr/min |
| Poignée anti-vibration | - | - | • | - | • |
| Anti-redemarrage | • | • | • | • | • |
| Interrupteur sécurité | - | - | - | (optioneel) | - |
| Rem /anti-terugslag | - | - | - | - | - |
| Frein /anti-recul | 1,8 kg | 2,0 kg | 1,8 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| | | | LVH | | LVH |
| | €69.- € 83,49 TVA incl. | €109.- € 131,89 TVA incl. | €125.- € 151,25 TVA incl. | €189.- € 228,69 TVA incl. | €155.- € 187,55 TVA incl. |

G23SW2CPZ

Kit meuleuse d'angle

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

Dans coffret en plastique.
Avec lames diamantées.

€219.-

€ 264,99 TVA incl.

CC14SFWAZ

Tronçonneuse pendulaire

Ø 355 mm | 2 000 W

Etau à serrage rapide | Disque abrasif.
Carton.

€299.-

€ 361,79 TVA incl.

Heavy

Medium



Meuleuse G13BYEQ2WDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

1.700 W
Homme mort
125 mm
11.000 tr/min
.
.
.
./.
2,8 kg

LVH 
BRUSHLESS

€289.-

€ 349,69 TVA incl.



Meuleuse G23SW2WWZ

Clé | poignée |
disque diamant
Coffret en plastique

2.200 W
Homme mort
230 mm
6.600 tr/min
-
-
.
-
5,1 kg

€135.-

€ 165,77 TVA incl.



Meuleuse G18SE4UDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Coffret en plastique

2.400 W
Homme mort
180 mm
8.500 tr/min
.
-
.
-
5,9 kg

LVH

€189.-

€ 228,69 TVA incl.



Meuleuse G23SC4UDZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

2.400 W
Homme mort
230 mm
6.600 tr/min
.
-
.
-
6,1 kg

LVH

€185.-

€ 223,85 TVA incl.



Meuleuse G23MRUAWKZ

Clé | poignée
anti-vibration | écrou à
embase spéciale
Carton

2.500 W
Verrouillable
230 mm
6.600 tr/min
.
-
.
-
5,5 kg

AHB
LVH

€229.-

€ 277,09 TVA incl.



Meuleuse G23UDY2WKZ

Clé | poignée
anti-vibration
Carton

2.600 W
Verrouillable
230 mm
6.600 tr/min
.
.
.
-
6,3 kg

LVP
LVH

€239.-

€ 289,19 TVA incl.

CM5MAWTZ

Rainureuse diamant

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W
Coffret




€609.-

€ 736,89 TVA incl.



Lame diamantée
Ø125 mm, 2 lames pour
rainure 20 mm
4100298
€ 154,55 € 187,01 TVA incl.



Lame diamantée
Ø125 mm, 3 lames pour
rainure 30 mm
4100299
€ 214,50 € 259,55 TVA incl.

GM13YWTZ

Surfaceuse béton

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W
Coffret



€529.-

€ 640,09 TVA incl.



Disque à surfacer
béton
Ø125 mm
4100291
€ 101,85
€ 123,24 TVA incl.



Disque à surfacer
ponçage
Ø125 mm
4100292
€ 101,85
€ 123,24 TVA incl.



Disque à surfacer
coating
Ø125 mm
4100293
€ 233,60
€ 282,66 TVA incl.

NOUVEAU

PLUS COMPACT QUE JAMAIS.


Notre nouvelle scie à onglets constitue une nouvelle référence en matière de coupe compacte, légère et facile à transporter d'un chantier à l'autre. Conçue pour une précision maximale et une manipulation sans effort, même dans les espaces les plus restreints. Elle est prête à couper et à faciliter ton travail grâce à nos nouveaux socles pour scie à onglets.






Compacte

- Fonction radiale compacte ne nécessitant pas d'espace derrière la scie à onglets



Précise

- La technologie Shadow Line marque parfaitement la ligne de coupe



Robuste

- Échelle à onglets métallique rigide avec neuf butées positives

C10FSB2WAZ

Scie à onglets

Ø254 mm - 4.500 /min. - 19 kg - 1.200 W -
Capacité de coupe 92 x 305 mm - Alesage 30 mm

Flexibilité maximale grâce à la table rotative et à la tête de scie inclinable des deux côtés | Aspiration de la poussière efficace grâce au collecteur de poussières intégré | Le frein intégré arrête rapidement la lame de scie | Démarrage progressif pour une grande longévité | Table extensible des deux côtés | Butée intégrée sur le côté droit de la table. Dans boîte en carton

230V



€425,-

€ 514,25 TVA incl.

NOUVEAU

DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET

MOBILE AVEC LES SOCLES POUR SCIE À ONGLETS



UU250R

| | |
|----------------------------|--------|
| Poids maximal de la charge | 181 kg |
| Taille du socle étendu | 250 cm |
| Poids sans la machine | 34 kg |

- Socle pliable rapidement et facilement avec fonction Trolley pour les scies à onglets
- Support de pièce extensible et réglable en hauteur avec butées de fin de course
- Larges pneus en caoutchouc pour un transport confortable, même sur les terrains accidentés des chantiers de construction
- Montage et démontage par un simple mouvement de levier, sans avoir à démonter l'unité fixe

N° de réf. 4100097

€ 299.-

€ 361,79 TVA incl.



DISPONIBLE À PARTIR DE JUILLET

UU250F

| | |
|----------------------------|--------|
| Poids maximal de la charge | 181 kg |
| Taille du socle étendu | 250 cm |
| Poids sans la machine | 27 kg |

- Socle robuste avec fonction Trolley pour les scies à onglets
- Support de pièce extensible et réglable en hauteur avec butées de fin de course
- Larges pneus en caoutchouc pour un transport confortable, même sur les terrains accidentés des chantiers de construction

N° de réf. 4100096

€ 199.-

€ 240,79 TVA incl.



DE BONNES DENTS FONT LA DIFFÉRENCE



Lames de scie circulaire pour le bois

| Ø MM | TAILLE DE LA RAINURE | TAILLE DE LA PLAQUE | TROU D'EMMANCHEMENT | À UTILISER AVEC | DENTS | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|----|------------|---------|
| 255 | 2,4 | 1,8 | 30 | C10FCB/C10FCH/ | 24 | 1 | 4100023 | € 60,75 |
| | | | | C10FCH2/C10FSB/ | 48 | 1 | 4100024 | € 73,02 |
| | | | | C10FSB2/C10FSH/ | 60 | 1 | 4100025 | € 85,29 |
| | | | | C10RA | | | | |



Lames de scie circulaire pour l'aluminium et les stratifiés

| Ø MM | TAILLE DE LA RAINURE | TAILLE DE LA PLAQUE | TROU D'EMMANCHEMENT | À UTILISER AVEC | DENTS | PQ | N° DE RÉF. | PRIX* |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|----|------------|----------|
| 255 | 2,8 | 2,2 | 30 | C10FCB/C10FCH/ | 60 | 1 | 752469 | € 97,56 |
| | | | | C10FSB/C10FSB2/ | 80 | 1 | 752470 | € 109,83 |
| | | | | C10FSH/C10RA | | | | |

C12RSH3WAZ 230V

Scie radiale à coupe d'onglet
1.520 W - Ø305 mm
Capacité de coupe (90°) 105 x 312 mm



€ 699,-

€ 845,79 TVA incl.

C8FSHGWAZ 230V

Scie radiale avec laser
230V - 1.100 W - Ø216 mm
Capacité de coupe (90°) 54 X 305 mm



€ 299,-

€ 361,79 TVA incl.

C3610DRAW4Z 36V

Scie radiale coupe onglet
36V - Ø255 mm
Capacité de coupe (90°) 64 x 318 mm



€ 679,-

€ 821,59 TVA incl.

SCIER ET COUPER

C7BUMW1Z 230V

Scie circulaire
Ø 190 mm - 1.300 W -
prof. de coupe 66 mm
En HSC IV



Compatible avec
le rail de guidage

€299,-

€ 361,79 TVA incl.

C7U3W1Z 230V

Scie circulaire
Ø 190 mm - 1.300 W -
prof. de coupe 66 mm
En HSC IV



€265,-

€ 320,65 TVA incl.

C9U3WBZ 230V

Scie circulaire
Ø 235 mm - 2.000 W - prof. de
coupe 86 mm
En coffret plastique



Avec lame gratuite
752456



€299,-

€ 361,79 TVA incl.

C3610DRJW4Z

Scie à table

36V - Ø254 mm - 79 mm

La première scie à table sans fil de 255 mm sur le marché |
Démarrage progressif | Butée réglable pour les grandes pièces |
Interrupteur de sécurité pour éviter une utilisation accidentelle |
Frein moteur électrique.
Dans boîte en carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible
BRUSHLESS

€545,-

€ 659,45 TVA incl.



36V

C10RJWAZ

Scie à table avec châssis

230V - Ø254 mm - 79 mm

Dans boîte en carton.

BRUSHLESS

€509,-

€ 615,89 TVA incl.



230V

Accessoires pour scies circulaires sans fil, extra mince

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



Lame de scie pour bois
165x20 18 dents
752414
€ 36,20 € 43,80 TVA incl.



Lame de scie pour bois
165x20 36 dents
752415
€ 48,47 € 58,65 TVA incl.



Lame de scie pour bois
190x30 24 dents
4100027
€ 53,85 € 65,15 TVA incl.



Lame de scie pour bois
190x30 42 dents
4100028
€ 71,60 € 86,64 TVA incl.

NOUVEAU

FAIT LA DIFFÉRENCE



- CAPACITÉ DE COUPE MAXIMALE 85 MM
- AUGMENTATION DU COUPLE POUR LES COUPES À FORTE PUISSANCE
- COMPATIBLE AVEC LES RAILS DE GUIDAGE DE NOMBREUSES MARQUES



NEV Compatible
TORQUE BOOST
BRUSHLESS

C3609DUMW4Z



Scie circulaire portable sans fil

36V - Capacité de coupe de 85 mm - 5,6 kg*

Augmentation du couple pour des performances maximales | Compatible avec les rails de guidage de HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti et d'autres marques | Moteur sans balais pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande longévité | Éclairage LED intégré | Protection de l'utilisateur élevée grâce au frein d'inertie | Équipée d'un couteau diviseur pour une protection optimale de l'utilisateur | Alimenté par MULTI VOLT, le système de batterie intelligent pour les outils électriques de 18V et 36V. Dans une boîte en carton. Sans batteries ni chargeur.

€499.-

€ 603,79 TVA incl.

* Poids sans batterie.

Accessoires compatibles

| Description | Réf. | Prix* |
|---|---------|----------|
| Description | 4100071 | € 95,65 |
| Rail de guidage 800mm | 4100072 | € 149,00 |
| Rail de guidage 1600mm | 379259 | € 47,85 |
| Sacoche pour rail de guidage | 4100080 | € 98,85 |
| Raccord pour rail de guidage | 4100077 | € 14,35 |
| Protection anti-éclats pour rail de guidage rouleau 1700mm | 4100078 | € 20,55 |
| Revêtement glissant pour rail de guidage rouleau 1700mm | 4100079 | € 14,35 |
| Revêtement antidérapant pour rail de guidage rouleau 1700mm | 379264 | € 100,95 |
| Guide d'angle pour rail de guidage | 711237 | € 36,00 |
| Bride de serrage | 711238 | € 55,85 |

*TVA excl.

PUISSANT, RAPIDE ET PRÉCIS.

Profondeur de coupe max.

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



Scie circulaire sans fil C3605DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1806DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1807DAW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C1806DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV

Accessoires standard

Caractéristiques

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Voltage | 36V | 18V | 18V | 18V |
| Type moteur | Brushless | - | Brushless | Brushless |
| Vitesse à vide | 5.000 /min | 3.800 /min | 3.800 /min | 4.500 /min |
| Diamètre de lame | 125 mm | 165 mm | 190 mm | 165 mm |
| Diamètre trou de lame | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
| Max. angle de biseau | - /45° | - /45° | - /55° | - /45° |
| Profondeur de coupe 90° | 47 mm | 57 mm | 65 mm | 66 mm |
| Profondeur de coupe 45° | 30 mm | 38 mm | 49 mm | 45 mm |
| Compatibilité rail de guidage | - | - | - | - |
| Deep Cut Technologie | Oui | - | - | Oui |
| Démarrage progressif | Oui | - | Oui | Oui |
| Protection anti-recul | Oui | - | Oui | Oui |
| Frein | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions | 277 x 176 x 236 mm | 291 x 212 x 267 mm | 317 x 204 x 267 mm | 285 x 188 x 263 mm |
| Poids | 3,0 kg | 4,0 kg | 4,2 kg | 3,3 kg |

NI Compatible
BRUSHLESS

€319.-

€ 385,99 TVA incl.

NI Compatible

€185.-

€ 223,85 TVA incl.

NI Compatible
BRUSHLESS

€265.-

€ 320,65 TVA incl.

NI Compatible
BRUSHLESS

€295.-

€ 356,95 TVA incl.

86 mm

60-66 mm



Scie circulaire sans fil C3606DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Compatible avec les rails de guidage

Scie circulaire sans fil C3606DUMW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Scie circulaire sans fil C3607DBW2Z

Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Compatible avec les rails de guidage

Scie plongeante sans fil C3606DPAW2Z






Sans batterie ni chargeur | HSC IV



Compatible avec les rails de guidage

Scie circulaire sans fil C3609DUMW4Z

Sans batterie ni chargeur | Boite

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| 5.600 /min | 5.600 /min | 6.000 /min | 2.500-5.200 /min | 5.200 /min |
| 165 mm | 165 mm | 190 mm | 165 mm | 235 mm |
| 20 mm | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm |
| - /45° | - /45° | - /45° | - /45° | - /45° |
| 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 86 mm |
| 45 mm | 43 mm | 49 mm | 43 mm | 62 mm |
| - | Oui | Oui* | Oui | Oui |
| Oui | Oui | - | Oui | - |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 285 x 188 x 265 mm | 314 x 198 x 263 mm | 313 x 221 x 280 mm | 391 x 206 x 269mm | 432 x 275 x 299 mm |
| 3,4 kg | 4,1 kg | 4,3 kg | 5,4 kg | 5,6 kg |
|  Compatible BRUSHLESS |  Compatible BRUSHLESS |  Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS |  Compatible BRUSHLESS |  Compatible TORQUE BOOST BRUSHLESS |
| €320.- € 387,20 TVA incl. | €375.- € 453,75 TVA incl. | €379.- € 458,59 TVA incl. | €495.- € 598,95 TVA incl. | €499.- € 603,79 TVA incl. |

*Avec adaptateur pour rail de guidage fournis

*À partir du 01/11/2025

DES PERFORMANCES DE POINTE.

Longueur de course

13 mm



Scie sabre sans fil CR18DAW2Z

Sans batterie ni chargeur
2 lames
HSC

29 mm



Scie sabre sans fil CR18DBW4Z

Sans batterie ni chargeur
Carton



Scie sabre sans fil CR18DMAW2Z

Sans batterie ni chargeur
HSC III

Accessoires standard

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| Voltage | 18V | 18V | 18V |
| Puissance restitué | - | - | - |
| Type de moteur | Charbon | Charbon | Brushless |
| Vitesse à vide | 0-3.200 /min. | 0-3.000 /min. | 0-3.000 /min. |
| Longueur de course | 13 mm | 29 mm | 29 mm |
| Vitesse variable | Interrupteur | Interrupteur | Sélection mode + interrupteur |
| Changement de lame sans outil | Oui | Oui | Oui |
| Réglage sabot sans outil | Oui | - | - |
| Mode pendulaire | - | Oui | - |
| UVP | - | Oui | Oui |
| LED | Oui | Oui | Oui |
| Crochet | - | - | - |
| Dimensions (L x l x H) | 350 x 84 x 172 mm | 458 mm (L) | 377 x 87 x 207 mm |
| Poids | 1,7 kg | 3,7 kg | 2,7 kg |

UVP Compatible

€189.-

€ 228,69 TVA incl.

UVP Compatible

€179.-

€ 216,59 TVA incl.

UVP Compatible
BRUSHLESS
UVP

€295.-

€ 356,95 TVA incl.

32 mm



**Scie sabre filaire
CR13V2WSZ**

Coffret



**Scie sabre sans fil
CR18DBLW4SZ**

Sans batterie ni chargeur
HSC IV



**Scie sabre sans fil
CR36DAW4Z**

Sans batterie ni chargeur
Carton



**Scie sabre filaire
CR13VEYWSZ**

Coffret

230V

1.010 W

Charbon

0-2.800 /min.

29 mm

Interrupteur

Oui

-

-

-

-

-

435 mm (L)

3,3 kg

18V

-

Brushless

0-2.500 /min.

32 mm

Sélection mode
+ interrupteur

Oui

Oui

-

-

Oui

Oui

435 x 83 x 230 mm

3,4 kg

36V

-

Brushless

0-3.000 /min.

32 mm

Sélection mode
+ interrupteur

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

457 x 101 x 251 mm

4,5 kg

230V

1.100 W

Brushless

0-3.000 /min.

32 mm

Sélection mode
+ interrupteur

Oui

Oui

Oui

Oui

-

190 x 101 x 190 mm

3,9 kg

MV Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

€275.-

€ 332,75 TVA incl.

MV Compatible
**BRUSHLESS
LVP**

€375.-

€ 453,75 TVA incl.

**BRUSHLESS
LVP**

€415.-

€ 502,15 TVA incl.

€169.-

€ 204,49 TVA incl.

NOUVEAU

ÉCHANGER, CLIQUER ET CONTINUER.

NEU Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

CV18DMAW2Z

18V

Outil multifonction Starlock Max sans fil

18 V - 1,3 kg* - 4,0°

Montage de l'outil Starlock Max pour un avancement rapide du travail et des résultats parfaits | Compatible avec tous les accessoires des classes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max | User Vibration Protection (UVP) : protection maximale de l'utilisateur grâce à un fonctionnement à faible niveau de vibrations et de bruit | Changement d'outil d'une seule main en quelques secondes | Vitesse variable pour des applications et des matériaux variés | Grand angle d'oscillation de 4,0° | Moteur sans balais pour une puissance élevée, moins d'usure et une grande longévité | Faible circonférence de la poignée | LED lumineuse intégrée. Dans un coffret empilable HSC II. Kit d'accessoires inclus. Sans batteries ni chargeur.

€ 259,-

€ 313,39 TVA incl.

46 * Poids sans batterie.

- **CHANGEMENT DE LAME À UNE MAIN ET SANS OUTIL**
- **STARLOCK MAX : COMPATIBLE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES STARLOCK**
- **ERGONOMIQUE : UVP, FAIBLE VIBRATION ET POIGNÉE FINE**

M1808DAW2Z

Affleureuse

18V - 1,7 kg

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

18V

Performance de fraisage élevée

Ergonomique

Profondeur de fraisage 40 mm

Compatible
BRUSHLESS

€259,-

€ 313,39 TVA incl.



M3612DAW2Z

Défonceuse

36V - 3,8 kg

Dans coffret HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

36V

Moteur sans balais

Profondeur de fraisage 50 mm

Compatible avec des queues de fraise de 6, 8 et 12 mm

Compatible
BRUSHLESS

€375,-

€ 453,75 TVA incl.



Accessoires pour fraiseuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be



Set de fraises
8 mm, 5 pcs
754192
€ 119,65
€ 144,78 TVA incl.



Set de fraises
8 mm, 10 pcs
754193
€ 245,38
€ 296,91 TVA incl.

CJ90VST2WAZ

Scie sauteuse

90 mm | 705 W

Coffret en plastique.

230V



€145,-

€ 175,45 TVA incl.

Également disponible
CJ90VAST2WAZ
pommeau
€ 145,00
€ 175,45 TVA incl.

CJ160VAW1Z

Scie sauteuse

160 mm | 800 W

En HSC I.

230V



€255,-

€ 308,55 TVA incl.

Également disponible
CJ160VW1Z
poignée arceau
€ 255,00
€ 308,55 TVA incl.

CJ18DAW2Z

Scie sauteuse

18V - 135 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

18V

Sciage stable

Vitesse variable

Compatible
BRUSHLESS

€199,-

€ 240,79 TVA incl.



Également disponible
CJ18DBW2Z
pommeau
€ 199,00
€ 240,79 TVA incl.

CJ36DBW2Z

Scie sauteuse

36V - 160 mm

Dans coffret HSC III. Sans batterie ni chargeur.

36V

Compatible
BRUSHLESS
ACS

€315,-

€ 381,15 TVA incl.



Également disponible
CJ36DAW2Z
poignée arceau
€ 325,00
€ 381,15 TVA incl.

PROPRETÉ ET SANTÉ GRÂCE À NOS ASPIRATEURS COMPACTS POLYVALENTS.



- CERTIFIÉ CLASSE L
- POSSIBILITÉ D'APPLICATION HUMIDE ET SÈCHE
- PRESS CLEAN : NETTOYAGE MANUEL DU FILTRE
- LÉGER, COMPACT

Caractéristiques

Voltage

Puissance absorbée

Flux d'air max.

Dépression max.

Classe aspiration

Applications

Système nettoyage filtre

Prise électrique

Capacité brut cuve

Longueur tuyau

Diamètre tuyau

Dimensions (L x l x H)

Poids

DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE SUPÉRIEURS À CHAQUE FOIS.



**Aspirateur
RP200SLWAZ**



**Aspirateur
RP200YLWAZ**



**Aspirateur
RP300YLWAZ**



**Aspirateur
RP300MWAZ**



**Aspirateur
RP300HWAZ**

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W | 1.200 W |
| 4.2 m ³ /min. | 4.2 m ³ /min. | 4.2 m ³ /min. | 4.2 m ³ /min. | 4.2 m ³ /min. |
| 22.5 kPa | 22.5 kPa | 22.5 kPa | 22.5 kPa | 22.5 kPa |
| L | L | L | M | H |
| Eau/poussière | Eau/poussière | Eau/poussière | Eau/poussière | Eau/poussière |
| Press cleaning | Press cleaning | Press cleaning | Press cleaning | Press cleaning |
| - | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 20 L | 20 L | 30 L | 30 L | 30 L |
| 1.75 m | 3.2 m | 3.2 m | 4.0 m | 4.0 m |
| 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| 377 x 381 x 400 mm | 377 x 500 x 400 mm | 377 x 500 x 493 mm | 377 x 500 x 493 mm | 377 x 500 x 493 mm |
| 9.4 kg | 10.0 kg | 10.8 kg | 10.8 kg | 10.8 kg |



€189,-

€ 228,69 TVA incl.



€239,-

€ 289,19 TVA incl.



€259,-

€ 313,39 TVA incl.



€329,-

€ 398,09 TVA incl.



€399,-

€ 482,79 TVA incl.

DES RÉSULTATS DE NETTOYAGE SUPÉRIEURS À CHAQUE FOIS.



Aspirateur portable sans fil RP18DLAW4Z

Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires



Aspirateur portable sans fil RP18DAW4Z

Sans batterie ni chargeur | jeu d'accessoires



Aspirateur RP250YDLWAZ



Aspirateur RP300YDLWAZ

Accessoires standard

Caractéristiques

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Voltage | 18V | 18V | 230V | 230V |
| Puissance absorbée | | | 1.000 W | 1.000 W |
| Flux d'air max. | 2.1 m ³ /min. | 2.1 m ³ /min. | 3.6 m ³ /min. | 3.6 m ³ /min. |
| Dépression max. | 120 hPa | 120 hPa | 210 hPa | 210 hPa |
| Classe aspiration | L | HEPA | L | L |
| Applications | Eau/poussière | Eau/poussière | Eau/poussière | Eau/poussière |
| Système nettoyage filtre | Press cleaning | Press cleaning | Press cleaning | Press cleaning |
| Prise électrique | - | - | Oui | Oui |
| Capacité brut cuve | 6 L | 6 L | 25 L | 30 L |
| Longueur tuyau | 2.5 m | 2.5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Diamètre tuyau | 35 mm | 35 mm | 32 mm | 32 mm |
| Longueur câble | | | 7.5 m | 7.5 m |
| Dimensions (L x l x H) | 330 x 210 x 393 mm | 330 x 210 x 393 mm | 392 x 374 x 550 mm | 398 x 391 x 658 mm |
| Poids | 4,8 kg | 4,8 kg | 7,8 kg | 9,2 kg |

 Compatible



€149.-

€ 180,29 TVA incl.

 Compatible
HEPA FILTER



€159.-

€ 192,39 TVA incl.



€209.-

€ 252,89 TVA incl.



€259.-

€ 313,39 TVA incl.



**Aspirateur
RP250YBLWAZ**



**Aspirateur
RP350YBLWAZ**



**Aspirateur
RP250YDMWAZ**



**Aspirateur
RP350YDMWAZ**



**Aspirateur
RP350YDHWAZ**

230V

1.400 W

4.3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

L

Eau/poussière

Self cleaning

Oui

25 L

3,2 m

35 mm

8 m

457 x 400 x 535 mm

12,4 kg

230V

1.400 W

4.3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

L

Eau/poussière

Auto cleaning

Oui

35 L

3,2 m

35 mm

8 m

550 x 400 x 485 mm

15,2 kg

230V

1.200 W

4.3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

M

Eau/poussière

Self cleaning

Oui

25 L

5 m

35 mm

8 m

430 x 390 x 490 mm

12,7 kg

230V

1.200 W

4.3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

M

Eau/poussière

Auto cleaning

Oui

35 L

5 m

35 mm

8 m

550 x 400 x 550 mm

15,7 kg

230V

1.200 W

4.3 m³ /min.

270 hPa (mbar)

H

Eau/poussière

Auto cleaning

Oui

35 L

5 m

35 mm

8 m

550 x 400 x 550 mm

15,7 kg



€449,-

€ 543,29 TVA incl.



€629,-

€ 761,09 TVA incl.



€565,-

€ 683,65 TVA incl.



€685,-

€ 828,85 TVA incl.



€769,-

€ 930,49 TVA incl.

NOUVEAU

SANS FIL. SANS GAZ. SANS TUYAU.

HiKOKI a établi la norme avec une nouvelle génération de cloueurs, de la finition à la toiture en passant par la charpente. Mais la polyvalence sur le chantier demande plus. Maintenant, avec le nouveau cloueur NC1840DA, HiKOKI apporte la même puissance sans fil au béton, à l'acier et à la maçonnerie. Pas de gaz, pas de tuyaux, pas de compresseurs : juste de la performance pure avec la technologie Air Spring. Le réglage facile de la profondeur et le pied pivotant te permettent d'avancer, d'un chantier à l'autre.



NOUVEAU BÉTON



Parfait pour les applications de cloisons sèches dans le béton, l'acier et la maçonnerie

Système Air Spring Drive à air comprimé, plus économique

UN CLOUEUR POUR CHAQUE TÂCHE



BARDEAU BITUMÉ

NV1845DA
18 V - 25-45 mm - 3,9 kg*



CHARPENTE

NR1890DCA
18 V - 50-90 mm - 3,7 kg*






FINITION

NT1865DAA
18 V - 32-64 mm - 2,7 kg*



Accessoires compatibles

| DESCRIPTION | N° DE RÉF. PRIX* | |
|--|---|-------------|
| |  | |
| Chargeur étendu (4 bandes de clous) | 382819 | € 99,00 |
| |  | |
| Clous pour béton | | |
| 2,6 x 20 mm | 4100461 | € 93,01 |
| 2,6 x 25 mm | 4100462 | € 100,32 |
| 2,6 x 30 mm | 4100463 | € 107,07 |
| 2,6 x 35 mm | 4100464 | € 114,44 |
| 2,6 x 40 mm | 4100465 | € 121,74 |
| Chaque boîte contient 1.000 clous | | |
| |  | |
| Clous pour le béton dur et l'acier | | |
| 3,0 x 15 mm | 4100467 | € 87,00 |
| 3,0 x 17 mm | 4100468 | € 92,00 |
| 3,0 x 22 mm | 4100469 | € 98,00 |
| 3,0 x 27 mm | 4100470 | € 105,00 |
| 3,0 x 32 mm | 4100471 | € 143,78 |
| 3,0 x 40 mm | 4100472 | € 149,92 |
| Chaque boîte contient 1 000 clous | | * Excl. BTW |



Découvrez la gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou visitez hikoki-powertools.be

Énergie d'impact élevée et constante de 110 J pour une performance maximale

NC1840DAW3Z

18V

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

Cloueur béton sans fil

18 V - 15-40mm - 4,1 kg*

Le réglage de la profondeur sans outil en deux étapes protège les surfaces | Le nez et le chargeur sans outil permettent un dégagement rapide des bourrages et une maintenance rapide | L'éclairage LED s'active automatiquement | De larges boutons et des indicateurs clairs | Les désalignements de la lame sont détectés et stoppés pour éviter les dommages | S'arrête lorsque le nombre de clous est faible | La conception mince convient aux profils de cloisons sèches 50x50 mm | Stabilisateur rabattable | Clouage régulier par tous les temps | Transmission efficace de la puissance – pas de perte par frottement comme dans les systèmes à volant d'inertie. Dans un boîtier moulé. Sans batteries ni chargeur.

620 CLOUS ENFONCÉS PAR CHARGE ET PAR BATTERIE BSL1850MA



FINITION

NT1865DSA
18 V - 25-64 mm - 2,6 kg*

FINITION

NT1850DA
18 V - 16-50 mm - 2,0 kg*

€764.-

€ 924,44 TVA incl.

Également disponible
NC1840DAWQZ
Dans un boîtier moulé.
Comprend 2x batteries
BSL1850MA et un chargeur.
€ 999.- € 1.208,79 TVA incl.

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE NOUVELLE GAMME DE CLOUEURS.



6 NOUVEAUX CLOUEURS
DANS 4 CATÉGORIES

CLOUEUR BÉTON/MÉTAL

Énergie d'impact élevée.



NC1840DAW3Z

18V Cloueur béton/métal

Tête en O - L15-40 mm

1,5 clous/sec - 4,1 kg

En coffret. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€764.-

€ 924,44 TVA incl.

CLOUEUR CHARPENTE

Ultime léger et rapide.



NR1890DCAW9Z

18V Cloueur - 34°

50-90 mm - 2,7 clous/sec - 3,7 kg

En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 TVA incl.

Également disponible

NR1890DCAWQZ

2x18V 5.0Ah

€ 834.-

€ 1.009,14 TVA incl.

CLOUEUR POUR BARDEAU BITUMÉ

Première cloueuse à bardeaux
sans fil.



NV1845DAW6Z

18V Cloueuse à bardeaux

Tête en O - Ø10,5 - L25-45 mm

2,7 clous/sec - 3,9 kg

En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 TVA incl.

Également disponible

NV1845DAWXZ

2x18V 2.0Ah

€ 729.-

€ 882,09 TVA incl.



CLOUEURS FINITION

Vitesse. Précision. Plus de puissance.



NT1865DAAW9Z

18V Cloueur finition - 15 Ga - DA
32-64 mm - 3 clous/sec - 2,7 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€485.-

€ 586,85 TVA incl.



NT1865DSAW9Z

18V Cloueur finition - 16 Ga - Brad
32-64 mm - 3 clous/sec - 2,7 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€479.-

€ 579,59 TVA incl.

Également disponible
NT1865DSAWXZ
2x18V 2.0Ah
€ 609.-
€ 736,89 TVA incl.



NT1850DAW6Z

18V Cloueur finition - 18 Ga - mini-Brad
16-50 mm - 2 clous/sec - 2,0 kg
En HSC IV. Sans batteries ni chargeur

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€469.-

€ 567,49 TVA incl.

Également disponible
NT1850DAWXZ
2x18V 2.0Ah
€ 599.-
€ 724,79 TVA incl.

CLOUER

| Description | Angle | Dimension | Shank type | Reliure | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|---------|---------------------|-------|---------|----------|
| Convient pour cloueuse NR1890DBCL | | | | | | | | |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 50 mm | Cranté | Papier | Clair | 3.000 | 753631 | € 51,35 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 50 mm | Cranté | Papier | MHD | 3.000 | 753611 | € 59,90 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 50 mm | Lisse | Papier | MHD | 3.000 | 4100401 | € 59,90 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 50 mm | Cranté | Papier | Anneau zingué chaud | 4.800 | 705453 | € 204,11 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 55 mm | Cranté | Papier | Clair | 3.000 | 753632 | € 55,00 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 55 mm | Cranté | Papier | MHD | 3.000 | 753612 | € 64,80 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 55 mm | Lisse | Papier | MHD | 3.000 | 4100402 | € 60,32 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 63 mm | Cranté | Papier | Anneau zingué chaud | 4.800 | 705456 | € 243,63 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 65 mm | Cranté | Papier | Clair | 3.000 | 753633 | € 63,55 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 65 mm | Cranté | Papier | MHD | 3.000 | 753613 | € 72,10 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 65 mm | Lisse | Papier | MHD | 3.000 | 4100403 | € 72,10 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 75 mm | Cranté | Papier | Clair | 2.500 | 753634 | € 59,90 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 75 mm | Cranté | Papier | MHD | 2.500 | 753614 | € 70,90 |
| Clous tête en "D" | 34° | 2,8 x 75 mm | Lisse | Papier | MHD | 2.500 | 4100404 | € 70,90 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 75 mm | Cranté | Papier | Anneau zingué chaud | 2.500 | 705459 | € 150,47 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 82 mm | Lisse | Papier | MHD | 2.500 | 4100405 | € 87,87 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 90 mm | Cranté | Papier | Clair | 2.500 | 753636 | € 84,30 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 90 mm | Cranté | Papier | MHD | 2.500 | 753616 | € 99,00 |
| Clous tête en "D" | 34° | 3,1 x 90 mm | Lisse | Papier | MHD | 2.500 | 4100406 | € 100,20 |



| Description | Angle | Dimension | Reliure | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|----------|-------|---------|----------|
| Convient pour cloueuse NR3675DD | | | | | | | |
| Clous Duplex | 21° | 57/45 mm | Plastique | | 2.000 | 4100441 | € 89,40 |
| Clous Duplex | 21° | 70/57 mm | Plastique | | 2.000 | 4100442 | € 105,20 |
| Clous Duplex | 21° | 89/77 mm | Plastique | | 2.000 | 4100443 | € 130,60 |



| Description | Angle | Dimension | Reliure | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-------|--------|----------|
| Convient pour cloueuse NT1865DBAL | | | | | | | |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x32 mm | | Electro galvanisés | 2.000 | 750682 | € 43,18 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x32 mm | | Electro galvanisés | 2.000 | 750683 | € 44,31 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x50 mm | | Electro galvanisés | 2.000 | 750685 | € 48,68 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x63 mm | | Electro galvanisés | 2.000 | 750687 | € 52,07 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x38 mm | | Acier inoxydable | 2.000 | 750693 | € 91,74 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x50 mm | | Acier inoxydable | 2.000 | 750695 | € 105,85 |
| Clous DA 15 gauge | 34° | 1,8x63 mm | | Acier inoxydable | 2.000 | 750697 | € 119,96 |



| Description | Angle | Dimension | Reliure | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-------|--------|---------|
| Convient pour cloueuse NT1865DBSL | | | | | | | |
| Brads 16 Gauge | | 25 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 705565 | € 18,81 |
| Brads 16 Gauge | | 32 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705566 | € 13,25 |
| Brads 16 Gauge | | 35 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705567 | € 13,42 |
| Brads 16 Gauge | | 38 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705568 | € 14,97 |
| Brads 16 Gauge | | 40 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705569 | € 16,25 |
| Brads 16 Gauge | | 50 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705571 | € 19,50 |
| Brads 16 Gauge | | 63 mm | | Electro galvanisés | 2.500 | 705572 | € 21,36 |
| Brads 16 Gauge | | 38 mm | | Acier inoxydable | 2.500 | 750593 | € 63,50 |
| Brads 16 Gauge | | 50 mm | | Acier inoxydable | 2.500 | 750595 | € 77,63 |
| Brads 16 Gauge | | 63 mm | | Acier inoxydable | 2.500 | 750597 | € 91,74 |



| Description | Angle | Dimension | Reliure | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-------|--------|----------|
| Convient pour cloueuse NT1850DBSL | | | | | | | |
| Mini brads 18 Gauge | | 1,2x20 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 750672 | € 10,65 |
| Mini brads 18 Gauge | | 1,2x30 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 750674 | € 12,96 |
| Mini brads 18 Gauge | | 1,2x35 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 750675 | € 14,22 |
| Mini brads 18 Gauge | | 1,2x40 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 750676 | € 16,45 |
| Mini brads 18 Gauge | | 1,2x50 mm | | Electro galvanisés | 5.000 | 750678 | € 18,61 |
| Mini brads 18 Gauge | | 38 mm | | Acier inoxydable | 5.000 | 715255 | € 98,38 |
| Mini brads 18 Gauge | | 50 mm | | Acier inoxydable | 5.000 | 715258 | € 148,18 |



*TVA excl.

NR3675DDW6Z

Cloueur Duplex

36V - longueur clous maxi : 89/77 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

36V

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€699.-

€ 845,79 TVA incl.

**NR3665DAW6Z**

Cloueur d'ancrage d'angle sans fil

36V - 38-64 mm

En HSC IV. Sans batterie ni chargeur.

36V

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 TVA incl.

**N1804DAW6Z**

Agrafeuse sans fil

18V - 18 Gauge - 5.7 mm - 12-40 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

€479.-

€ 579,59 TVA incl.

**N1812DAW4Z**

Agrafeuse sans fil

18V - 13 mm - 6-13 mm

Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V

NEW Compatible

€249.-

€ 301,29 TVA incl.



Accessoires pour agrafeuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

| | Description | Angle | Dimension | Finition | Pcs | Réf. | Prix* |
|--|----------------------------------|-------|--------------------|------------|--------|---------|---------|
| | Pour agrafeuse (Type 90) N1804DA | | | | | | |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/15/1x 1.25 mm | | 12.500 | 4100444 | € 38,70 |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/20/1x 1.25 mm | | 10.000 | 4100445 | € 37,43 |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/25/1x 1.25 mm | | 7.500 | 4100446 | € 34,05 |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/30/1x 1.25 mm | | 5.000 | 4100447 | € 26,80 |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/35/1x 1.25 mm | | 5.000 | 4100448 | € 30,62 |
| | Agrafes (Type 90) | 0° | 5.7/40/1x 1.25 mm | | 5.000 | 4100449 | € 35,10 |
| | Pour agrafeuse N1812DA et N18DSL | | | | | | |
| | Agrafes | 0° | 13/6/0,5 x 0,7 mm | Galvanisés | 5.600 | 4100451 | € 13,73 |
| | Agrafes | 0° | 13/10/0,5 x 0,7 mm | Galvanisés | 3.200 | 4100452 | € 9,74 |
| | Agrafes | 0° | 13/13/0,5 x 0,7 mm | Galvanisés | 2.400 | 4100453 | € 8,14 |

*TVA excl.

NOUVEAU

TRAVAILLER N'IMPORTE OÙ, RÉPARER N'IMPORTE QUOI



- PREMIÈRE AGRAFEUSE SANS FIL 18V POUR CLOUS À COURONNE DE 10,8 MM
- AGRAFEUSE 50 MM CONÇUE POUR LES PLAQUES DE PLÂTRE ET LES PANNEAUX OSB
- TRAVAILLER PLUS RAPIDEMENT AVEC JUSQU'À 2,7 AGRAFES PAR SECONDE

N1808DAW4Z

Agrafeuse à couronne sans fil

18V - 10,8 mm, 25-50 mm - 3,5 kg - magasin de 150 agrafes

Haute puissance et haute vitesse pour enfoncer jusqu'à 2,7 agrafes par seconde | Mode tir unique et mode tir en rafale | Enfonce jusqu'à 1300 agrafes par charge (batterie 18V/5,0 Ah) | Conception compacte et légère | Déblocage rapide pour retirer sans effort les agrafes coincées | Système d'entraînement à ressort pneumatique : performance stable avec une sensation pneumatique sans gaz, tuyaux ou compresseurs | Sans entretien, fonctionnement écologique sans cartouches de gaz coûteuses | Lampe LED puissante pour une excellente visibilité dans des conditions de faible luminosité. Carton | Sans batterie ni chargeur.

18V



€ 499,-

€ 603,79 TVA incl.

AV Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

CD3605DBW2Z

36V

Scie circulaire à métaux sans fil

36V - Ø150 mm - profondeur de coupe 58 mm

Scie à métaux la plus puissante et la plus rapide de sa catégorie sur le marché | Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm | Des coupes droites et précises avec des bords propres | Coupe à froid sans étincelles | Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité élevée | Equipé avec un collecteur de poussière.

Sans batterie ni chargeur. HSC IV



€355.-

€ 429,55 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS

GP18DAW5Z ou GP18DBW5Z*

18V

Meuleuse droite

*avec interrupteur homme mort

18V - 6 mm diamètre

Performances de meulage élevées | Régime variable | Protection contre le redémarrage | Protection contre les surcharges | Limitation du courant de démarrage | Protection contre le rebond | Frein.

Dans coffret en plastique. Sans batterie ni chargeur.



€239.-

€ 289,19 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS

AL18DAW4Z

Pompe à graisse sans fil

18V - 690 bar

Pompe à graisse compact pour la maintenance mobile des installations et des machines pré-réglage de la quantité à extraire à l'aide d'une molette de réglage à 10 positions pour un travail propre, y compris un débit continu | 2 réglages : haute pression avec max. 690 bar ou volume de refoulement élevé de 290 ml/min. | 3 remplissages : cartouche de graisse, bidon ou remplissage direct | visibilité optimale, même dans les coins les plus sombres ; Éclairage LED directement sur le boîtier et autres LED pour fixation à l'extrémité du tuyau | longueur du tuyau 1,2 m | possibilité d'utilisation avec des adaptateurs (en option) pour Lube-Shuttle, entre autres.

Carton. Sans batterie ni chargeur.

Compatible

€345.-

€ 417,45 TVA incl.



18V



Lube-shuttle[®]
adaptateur

381543

€ 40,90

€ 49,49 TVA incl.



Adaptateur de modèle
de vis

381542

€ 39,38

€ 47,65 TVA incl.



Coupleur de
verrouillage

381544

€ 79,50

€ 96,20 TVA incl.

CB3612DAW4Z

36V

Scie à ruban sans fil

36V - 127 x 120 mm

€529.-

€ 640,09 TVA incl.

Compatible
BRUSHLESS



- CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE
- ENORME CAPACITÉ DE COUPE DE 127 X 120 MM
- LA VITESSE DE COUPE LA PLUS ÉLEVÉE DE SA CATÉGORIE

- ÉLIMINATION PUISSANTE DE LA SALETÉ
- OFFRANT UNE VITESSE VARIABLE, UN MODE TURBOBOOST ET UN RÉGULATEUR DE VITESSE
- PARFAITEMENT ÉQUILIBRÉ ET LÉGER

NOUVEAU

UNE PUISSANCE QUI LIBÈRE LE CHEMIN

RB36DCW4Z

Souffleur de chantier sans fil

36V – 19,8 m³/min. TurboBoost – 2,7 kg

Utilisation polyvalente : élimination des copeaux, de la saleté et des feuilles, nettoyage des surfaces et des machines | Puissance comparable à un modèle thermique, même pour les feuilles mouillées | Vitesse d'air variable pour un contrôle précis | TurboBoost pour de courtes poussées de puissance maximale | Verrouillage de l'interrupteur pour une utilisation continue à pleine puissance | Ventilateur axial à haut débit d'air et faible niveau sonore | Moteur Brushless durable et puissant | Compact et léger | Buses rondes et plates pour un débit d'air ciblé ou large | Tube amovible et crochet de suspension pour un rangement facile. Carton | Sans batterie ni chargeur.

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS

€319,-

€ 385,99 TVA incl.



Buse large

Buse plate

Débroussailleuse sans fil CG18DAW4Z

18V - Poignée en D
Ø230-310 mm
0-5.600 tr/min
Sans batterie ni chargeur |
Carton

18V

 Compatible

€264.-

€ 319,44 TVA incl.



Elagueuse sans fil CS3630DCW4Z

36V - lame 300 mm
Sans batterie ni chargeur | Chaîne 300 mm | Carton

36V

 Compatible
BRUSHLESS

€279.-

€ 337,59 TVA incl.



Également disponible
avec guide de 25 cm
CS1825DCW4Z
€ 265,00 € 320,65 TVA incl.

Scie à élaguer sans fil CS1810DDW4Z

18V - 100 mm longueur utile - 1,2 kg
Sans batterie ni chargeur | En carton

18V

 Compatible
BRUSHLESS

€175.-

€ 211,75 TVA incl.



Accessoires pour tronçonneuses

Découvrez notre offre complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur notre site hikoki-powertools.be

| Description | Réf. | Prix* |
|--|--------|----------|
| Convient pour CS3635DB | | |
| Chaîne 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 gauche | 781117 | € 41,02 |
| Combo pack chaîne + lame | 781227 | € 105,73 |
| Convient pour CS3630DB | | |
| Chaîne 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 gauche | 781116 | € 37,81 |
| Combo pack chaîne + lame | 781226 | € 98,95 |
| Convient pour CS1825DC | | |
| Chaîne 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 gauche | 781115 | € 31,18 |
| Combo pack chaîne + lame | 781225 | € 90,71 |

* Hors TVA

Nettoyeur haute pression sans fil AW18DBLW4Z

18V - 20 bar
Sans batterie ni chargeur |
En carton

18V

€459.-

€ 555,39 TVA incl.



 Compatible

Nettoyeur haute pression AW150LAZ

230V - 2.000 W - 110 bar
Dans boîte en carton.

230V

€322.-

€ 389,62 TVA incl.



Également disponible
AW130LA
1.600 W -
6 L/min
€ 222,00
€ 268,62
TVA incl.

SOYEZ PRÊTS POUR UN ÉTÉ HIKOKI.

Nos combi compresseurs, radios, glacières et ventilateurs sont conçus pour vous aider sur le chantier et améliorer vos expériences estivales. Qu'il s'agisse d'entreprendre des projets ou simplement profiter de l'extérieur, ces produits sont vos compagnons idéaux. Profitez des journées ensoleillées avec un mélange d'innovation et de commodité.




Glacière UL18DBAW4Z

18V - 25 L - chaud/froid/gel

Le système de refroidissement de type compresseur offre une excellente capacité de refroidissement. Sans batterie ni chargeur

€ 675.-

€ 816,75 TVA incl.





- RÉGLAGE INDIVIDUEL DE LA TEMPÉRATURE EN 2 CHAMBRES
- CAPACITÉ DE 25 L
- SOURCE D'ALIMENTATION AC ET DC 3 TYPES
- FONCTION DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE
- SORTIE USB TYPE A, TYPE C ET 12V

1

Glacière UL18DBAW4Z

18V 230V

18V, 230V ou 12V (voiture)

25 L - froid / gel / chaud

Chargeur de batterie | Adaptateur secteur inclus | Sans batterie ni chargeur | En carton

 Compatible

€675.-

€ 816,75 TVA incl.

2

Combi compresseur sans fil UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Fonction gauche compresseur - droite gonflage/dégonflage

Adaptateur voiture 12V | Livré avec tuyau Sans batterie ni chargeur | En carton

 Compatible

€155.-

€ 187,55 TVA incl.

3

Radio de chantier UR18DAW4Z

18V

18V - Bluetooth - DAB+/FM

Inclus adaptateur 220V | Sans batterie ni chargeur | En carton

  Bluetooth
 Compatible

€135.-

€ 163,35 TVA incl.

4

Ventilateur sans fil UF18DSALL0Z

18V

18V - 18 m³/min.

Inclus adaptateur 220V | Sans batterie ni chargeur | En carton

 Compatible

€115.-

€ 139,15 TVA incl.

NOUVEAU

VUE D'ENSEMBLE COMPLÈTE. À TOUT MOMENT. PARTOUT.



- RETROUVE TON OUTIL PARTOUT DANS LE MONDE AVEC TON SMARTPHONE ANDROID OU TON IPHONE
- DANS LE MONDE ENTIER, SUIVI SÉCURISÉ
- BOÎTIER ROBUSTE AVEC PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU (IP 67)
- AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE 3 ANS

Traceur Pro pour iOS et Android
383312



€ 29⁹⁵

€ 36,24 TVA incl.

HIKOKI

KOKI Benelux BV

Noordkustlaan 2A
1702 Groot Bijgaarden

Tél. 02/4601720
Fax 02/4602542
Mail BE-Info@koki-group.com

Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manquez pas les nouvelles d'HIKOKI.



[hikoki-powertools.eu/be](https://www.hikoki-powertools.eu/be)

Les offres de cette brochure sont valables jusqu'à épuisement des stocks.
Images non-contractuelles. Sous réserve de modifications et d'erreurs de
composition/d'impression. Recupel et Bebat non inclus.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac et macOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence. Google, Android et Works with Find Hub Badge sont des marques commerciales de Google LLC.