

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Editie 9 | Prijzen zijn geldig tot augustus 2026



EEN NIEUWE  
STANDAARD IN  
HAMERKRACHT

MAKE. MOVE. GO

We ontwerpen en ontwikkelen al meer dan 70 jaar hoogwaardige elektrische gereedschappen. Op basis van de Japanse engineeringprincipes is elk element van onze producten zorgvuldig gekozen om de performance, balans, bruikbaarheid, levensduur en controle te verbeteren.

Dankzij de slimme techniek en onze aandacht voor detail kunnen professionals het volgende niveau bereiken.

#MAKEMOVEGO



**HI,  
IK BEN  
HIBOT**

Stel mij al uw vragen over de producten van Hikoki

Welke boormachine is het meest geschikt voor ... ?

**SCANNEN.  
CHATTEN.  
ZOEKEN.**

**START  
DE  
AI-CHAT**



**HIKOKI**

# IN DEZE UITGAVE VAN HOOGTEPUNTEN

**18**

BOORHAMER



**NIEUW**

**58**

18 V  
NIETMACHINE



**NIEUW**

**60**

36 V BOUWBLAZER



**NIEUW**

**36**

AFKORTZAAG

**NIEUW**



**38**

ONDERSTELLEN VOOR  
AFKORTZAAG

**NIEUW**



**6**

POWER MIX

**POWER MIX**

**64**


TRACKER PRO

**NIEUW**



**MAKE. MOVE. GO**

# MULTI VOLT: ULTIEME KRACHT VOOR UW 36V EN 18V MACHINES



- De krachtigste accu's voor uw 36V en 18V machines
- Slimme elektronica wisselen van spanning automatisch
- Verbeterde val- en waterbestendigheid

Automatisch omschakelsysteem om te schakelen tussen 18V en 36V | 36V nominale spanning en tot 41V na opladen | Intelligente elektronica zorgt voor constante communicatie tussen gereedschap, batterij en oplader | Verbeterde waterbestendigheid en afvoeropeningen voor een langere levensduur. 15% verbeterde schokbestendigheid door dubbellaags elastomeer basis | Geïntegreerd 4-LED display toont resterende batterijlading | Hoger uitgangsvermogen haalbaar dan met 18V accu's van vergelijkbare grootte.

## BSL36A18X 380082

MULTI VOLT A Batterij

36V/18V - 2.5/5.0 Ah -  
1080W - 18650 cells



**€129.-**

€ 156,09 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
Starterkit

UC18YSL3WHZ

2x batterij BSL36A18X  
en snellader UC18YSL3

€ 285.- € 344,85 incl. BTW



## BSL36B18X 380084

MULTI VOLT B Batterij

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -  
1440W - 21700 cells



**€159.-**

€ 192,39 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
Starterkit

UC18YSL3WJZ

2x batterij BSL36B18X  
en snellader UC18YSL3

€ 355.- € 429,55 incl. BTW



# ENERGISE YOUR PERFORMANCE

## HiKOKI T-PWR

### Klaar voor next-level energie?

Dan is de HiKOKI T-PWR Batterij de energiebron voor jou! Ontworpen om je prestaties te verbeteren en klaar om al je uitdagende doelen te bereiken..



- **Tabless cell technologie**
- **Hoog vermogen en prestaties voor de meest veeleisende taken**

Maximaal vermogen tot 2160 W | Tot 50% meer vermogen voor zware toepassingen | Loopt langer en blijft koel, zelfs bij veeleisende toepassingen, dankzij de tabless celtechnologie die minder weerstand en minder warmte genereert | Korte oplaadtijd van ongeveer 40 minuten met Oplader UC36YSL2 | Verhoogde duurzaamheid: Stootvast ontwerp (rubber overmolded basis) verhoogt de duurzaamheid van de batterij.

### BSL3640MVT 381990

HiKOKI T-PWR MULTI VOLT Batterij

36V/18V - 4.0/8.0 Ah -  
2160W - 21700 tabless cells



NEW

€ 219.-

€ 264,99 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
Starterkit  
UC36YSL2WAZ  
2x Batterij BSL3640MVT  
en snellader UC36YSL2  
€ 489.- € 591,69 incl. BTW



TOT  
**50%**  
MEER KRACHT\*

\*Vergelijking van BSL3640MVT (2160W vermogen) batterijen met BSL36B18X en BSL36B18 (1440W vermogen) batterijen.

TOT  
**100%**  
LANGERE WERKTIJD\*

\*Interne testresultaten van BSL36B18X en BSL36B18 accu's bij 40A continue ontlading.

TOT  
**75%**  
MEER SNEDEN IN HOUT\*

\*Gebruik Cirkelzaag C3606DB 36V voor het zagen van Noordelijke Japanse hemlock (T60xL300 mm) met 60 N aan perskracht. Vergeleken met BSL36B18BX/BSL36B18 accu.

# POWER MIX

Met HIKOKI's Power Mix ervaar je absolute vrijheid. Wij voorzien elke professional van de juiste combinatie van gereedschap en batterijen. Dit betekent dat je het elektrische gereedschap en de bron kunt kiezen die het beste passen bij jouw behoeften en toepassingen.

## 36V

## Stap 1 Kies jouw machine



**DH3628DAW2Z**  
 Boor-breekhamer SDS+  
 28 mm - 3.2 J  
**€ 395,-**



**DH3628DAW3Z**  
 Boor-breekhamer SDS+  
 28 mm - 3.2 J  
**€ 495,-**



**DH3628DCW2Z**  
 Boor-breekhamer SDS+  
 28 mm - 3.2 J - Quick  
**€ 419,-**



**DH3628DCW3Z**  
 Boor-breekhamer SDS+  
 28 mm - 3.2 J - Quick  
**€ 519,-**



**DH3635DCW2Z**  
 Accu-hamer  
 35 mm - 4,2 Joule  
**€ 575,-**



**DH36DMAW2Z**  
 Boor-breekhamer SDS+  
 40 mm - 7.1 J  
**€ 535,-**



**UV3628DAW4Z**  
 Betontrilnaald  
 824 mm  
**€ 475,-**



**DS36DCW2Z**  
 Boor-schroefmachine  
 155/100 Nm  
**€ 269,-**



**DV36DCW2Z**  
 Klopboorschroefm.  
 155/100 Nm  
**€ 289,-**



**WR36DHW2Z**  
 Slagmoeraanzetter  
 380/650 Nm - 1/2"  
**€ 290,-**



**WR36DEW2Z**  
 Slagmoeraanzetter  
 700/1050 Nm - 1/2"  
**€ 310,-**



**WR36DBW2Z**  
 Slagmoeraanzetter  
 1050/1650 Nm - 1/2"  
**€ 325,-**



**WR36DFW2Z**  
 Slagmoeraanzetter  
 1900/2400Nm -3/4"  
**€ 359,-**



**WH36DCW2Z**  
 Slagschroefmachine  
 210 Nm - 1.6 kg  
**€ 264,-**



**D36DYAW4Z**  
 Haakse boor-schroefm.  
 Max. dia. 159 mm  
**€ 429,-**



**G3613DEW2Z**  
 Haakse slijper  
 125 mm - slide - brake  
**€ 249,-**



**G3613DFW2Z**  
 Haakse slijper  
 125 mm - paddle - brake  
**€ 249,-**



**G3613DVEW2Z\***  
 Haakse slijper  
 125 mm - slide - var.  
**€ 260,-**



**CD3605DBW2Z**  
 Metaalcirkelzaag  
 Ø150 mm  
**€ 355,-**



**CB3612DAW4Z**  
 Lintzaag  
 127 x 120 mm  
**€ 529,-**



**VB3616DAW2Z**  
 Betonijzerknipper  
 10-16 mm metaal  
**€ 2.399,-**



**CJ36DBW2Z\***  
 Decoupeerzaag  
 160 mm - T-greep  
**€ 315,-**



**CR36DAW4Z**  
 Reciprozaag  
 32 mm - 3,000 /min.  
**€ 375,-**



**SB3608DAW4Z**  
 Bandschuurmachine  
 76 x 533 mm  
**€ 275,-**



**C3606DBW2Z**  
 Cirkelzaag  
 Ø165 mm - 66 mm  
**€ 320,-**



**C3606DUMW2Z**  
 Cirkelzaag  
 Ø165 mm - 66 mm - GR  
**€ 375,-**



**C3607DBW2Z**  
 Cirkelzaag  
 Ø190 mm - 66 mm - GR  
**€ 379,-**



**C3606DPAW2Z**  
 Cirkelzaag  
 66 mm - soft start  
**€ 495,-**



**C3609DUMW4Z**  
 Cirkelzaag  
 86 mm  
**€ 499,-**



**C3610DRJW4Z**  
 Tafelzaag  
 Ø254 mm  
**€ 545,-**



**M3612DAW2Z**  
 Bovenfrees  
 6, 8, 12 mm - 50 mm  
**€ 375,-**



**CS3630DCW4Z**  
 Kettingzaag  
 300 mm - 12.6 m/s  
**€ 279,-**



**RB36DCW4Z**  
 Bouwblazer  
 19,8 m³/min  
**€ 319,-**



Hoe werkt het? Kies een 36V of 18V gereedschap, kies één van onze MULTI VOLT accupacks en pak de oplader die je nodig hebt. Je kunt meteen beginnen met elk project en zo lang werken als je wilt. Met Power Mix ben je verzekerd van een compleet energiepakket.

## Stap 2 Kies jouw energiebron



**DH3640DAW2Z**  
Boor-breekhamer SDS+  
40 mm - 9.2 J  
**€ 625,-**



**H3641DAW2Z**  
Breekhamer  
6.8 J - 2,880 bpm  
**€ 465,-**



**WR36DAW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
1100/1800 Nm - 3/4"  
**€ 325,-**



**WR36DGW2Z**  
Slagmoeraanzetter  
1400/2000 Nm - 1/2"  
**€ 355,-**



**G3615DVEW2Z\***  
Haakse slijper  
150 mm - slide - var.  
**€ 299,-**



**G3623DAW4Z**  
Haakse slijper  
230 mm  
**€ 515,-**



**NR3675DDW6Z**  
Duplex Nagelaar  
21° - 57/45 - 89/77 mm  
**€ 699,-**



**EC36DAW4Z**  
Compressor  
7,3 L - 9,3 bar - 13,3 kg  
**€ 339,-**



**C3610DRAW4Z**  
Afkortzaag  
Ø254 mm  
**€ 679,-**



**C3612DRAW4Z**  
Afkortzaag  
Ø305 mm - sliding  
**€ 849,-**

### Accu's



**BSL36A18X**  
Accu  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**€ 129,-**



**BSL36B18X**  
Accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**€ 159,-**



**BSL3640MVT 381990**  
Tabless accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**€ 219,-**

### Starterkits



**UC18YSL3WHZ**  
2x BSL36A18X +  
UC18YSL3  
**€ 285,-**



**UC18YSL3WJZ**  
2x BSL36B18X +  
UC18YSL3  
**€ 355,-**



**UC36YSL2WAZ**  
2x BSL3640MVT +  
UC36YSL2  
**€ 489,-**

### Opladers



**UC18YSL3W0Z**  
8A Snellader  
18V/MV - USB  
**€ 65,-**



**UC18YFSLW0Z**  
3.5A Oplader  
18V/MV  
**€ 58,-**



**UC36YSL2W0Z**  
Snellader  
MV - USB  
**€ 85,-**



**UC18YTSLW0Z**  
8A Multilader  
4x 18V/MV - 230V - USB  
**€ 145,-**

### 36V Energiebron

**ET36AW0Z**  
AC/DC Adapter  
36V - 2,000 W  
**€ 219,-**



Prijzen excl. BTW

\*Ook verkrijgbaar  
G3613DVF2Z 125 mm - 1500W € 260,-  
G3615DVF2Z 150 mm - 1500W € 299,-  
C36DAW2Z 160 mm € 315,-  
CS3630DBW4Z 300 mm € 289,-

MEER MACHINES ONLINE



**DH18DPAW2Z**  
Boorhamer  
18 mm - 1,3 J  
**€ 265.-**



**DH1826DAW2Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J  
**€ 375.-**



**DH1826DAW3Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J  
**€ 475.-**



**DH1826DCW2Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J - Quick  
**€ 399.-**



**DH1826DCW3Z**  
Boorhamer  
26 mm - 3,2 J - Quick  
**€ 499.-**



**DS18DAW4Z**  
Boorschroefmachine  
50 Nm - 1,3 kg  
**€ 69.-**



**DV18DCW2Z**  
Klopboormachine  
140/70 Nm  
**€ 264.-**



**WH18DAW4Z**  
Slagschroevendraaier  
140 Nm - 1,3 kg  
**€ 89.-**



**WH18DDW2Z**  
Slagschroevendraaier  
140 Nm - 1,2 kg  
**€ 135.-**



**WH18DEW2Z**  
Slagschroevendraaier  
175 Nm - 120 mm  
**€ 205.-**



**WH18DCW2Z**  
Slagschroevendraaier  
210 Nm - 114 mm  
**€ 239.-**



**WHP18DAW2Z**  
Slagschroevendraaier  
33 Nm - oliepul  
**€ 345.-**



**G18DSL2W3Z**  
Slijper  
125 mm - schuif  
**€ 165.-**



**G1813DAW2Z**  
Slijper  
125 mm - schuif  
**€ 217.-**



**G1813DEW2Z**  
Slijper  
125 mm - schuif - rem  
**€ 225.-**



**G1813DFW2Z**  
Slijper  
125 mm - paddle - rem  
**€ 225.-**



**G1813DVEW2Z**  
Slijper  
125 mm - schuif - var.  
**€ 235.-**



**GP18DAW5Z\***  
Rechte slijper  
schuifschakelaar  
**€ 239.-**



**NT1850DAW6Z**  
Nagelaar  
0° 18 gauge - 16-50 mm  
**€ 469.-**



**NT1865DAW6Z**  
Afwerknagelaar  
20° 16 gauge - 25-65 mm  
**€ 499.-**



**NT1865DAAW9Z**  
Afwerknagelaar  
34° 15 gauge - 32-64 mm  
**€ 485.-**



**NT1865DSAW9Z**  
Afwerknagelaar  
16 gauge - 25 - 64 mm  
**€ 479.-**



**NR1890DCAW9Z**  
Constructie nagelaar  
34° - 50 - 90 mm  
**€ 599.-**



**NR1890DRAW9Z**  
Constructie nagelaar  
21° - 50 - 90 mm  
**€ 599.-**



**N1808DAW4Z**  
Nietmachine  
10,8 mm - 25-50 mm  
**€ 499.-**



**N1812DAW4Z**  
Nietmachine  
12,8 mm - 6-13 mm  
**€ 249.-**



**SV1813DAW2Z**  
Vlakschuurmachine  
Ø125 mm  
**€ 169.-**



**CJ18DBW2Z**  
Decoupeerzaag  
135 mm - cilinder  
**€ 199.-**



**CR18DAW2Z**  
Reciprozaag  
13 mm - 3.200 t/min  
**€ 189.-**



**CR18DBW4Z**  
Reciprozaag  
29 mm - 3.000 t/min  
**€ 179.-**



**CV18DMAW2Z**  
Starlock Max Multitool  
4,0°  
**€ 259.-**



**P18DSLW2Z**  
Schaafmachine  
82x2 mm  
**€ 239.-**



**C1805DAW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø125 mm - 47 mm  
**€ 219.-**



**C1806DBW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø165 mm - 66 mm  
**€ 295.-**



**C1807DAW2Z**  
Cirkelzaag  
Ø185 mm - 65 mm  
**€ 265.-**



**CS1825DCW4Z**  
Kettingzaag  
250 mm - 12,1 m/s  
**€ 265.-**



**UB18DCW4Z**  
Bouwlamp  
4.000 lumen  
**€ 175.-**



**UB18DGW4Z**  
Driepoot lamp  
4.000 lumen  
**€ 299.-**



**UB18DFW4Z**  
Lantaarn  
1.050 lumen  
**€ 79.-**



**RA18DAW4Z**  
Luchtpistool  
122 m/s - 0,4 kg  
**€ 105.-**



**UP18DAW4Z**  
Compressor  
11 bar - dubbele functie  
**€ 155.-**



**RP18DAW4Z\***  
Handstofzuiger  
35 l/s - HEPA-filter  
**€ 159.-**



**AL18DAW4Z**  
Vetspuit  
690 bar  
**€ 345.-**



**RH18DAW2Z**  
Hete lucht pistool  
30 - 550°C  
**€ 169.-**



**UL18DBAW4Z**  
Koel-/verwarmingskast  
25 l - koud/vriezen/warm  
**€ 675.-**



**UL18DFW4Z**  
Koel-/verwarmingskast  
24 l - koud/warm  
**€ 125.-**



**UC18DAW4Z**  
Power Charger  
220 tot 240 V/65 W  
**€ 89.-**

## Step 2 Kies jouw energiebron



**DS18DEW2Z**  
Boorschroefmachine  
70/40 Nm  
**€155,-**



**DS18DCW2Z**  
Boorschroefmachine  
140/70 Nm  
**€244,-**



**DV18DEW2Z**  
Klopboormachine  
70/40 Nm - 1,2 kg  
**€175,-**



**WR18DFW2Z**  
Slagmoersleutel  
220 Nm - 1,4 kg  
**€125,-**



**WR18DHW2Z**  
Slagmoersleutel  
600 Nm - 1/2"  
**€265,-**



**DN18DSL2Z**  
Haakse boormachine  
10 mm - 12,5 Nm  
**€245,-**



**CB18DBLW4Z**  
Lintzaag  
83 mm  
**€275,-**



**W18DBW3Z**  
Gipsplaat Schroeven-draaier  
3.000 t/min  
**€345,-**



**W18DAW3Z**  
Gipsplaat Schroeven-draaier  
5.000 t/min  
**€345,-**



**NV1845DAW6Z**  
Shingle trommelnagelaar  
25 - 45 mm  
**€599,-**



**NC1840DAW3Z**  
Beton nagelaar  
13-40 nagels - 110 J  
**€764,-**

**NIEUW**



**N1804DAW6Z**  
Nietmachine  
5,7mm - 13-40mm  
**€479,-**



**CR18DMAW2Z**  
Reciprozaag  
29 mm - 2.500 t/min  
**€295,-**



**M1808DAW2Z**  
Bovenfrees  
6,8 mm  
**€259,-**



**CV18DAW2Z**  
Multitool  
Starlock - OIS  
**€219,-**



**CS1810DDW4Z**  
Kettingzaag  
100 mm - 8,0 m/s  
**€175,-**



**CG18DAW4Z**  
Bosmaaier  
ronde greep  
**€264,-**



**RB18DCW4Z**  
Blazer  
3,5 m<sup>3</sup>/min.  
**€79,-**



**UF18DSALL0Z**  
Ventilator  
18 m<sup>3</sup>/min.  
**€115,-**



**UR18DAW4Z**  
Radio  
Bluetooth - DAB+/FM  
**€135,-**



**AC18DAW4Z\***  
Kitspuit  
3.000 N - 400 ml  
**€295,-**

### Accu's



**BSL36A18X**  
Accu  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**€129,-**



**BSL36B18X**  
Accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**€159,-**



**BSL3640MVT 381990**  
Tableless accu  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**€219,-**



**BSL1820M**  
Accu  
18V - 2.0 Ah  
**€65,-**



**BSL1840M**  
Accu  
18V - 4.0 Ah  
**€109,-**



**BSL1850MA**  
Accu  
18V - 5.0 Ah  
**€119,-**

### Starterkits



**UC18YSL3WHZ**  
2x BSL36A18X +  
UC18YSL3  
**€285,-**



**UC18YSL3WJZ**  
2x BSL36B18X +  
UC18YSL3  
**€355,-**



**UC18YFSLWEZ**  
2x BSL1840M +  
UC18YFSL  
**€215,-**



**UC18YFSLWFZ**  
2x BSL1820M +  
UC18YFSL  
**€150,-**



**UC36YSL2WAZ**  
2x BSL3640MVT +  
UC36YSL2  
**€489,-**



**UC18YSL3WKZ**  
2x BSL1850MA +  
UC18YSL3  
**€235,-**

### Opladers



**UC36YSL2W0Z**  
Snellader  
MV - USB  
**€85,-**



**UC18YSL3W0Z**  
8A Snellader  
18V/MV - USB  
**€65,-**








**UC18YTSLW0Z**  
8A Multilader  
4x 18V/MV - 230V - USB  
**€145,-**



**UC18YFSLW0Z**  
3.5A Oplader  
18V/MV  
**€58,-**

# VOOR ELKE PROFESSIONAL HET JUISTE MODEL. BOOR-SCHROEFMACHINES



	<b>DS18DDQW2Z</b>	<b>DS18DEW2Z</b>	<b>DS18DCW2Z</b>	<b>DS36DCW2Z</b>
<b>Type</b>	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine	boor-schroefmachine
<b>Accu's</b>	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
<b>Koppel</b>	55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
<b>Capaciteit (mm)</b>	hout Ø 36 / staal Ø 13	hout Ø 52 / staal Ø 13	hout Ø 102 / staal Ø 16	hout Ø 118 / staal Ø 20
<b>Toerental onbelast</b>	0-440 / 0-1.700 tr/min	0-550 / 0-2.000 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
<b>Aantal slagen</b>	-	-	-	-
<b>Snelspan-boorhouder</b>	13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
<b>Gewicht</b>	0.9 kg	1.9 kg	2.5 kg	2.8 kg
				
	<b>€139.-</b> € 168,19 incl. BTW	<b>€155.-</b> € 187,55 incl. BTW	<b>€244.-</b> € 295,24 incl. BTW	<b>€269.-</b> € 325,49 incl. BTW

Alles in 1  
voor boren  
en schroeven!

- VERWISSELBARE SNELSPANBOORHOUDER SNEL EN GEMAKKELIJK
- COMPACT EN LICHTGEWICHT
- SLECHTS 165 MM LANG

## BOOR-SCHROEFMACHINE MET 4 VERWISSELBARE BOORHOUDERS

**DS18DDQWRZ**

18V - 2.0 Ah - 55 Nm

HSC II | 2x BSL1820M accu | 1 lader

Compatible  
**BRUSHLESS**

**€289.-**

€ 349,69 incl. BTW



# KLOP-BOOR-SCHROEFMACHINES

Light	Medium	Heavy	
18V	18V	18V	36V
<b>DV18DDW2Z</b>	<b>DV18DEW2Z</b>	<b>DV18DCW2Z</b>	<b>DV36DCW2Z</b>
klop-boor-schroefmachine exclusief accu's en lader	klop-boor-schroefmachine exclusief accu's en lader	klop-boor-schroefmachine exclusief accu's en lader	klop-boor-schroefmachine exclusief accu's en lader
55 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
hout Ø 36 / steen Ø 13 / staal Ø 13	hout Ø 50 / steen Ø 13 / staal Ø 13	hout Ø 102 / steen Ø 20 / staal Ø 16	hout Ø 102 / steen Ø 20 / staal Ø 16
0-440 / 0-1.700 tr/min	0-400 / 0-1.800 tr/min	0-500 / 0-2.000 tr/min	0-550 / 0-2.200 tr/min
0-6.600 / 0-25.500 sl/min	0 - 6.000 / 0 - 27.000 sl/min	0 - 30.000 sl/min	0 - 33.000 sl/min
13 mm kunststof	13 mm metaal	13 mm metaal	13 mm metaal
1,2 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,8 kg
<b>BRUSHLESS</b> <b>MV</b> MULTI VOLT	<b>BRUSHLESS</b> <b>MV</b> MULTI VOLT	<b>BRUSHLESS</b> <b>MV</b> MULTI VOLT <b>RFC</b> Gyro-Sensor REACTIVE FORCE CONTROL	<b>BRUSHLESS</b> <b>MV</b> MULTI VOLT <b>RFC</b> Gyro-Sensor REACTIVE FORCE CONTROL
<b>€145,-</b> € 175,45 incl. BTW	<b>€175,-</b> € 211,75 incl. BTW	<b>€264,-</b> € 319,44 incl. BTW	<b>€289,-</b> € 349,69 incl. BTW

## Accessoires voor boor-schroefmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Bitbox 32 stuks	40030019	€ 24,95
Bitbox 60 stuks	40030024	€ 46,90
Bitbox 18 stuks 75 mm	40030022	€ 31,95
5-delig set hout spiraalboren, 1/4"	781983	€ 29,40
Verwisselbare boorhouders DS18DDQ		
Adapter excentrische zeskantbithouder	379248	€ 50,40
Adapter met zeskantbithouder	379246	€ 45,61
Adapter met haakse zeskantbithouder	379247	€ 41,83
Snelspanboorhouder	379245	€ 34,87

\*Excl. BTW



40030022



40030019

**COMBO PACKS****KLAAR VOOR  
IEDER PROJECT  
MET HIKOKI  
COMBO PACKS.**

Bij HIKOKI kijken we naar welke machines veel worden gebruikt. Op basis daarvan stellen we onze combo packs samen. Zo ben jij volledig en voordelig voorbereid op ieder project.

**Combo pack KC18DCWAZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18  
1x snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€ 625,-**

€ 756,25 incl. BTW

**Combo pack KC18DCWBZ 18V**

Accu klop-boor-schroefmachine DV18DC - 140 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DC - 210 Nm  
2x accu BSL36A18  
1x snellader UC18YSL3  
HSC III koffer

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€ 645,-**

€ 780,45 incl. BTW



**MULTI VOLT**  
36V - 2.5 Ah  
18V - 5.0 Ah

**Combo Pack KC18DEWJZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
Accu slagmoeraanzetter WR18DH - 345 Nm  
2 accu BSL36A18  
Snellader UC18YSL3W0Z  
HSC III koffer

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€ 585,-**

€ 707,85 incl. BTW

**Combo Pack KC18DEWAZ 18V**

Accu boor-schroefmachine DS18DE - 70 Nm  
Accu slagschroevendraaier WH18DE - 175 Nm  
2 accu BSL36A18  
Snellader UC18YSL3W0Z  
HSC III koffer

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€ 585,-**

€ 707,85 incl. BTW



### Combo Pack KC18H7B-MVA3

18V

DS18DE boor-schroefmachine 18V - 70 Nm  
 WH18DE slagschroevendraaier 18V - 175 Nm  
 G1813DA haakse slijpmachine 18V - 125mm - 750W  
 CJ18DB decoupeerzaag 18V - 135mm - t-greep  
 C1806DA cirkelzaag 18V - 165mm - zaagdiepte 57mm  
 CR18DBL schrobzaag 18V - 90mm  
 DH1826DA boor-breekhamer SDS-plus 18V - 3,2J  
 3x accu's BSL36A18X MVAX + UC18YSL3 snellader  
 2xHSCII + 1xHSCIII + 2xHSCIV + onderstel met draaibare wielen voor HSC



€1.599.-

€ 1.934,79 incl. BTW

### Combo Pack KC18H10A-MVA4

18V

Accu boor-schroefmachine DS18DE 18V - 70 Nm  
 Slagschroevendraaier WH18DE 18V - 1/4" - 175 Nm  
 Accu haakse slijpmachine G1813DA 18V - 125mm - 750W  
 Accu decoupeerzaag CJ18DB 18V - t-greep - 135 mm  
 Accu cirkelzaag C1806DA 18V- 165mm - zaagdiepte 57 mm  
 Accu schrobzaag CR18DBL 18V - 90mm  
 Accu boor-breekhamer SDS-plus DH1826DA 18V - 3,2J  
 Accu blaas apparaat RA18DA 18V - 0,7m<sup>3</sup>/min - 122m/s  
 Accu multitool CV18DAW3Z 18V - Starlock - OIS  
 Accu lamp UB18DJLLOZ 14,4-18V - 230 lumen  
 4x accu's BSL36A18X + 2x universele snellader UC18YSL3  
 3x HSC II + 1x HSC III + 2x HSC IV



€1.999.-

€ 2.418,79 incl. BTW

### Combo pack KC18DEWHZ

18V

Accu boorhamer DH1826DA  
 Accu boor-schroefmachine DS18DE 70 Nm  
 Accu haakse slijper Ø125 mm G1813DA  
 Accu slagschroevendraaier WH18DC 210 Nm  
 3x accu BSL1850MA - 18V 5.0Ah  
 1x lader UC18YFSLW0Z  
 Draagtas

Compatible  
**BRUSHLESS**

€899.-

€ 1.087,79 incl. BTW



4-LED's display toont resterende accu lading

18V - 5.0 Ah



# VOOR ELKE PROFESSIONAL HET JUISTE MODEL.

Light



18V

## WH18DAW4Z

Type	Accu slagschroevendraaier
Accu's	Exclusief accu's en lader
Koffer	Karton
Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5-M14
Aantal slagen	0-3.600 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.700 tr/min.
Lengte	150 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag-mechanisme	-
Gewicht	0,9 kg

### €89,-

€ 107,69 incl. BTW



18V

## WH18DFW2Z

Type	Accu slagschroevendraaier
Accu's	Exclusief accu's en lader
Koffer	HSC II
Max. aandraaimoment	150 Nm
Capaciteit bouten	M6-M14
Aantal slagen	0-3.200 sl/min.
Toerental onbelast	0-2.400 /min.
Lengte	166 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag-mechanisme	-
Gewicht	1,4 kg

### €125,-

€ 151,25 incl. BTW



18V

## WH18DDW2Z

Type	Accu slagschroevendraaier
Accu's	Exclusief accu's en lader
Koffer	HSC II
Max. aandraaimoment	140 Nm
Capaciteit bouten	M5-M14
Aantal slagen	0-4.000 sl/min.
Toerental onbelast	0-3.200 tr/min.
Lengte	134 mm
LED	Ja
Standen	1
Slag-mechanisme	-
Gewicht	0,8 kg

  
**BRUSHLESS**

### €135,-

€ 163,35 incl. BTW

## Accessoires voor slagschroevendraaiers

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Phillips 1-38 mm	3	751171	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Phillips 2-38 mm	3	751172	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Phillips 3-38 mm	3	751173	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Pozidrive 1-38 mm	3	751176	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Pozidrive 2-38 mm	3	751177	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Pozidrive 3-38 mm	3	751178	€ 11,66

Omschrijving	Aantal	Art. nr.	Prijs*
Krachtbit 1/4" Torx T15-38 mm	3	751181	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Torx T20-38 mm	3	751182	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Torx T25-38mm	3	751183	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Torx T30-38 mm	3	751184	€ 11,66
Krachtbit 1/4" Torx T40-38 mm	3	751185	€ 11,66
21-delige 1/4" krachbitset		751190	€ 79,77

\*Excl. BTW

**WH18DEW2Z**

Accu slagschroevendraaier

Exclusief accu's en lader

HSC II

175 Nm

M5-M16

0-3.400 sl/min.

0-3.100 tr/min.

120 mm

Ja

1

-

0,9 kg

**€205.-**

€ 248,05 incl. BTW

**WH18DCW2Z**

Accu slagschroevendraaier

Exclusief accu's en lader

HSC II

210 Nm

M5-M18

0-4.000 sl/min.

0-3.700 tr/min.

114 mm

Ja

4 + zelftappend

Triple Hammer

1,6 kg

**€239.-**

€ 289,19 incl. BTW

**WH36DCW2Z**

Accu slagschroevendraaier

Exclusief accu's en lader

HSC II

215 Nm

M5-M18

0-4.100 sl/min.

0-3.700 tr/min.

114 mm

Ja

4 + zelftappend

Triple Hammer

1,6 kg

**€264.-**

€ 319,44 incl. BTW

## HIKOKI's eigen unieke Triple Hammer technologie

Gereedschappen die zijn uitgerust met HIKOKI's innovatieve Triple Hammer mechanisme bieden uitstekende prestaties en comfortabele bediening. Ze hebben drie aambeelden die zorgen voor 3 slagen per rotatie in plaats van de conventionele twee, wat veel voordelen biedt.



Harde stand:  
1,5 slag  
per rotatie

Aambeeld

Zachte stand:  
3 slagen per  
rotatie

# SLAGMOERAANZETTERS IN ELKE KLASSE.



	<b>WR18DHW2Z</b>	<b>WR36DHW2Z</b>	<b>WR36DEW2Z</b>
<b>Type</b>	Accu slagmoeraanzetter	Accu slagmoeraanzetter	Accu slagmoeraanzetter
<b>Accu's</b>	Exclusief accu's en lader	Exclusief accu's en lader	Exclusief accu's en lader
<b>Koffer</b>	HSC II	HSC II	HSC II
<b>Aandraaimoment</b>	345 Nm	380 Nm	770 Nm
<b>Losdraaimoment</b>	600 Nm	700 Nm	1.050 Nm
<b>Gereedschapsopname</b>	1/2"	1/2"	1/2"
<b>Capaciteit bouten</b>	M10-M20	M10-M20	M10-M24
<b>Functie</b>	4 Snelheden X Auto-stop/ auto-slow	4 Snelheden X Auto-stop/ auto-slow	4 Snelheden X Auto-stop/ auto-slow
	<b>Compatible BRUSHLESS IP56</b>	<b>Compatible BRUSHLESS IP56</b>	<b>Compatible BRUSHLESS IP56</b>
	<b>€265.-</b> € 320,65 incl. BTW	<b>€290.-</b> € 350,90 incl. BTW	<b>€310.-</b> € 375,10 incl. BTW

## Accessoires voor slagmoeraanzetter 1/2"

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Krachtdoppenset 10-delig 1/2" L.38mm	751879	€ 30,61
Bit/doppenset 41-delig	752500	€ 61,30
Carset 39-delig in HSC I	95000572	€ 275,00

\*Excl. BTW



Wij bieden een diversiteit aan machines: van compacte en lichte instapmodellen tot echte krachtpatzers voor veeleisende taken en toepassingen. Bekijk onze verschillende accu slagmoeraanzetters en ontdek welke bij jou past.



**WR36DBW2Z**

Accu slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader

HSC III

1.050 Nm

1.650 Nm

1/2"

M12-M30

4 Snelheden

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**€325,-**

€ 393,25 incl. BTW

**WR36DAW2Z**

Accu slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader

HSC III

1.100 Nm

1.800 Nm

3/4"

M12-M30

4 Snelheden

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**€325,-**

€ 393,25 incl. BTW

**WR36DGW2Z**

Accu slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader

HSC III

1.400 Nm

2.000 Nm

1/2"

M12-M33

4 Snelheden X Auto-stop/  
auto-slow

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**€355,-**

€ 429,55 incl. BTW

**WR36DFW2Z**

Accu slagmoeraanzetter

Exclusief accu's en lader

HSC III

1.900 Nm

2.400 Nm

3/4"

M12-M36

4 Snelheden X Auto-stop/  
auto-slow

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**€359,-**

€ 434,39 incl. BTW

**36V**

**Auto-stop/-slowfunctie**

De auto-stopfunctie stopt het gereedschap na een vooraf ingestelde tijd om te voorkomen dat bouten te vast worden aangedraaid.

De auto-slowfunctie verlaagt de snelheid automatisch nadat losdraaien is gedetecteerd. Op deze manier wordt voorkomen dat bouten vallen.

Hieronder voorbeeld bij WR36DG en WR36DF:

4 standen indicatielampjes	1	2	3	4
Max. onbelaste snelheid	600/min.	900/min.	1.200/min.	1.500/min.
Auto-stoptijd	Stopt binnen 1,2 seconden na het begin van de impact.			
Gebruik	Stalen frame tijdelijk vastdraaien, enz.	Vrachtwagen-wielmoer of -leiding tijdelijk vastdraaien, enz.	Zware machines of brugligger tijdelijk vastdraaien, enz.	

**NIEUW**



# EEN NIEUWE STANDAARD IN *HAMERKRACHT*

Onze nieuwe SDS-plus boorhamer overtreft alle concurrenten op het gebied van kracht en comfort.

Extreem boren, slopen en ergonomische bediening voor de zwaarste klussen. Dit is niet zomaar een elektrisch gereedschap, het is een nieuwe norm in hamerkracht. Verkrijgbaar in een gesnoerde en op accu werkende uitvoering.



## Een nieuwe standaard op het gebied van boorkracht

- Tot 30% sneller boren bij hetzelfde gewicht als vergelijkbare machines van concurrenten
- Tot 80% langere looptijd dan de belangrijkste concurrenten
- Boren in beton tot Ø 35 mm



## Dubbele veiligheid

- Dubbele veiligheid tegen terugslag met mechanische ontkoppeling en sensorgestuurd (RFC)
- Minder trillingen dankzij het UVP-systeem

### SDS-plus boorhamer

3 functies: boren, boorhameren en breken  
 Instelbaar toerental voor nauwkeurig boren | Geïntegreerde LED | Omgekeerde rotatie voor eenvoudig verwijderen van de boor | Ergonomische softgrip-handgreep | Snel schakelen tussen SDS-plus en snelspanboorhouder

#### DH3635DCWAZ

36 V - 4,2 Joule - Ø 35 mm

Koolborstelloze, duurzame motor. In kunststof koffer.  
 Incl. 2x Batterij BSL3640MVT TABLESS en 12A snellader UC36YSL2.

**€ 930,-**

€ 1.125,30 incl. BTW

**36V**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**LVH UVP**  
**RFC Gyro-Sensor**



#### DH35PMCWSZ

230 V - 4,2 Joule - Ø 35 mm

In kunststof koffer.

**€ 499,-**


€ 603,79 incl. BTW

**230V**

**LVH UVP**  
**RFC Gyro-Sensor**



# ONTDEK DE KRACHT VAN ONZE ACCU BOORHAMERS.



Standaard toebehoren	Auto stop: instelbare diepte regeling <b>DH18DPAW2Z</b>	Auto stop: instelbare diepte regeling <b>DH18DPCW2Z</b>	Auto stop: instelbare diepte regeling <b>DH1826DAW2Z</b>	Auto stop: instelbare diepte regeling <b>DH1826DCW2Z</b>
<b>Type</b>	boorhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+	boor-breekhamer SDS+
<b>Accu's</b>	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader	exclusief accu's en lader
<b>Slagenergie</b>	1,3 joule (EPTA 05)	3,2 joule (EPTA 05)	3,2 joule (EPTA 05)	3,2 joule (EPTA 05)
<b>Capaciteit</b>	beton 18 mm / metaal 13 mm / hout 18 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm	beton 26 mm / metaal 13 mm / hout 27 mm
<b>Toerental onbelast</b>	Low 0 - 800 tr/min. High 0 - 1.080 tr/min.	0 - 700 tr/min. 0 - 950 tr/min.	0 - 700 tr/min. 0 - 950 tr/min.	0 - 700 tr/min. 0 - 950 tr/min.
<b>Aantal slagen</b>	Low 0 - 4.100 sl/min. High 0 - 5.500 sl/min.	0 - 3.170 sl/min. 0 - 4.300 sl/min.	0 - 3.170 sl/min. 0 - 4.300 sl/min.	0 - 3.170 sl/min. 0 - 4.300 sl/min.
<b>Triaxiale vibratiewaarde</b>	HD = 9,1 m/s <sup>2</sup>	HD = (boren/breken) 13,9 m/s <sup>2</sup> / 11,4 m/s <sup>2</sup>	HD = (boren/breken) 13,8 m/s <sup>2</sup> / 9,9 m/s <sup>2</sup>	HD = (boren/breken) 13,8 m/s <sup>2</sup> / 9,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	1,8 kg	2,8 kg	3,1 kg	3,3 kg

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**RFC LVH**



**€265,-**

€ 320,65 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**



**RFC**



**€370,-**

€ 447,70 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**



**RFC LVH**



**€375,-**

€ 453,75 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**



**RFC LVH**



**€399,-**

€ 482,79 incl. BTW

Ervaar baanbrekende prestaties met onze boorhamermachines. Perfect ontworpen voor uitzonderlijke efficiëntie, duurzaamheid en kracht. Deze elektrische gereedschappen bieden een robuuste oplossing voor de meest veeleisende boor- en beiteltoepassingen.



Heavy

Auto stop:  
instelbare diepte regeling

**DH36DPEW2Z**

Auto stop:  
instelbare diepte regeling

**DH3628DAW2Z**

Auto stop:  
instelbare diepte regeling

**DH3628DCW2Z**

**NIEUW**

**DH3635DCW2Z**

Kunststof koffer

boor-breekhamer SDS+

exclusief accu's en lader

3,2 joule (EPTA 05)

beton 28 mm / metaal 13 mm /  
hout 32 mm

0 - 700 tr/min.

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 sl/min.

0 - 4.300 sl/min.

HD = (boren/breken)  
12,2 m/s<sup>2</sup> / 11,0 m/s<sup>2</sup>

2,9 kg

boor-breekhamer SDS+

exclusief accu's en lader

3,2 joule (EPTA 05)

beton 28 mm / metaal 13 mm /  
hout 32 mm

0 - 700 tr/min.

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 sl/min.

0 - 4.300 sl/min.

HD = (boren/breken)  
12,1 m/s<sup>2</sup> / 9,9 m/s<sup>2</sup>

3,2 kg

boor-breekhamer SDS+

exclusief accu's en lader

3,2 joule (EPTA 05)

beton 28 mm / metaal 13 mm /  
hout 32 mm

0 - 700 tr/min.

0 - 950 tr/min.

0 - 3.170 sl/min.

0 - 4.300 sl/min.

HD = (boren/breken)  
12,1 m/s<sup>2</sup> / 9,9 m/s<sup>2</sup>

3,4 kg

boor-breekhamer SDS+

exclusief accu's en lader

4,2 joule (EPTA 05)

beton 35 mm

0 - 810 tr/min.

0 - 4.350 sl/min.

HD = (boren/breken)  
13,9 m/s<sup>2</sup> / 11 m/s<sup>2</sup>

4,4 kg

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**



**RFC LVH**  
**UVP**



**€395,-**

€ 477,95 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**



**RFC UVP**  
**LVH LED LEVEL**



**€395,-**

€ 477,95 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**



**RFC UVP**  
**LVH LED LEVEL**



**€419,-**

€ 506,99 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**



**RFC Gyro-Sensor**  
**LVH UVP**



**€575,-**

€ 695,75 incl. BTW

# DE JUISTE MACHINE VOOR ELKE TOEPASSING.

Medium

**DH24PMHWSZ****DH26PB2WSZ****DH26PC2WSZ****DH26PMCWSZ**

	DH24PMHWSZ	DH26PB2WSZ	DH26PC2WSZ	DH26PMCWSZ
<b>Functies</b>	3 standen: boren, boorhameren en breken	2 standen: boren, boorhameren	3 standen: boren, boorhameren en breken	3 standen: boren, boorhameren en breken
<b>Opgenomen vermogen</b>	730 W	830 W	830 W	830 W
<b>Capaciteit (mm)</b>	beton Ø 24 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50	beton Ø 26 / hout Ø 32 / staal Ø 13 / kroonboren Ø 50
<b>Toerental onbelast</b>	0 - 1.050 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min	0 - 1.100 tr/min
<b>Aantal slagen belast</b>	0 - 3.950 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min	0 - 4.300 sl/min
<b>Slagenergie (EPTA 05)</b>	2.7 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule	2.9 Joule
<b>Gewicht</b>	3 kg	2,8 kg	2,8 kg	3 kg
	<b>€159.-</b> € 192,39 incl. BTW	<b>€175.-</b> € 211,75 incl. BTW	<b>€205.-</b> € 248,05 incl. BTW	<b>€189.-</b> € 228,69 incl. BTW

Ontdek ons assortiment SDS+ gesnoerde boor- en breekhamers, perfect voor dagelijks, regelmatig of intensief gebruik. Deze zijn robuust en goed uitgebalanceerd, met een perfecte gewicht/vermogensverhouding voor al uw klussen, zelfs de moeilijkste en meest veeleisende.

**DH28PBY2WSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

850 W

beton Ø 28 /  
hout Ø 32 /  
staal Ø 13 /  
kroonboren Ø 50

0 - 1.100 tr/min

0 - 4.300 sl/min

3.0 Joule

2,9 kg



**UVP**

**€195.-**

€ 235,95 incl. BTW

**DH28PCY2WSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

850 W

beton Ø 28 /  
hout Ø 32 /  
staal Ø 13 /  
kroonboren Ø 50

0 - 1.100 tr/min

0 - 4.300 sl/min

3.0 Joule

3 kg



**UVP**

**€235.-**

€ 284,35 incl. BTW

**DH28PMY2WSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

850 W

beton Ø 28 /  
hout Ø 32 /  
staal Ø 13 /  
kroonboren Ø 50

0 - 1.100 tr/min

0 - 4.300 sl/min

3.0 Joule

3,1 kg



**UVP**

**€255.-**

€ 308,55 incl. BTW

Auto stop:  
instelbare diepte  
regeling

Tot 5 JAAR garantie\*

**3+2** JAAR  
GARANTIE  
AC Brushless Motor

**BRUSHLESS**

**DH28PECWSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

900 W Brushless

beton Ø 28 /  
hout Ø 32 /  
staal Ø 13 /  
kroonboren Ø 50

0 - 950 tr/min

0 - 4.300 sl/min

3.2 Joule

3 kg



**UVP  
RFC**

**€299.-**

€ 361,79 incl. BTW

**DH28PCWSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

720 W

beton Ø 28 /  
hout Ø 32 /  
staal Ø 13 /  
kroonboren Ø 80

0 - 800 tr/min

0 - 4.000 sl/min

3.2 Joule

3,4 kg



**UVP**

**€375.-**

€ 453,75 incl. BTW

**NIEUW**

**DH35PMCWSZ**

3 standen:  
boren, boorhameren  
en breken

1.050 W

beton Ø 35 mm

0 - 810 tr/min

0 - 4.350 sl/min

4.2 Joule

5,0 kg



**UVP  
RFC Gyro-Sensor**

**€499.-**

€ 383,57 incl. BTW

# HOE ZWAAR DE KLUS OOK IS, ALTIJD PERFECTE TOEBEHOREN



## SDS-plus HM-boorhamers massieve hardmetalen kop

Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	PQ	ART. NR.	PRIJS*
5	115	50	1	783201	€ 7,24
5	165	100	1	783202	€ 7,73
6	115	50	1	783208	€ 7,60
6	165	100	1	783209	€ 7,98
6	215	150	1	783210	€ 11,29
6	265	200	1	783211	€ 14,60
8	165	100	1	783222	€ 9,40
8	215	150	1	783223	€ 10,74
8	265	200	1	783224	€ 13,25
8	315	250	1	783225	€ 17,06
10	165	100	1	783232	€ 10,43
10	215	150	1	783233	€ 11,78
10	265	200	1	783234	€ 13,86
10	315	250	1	783235	€ 17,11
10	455	390	1	783237	€ 30,06
12	165	100	1	783244	€ 10,75

Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	PQ	ART. NR.	PRIJS*
12	215	150	1	783245	€ 14,11
12	265	200	1	783246	€ 15,96
12	315	250	1	783247	€ 21,97
12	455	390	1	783248	€ 32,89
14	215	150	1	783256	€ 22,52
14	265	200	1	783257	€ 25,71
14	315	250	1	783258	€ 27,51
14	455	390	1	783259	€ 33,98
16	215	150	1	783267	€ 32,36
16	265	200	1	783268	€ 28,70
16	315	250	1	783269	€ 30,85
16	455	390	1	783270	€ 45,63
18	250	200	1	783289	€ 47,50
18	450	400	1	783290	€ 54,90
20	250	200	1	783291	€ 50,50
20	450	400	1	783292	€ 56,05

## Set SDS-plus hamerboor massieve hardmetalen kop (FCH) 4-snijder

(7 stuks) 5/6/8 x 115 mm 6/8/10/12 x 165 mm

Art. nr. 783391

**€72<sup>41</sup>**

€ 87,62 incl. BTW













## SDS-plus HM-boorhamers 4-snijder



Ø MM	TOTALE LENGTE	NUTTIGE LENGTE	PQ	ART. NR.	PRIJS*
22	250	200	1	783277	€ 55,72
22	450	400	1	783278	€ 73,51
24	250	200	1	783279	€ 58,42
24	450	400	1	783280	€ 79,03
28	250	200	1	783284	€ 64,92
28	450	400	1	783285	€ 87,01
30	250	200	1	783286	€ 70,69
30	450	400	1	783287	€ 92,28
32	450	400	1	783288	€ 101,00



## SDS-plus beitels

	OMSCHRIJVING	LENGTE (MM)	PQ	ART. NR.	PRIJS*
	Grote beitel	250	1	751590	€ 13,44
	Zelfslijpende beitel met gedraaide punt	250	1	751587	€ 15,90
	Koudbeitel	20 x 250	1	751591	€ 13,44
	Zelfslijpende koudbeitel met zijbrekers	20 x 250	1	751588	€ 15,90
	Koudbeitel met verlengd blad	20 x 250	1	751132	€ 15,90
	Brede beitel	40 x 250	1	751592	€ 19,57
	Zelfslijpende brede beitel	40 x 250	1	4100972	€ 27,08
	Zelfslijpende tegelbeitel	50x250	1	4100973	€ 29,17
	Tegelbeitel (breed)	75x165	1	4100971	€ 33,55
	3-delige beitelset (priem, koudbeitel en brede beitel)	250	1	751589	€ 42,89

## Universele stofzuigadapters voor boren

Stofzuigadapter compleet  
Voor **een maximale diameter van 14 mm**  
Met rubberen manchet voor aansluiting  
op een zuigslang



Art. nr. 783116

**€25,-**

€ 30,25 incl. BTW

Stofzuigadapter compleet  
Voor **een maximale diameter van 90 mm**  
Met schroefkoppeling met rubberen  
manchet voor aansluiting op een zuigslang



Art. nr. 783122

**€83,45**

€ 100,97 incl. BTW

# KLAAR VOOR DE UITDAGING.



Light

**DH36DMAW2Z****DH3640DAW2Z****DH40MCWSZ****DH40MEY2WSZ**

<b>Type</b>	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max	boor-breekhamer SDS-max
<b>Vermogen</b>	36V excl. accu's en lader	36V excl. accu's en lader	1.100 W	1.150 W
<b>Slagenergie</b>	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)	7,1 joule (EPTA 05)	9,2 joule (EPTA 05)
<b>Capaciteit (mm)</b>	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm	beton 40 mm / kroonboren 105 mm
<b>Toerental onbelast</b>	260-590 tr/min.	250-500 tr/min.	620 tr/min.	250-500 tr/min.
<b>Aantal slagen</b>	1.420-2.860 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.	2.800 sl/min.	1.400-2.800 sl/min.
<b>Triaxiale vibratiewaarde</b>	HD = 11,8 m/s <sup>2</sup>	HD = 10,3 m/s <sup>2</sup>	HD = 16,5 m/s <sup>2</sup>	HD = 10,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Gewicht</b>	7,9 kg	7,4 kg	7,1 kg	6,8 kg

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH**

**€535,-**

€ 647,35 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH**

**€625,-**

€ 756,25 incl. BTW

**€449,-**

€ 543,29 incl. BTW

**BRUSHLESS**  
**RFC UVP**  
**LVH**

**€729,-**

€ 882,09 incl. BTW

**36V**

## Robust, maximaal comfort

- UVP EN LVH: OPTIMAAL WERKCOMFORT EN GRIP
- HOOGSTE MATE VAN COMFORT VOOR DE OPERATOR
- VARIABELE BOORSNELHEIDSREGELING WERK



Of je nu in beton, steen of metaal boort, onze snoerloze oplossingen bieden verschillende vermogens en functiesets voor elke taak. Geniet van de vrijheid van snoerloos werken zonder in te boeten op prestaties of betrouwbaarheid.

**DH45MAWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.400 W

11,3 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

260-380 tr/min.

1.750-2.900 sl/min.

HD = 14,1 m/s<sup>2</sup>

9,4 kg

**LVH****€579,-**

€ 700,59 incl. BTW

**DH45MEYSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

12,2 joule (EPTA 05)

beton 45 mm /  
kroonboren 125 mm

120-310 tr/min.

1.200-2.950 sl/min.

HD = (boren/breken)  
13,5 m/s<sup>2</sup> / 8,8 m/s<sup>2</sup>

9,5 kg

**BRUSHLESS  
AHB UVP  
LVH****€879,-**

€ 1.063,59 incl. BTW

**DH52MAWSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

15,5 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

210-330 tr/min.

1.200-2.250 sl/min.

HD = 15,1 m/s<sup>2</sup>

11,8 kg

**LVH****€699,-**

€ 845,79 incl. BTW

**DH52MEYSZ**

boor-breekhamer SDS-max

1.500 W

18,8 joule (EPTA 05)

beton 52 mm /  
kroonboren 160 mm

110-280 tr/min.

1.000-2.400 sl/min.

HD = (boren/breken)  
14 m/s<sup>2</sup> / 9,8 m/s<sup>2</sup>

11,5 kg

**BRUSHLESS  
AHB UVP  
LVH****€999,-**

€ 1208,79 incl. BTW

**230V****DH3640DAWAZ**

Accu boor-breekhamer SDS Max

36V 4.0Ah Brushless - 9.2 J - 40 mm

2 modi: boor-beitel en alleen beitel - snelmontage met 12 selecteerbare beitelposities | UVP antivibratiesysteem + LVH antivibratiehandgreep voor bescherming van de gebruiker, meer gebruikscomfort en verbeterde grip | RFC (antikickback) : Stopt de motor wanneer de boor plotseling overbelast wordt om verdraaiing van het gereedschap te verminderen en de gebruiker te beschermen | Constante snelheidsregeling zorgt voor extra vermogen waardoor de motor zijn snelheid behoudt onder belasting | Variabele snelheden voor precisie en aanpasbaarheid aan verschillende toepassingen (4 vooraf instelbare snelheden) | Beitelvergrendelingschakelaar voor minder vermoeidheid | Ergonomische softgrip handgreep | Robuuste, lichtgewicht behuizing. Kunststof koffer | 2xMultiVolt BSL36B18 | 1 snellader

**€980,-**

€ 1.185,80 incl. BTW

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS****RFC  
UVP  
LVH****36V**Ook verkrijgbaar  
**DH3640DAWAZ**Exclusief accu's en lader |  
Kunststof koffer**€ 625,-** € 756,25 incl. BTW

# DE KRACHT VAN SLOPEN BEHEERSEN.

Impact energy



**Breekhamer  
H25PVWSZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H3641DAW2Z**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H41MEWSZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H41MB2WSZ**

Kunststof koffer

## Standaard toeberehen

## Specificaties

Vermogen	500 W	36V	1.050 W	950 W
Type	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Motor type	-	Brushless	Brushless	-
Slagenergie	2,2 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	6,8 J (EPTA 05)	7,1 J (EPTA 05)
Toerental onbelast	0-2.300 /min.	1.500-2.880 /min.	1.500-2.870 /min.	3.000 /min.
Constante snelheid	-	Ja	Ja	-
Variabele snelheid	-	Ja	Ja	-
Gewicht	3,2 kg	5,3 kg	5,0 kg	5,2 kg

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**€445,-**

€ 538,45 incl. BTW

**€465,-**

€ 562,65 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVH**

**€489,-**

€ 591,69 incl. BTW

**LVH**

**€419,-**

€ 506,99 incl. BTW

**Snoerloos,  
krachtig  
en gebouwd om  
lang mee te gaan.**

- COMPACT FORMAAT EN LICHTGEWICHT
- PRESTATIES GELIJK AAN GESNOERD
- IDEEAAL VOOR ZWAAR WERK





**Breekhamer  
H45MEYWTZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H60MCWSZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H60MEYWTZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H65SD3WTZ**

Kunststof koffer



**Breekhamer  
H90SGWAZ**

1.150 W

SDS-max

Brushless

10,1 J (EPTA 05)

1.430-2.850 /min.

Ja

Ja

7,3 kg

1.250 W

SDS-max

-

14 J (EPTA 05)

1.600 /min.

-

-

10,2 kg

1.500 W

SDS-max

Brushless

18 J (EPTA 05)

1.500-2.100 /min.

Ja

Ja

12,2 kg

1.340 W

28 mm hexagone

-

33,9 J (EPTA 05)

1.400 /min.

-

-

20,1 kg

2.000 W

28 mm hexagone

-

57,7 J (EPTA 05)

1.000 /min.

-

-

32 kg

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH  
UVP**

**€609,-**

€ 736,89 incl. BTW

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH  
UVP**

**€639,-**

€ 773,19 incl. BTW

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH  
UVP**

**€799,-**

€ 966,79 incl. BTW

**FHB  
LVH  
UVP**

**€1.089,-**

€ 1317,69 incl. BTW

**FHB  
LVH  
UVP**

**€1.925,-**

€ 2.329,25 incl. BTW

## H3641DAWAZ

### Breekhamer SDS-max

36V - 6,8 J

Hoge sloopprestaties met efficiënte, krachtige werking door MULTI VOLT accu's | D-type zijhandgreep biedt een stevige grip voor verbeterde controle en stabiliteit, waardoor de handen minder snel vermoeid raken | Trillingsarme handgreep (LVH) voor optimaal werkcomfort en grip | Beitelvergrendelingsfunctie voor eenvoudig, continu gebruik | Bedieningsschakelaar voor breed scala aan toepassingen | Bedieningsschakelaar met 4 snelheden voor een breed scala aan toepassingen | Lichte tot zware toepassingen | Stel de hoek van de beitel in in 12 stappen met intervallen van 30 graden

**€820,-**

€ 992,20 incl. BTW

**Compatible  
BRUSHLESS  
LVH**



# HET VOLGENDE NIVEAU IN SNOER LOOS SLIIPEN EN DOORSLIIPEN.

Medium

Light



	<b>Accu haakse slijper G18DSL2W3Z</b>	<b>Accu haakse slijper G1813DAW2Z</b>	<b>Accu haakse slijper G1813DEW2Z</b>	<b>Accu haakse slijper G1813DFW2Z</b>	<b>Accu haakse slijper G1813DVEW2Z</b>	<b>Accu haakse slijper G1813DVFW2Z</b>
<b>Standaard toebehoren</b>	Exclusief accu's en lader In HSC II	Exclusief accu's en lader In HSC II	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III
<b>Specificaties</b>						
Diameter slijpschijf	115/125 mm	115/125 mm	115/125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Type schakelaar	Schuif	Schuif	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.
Toerental onbelast	9.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min
Opname spindel	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Variabele snelheid	-	-	-	-	Ja	Ja
Val-uitschakeling	-	-	-	-	Ja	-
LED lamp	-	-	-	-	-	-
Handgreep 3 posities	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Aanloopstroombegr.	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Herstartbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Terugslagbeveiliging	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rem	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Continue to run	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Anti-vibratie handgreep	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gereedschapsloze beschermkap	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Lengte	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Greepdiameter	182 mm	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	2.6 kg	2.7 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	3.0 kg
		  <b>BRUSHLESS</b>	  <b>BRUSHLESS</b>	  <b>BRUSHLESS</b>	  <b>BRUSHLESS</b>	  <b>BRUSHLESS</b>
	<b>€165.-</b> € 199,65 incl. BTW	<b>€217.-</b> € 262,57 incl. BTW	<b>€225.-</b> € 272,25 incl. BTW	<b>€225.-</b> € 272,25 incl. BTW	<b>€235.-</b> € 284,35 incl. BTW	<b>€235.-</b> € 284,35 incl. BTW

Heavy



Accu haakse slijper G3613DEW2Z	Accu haakse slijper G3613DFW2Z	Accu haakse slijper G3613DVEW2Z	Accu haakse slijper G3613DVFW2Z	Accu haakse slijper G3615DVEW2Z	Accu haakse slijper G3615DVFW2Z	Accu haakse slijper G3623DAW4Z
Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader In HSC III	Exclusief accu's en lader Kunststof koffer
125 mm	125 mm	115/125 mm	125 mm	150 mm	150 mm	230 mm
Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Schuif	Dodemansschak.	Triggerschakelaar
10.000 tr/min	10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.200-10.000 tr/min	3.00-8.000 tr/min	3.200-8.000 tr/min	5.300 tr/min
M14	M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
-	-	Ja	-	Ja	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm	148 mm
3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.1 kg	3.2 kg	3.2 kg	4.9 kg
<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	<b>EQUIVALENT 1500 W</b>	
<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>	<b>Compatible BRUSHLESS</b>
<b>€249.-</b>	<b>€249.-</b>	<b>€260.-</b>	<b>€260.-</b>	<b>€299.-</b>	<b>€299.-</b>	<b>€515.-</b>
€ 301,29 incl. BTW	€ 301,29 incl. BTW	€ 314,60 incl. BTW	€ 350,90 incl. BTW	€ 361,79 incl. BTW	€ 361,79 incl. BTW	€ 623,15 incl. BTW

36V

SLIJPEN EN POLIJSTEN

# GEEN ONDERHOUD. HOOG VERMOGEN.

- MAXIMAAL VERMOGEN VAN 1.900 W
- VARIABLE SNELHEIDSREGELING
- TERUGSLAGBEVEILIGING
- KLEINE GREEPOMTREK



## G13BYEQ2WDZ

### Haakse slijper

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out - dodemansschakelaar

Dodemansschakelaar, veilig in gebruik | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Rem. In kartonnen doos.

230V

BRUSHLESS LVH 

# € 289,-

€ 349,69 incl. BTW



## Accessoires voor slijpers

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Description	Art. nr.	Prijs*
Doorslijpschijf inox Ø125 mm	782302	€ 2,40
Afbraamschijf inox Ø125 mm	4100222	€ 2,78
Lamellenschijf korrel 40, Ø125 mm	4100116	€ 4,05
Diamand zaagblad (univers. laser) Ø125 mm	752812	€ 23,93
Diamand zaagblad (beton laser) Ø125 mm	752852	€ 35,58
Diamand zaagblad (baksteen laser) Ø125 mm	752862	€ 35,58
Diamand zaagblad (tegels) Ø125 mm	752887	€ 27,61
Diamand komschijf (DD) Ø125 mm	752877	€ 92,04
Diamand komschijf beton Ø125 mm	4100291	€ 101,85
Beschermkap voor stofafzuiging/zaagblad Ø115/125 mm (met rollers)	377086	€ 149,00
Beschermkap voor stofafzuiging/diamand-komschijf Ø125 mm	377087	€ 55,00

\*Excl. BTW



377086

377087



Beschermkappen voor stofafzuiging geschikt voor: G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4 and G12SA4.



### G13VE2WQZ

#### Haakse slijper

230V - Ø125 mm - 1.320 W in / 1.900 W out

Variabele snelheid voor diverse toepassingen en materialen | Terugslagbeveiliging | Gemakkelijke bediening dankzij smalle greep en laag gewicht | Hoge stofbestendigheid dankzij sterk geïsoleerde motor en afneembaar stoffilter | Constant hoog koppel: perfect voor continu gebruik | 360° verstelbare, gereedschapsloze beschermkap | Koolborstelloze motor: hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur.

In kartonnen doos.

**230V**

**BRUSHLESS LVH**

**€ 289,-**

€ 349,69 incl. BTW



# ZWAAR WERK VRAAGT OM KRACHTIGE SLIJPERS.

## Light



	<b>Haakse slijper G13SR4YGZ</b>	<b>Haakse slijper G13SN2Y3Z</b>	<b>Haakse slijper G13SW2Y4Z</b>	<b>Haakse slijper G13SE3YZZ</b>	<b>Haakse slijper G13SB4Y2Z</b>
<b>Standaard toebehoren</b>	Sleutel   handvat Karton	Sleutel   handvat   diamantschijf Kunststof koffer	Sleutel   anti- vibratie handvat Kunststof koffer	Sleutel   handvat Kunststof koffer	Sleutel   anti- vibratie handvat Kunststof koffer
<b>Specificaties</b>					
Vermogen	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W	1.400 W
Type schakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Paddleschakelaar	Schuifschakelaar
Diameter slijpschijf	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Toerental onbelast	10.000 tr/min	10.500 tr/min	11.000 tr/min	11.500 tr/min	11.500 tr/min
Anti-vibratie handvat	-	-	•	-	•
Anti-herstart	•	•	•	•	•
Veiligheidsschakelaar	-	-	-	(optioneel)	-
Rem /anti-terugslag	-	-	-	-	-
Gewicht	1,8 kg	2,0 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,5 kg
			<b>LVH</b>		<b>LVH</b>
	<b>€69,-</b> € 83,49 incl. BTW	<b>€109,-</b> € 131,89 incl. BTW	<b>€125,-</b> € 151,25 incl. BTW	<b>€189,-</b> € 228,69 incl. BTW	<b>€155,-</b> € 187,55 incl. BTW

### G23SW2CPZ

Haakse slijpmachine set

G23SW2: 2.200 W - 230 mm + G13SR4: 730 W - 125 mm

In kunststof koffer.  
Inclusief diamant-  
zaagbladen.



**€219,-**

€ 264,99 incl. BTW

### CC14SFWAZ

Afkort doorslijpmachine

Ø 355 mm | 2 000 W

Materiaal vast in 1 handeling  
Karton.



**€299,-**

€ 361,79 incl. BTW

Heavy

Medium



### Haakse slijper G13BYEQ2WDZ

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton

1.320 W in / 1.900 W out

Dodemansschakelaar

125 mm

8.500 tr/min

•

•

•

• / •

2,8 kg

**LVH**   
**BRUSHLESS**

**€289,-**

€ 349,69 incl. BTW



### Haakse slijper G23SW2WWZ

Sleutel | handvat |  
diamantschijf  
Kunststof koffer

2.200 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

-

-

•

-

5,1 kg

**€135,-**

€ 163,35 incl. BTW



### Haakse slijper G18SE4UDZ

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Kunststof koffer

2.400 W

Dodemansschakelaar

180 mm

8.500 tr/min

-

-

•

-

5,9 kg

**LVH**

**€189,-**

€ 228,69 incl. BTW



### Haakse slijper G23SC4UDZ

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton

2.400 W

Dodemansschakelaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

6,1 kg

**LVH**

**€185,-**

€ 223,85 incl. BTW



### Haakse slijper G23MRUAWKZ

Sleutel | anti-  
vibratie handvat |  
speciale onderlegmoer  
Karton

2.500 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

-

•

-

5,5 kg

**AHB**  
**LVH**

**€229,-**

€ 277,09 incl. BTW



### Haakse slijper G23UDY2WKZ

Sleutel | anti-  
vibratie handvat  
Karton

2.600 W

Blokkeerbaar

230 mm

6.600 tr/min

•

•

•

-

6,3 kg

**LVP**  
**LVH**

**€239,-**

€ 289,19 incl. BTW

### CM5MAWTZ

Sleuvenfreesmachine

Ø 125 mm - 6 Nm - 1.900 W

In kunststof koffer.




**€609,-**

€ 736,89 incl. BTW



**Diamantblad**  
Ø125 mm, 2 bladen voor  
20 mm sleuven  
4100298  
**€ 154,55** € 187,01 incl. BTW



**Diamantblad**  
Ø125 mm, 3 bladen voor  
30 mm sleuven  
4100299  
**€ 214,50** € 259,55 incl. BTW

### GM13YWTZ

Betonschuurmachine

Ø 125 mm - 5 Nm - 1.900 W

In kunststof koffer.



**€529,-**

€ 640,09 incl. BTW



**Komschijf**  
**beton**  
Ø125 mm  
4100291  
**€ 101,85**  
€ 123,24 incl. BTW



**Komschijf**  
**schuren**  
Ø125 mm  
4100292  
**€ 101,85**  
€ 123,24 incl. BTW



**Komschijf coatings**  
Ø125 mm  
4100293  
**€ 233,60**  
€ 282,66 incl. BTW

**NIEUW**

# COMPACTER DAN OOI TEVOREN.


Onze nieuwe afkortzaag zet een nieuwe standaard op het gebied van compact zagen, is een echte lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen van klus naar klus. Ontworpen voor maximale precisie en moeiteloos gebruik, zelfs in de kleinste ruimtes. Hij is klaar voor gebruik en uw werk gemakkelijker te maken met onze nieuwe onderstellen voor afkortzagen.






## Compact

- Compact ontworpen schuif functie zonder dat er ruimte achter de afkortzaag nodig is



## Nauwkeurig

- Met behulp van de schaduwlijntechnologie wordt de zaaglijn perfect gemarkeerd



## Robuust

- Stijve metalen verstekschaal met negen positieve stops

### C10FSB2WAZ

#### Afkortzaag

Ø 254 mm - 4.500 t/min. - 19 kg - 1.200 W -  
zaagcapaciteit (90°) 92 x 305 mm - AS 30 mm

Maximale flexibiliteit dankzij de draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop | Effectieve stofafzuiging via geïntegreerde stofopvangtrechter | Ingebouwde rem stopt het zaagblad snel | Zachtaanloop voor een lange levensduur | Aan beide zijden uitschuifbare tafel | Geïntegreerde eindstop aan de rechterkant van de tafel. In kartonnen doos.

230V



€425,-

€ 514,25 incl. BTW

**NIEUW**

LEVERBAAR VANAF JULI

# MOBIEL MET DE ONDERSTELLEN VOOR AFKORTZAGEN



## UU250R

Maximaal laadgewicht	181 kg
Maat van verlengd onderstel	250 cm
Gewicht excl. machine	34 kg

- Snel en eenvoudig inklapbaar onderstel met trolleyfunctie voor afkortzagen
- Uitschuifbare, in hoogte verstelbare werkstuksteun met eindstops
- Grote rubberen banden voor een comfortabel transport, zelfs op oneffen bouwterreinen
- Montage en demontage met slechts één hendelbeweging, zonder demontage van de stationaire eenheid

Art. nr. 4100097

**€ 299,-**

€ 361,79 incl. BTW



LEVERBAAR VANAF JULI

## UU250F

Maximaal laadgewicht	181 kg
Maat van verlengd onderstel	250 cm
Gewicht excl. machine	27 kg

- Robuust onderstel met trolleyfunctie voor afkortzagen
- Uitschuifbare, in hoogte verstelbare werkstuksteun met eindstops
- Grote rubberen banden voor een comfortabel transport, zelfs op oneffen bouwterreinen

Art. nr. 4100096

**€ 199,-**

€ 240,79 incl. BTW



# GOEDE TANDEN MAKEN HET VERSCHIL



## Cirkelzaagbladen voor hout

Ø MM	KERF MAAT	PLAATAFMETING	ASGAT	VOOR GEBRUIK MET	TANDEN	PQ	ART. NR.	PRIJS*
255	2,4	1,8	30	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/C10FSB/ C10FSB2/C10FSH/ C10RA	24	1	4100023	€ 60,75
					48	1	4100024	€ 73,02
					60	1	4100025	€ 85,29



## Cirkelzaagbladen voor aluminium en laminaat

Ø MM	KERF MAAT	PLAATAFMETING	ASGAT	VOOR GEBRUIK MET	TANDEN	PQ	ART. NR.	PRIJS*
255	2,8	2,2	30	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSB2/ C10FSH/C10RA	60	1	752469	€ 97,56
					80	1	752470	€ 109,83

### C12RSH3WAZ 230V

Afkortzaag  
1.520 W - Ø305 mm  
Zaagcapaciteit (90°) 105 x 312 mm



€ 699,-

€ 845,79 incl. BTW

### C8FSHGWAZ 230V

Afkortzaagmachine  
230V - 1.100 W - Ø216 mm  
Zaagcapaciteit (90°) 54 X 305 mm



€ 299,-

€ 361,79 incl. BTW

### C3610DRAW4Z 36V

Accu afkortzaagmachine  
36V - Ø255 mm  
Zaagcapaciteit (90°) 64 x 318 mm



€ 679,-

€ 821,59 incl. BTW

## ZAGEN EN SNIJDEN

### C7BUMW1Z 230V

Cirkelzaag  
Ø 190 mm - 1.300 W -  
zaagdiepte 66 mm  
In HSC IV



Compatibel met  
geleiderail

€299,-

€ 361,79 incl. BTW

### C7U3W1Z 230V

Cirkelzaag  
Ø 190 mm - 1.300 W -  
zaagdiepte 66 mm  
In HSC IV



€265,-

€ 320,65 incl. BTW

### C9U3WBZ 230V

Cirkelzaag  
Ø 235 mm - 2.000 W - zaagdiepte  
86 mm  
In kunststof koffer



Met gratis zaagblad  
752456



€299,-

€ 361,79 incl. BTW

### C3610DRJW4Z

Accu zaagtafel  
36V - Ø254 mm - 79 mm

De eerste 255 mm accu zaagtafel op de markt |  
Aanloopstroombegrenzing | Verstelbare aanslag voor grotere  
werkstukken | Beveiligingsschakelaar om onbedoeld gebruik te  
voorkomen | Elektrische rem: stopt zaagblad binnen seconden.  
In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible  
**BRUSHLESS**

€545,-

€ 659,45 incl. BTW



### 36V


### C10RJWAZ

Zaagtafel met inklapbaar onderstel  
230V - Ø254 mm - 79 mm  
In kartonnen doos.

**BRUSHLESS**

€509,-

€ 615,89 incl. BTW



### 230V

## Accessoires voor accu cirkelzagen, extra dun

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



Cirkelzaagblad voor hout  
165x20 18 tanden  
752414  
€ 36,20 € 43,80 incl. BTW



Cirkelzaagblad voor hout  
165x20 36 tanden  
752415  
€ 48,47 € 58,65 incl. BTW



Cirkelzaagblad voor hout  
190x30 24 tanden  
4100027  
€ 53,85 € 65,15 incl. BTW



Cirkelzaagblad voor hout  
190x30 42 tanden  
4100028  
€ 71,60 € 86,64 incl. BTW

**NIEUW**

# MAAKT HET VERSCHIL



- MAXIMALE ZAAGCAPACITEIT VAN 85 MM
- TORQUE BOOST VOOR KRACHTIG ZAGEN
- COMPATIBEL MET GELEIDERAILS VAN VELE MERKEN



**NEV** Compatible  
**TORQUE  
BOOST**  
BRUSHLESS

## C3609DUMW4Z



Accu-cirkelzaag

36 V - zaagcapaciteit van 85 mm - 5,6 kg\*

Torque boost voor maximale prestaties | Compatibel met geleiderails van HiKOKI, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti en andere merken | Borstelloze motor voor een hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Geïntegreerde LED-lamp | Optimale gebruikersbescherming dankzij de uitlooprem voor een snelle zaagbladstop | Met spouwmes voor optimale gebruikersbescherming | Power by MULTI VOLT, het intelligente accusysteem voor 18 V- en 36 V-machines. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

# €499,-

€ 603,79 incl. BTW

\* Gewicht zonder accu.

## Compatibele toebehoren

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
Geleiderail 800mm	4100071	€ 95,65
Geleiderail 1600mm	4100072	€ 149,00
Tas voor geleiderail	379259	€ 47,85
Verbindingsstuk voor geleiderail	4100080	€ 98,85
Splinterbescherming voor geleiderail rol 1700mm	4100077	€ 14,35
Glijvoering voor geleiderail rol 1700mm	4100078	€ 20,55
Hechtlaag voor geleiderail rol 1700mm	4100079	€ 14,35
Haakse geleider voor geleiderail	379264	€ 100,95
Spantang	711237	€ 36,00
Snelspantang	711238	€ 55,85

\*Excl. BTW

# KRACHTIG, SNEL EN NAUWKEURIG.

Max. zaagdiepte

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm



**Accu cirkelzaag  
C3605DAW2Z**

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



**Accu cirkelzaag  
C1806DAW2Z**

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



**Accu cirkelzaag  
C1807DAW2Z**

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



**Accu cirkelzaag  
C1806DBW2Z**

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV

## Standaard toebehoren

## Specificaties

Voltage	36V	18V	18V	18V
Motor type	Brushless	-	Brushless	Brushless
Toerental onbelast	5.000 /min	3.800 /min	3.800 /min	4.500 /min
Zaagblad diameter	125 mm	165 mm	190 mm	165 mm
Asgat	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm
Max. hoek in verstek	- /45°	- /45°	- /55°	- /45°
Zaagdiepte 90°	47 mm	57 mm	65 mm	66 mm
Zaagdiepte 45°	30 mm	38 mm	49 mm	45 mm
Geleiderail compatibel	-	-	-	-
Deep Cut Technologie	Ja	-	-	Ja
Aanloopstroombegrenzing	Ja	-	Ja	Ja
Anti-kickback	Ja	-	Ja	Ja
Rem	Ja	Ja	Ja	Ja
Afmetingen	277x176x236 mm	291x212x267 mm	317x204x267 mm	285x188x263 mm
Gewicht	3,0 kg	4,0 kg	4,2 kg	3,3 kg

**MW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**€319.-**

€ 385,99 incl. BTW

**MW** Compatible

**€185.-**

€ 223,85 incl. BTW

**MW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**€265.-**

€ 320,65 incl. BTW

**MW** Compatible  
**BRUSHLESS**

**€295.-**

€ 356,95 incl. BTW

86 mm

60-66 mm



### Accu cirkelzaag C3606DBW2Z

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



Compatibel met  
geleiderails

### Accu cirkelzaag C3606DUMW2Z

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



### Accu cirkelzaag C3607DBW2Z

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



Compatibel met  
geleiderails

### Accu invalzaag C3606DPAW2Z

Exclusief accu's en  
lader | HSC IV



Compatibel met  
geleiderails

### Accu cirkelzaag C3609DUMW4Z

Exclusief accu's en  
lader | Doos

36V	36V	36V	36V	36V
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
5.600 /min	5.600 /min	6.000 /min	2.500-5.200 /min	5.200 /min
165 mm	165 mm	190 mm	165 mm	235 mm
20 mm	20 mm	30 mm	20 mm	30 mm
- /45°	- /45°	- /45°	- /45°	- /45°
66 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
45 mm	43 mm	49 mm	43 mm	62 mm
-	Ja	Ja*	Ja	Ja
Ja	Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
285 x 188 x 265 mm	314 x 198 x 263 mm	313 x 221 x 280 mm	391 x 206 x 269 mm	432 x 275 x 299 mm
3,4 kg	4,1 kg	4,3 kg	5,4 kg	5,6 kg

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€320.-**

€ 387,20 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€375.-**

€ 453,75 incl. BTW

**Compatible**  
**TORQUE**  
**BOOST**  
**BRUSHLESS**

**€379.-**

€ 458,59 incl. BTW

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**€495.-**

€ 598,95 incl. BTW

**Compatible**  
**TORQUE**  
**BOOST**  
**BRUSHLESS**

**€499.-**

€ 603,79 incl. BTW

\*Met meegeleverde geleiderail adapter

\*Vanaf 01/11/2025

# HOOGWAARDIGE PRESTATIES.

Slaglengte

13 mm



**Accu reciprozaag  
CR18DAW2Z**

Exclusief accu's en lader  
2 zaagbladen  
HSC

**Standaard  
toebehoren**

29 mm



**Accu reciprozaag  
CR18DBW4Z**

Exclusief accu's en lader  
Doos



**Accu reciprozaag  
CR18DMAW2Z**

Exclusief accu's en lader  
HSC III

## Specificaties

Voltage	18V	18V	18V
Vermogen	-	-	-
Motor type	Brushed	Brushed	Brushless
Onbelast toerental	0-3.200 /min.	0-3.000 /min.	0-3.000 /min.
Slaglengte	13 mm	29 mm	29 mm
Variabele snelheid	Trigger switch	Trigger switch	Mode selection + trigger switch
Gereedschapsloze bladwissel	Ja	Ja	Ja
Schoenafstell. zonder gereedschap	Ja	-	-
Orbitale modus	-	Ja	-
UVP	-	Ja	Ja
LED	Ja	Ja	Ja
Haak	-	-	-
Afmetingen (L x B x H)	350 x 84 x 172 mm	458 mm (L)	377 x 87 x 207 mm
Gewicht	1,7 kg	3,7 kg	2,7 kg

**MV** Compatible

**€189.-**

€ 228,69 incl. BTW

**MV** Compatible

**€179.-**

€ 216,59 incl. BTW

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS  
UVP**

**€295.-**

€ 356,95 incl. BTW

32 mm



**Reciprozaag  
CR13V2WSZ**

Koffer in PVC



**Accu reciprocating  
CR18DBLW4SZ**

Exclusief accu's en lader  
HSC IV



**Accu reciprocating  
CR36DAW4Z**

Exclusief accu's en lader  
Doos



**Reciprozaag  
CR13VEYWSZ**

Koffer in PVC

230V

1.010 W

Brushed

0-2.800 /min.

29 mm

Trigger switch

Ja

-

-

-

-

-

435 mm (L)

3,3 kg

18V

-

Brushless

0-2.500 /min.

32 mm

Mode selection  
+ trigger switch

Ja

Ja

-

-

Ja

Ja

435 x 83 x 230 mm

3,4 kg

36V

-

Brushless

0-3.000 /min.

32 mm

Mode selection  
+ trigger switch

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

457 x 101 x 251 mm

4,5 kg

230V

1.100 W

Brushless

0-3.000 /min.

32 mm

Mode selection  
+ trigger switch

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Ja

190 x 101 x 190 mm

3,9 kg

**NI** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**€275.-**

€ 332,75 incl. BTW

**NI** Compatible  
**BRUSHLESS  
LVP**

**€375.-**

€ 453,75 incl. BTW

**BRUSHLESS  
LVP**

**€415.-**

€ 502,15 incl. BTW

**€169.-**

€ 204,49 incl. BTW

**NIEUW**

# WISSEL, KLIKEN GA VERDER.

**NEU** Compatible **BRUSHLESS UVP STARLOCK MAX**

## CV18DMAW2Z

Accu-multitool Starlock Max

18 V - 1,3 kg\* - 4,0°

Starlock Max-gereedschapsopname voor een snelle voortgang en perfecte resultaten | Compatibel met alle toebehoren in de Starlock-, Starlock Plus- en Starlock Max-klassen | User Vibration Protection (UVP): maximale bescherming van de gebruiker door trillingsarme en geluidsarme werking | Eenhands gereedschapswissel in enkele seconden | Variabele toerentalinstelling voor veelzijdige toepassingen en materialen | Grote oscillatiehoek van 4,0° | Borstelloze motor voor een hoog vermogen, minder slijtage en een lange levensduur | Slanke greepomtrek | Geïntegreerde heldere LED. In stapelbare koffer HSC II. Inclusief toebehorenset. Exclusief accu's en lader.

**18V**

**€ 259,-**

€ 313,39 incl. BTW

- GEREEDSCHAP KAN MET ÉÉN HAND IN SLECHTS ENKELE SECONDEN WORDEN VERWISSELD
- STARLOCK MAX: COMPATIBEL MET ALLE TOEBEHOREN VAN STARLOCK
- ERGONOMISCH: UVP, TRILLINGSARM EN SLANKE GREEP

### M1808DAW2Z

Accu Kantenfreesmachine

18V - 1,7 kg

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Hoge freesprestaties

Perfecte ergonomie

Freesdiepte 40 mm

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

€259,-

€ 313,39 incl. BTW



### M3612DAW2Z

Accu Bovenfreesmachine

36V - 3,8 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

Koolborstelloze motor

Freesdiepte 50 mm

Geschikt voor 6,  
8 en 12 mm frezen

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

€375,-

€ 453,75 incl. BTW



## Accessoires voor accu freesmachines

Ontdek ons complete aanbod in  
onze accessoire catalogus of op  
[hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)



Freezerset  
8 mm, 5-delig  
754192  
€ 119,65  
€ 144,78 incl. BTW



Freezerset  
8 mm, 10-delig  
754193  
€ 245,38  
€ 296,91 incl. BTW

### CJ90VST2WAZ

Decoupeerzaag

90 mm | 705 W

In kunststof koffer.

230V

€145,-

€ 175,45 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ90VAST2WAZ  
T-greep.  
€ 145,00  
€ 175,45 incl. BTW

### CJ160VAW1Z

Decoupeerzaag

160 mm | 800 W

In HSC I.

230V

€255,-

€ 308,55 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ160VW1Z  
beugelgreep  
€ 255,00  
€ 308,55 incl. BTW

### CJ18DAW2Z

Accu decoupeerzaag

18V - 135 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

18V

Stabiel zagen

Variabele snelheid

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

€199,-

€ 240,79 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ18DBW2Z  
T-greep  
€ 199,00  
€ 240,79 incl. BTW

### CJ36DBW2Z

Accu decoupeerzaag

36V - 160 mm

In HSC III koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**ACS**

€315,-

€ 381,15 incl. BTW



Ook verkrijgbaar  
CJ36DAW2Z  
beugelgreep  
€ 315,00  
€ 381,15 incl. BTW

REINIGEN

# SCHOON EN GEZOND MET ONZE COMPACTE ALLESZUIGERS.



- L-KLASSE GECERTIFICEERD
- NATTE EN DROGE TOEPASSING MOGELIJK
- PRESS CLEAN: HANDMATIGE FILTERREINIGING
- LICHTGEWICHT, COMPACT

## Specificaties

Voltage

Vermogen

Max. luchtstroom

Max. vacuümdruk

Stofklasse

Toepassing

Filterreinigingssysteem

Stopcontact

Kuipinhoud

Lengte slang

Diameter slang

Afmetingen (L x B x H)

Gewicht

# TELKENS WEER SUPERIEURE REINIGINGSRESULTATEN.



**Stofzuiger  
RP200SLWAZ**



**Stofzuiger  
RP200YLWAZ**



**Stofzuiger  
RP300YLWAZ**



**Stofzuiger  
RP300MWAZ**



**Stofzuiger  
RP300HWAZ**

230V	230V	230V	230V	230V
1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.	4.2 m <sup>3</sup> /min.
22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa	22.5 kPa
L	L	L	M	H
Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
-	Ja	Ja	Ja	Ja
20 L	20 L	30 L	30 L	30 L
1.75 m	3.2 m	3.2 m	4.0 m	4.0 m
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
377 x 381 x 400 mm	377 x 500 x 400 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm	377 x 500 x 493 mm
9.4 kg	10.0 kg	10.8 kg	10.8 kg	10.8 kg



**€189,-**

€ 228,69 incl. BTW



**€239,-**

€ 289,19 incl. BTW



**€259,-**

€ 313,39 incl. BTW



**€329,-**

€ 398,09 incl. BTW



**€399,-**

€ 482,79 incl. BTW

REINIGEN

# TELKENS WEER SUPERIEURE REINIGINGSRESULTATEN.



**Draagbare  
accu stofzuiger  
RP18DLAW4Z**

**Draagbare  
accu stofzuiger  
RP18DAW4Z**

**Stofzuiger  
RP250YDLWAZ**

**Stofzuiger  
RP300YDLWAZ**

**Standaard  
toebehoren**

Exclusief accu's  
en lader | inclusief  
stangenset

Exclusief accu's  
en lader | inclusief  
stangenset

**Specificaties**

Voltage	18V	18V	230V	230V
Vermogen			1.000 W	1.000 W
Max. luchtstroom	2.1 m <sup>3</sup> /min.	2.1 m <sup>3</sup> /min.	3.6 m <sup>3</sup> /min.	3.6 m <sup>3</sup> /min.
Max. vacuümdruk	120 hPa	120 hPa	210 hPa	210 hPa
Stofklasse	L	HEPA	L	L
Toepassing	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Filterreinigingssysteem	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning	Press cleaning
Stopcontact			Ja	Ja
Kuipinhoud	6 L	6 L	25 L	30 L
Lengte slang	2.5 m	2.5 m	3,5 m	3,5 m
Diameter slang	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm
Lengte netsnoer			7,5 m	7,5 m
Afmetingen (L x B x H)	330 x 210 x 393 mm	330 x 210 x 393 mm	392 x 374 x 550 mm	398 x 391 x 658 mm
Gewicht	4,8 kg	4,8 kg	7,8 kg	9,2 kg

 Compatible



**€149,-**

€ 180,29 incl. BTW

 Compatible  
**HEPA FILTER**



**€159,-**

€ 192,39 incl. BTW



**€209,-**

€ 252,89 incl. BTW



**€259,-**

€ 313,39 incl. BTW



**Stofzuiger  
RP250YBLWAZ**

**Stofzuiger  
RP350YBLWAZ**

**Stofzuiger  
RP250YDMWAZ**

**Stofzuiger  
RP350YDMWAZ**

**Stofzuiger  
RP350YDHWAZ**

230V	230V	230V	230V	230V
1.400 W	1.400 W	1.200 W	1.200 W	1.200 W
4,3 m <sup>3</sup> /min.	4,3 m <sup>3</sup> /min.	4,3 m <sup>3</sup> /min.	4,3 m <sup>3</sup> /min.	4,3 m <sup>3</sup> /min.
270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)	270 hPa (mbar)
L	L	M	M	H
Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog	Nat/droog
Self cleaning	Auto cleaning	Self cleaning	Auto cleaning	Auto cleaning
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
25 L	35 L	25 L	35 L	35 L
3,2 m	3,2 m	5 m	5 m	5 m
35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
457 x 400 x 535 mm	550 x 400 x 485 mm	430 x 390 x 490 mm	550 x 400 x 550 mm	550 x 400 x 550 mm
12,4 kg	15,2 kg	12,7 kg	15,7 kg	15,7 kg



**€449,-**

€ 543,29 incl. BTW



**€629,-**

€ 761,09 incl. BTW



**€565,-**

€ 683,65 incl. BTW



**€685,-**

€ 828,85 incl. BTW



**€769,-**

€ 930,49 incl. BTW

**NIEUW**

# SNOERLOOS. ZONDER GAS. ZONDER SLANGEN.

HiKOKI zet de norm met een nieuwe generatie nailers, van afwerking tot dakbedekking en constructie. Maar echte veelzijdigheid op de bouwplaats vraagt om meer. Met de nieuwste nailer NC1840DA brengt HiKOKI nu dezelfde snoerloze kracht naar beton, staal en metselwerk. Geen gas, geen slangen, geen compressoren: alleen pure prestaties met de Air Spring Technology. Dankzij de eenvoudige diepte-instelling en de draaibare voet kunt u blijven doorwerken.



**NIEUW  
BETON**



Perfect voor  
gipsplaatwerk in  
beton, staal en  
metselwerk

HiKOKI Air Spring  
Drive System  
voor 25% lagere  
bedrijfskosten

## EEN NAGELAAR VOOR ELK PROJECT



### SHINGLE

NV1845DA  
18 V - 25-45 mm - 3,9 kg\*



### CONSTRUCTIE

NR1890DCA  
18 V - 50-90 mm - 3,7 kg\*






### AFWERKING

NT1865DAA  
18 V - 32-64 mm - 2,7 kg\*

\* Gewicht zonder accu.



## Compatibele toebehoren

OMSCHRIJVING	ART. NR.	PRIJS*
		
<b>Extra groot magazijn (4 nagelstrips)</b>	382819	€ 99,00
		
<b>Nagels voor beton</b>		
<b>2,6 x 20 mm</b>	4100461	€ 93,01
<b>2,6 x 25 mm</b>	4100462	€ 100,32
<b>2,6 x 30 mm</b>	4100463	€ 107,07
<b>2,6 x 35 mm</b>	4100464	€ 114,44
<b>2,6 x 40 mm</b>	4100465	€ 121,74
Elke doos bevat 1.000 nagels		
		
<b>Nagels voor hard beton en staal</b>		
<b>3,0 x 15 mm</b>	4100467	€ 87,00
<b>3,0 x 17 mm</b>	4100468	€ 92,00
<b>3,0 x 22 mm</b>	4100469	€ 98,00
<b>3,0 x 27 mm</b>	4100470	€ 105,00
<b>3,0 x 32 mm</b>	4100471	€ 143,78
<b>3,0 x 40 mm</b>	4100472	€ 149,92
Elke doos bevat 1.000 nagels		* Excl. BTW



Bekijk het complete assortiment in onze toebehorencatalogus of ga naar [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Constant hoge slagkracht van 110 J voor maximale performance

## NC1840DAW3Z

18V

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

Accu-betonnagelaar

18 V - 15-40mm - 4,1 kg\*

Tweetraps diepte-instelling zonder gereedschap beschermt oppervlakken | Neus en magazijn zonder gereedschap te verwijderen voor onderhoud en om blokkeringen snel te verhelpen | LED-lampje schakelt automatisch in | Grote knoppen en duidelijke indicatoren | Scheve bladen worden gedetecteerd; de machine stopt om schade te voorkomen | Stopt met schieten als de spijkers bijna op zijn | Slank ontwerp geschikt voor gipsplaatprofielen van 50 x 50 mm | Wegklapbare stabilisator | Consistent werken onder alle weersomstandigheden | Efficiënte krachtoverbrenging – geen wrijvingsverlies zoals bij vliegwielsystemen. In geblazen koffer. Exclusief accu's en lader.

**620 NAGELS PER LADING  
PER BSL1850MA ACCU**

**€764,-**

€ 924,44 incl. BTW

Ook verkrijgbaar  
**NC1840DAWQZ**

In geblazen koffer. Incl. 2x accu BSL1850MA en lader.  
**€ 999,-** € 1.208,79 incl. BTW



### AFWERKING

**NT1865DSA**  
18 V - 25-64 mm - 2,6 kg\*

### AFWERKING

**NT1850DA**  
18 V - 16-50 mm - 2,0 kg\*

# MET TROTS INTRODUCEREN WE ONZE NIEUWE REEKS NAGELAARS.



6 NIEUWE NAGELAARS  
IN 4 CATEGORIEËN

## BETON NAGELAAR

Constant hoge slagkracht.



### NC1840DAW3Z

18V Beton Nagelaar

O-kop - L15-40 mm

1,5 nagels/sec - 4,1 kg

In kunststof koffer.

Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€764,-**

€ 924,44 incl. BTW

## CONSTRUCTIE NAGELAAR

Ultiem licht en snel.



### NR1890DCAW9Z

18V Constructie Nagelaar - 34°

50-90 mm - 2.7 nagels/sec - 3,7 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en

lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€599,-**

€ 724,79 incl. BTW

## SHINGLE NAGELAAR

Eerste snoerloze shingle  
nagelaar.



### NV1845DAW6Z

18V Coil Shingle Nagelaar

O-kop - Ø10,5 - L25-45 mm

2.7 nagels/sec - 3,9 kg

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€599,-**

€ 724,79 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

NV1845DAWXZ

2x18V 2.0Ah

€ 729,-

€ 882,09 incl. BTW



## AFWERKING NAGELAARS

Snelheid. Precisie. Meer kracht.



### NT1865DAAW9Z

18V Nagelaar - 15 Ga - DA  
32-64 mm - 3 nagels/sec - 2,7 kg  
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€485,-**

€ 586,85 incl. BTW



### NT1865DSAW9Z

18V Nagelaar - 16 Ga - Brad  
32-64 mm - 3 nagels/sec - 2,7 kg  
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€479,-**

€ 579,59 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

NT1865DSAWXZ

2x18V 2.0Ah

€ 609,-

€ 736,89 incl. BTW



### NT1850DAW6Z

18V Nagelaar - 18 Ga - mini-Brad  
16-50 mm - 2 nagels/sec - 2.0 kg  
In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

**€469,-**

€ 567,49 incl. BTW

Ook verkrijgbaar

NT1850DAWXZ

2x18V 2.0Ah

€ 599,-

€ 724,79 incl. BTW

Omschrijving	Hoek	Maat	Shank type	Binding	Afwerking	Stuks	Art. nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR1890DBCL								
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 50 mm	Geringd	Papier	Blank	3.000	753631	€ 51,35
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 50 mm	Geringd	Papier	MHD	3.000	753611	€ 59,90
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 50 mm	Glad	Papier	MHD	3.000	4100401	€ 59,90
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 50 mm	Geringd	Papier	Vuurverzinkt	4.800	705453	€ 204,11
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 55 mm	Geringd	Papier	Blank	3.000	753632	€ 55,00
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 55 mm	Geringd	Papier	MHD	3.000	753612	€ 64,80
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 55 mm	Glad	Papier	MHD	3.000	4100402	€ 60,32
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 63 mm	Geringd	Papier	Vuurverzinkt	4.800	705456	€ 243,63
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 65 mm	Geringd	Papier	Blank	3.000	753633	€ 63,55
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 65 mm	Geringd	Papier	MHD	3.000	753613	€ 72,10
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 65 mm	Glad	Papier	MHD	3.000	4100403	€ 72,10
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 75 mm	Geringd	Papier	Blank	2.500	753634	€ 59,90
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 75 mm	Geringd	Papier	MHD	2.500	753614	€ 70,90
Spijkers met D-kop	34°	2,8 x 75 mm	Glad	Papier	MHD	2.500	4100404	€ 70,90
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 75 mm	Geringd	Papier	Vuurverzinkt	2.500	705459	€ 150,47
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 82 mm	Glad	Papier	MHD	2.500	4100405	€ 87,87
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 90 mm	Geringd	Papier	Blank	2.500	753636	€ 84,30
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 90 mm	Geringd	Papier	MHD	2.500	753616	€ 99,00
Spijkers met D-kop	34°	3,1 x 90 mm	Glad	Papier	MHD	2.500	4100406	€ 100,20



Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NR3675DD							
Duplex spijkers	21°	57/45 mm	Plastic		2.000	4100441	€ 89,40
Duplex spijkers	21°	70/57 mm	Plastic		2.000	4100442	€ 105,20
Duplex spijkers	21°	89/77 mm	Plastic		2.000	4100443	€ 130,60



Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBAL							
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750682	€ 43,18
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750683	€ 44,31
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750685	€ 48,68
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.000	750687	€ 52,07
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x38 mm		RVS	2.000	750693	€ 91,74
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x50 mm		RVS	2.000	750695	€ 105,85
Spijkers DA 15 gauge	34°	1,8x63 mm		RVS	2.000	750697	€ 119,96



Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1865DBSL							
Brads 16 Gauge		25 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	705565	€ 18,81
Brads 16 Gauge		32 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705566	€ 13,25
Brads 16 Gauge		35 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705567	€ 13,42
Brads 16 Gauge		38 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705568	€ 14,97
Brads 16 Gauge		40 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705569	€ 16,25
Brads 16 Gauge		50 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705571	€ 19,50
Brads 16 Gauge		63 mm		Electro. gegalvaniseerd	2.500	705572	€ 21,36
Brads 16 Gauge		38 mm		RVS	2.500	750593	€ 63,50
Brads 16 Gauge		50 mm		RVS	2.500	750595	€ 77,63
Brads 16 Gauge		63 mm		RVS	2.500	750597	€ 91,74



Omschrijving	Hoek	Maat	Binding	Afwerking	Stuks	Art.nr.	Prijs*
Geschikt voor accu spijkerapparaat NT1850DBSL							
Mini brads 18 Gauge		1,2x20 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750672	€ 10,65
Mini brads 18 Gauge		1,2x30 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750674	€ 12,96
Mini brads 18 Gauge		1,2x35 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750675	€ 14,22
Mini brads 18 Gauge		1,2x40 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750676	€ 16,45
Mini brads 18 Gauge		1,2x50 mm		Electro. gegalvaniseerd	5.000	750678	€ 18,61
Mini brads 18 Gauge		38 mm		RVS	5.000	715255	€ 98,38
Mini brads 18 Gauge		50 mm		RVS	5.000	715258	€ 148,18



\*Excl. BTW

### NR3675DDW6Z

Accu duplex nagelaar

36V - nagellengte max: 89/77 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

### NR3665DAW6Z

Accu hoekanker nagelaar

36V - 38-64 mm

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.

36V

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

€699.-

€ 845,79 incl. BTW



Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

€599.-

€ 724,79 incl. BTW



### N1804DAW6Z

Accu nietmachine

18V - 18 Gauge - 5.7 mm - 12-40 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V

### N1812DAW4Z

Accu nietmachine

18V - 13 mm - 6-13 mm

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

€479.-

€ 579,59 incl. BTW



Compatible

€249.-

€ 301,29 incl. BTW



## Accessoires voor nietmachines

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire catalogus of op hikoki-powertools.be

	Omschrijving	Hoek	Maat	Afwerking	Stuks	Art. nr.	Prijs*
Voor nietmachine (Type 90) N1804DA							
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/15/1x 1.25 mm		12.500	4100444	€ 38,70
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/20/1x 1.25 mm		10.000	4100445	€ 37,43
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/25/1x 1.25 mm		7.500	4100446	€ 34,05
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/30/1x 1.25 mm		5.000	4100447	€ 26,80
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/35/1x 1.25 mm		5.000	4100448	€ 30,62
	Nieten (Type 90)	0°	5.7/40/1x 1.25 mm		5.000	4100449	€ 35,10
Voor nietmachine N1812DA en N18DSL							
	Nieten	0°	13/6/0,5 x 0,7 mm	Gegalvaniseerd	5.600	4100451	€ 13,73
	Nieten	0°	13/10/0,5 x 0,7 mm	Gegalvaniseerd	3.200	4100452	€ 9,74
	Nieten	0°	13/13/0,5 x 0,7 mm	Gegalvaniseerd	2.400	4100453	€ 8,14

\*Excl. BTW

**NIEUW**

# OVERAL WERKEN, ALLES REPAREREN



- EERSTE 18 V ACCU NIETMACHINE VOOR 10,8 MM NIETEN
- 50 MM NIETMACHINE VOOR GIPSVEZELPLATEN EN OSB
- WERK SNELLER MET MAXIMAAL 2,7 NIETJES PER SECONDE

## N1808DAW4Z

Accu nietmachine

18 V - 10,8 mm, 25-50 mm - 3.5 kg -  
150 nietjes in magazijn

Hoog vermogen en hoog toerental voor maximaal 2,7 nietjes per seconde | Enkelschots- en bump fire-modus | Tot 1.300 nietjes per lading (18 V-accu/5,0 Ah) | Compact ontwerp en lichtgewicht | Snelle ontgrendeling voor het zonder gereedschap verwijderen van vastgelopen nietjes | Air Spring Drive System: stabiele prestaties met een pneumatisch gevoel zonder het gedoe van gas, slangen of compressoren | Onderhoudsvrij, milieuvriendelijk gebruik zonder dure gaspatronen | Krachtige LED-lamp zorgt voor uitstekende zichtbaarheid bij weinig licht. In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

18V



€ 499,-

€ 603,79 incl. BTW

**MS** Compatible  
**BRUSHLESS**  
**AIR SPRING**  
**DRIVE SYSTEM**

## CD3605DBW2Z

36V

Accu metaal cirkelzaag

36V - Ø150 mm - zaagdiepte 58 mm

De krachtigste en snelste metaal cirkelzaag in zijn klasse | Uitstekende zaagdiepte van 58 mm | Rechte en exacte zaagsneden met randen die geen nabewerking vereisen | Vonkvrij en koud zagen | Snel stoppende elektrische rem voor optimale veiligheid | Uitgerust met een eenvoudig te legen spaanopvang.

In HSC IV koffer. Exclusief accu's en lader.



€355,-

€ 429,55 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**

## GP18DAW5Z of GP18DBW5Z\*

18V

Accu rechte slijpmachines

\*met dodemansschakelaar

18V - 6 mm diameter

Hoge slijpprestatie | Variabel toerental | Herstartbeveiliging | Overbelastingbeveiliging | Aanloopstroombegrenzing | Kickback-beveiliging | Rem.

In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.



€239,-

€ 289,19 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**

## AL18DAW4Z

Accu vetpomp

18V - 690 bar

Compacte vetspuit voor mobiel onderhoud van installaties en machines | voorinstelling van de uit te persen hoeveelheid met behulp van een stelwielje met 10 standen voor schoon werken, inclusief continue levering | 2 standen: hoge druk met max. 690 bar of hoog afvoervolume van 290 ml/min. | 3-voudige vulling: vetpatroon, container of rechtstreeks vullen | optimaal zicht, ook in de donkerste hoeken; LED licht direct op het huis en andere LED's voor bevestiging aan het slanguiteinde | lengte slang 1.2m | mogelijkheid gebruik met adapters (optioneel) voor o.a. Lube-Shuttle

In kartonnen doos. Exclusief accu's en lader.

Compatible

€345,-

€ 417,45 incl. BTW



18V



Lube-shuttle' adapter

381543

€ 40,90

€ 49,49 incl. BTW



Schroefpatroon adapter

381542

€ 39,38

€ 47,65 incl. BTW



Lock coupler

381544

€ 79,50

€ 96,20 incl. BTW

## CB3612DAW4Z

36V

Accu lintzaag

36V - 127 x 120 mm

€529,-

€ 640,09 incl. BTW

Compatible  
**BRUSHLESS**



- ENORME CAPACITEIT VAN 127 X 120 MM
- HOOGSTE ZAAGSNELHEID IN ZIJN KLASSE
- VARIABELE SNELHEIDSREGELING

- KRACHTIG VERWIJDEREN VAN VUIL
- MET VARIABEL TOERENTAL, TURBOBOOST-MODUS EN CRUISE CONTROL
- PERFECTE UITGEBALANCEERD LICHTGEWICHT

**NIEUW**

# KRACHT DIE DE WEG VRIJMAAKT

## RB36DCW4Z

Accu-bouwblazer

36 V – 19.8 m<sup>3</sup>/min. TurboBoost – 2.7 kg

Veelzijdig gebruik: voor het verwijderen van spaanders, vuil en bladeren, reiniging van oppervlakken en machines | Gasachtige kracht, zelfs voor natte bladeren | Variabele lichtsnelheid voor nauwkeurige regeling | TurboBoost voor een korte booste op maximaal vermogen | Schakelaarvergrendeling voor continu gebruik op vol vermogen | Axiale ventilator met hoge luchtstroom en laag geluidsniveau | Duurzame, krachtige koolborstelloze motor | Compact en lichtgewicht | Ronde en platte mondstukken voor gerichte of brede luchtstroom | Afneembare buis en ophanghaak voor eenvoudig opbergen. In kunststof koffer. Exclusief accu's en lader.

**36V**

**NEU** Compatible  
**BRUSHLESS**

**€319,-**

€ 385,99 incl. BTW



Breed mondstuk

Plat mondstuk

## Accu bosmaaier CG18DAW4Z

18V - D-greep  
Ø230-310 mm  
0-5.600 tr/min

Exclusief accu's en lader |  
In kartonnen doos

 Compatible

# €264.-

€ 319,44 incl. BTW



18V

## Accu kettingzaag CS3630DCW4Z

36V - zwaard 300 mm

Exclusief accu's en lader | Ketting 300 mm |  
In kartonnen doos.

 Compatible  
**BRUSHLESS**

# €279.-

€ 337,59 incl. BTW



36V

Ook verkrijgbaar  
met zwaard van 25 cm  
**CS1825DCW4Z**  
€ 265,00 € 320,65 incl. BTW

## Accu snoeizaag CS1810DDW4Z

18V - 100 mm werklengte - 1,2 kg

Exclusief accu' en lader |  
In kartonnen doos

 Compatible  
**BRUSHLESS**

# €175.-

€ 211,75 incl. BTW



18V

## Accessoires voor kettingzagen

Ontdek ons complete aanbod in onze accessoire  
catalogus of op [hikoki-powertools.be](http://hikoki-powertools.be)

Omschrijving	Art. nr.	Prijs*
<b>Geschikt voor CS3635DB</b>		
Ketting 350 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 52 links	781117	€ 41,02
Combo pack ketting + zwaard	781227	€ 105,73
<b>Geschikt voor CS3630DB</b>		
Ketting 300 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 45 links	781116	€ 37,81
Combo pack ketting + zwaard	781226	€ 98,95
<b>Geschikt voor CS1825DC</b>		
Ketting 250 x 1,1 mm (.043") pitch 3,8", 40 links	781115	€ 31,18
Combo pack ketting + zwaard	781225	€ 90,71

\* Excl. BTW

## Accu hogedrukreiniger AW18DBLW4Z

18V - 20 bar

Exclusief accu' en lader |  
In kartonnen doos

# €459.-

€ 555,39 incl. BTW



18V

 Compatible

## Hogedrukreiniger AW150LAZ

230V - 2.000 W - 110 bar

In kartonnen doos.

# €322.-

€ 389,62 incl. BTW



230V

Ook  
verkrijgbaar  
**AW130LA**  
1.600 W -  
6 L/min  
**€ 222,00**  
€ 268,62  
incl. BTW

# BEREID JE VOOR OP EEN HIKOKI ZOMER.

Onze combi luchtpomp, radio, koelbox en ventilator zijn ontworpen om je te helpen op de bouwplaats en je zomerervaringen te verbeteren. Of je nu werkt aan projecten of gewoon geniet van het buitenleven, deze producten zijn je ideale metgezellen. Omarm de zonnige dagen met een mix van innovatie en gemak.




## Koelbox UL18DBAW4Z

18V - 25 L - warm/koud/vriezen  
Koelsysteem met compressor biedt  
een uitstekende koelcapaciteit.  
Exclusief accu's en lader

**€ 675,-**

€ 816,75 incl. BTW





- INDIVIDUELE TEMPERATUUR-REGLING IN 2 ZONES
- CAPACITEIT VAN 25 L
- AC- EN DC-VOEDING, 3 TYPES
- BATTERIJ OPLAADFUNCTIE
- USB UITGANG TYPE A, TYPE C EN 12V

1

### Koelbox UL18DBAW4Z

18V 230V

18V, 230V of 12V (auto)

25 L - koud / vriezen / warm

Acculader | Netsnoer inbegrepen | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

 Compatible

€675,-

€ 816,75 incl. BTW

2

### Accu combi luchtpomp UP18DAW4Z

18V

18V - 16 L/min. - max. 11 bar

Links compressor - Rechts blaas/zuig functie  
12V autoadapter | Geleverd met slang |  
Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

 Compatible

€155,-

€ 187,55 incl. BTW

3

### Werfradio UR18DAW4Z

18V

18V - Bluetooth - DAB+/FM

Inclusief 220V adapter | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

  Bluetooth  
 Compatible

€135,-

€ 163,35 incl. BTW

4

### Accu ventilator UF18DSALL0Z

18V

18V - 18 m<sup>3</sup>/min.

Inclusief 220V adapter | Exclusief accu's en lader | In kartonnen doos

 Compatible

€115,-

€ 139,15 incl. BTW

**NIEUW**

**VOLLEDIG  
OVERZICHT.  
ALTIJD.  
OVERAL.**



- **VIND UW GEREEDSCHAP OVERAL TER WERELD MET UW ANDROID-SMARTPHONE OF UW IPHONE**
- **WERELDWIJDE, VEILIGE TRACKING**
- **ROBUUSTE BEHUIZING MET HOGE STOF- EN WATERBESCHERMING (IP 67)**
- **VOLLEDIGE ACCUDUUR VAN 3 JAAR**

**Tracker Pro voor iOS & Android**  
383312



**€ 29<sup>95</sup>**

€ 36,24 incl. BTW

**HIKOKI**

**KOKI Benelux BV**

Noordkustlaan 2A  
1702 Groot Bijgaarden

Tel. 02/4601720  
Fax 02/4602542  
Mail BE-Info@koki-group.com

Volg ons op de sociale media en mis niets van het Hikoki nieuws.



[hikoki-powertools.eu/be](http://hikoki-powertools.eu/be)

Aanbiedingen in deze folder zijn geldig zolang de voorraad strekt.  
Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.  
Recupel en Bebat niet inbegrepen.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. Google, Android en Works with Find Hub Badge zijn handelsmerken van Google LLC.