

EU DECLARATION OF CONFORMITY

No. EU-BATT-001

Revision number: 1

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration described in below is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: REGULATION (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Category	Batch Number*	Descriptions
BSL3640MVT	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 4.0 Ah (x2 Unit)
BSL36A18X	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 2.5 Ah (x2 Unit)
BSL36A18	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 2.5 Ah (x2 Unit)
BSL36B18X	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 4.0 Ah (x2 Unit)
BSL36B18	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 4.0 Ah (x2 Unit)
BSL36A18B	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 2.5 Ah (x2 Unit)
BSL1850MA	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 5.0 Ah
BSL1850	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 5.0 Ah
BSL1850C	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 5.0 Ah
BSL1840M	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 4.0 Ah
BSL1830C	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 3.0 Ah
BSL1820M	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	18 V DC 2.0 Ah
BSL1460	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	14.4 V DC 6.0 Ah
BSL1420	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	14.4 V DC 2.0 Ah
BSL1240M	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	10.8 V DC 4.0 Ah
BSL1225M	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	10.8 V DC 2.5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	10.8 V DC 2.0 Ah
BSL1215	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	10.8 V DC 2.0 Ah
BCL1030C	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	10.8 V DC 3.0 Ah
BCL715	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	7.2 V DC 1.5 Ah
EBM315	Rechargeable Li-ion portable battery	From 'U2406'	3.6 V DC 1.5 Ah

* Top character is the factory code. First 2 digits indicate the last two digits of Christian era and Last 2 digits indicate the week number of year. (e.g. U2132 indicates produced in week 32 of 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. EU-BATT-001

Revisionsnummer: 1

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers herausgegeben.

Der im Folgenden beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der einschlägigen Harmonisierungsgesetzgebung der Union: VERORDNUNG (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Modell	Kategorie	Chargennummer*	Beschreibungen
BSL3640MVT	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 4,0 Ah (x2 Einheiten)
BSL36A18X	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 2,5 Ah (x2 Einheiten)
BSL36A18	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 2,5 Ah (x2 Einheiten)
BSL36B18X	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 4,0 Ah (x2 Einheiten)
BSL36B18	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 4,0 Ah (x2 Einheiten)
BSL36A18B	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 2,5 Ah (x2 Einheiten)
BSL1850MA	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 5,0 Ah
BSL1850	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 5,0 Ah
BSL1850C	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 5,0 Ah
BSL1840M	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 4,0 Ah
BSL1830C	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 3,0 Ah
BSL1820M	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	18 V Gleichstrom 2,0 Ah
BSL1460	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	14,4 V Gleichstrom 6,0 Ah
BSL1420	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	14,4 V Gleichstrom 2,0 Ah
BSL1240M	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	10,8 V Gleichstrom 4,0 Ah
BSL1225M	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	10,8 V Gleichstrom 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	10,8 V Gleichstrom 2,0 Ah
BSL1215	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	10,8 V Gleichstrom 2,0 Ah
BCL1030C	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	10,8 V Gleichstrom 3,0 Ah
BCL715	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	7,2 V Gleichstrom 1,5 Ah
EBM315	Tragbarer Lithium-Ionen-Akku	Ab ,U2406'	3,6 V Gleichstrom 1,5 Ah

* Der erste Buchstabe ist der Werkscode. Die ersten 2 Ziffern geben die letzten beiden Stellen der Jahreszahl und die letzten 2 Ziffern die Wochennummer des Jahres an. (Z. B. zeigt U2132 die Produktion in der 32. Woche im Jahr 2021 an.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Français

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

N° EU-BATT-001

Numéro de révision : 1

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessous est en conformité avec la législation d'harmonisation de l'Union applicable : RÈGLEMENT (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Modèle	Catégorie	Numéro de lot*	Descriptions
BSL3640MVT	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 4,0 Ah (x2 Unité)
BSL36A18X	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 2,5 Ah (x2 Unité)
BSL36A18	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 2,5 Ah (x2 Unité)
BSL36B18X	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 4,0 Ah (x2 Unité)
BSL36B18	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 4,0 Ah (x2 Unité)
BSL36A18B	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 2,5 Ah (x2 Unité)
BSL1850MA	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850C	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 5,0 Ah
BSL1840M	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 4,0 Ah
BSL1830C	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 3,0 Ah
BSL1820M	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	18 V CC 2,0 Ah
BSL1460	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	14,4 V CC 6,0 Ah
BSL1420	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	14,4 V CC 2,0 Ah
BSL1240M	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	10,8 V CC 4,0 Ah
BSL1225M	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	10,8 V CC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	10,8 V CC 2,0 Ah
BSL1215	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	10,8 V CC 2,0 Ah
BCL1030C	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	10,8 V CC 3,0 Ah
BCL715	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	7,2 V CC 1,5 Ah
EBM315	Batterie rechargeable Li-ion batterie portable	De « U2406 »	3,6 V CC 1,5 Ah

* Le caractère supérieur est le code usine. Les 2 premiers chiffres indiquent les deux derniers chiffres de l'ère chrétienne et les 2 derniers chiffres indiquent le numéro de la semaine de l'année. (par ex. U2132 indique que le produit a été fabriqué en semaine 32 de 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

N. EU-BATT-001

Numero di revisione: 1

La presente dichiarazione di conformità viene emessa sotto la responsabilità esclusiva del produttore.

L'oggetto della dichiarazione descritto di seguito è conforme alla relativa normativa di armonizzazione dell'Unione: REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Modello	Categoria	Numero di lotto*	Descrizioni
BSL3640MVT	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unità)
BSL36A18X	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unità)
BSL36A18	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unità)
BSL36B18X	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unità)
BSL36B18	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unità)
BSL36A18B	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unità)
BSL1850MA	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850C	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1840M	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah
BSL1830C	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 3,0 Ah
BSL1820M	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	18 V CC 2,0 Ah
BSL1460	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	14,4 V CC 6,0 Ah
BSL1420	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	14,4 V CC 2,0 Ah
BSL1240M	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	10,8 V CC 4,0 Ah
BSL1225M	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	10,8 V CC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BSL1215	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BCL1030C	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	10,8 V CC 3,0 Ah
BCL715	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	7,2 V CC 1,5 Ah
EBM315	Batteria ricaricabile agli ioni di litio portatile	Da 'U2406'	3,6 V CC 1,5 Ah

* Il carattere iniziale rappresenta il codice di fabbrica. Le prime 2 cifre indicano le ultime due cifre dell'anno di produzione e le ultime 2 cifre indicano il numero della settimana. (es. U2132 significa prodotto nella settimana 32 del 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Nederlands

EU VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Nr. EU-BATT-001

Revisienummer: 1

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het object van de hieronder beschreven verklaring is in overeenstemming met de betreffende harmonisatiewetgeving van de Unie: **REGELGEVING (EU) 2023/1542, 2011/65/EU**

Model	Categorie	Batchnummer*	Beschrijvingen
BSL3640MVT	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 4,0 Ah (x2 Unit)
BSL36A18X	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 2,5 Ah (x2 Unit)
BSL36A18	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 2,5 Ah (x2 Unit)
BSL36B18X	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 4,0 Ah (x2 Unit)
BSL36B18	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 4,0 Ah (x2 Unit)
BSL36A18B	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 2,5 Ah (x2 Unit)
BSL1850MA	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 5,0 Ah
BSL1850	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 5,0 Ah
BSL1850C	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 5,0 Ah
BSL1840M	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 4,0 Ah
BSL1830C	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 3,0 Ah
BSL1820M	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	18 V gelijkstroom 2,0 Ah
BSL1460	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	14,4 V gelijkstroom 6,0 Ah
BSL1420	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	14,4 V gelijkstroom 2,0 Ah
BSL1240M	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	10,8 V gelijkstroom 4,0 Ah
BSL1225M	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	10,8 V gelijkstroom 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	10,8 V gelijkstroom 2,0 Ah
BSL1215	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	10,8 V gelijkstroom 2,0 Ah
BCL1030C	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	10,8 V gelijkstroom 3,0 Ah
BCL715	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	7,2 V gelijkstroom 1,5 Ah
EBM315	Oplaadbare Li-ion draagbare batterij	Van 'U2406'	3,6 V gelijkstroom 1,5 Ah

* Bovenste teken is de fabriekscod. De eerste 2 cijfers geven de laatste twee cijfers van de christelijke jaartelling aan en de laatste 2 cijfers geven het weeknummer van het jaar aan. (bijv. U2132 geeft aan geproduceerd in week 32 van 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Español

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

N.º EU-BATT-001

Número de revisión: 1

Esta declaración de conformidad se emite bajo la única responsabilidad del fabricante.

El objeto de la declaración que se describe a continuación cumple con la armonización legislativa pertinente de la Unión: REGLAMENTACIÓN (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Modelo	Categoría	Número de lote*	Descripciones
BSL3640MVT	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36A18X	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL36A18	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL36B18X	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36B18	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36A18B	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL1850MA	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850C	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1840M	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah
BSL1830C	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 3,0 Ah
BSL1820M	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	18 V CC 2,0 Ah
BSL1460	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	14,4 V CC 6,0 Ah
BSL1420	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	14,4 V CC 2,0 Ah
BSL1240M	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	10,8 V CC 4,0 Ah
BSL1225M	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	10,8 V CC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BSL1215	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BCL1030C	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	10,8 V CC 3,0 Ah
BCL715	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	7,2 V CC 1,5 Ah
EBM315	Batería recargable de ion de litio portátil	Desde 'U2406'	3,6 V CC 1,5 Ah

* El carácter superior es el código de fábrica. Los 2 primeros dígitos indican los dos últimos dígitos de la era cristiana y los 2 últimos dígitos indican el número de semana del año. (por ejemplo, U2132 indica que se produjo en la semana 32 del 2021).

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Português

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

N.º EU-BATT-001

Número de revisão: 1

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

O objeto da declaração abaixo está em conformidade com a legislação de harmonização da União relevante: REGULAMENTO (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Modelo	Categoria	Número de lote*	Descrições
BSL3640MVT	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36A18X	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL36A18	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL36B18X	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36B18	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah (x2 unidades)
BSL36A18B	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 2,5 Ah (x2 unidades)
BSL1850MA	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1850C	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 5,0 Ah
BSL1840M	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 4,0 Ah
BSL1830C	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 3,0 Ah
BSL1820M	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	18 V CC 2,0 Ah
BSL1460	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	14,4 V CC 6,0 Ah
BSL1420	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	14,4 V CC 2,0 Ah
BSL1240M	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	10,8 V CC 4,0 Ah
BSL1225M	Bateria de iões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	10,8 V CC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Bateria de íões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BSL1215	Bateria de íões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	10,8 V CC 2,0 Ah
BCL1030C	Bateria de íões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	10,8 V CC 3,0 Ah
BCL715	Bateria de íões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	7,2 V CC 1,5 Ah
EBM315	Bateria de íões de lítio recarregável portátil	A partir do 'U2406'	3,6 V CC 1,5 Ah

* O primeiro caractere é o código da fábrica. Os 2 primeiros dígitos indicam os dois últimos dígitos do ano cristão e os 2 últimos dígitos indicam o número da semana do ano. (por exemplo, U2132 indica produzido na semana 32 de 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Svenska

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Nr. EU-BATT-001

Revisionsnummer: 1

Denna försäkrans om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar.

Föremålet för denna försäkrans och som beskrivs nedan överensstämmer med Unionens relevanta harmoniseringslagstiftning: FÖRORDNING (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Modell	Kategori	Partinummer*	Beskrivningar
BSL3640MVT	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enheter)
BSL36A18X	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enheter)
BSL36A18	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enheter)
BSL36B18X	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enheter)
BSL36B18	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enheter)
BSL36A18B	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enheter)
BSL1850MA	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Uppladdningsbart och portabelt litiumjonbatteri	Från 'U2406'	3,6 V DC 1,5 Ah

* Det översta tecknet är fabrikskoden. De första 2 siffrorna anger årtalets två sista siffror och de två sista siffrorna anger veckonumret. (t.ex. anger U2132 vecka 32 i år 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Dansk

EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Nr. EU-BATT-001

Revisionsnummer: 1

Denne overensstemmelseserklæring er udstedt på producentens eneansvar.

Genstanden for den erklæring, der er beskrevet nedenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: FORORDNING (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Kategori	Batterinummer*	Beskrivelser
BSL3640MVT	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 4,0 Ah (x 2 enheder)
BSL36A18X	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 2,5 Ah (x 2 enheder)
BSL36A18	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 2,5 Ah (x 2 enheder)
BSL36B18X	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 4,0 Ah (x 2 enheder)
BSL36B18	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 4,0 Ah (x 2 enheder)
BSL36A18B	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 2,5 Ah (x 2 enheder)
BSL1850MA	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 5,0 Ah
BSL1850	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 5,0 Ah
BSL1850C	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 5,0 Ah
BSL1840M	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 4,0 Ah
BSL1830C	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 3,0 Ah
BSL1820M	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	18 V jævnstrøm 2,0 Ah
BSL1460	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	14,4 V jævnstrøm 6,0 Ah
BSL1420	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	14,4 V jævnstrøm 2,0 Ah
BSL1240M	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	10,8 V jævnstrøm 4,0 Ah
BSL1225M	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	10,8 V jævnstrøm 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	10,8 V jævnstrøm 2,0 Ah
BSL1215	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	10,8 V jævnstrøm 2,0 Ah
BCL1030C	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	10,8 V jævnstrøm 3,0 Ah
BCL715	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	7,2 V jævnstrøm 1,5 Ah
EBM315	Genopladeligt, bærbart Li-ion-batteri	Fra 'U2406'	3,6 V jævnstrøm 1,5 Ah

* Det øverste tegn er fabrikskoden. De første 2 cifre indikerer de sidste to cifre i kristen tid, og sidste 2 cifre indikerer ugenummeret for året. (eksempelvis indikerer U2132, at produktet er produceret i uge 32 i 2021).

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Norsk

EU-SAMSVARSERKLÆRING

Nr. EU-BATT-001

Revisjonsnummer: 1

Denne samsvarserklæringen er utstedt under produsentens eneansvar.

Formålet med erklæringen beskrevet nedenfor er i samsvar med den relevante EU-harmoniseringslovgivningen: FORSKRIFT (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Modell	Kategori	Partinummer*	Beskrivelser
BSL3640MVT	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 4,0 Ah (x2 enhet)
BSL36A18X	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 2,5 Ah (x2 enhet)
BSL36A18	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 2,5 Ah (x2 enhet)
BSL36B18X	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 4,0 Ah (x2 enhet)
BSL36B18	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 4,0 Ah (x2 enhet)
BSL36A18B	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 2,5 Ah (x2 enhet)
BSL1850MA	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 5,0 Ah
BSL1850	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 5,0 Ah
BSL1850C	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 5,0 Ah
BSL1840M	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 4,0 Ah
BSL1830C	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 3,0 Ah
BSL1820M	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	18 V likestrøm 2,0 Ah
BSL1460	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	14,4 V likestrøm 6,0 Ah
BSL1420	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	14,4 V likestrøm 2,0 Ah
BSL1240M	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	10,8 V likestrøm 4,0 Ah
BSL1225M	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	10,8 V likestrøm 2,5 Ah
BSL1220M	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	10,8 V likestrøm 2,0 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan



BSL1215	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	10,8 V likestrøm 2,0 Ah
BCL1030C	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	10,8 V likestrøm 3,0 Ah
BCL715	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	7,2 V likestrøm 1,5 Ah
EBM315	Oppladbart Li-ion bærbart batteri	Fra 'U2406'	3,6 V likestrøm 1,5 Ah

* Øverste tegn er fabrikkoden. De to første sifrene angir de to siste sifrene i årstallet, og de to siste sifrene angir ukenummeret i året. (f.eks. U2132 indikerer produsert i uke 32 i 2021).

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Suomi

EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Nro EU-BATT-001

Versionumero: 1

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Alla kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: ASETUS (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Malli	Luokka	Erän numero*	Kuvaukset
BSL3640MVT	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 4,0 Ah (x2 laite)
BSL36A18X	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 2,5 Ah (x2 laite)
BSL36A18	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 2,5 Ah (x2 laite)
BSL36B18X	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 4,0 Ah (x2 laite)
BSL36B18	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 4,0 Ah (x2 laite)
BSL36A18B	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 2,5 Ah (x2 laite)
BSL1850MA	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Ladattava kannettava litiumioniakku	U2406:stä	3,6 V DC 1,5 Ah

* Ylämerkki on tehtaan koodi. Ensimmäiset kaksi numeroa ilmoittavat vuoden ja kaksi viimeistä numeroa vuoden viikon numeron. (esim. U2132 ilmoittaa, että tuote on valmistettu vuoden 2021 viikolla 32.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Ελληνικά

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Αριθ. EU-BATT-001

Αριθμός αναθεώρησης: 1

Αυτή η δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παρακάτω είναι σύμφωνο με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/1542, 2011/65/ΕΕ

Μοντέλο	Κατηγορία	Αριθμός παρτίδας*	Περιγραφές
BSL3640MVT	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 τεμάχια)
BSL36A18X	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 τεμάχια)
BSL36A18	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 τεμάχια)
BSL36B18X	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 τεμάχια)
BSL36B18	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 τεμάχια)
BSL36A18B	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 τεμάχια)
BSL1850MA	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion φορητή	Από το 'U2406'	3,6 V DC 1,5 Ah

* Ο χαρακτήρας στο άνω μέρος είναι ο εργοστασιακός κωδικός. Τα πρώτα 2 ψηφία υποδεικνύουν τα δύο τελευταία ψηφία της χριστιανικής εποχής και τα τελευταία 2 ψηφία υποδεικνύουν τον αριθμό της εβδομάδας του έτους. (π.χ. U2132 υποδεικνύει ότι παρήχθη την εβδομάδα 32 του 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Polski

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Nr EU-BATT-001

Rewizja numer: 1

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot deklaracji opisany poniżej jest zgodny z odpowiednim prawodawstwem harmonizacyjnym Unii Europejskiej: ROZPORZĄDZENIE (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Model	Kategoria	Numer partii*	Opisy
BSL3640MVT	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 4,0 Ah (x2 sztuki)
BSL36A18X	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 2,5 Ah (x2 sztuki)
BSL36A18	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 2,5 Ah (x2 sztuki)
BSL36B18X	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 4,0 Ah (x2 sztuki)
BSL36B18	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 4,0 Ah (x2 sztuki)
BSL36A18B	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 2,5 Ah (x2 sztuki)
BSL1850MA	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 5,0 Ah
BSL1850	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 5,0 Ah
BSL1850C	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 5,0 Ah
BSL1840M	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 4,0 Ah
BSL1830C	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 3,0 Ah
BSL1820M	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	18 V prądu stałego 2,0 Ah
BSL1460	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	14,4 V prądu stałego 6,0 Ah
BSL1420	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	14,4 V prądu stałego 2,0 Ah
BSL1240M	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	10,8 V prądu stałego 4,0 Ah
BSL1225M	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	10,8 V prądu stałego 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	10,8 V prądu stałego 2,0 Ah
BSL1215	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	10,8 V prądu stałego 2,0 Ah
BCL1030C	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	10,8 V prądu stałego 3,0 Ah
BCL715	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	7,2 V prądu stałego 1,5 Ah
EBM315	Przenośny akumulator litowo-jonowy	Od „U2406”	3,6 V prądu stałego 1,5 Ah

* Górny znak to kod fabryczny. Pierwsze dwie cyfry oznaczają dwie ostatnie cyfry roku naszej ery, a ostatnie dwie cyfry oznaczają numer tygodnia w roku. (np. U2132 oznacza produkcję w 32. tygodniu 2021 roku).

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Magyar

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Sz.: EU-BATT-001

Átdolgozási szám: 1

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége mellett került kibocsátásra.

Az alábbiakban leírt nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: SZABÁLYOZÁS (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Modell	Kategória	Gyártási szám*	Leírások
BSL3640MVT	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 4,0 Ah (x2 egység)
BSL36A18X	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 2,5 Ah (x2 egység)
BSL36A18	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 2,5 Ah (x2 egység)
BSL36B18X	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 4,0 Ah (x2 egység)
BSL36B18	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 4,0 Ah (x2 egység)
BSL36A18B	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 2,5 Ah (x2 egység)
BSL1850MA	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-tól	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-től	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-től	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-től	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-től	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Újratölthető Li-ion hordozható akkumulátor	'U2406'-től	3,6 V DC 1,5 Ah

* A legelső karakter a gyári kód. Az első 2 számjegy a gyártási évszám utolsó két számjegye, az utolsó 2 számjegy pedig azt jelzi, hogy az év hányadik hetében gyártották. (Pl. az U2132 azt jelzi, hogy 2021. 32. hetében készült.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Čeština

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Č. EU-BATT-001

Číslo revize: 1

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Níže popsany předmět prohlášení splňuje příslušné harmonizační právní předpisy Unie: NAŘÍZENÍ (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Kategorie	Číslo šarže*	Popisy
BSL3640MVT	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18X	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL36B18X	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36B18	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18B	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL1850MA	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 5,0 Ah
BSL1850	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 5,0 Ah
BSL1850C	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 5,0 Ah
BSL1840M	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 4,0 Ah
BSL1830C	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 3,0 Ah
BSL1820M	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	18 V stejn. pr. 2,0 Ah
BSL1460	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	14,4 V stejn. pr. 6,0 Ah
BSL1420	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	14,4 V stejn. pr. 2,0 Ah
BSL1240M	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	10,8 V stejn. pr. 4,0 Ah
BSL1225M	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	10,8 V stejn. pr. 2,5 Ah
BSL1220M	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	10,8 V stejn. pr. 2,0 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1215	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	10,8 V stejn. pr. 2,0 Ah
BCL1030C	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	10,8 V stejn. pr. 3,0 Ah
BCL715	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	7,2 V stejn. pr. 1,5 Ah
EBM315	Dobíjecí přenosná lithium-iontová baterie	Od „U2406“	3,6 V stejn. pr. 1,5 Ah

* První znak je kódem továrny. První 2 číslice označují poslední dvě číslice letopočtu a poslední 2 číslice označují pořadí týdne v roce. (např. U2132 znamená vyrobeno v 32. týdnu roku 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Türkçe

AB UYGUNLUK BEYANI

No. EU-BATT-001

Revizyon numarası: 1

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında olmak üzere düzenlenmiştir.

Aşağıda açıklanan beyanın amacı ilgili Avrupa Birliği uyum mevzuatına uygundur: YÖNETMELİK (AB) 2023/1542, 2011/65/AB

Model	Kategori	Parti Numarası*	Tanımlar
BSL3640MVT	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 4,0 Ah (x2 Ünite)
BSL36A18X	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 2,5 Ah (x2 Ünite)
BSL36A18	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 2,5 Ah (x2 Ünite)
BSL36B18X	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 4,0 Ah (x2 Ünite)
BSL36B18	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 4,0 Ah (x2 Ünite)
BSL36A18B	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 2,5 Ah (x2 Ünite)
BSL1850MA	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Şarj edilebilir Li-iyon taşınabilir pil	"U2406"ten itibaren	3,6 V DC 1,5 Ah

* İlk karakter fabrika kodudur. İlk 2 rakam Hristiyanlık çağının son iki rakamını, Son 2 rakam ise yılın kaçınıcı haftası olduğunu gösterir. (ör. U2132, 2021 yılının 32. haftasında üretildiğini gösterir.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Română

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Nr. EU-BATT-001

Număr revizie: 1

Această declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Obiectul declarației descrise în continuare este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii: REGULAMENTUL (UE) 2023/1542, 2011/65/UE

Model	Categorie	Număr lot*	Descrieri
BSL3640MVT	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 4,0 Ah (x2 unități)
BSL36A18X	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 2,5 Ah (x2 unități)
BSL36A18	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 2,5 Ah (x2 unități)
BSL36B18X	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 4,0 Ah (x2 unități)
BSL36B18	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 4,0 Ah (x2 unități)
BSL36A18B	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 2,5 Ah (x2 unități)
BSL1850MA	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 5,0 Ah
BSL1850	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 5,0 Ah
BSL1850C	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 5,0 Ah
BSL1840M	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 4,0 Ah
BSL1830C	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 3,0 Ah
BSL1820M	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	18 V c.c. 2,0 Ah
BSL1460	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	14,4 V c.c. 6,0 Ah
BSL1420	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	14,4 V c.c. 2,0 Ah
BSL1240M	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	10,8 V c.c. 4,0 Ah
BSL1225M	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	10,8 V c.c. 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	10,8 V c.c. 2,0 Ah
BSL1215	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	10,8 V c.c. 2,0 Ah
BCL1030C	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	10,8 V c.c. 3,0 Ah
BCL715	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	7,2 V c.c. 1,5 Ah
EBM315	Acumulator Li-ion portabil	De la „U2406”	3,6 V c.c. 1,5 Ah

* Primul caracter este codul fabricii. Primele 2 cifre indică ultimele două cifre ale anului a.D., iar ultimele 2 cifre indică numărul săptămânii anului. (de exemplu, U2132 înseamnă produs în săptămâna 32 din 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Slovenščina

EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Št. EU-BATT-001

Številka revizije: 1

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Predmet izjave, opisan v nadaljevanju, je v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Unije: UREDBA (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Kategorija	Številka serije*	Opisi
BSL3640MVT	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enota)
BSL36A18X	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enota)
BSL36A18	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enota)
BSL36B18X	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enota)
BSL36B18	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 enota)
BSL36A18B	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 enota)
BSL1850MA	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	10,8 V DC 2,5 Ah
BSL1220M	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1215	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Polnilna Li-ionska prenosna baterija	Od 'U2406'	3,6 V DC 1,5 Ah

* Zgornji znak je tovarniška koda. Prvi 2 številki označujeta zadnji dve številki kršćanske dobe, zadnji 2 številki pa število tedna v letu. (npr.: U2132 označuje proizvedeno v tednu 32 leta 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Slovenčina

VYHLÁSENIE O ZHODE V RÁMCI EÚ

Č. EU-BATT-001

Číslo revidovaného vydania: 1

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na základe výhradnej zodpovednosti výrobcu.

Nižšie popísaný predmet tohto vyhlásenia je v zhode s príslušnou harmonizačnou legislatívou Európskej únie: NARIADENIE (EÚ) 2023/1542, 2011/65/EÚ

Model	Kategória	Číslo šarže*	Popisy
BSL3640MVT	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18X	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL36B18X	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36B18	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 4,0 Ah (x2 jednotka)
BSL36A18B	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 2,5 Ah (x2 jednotka)
BSL1850MA	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 5,0 Ah
BSL1850	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 5,0 Ah
BSL1850C	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 5,0 Ah
BSL1840M	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 4,0 Ah
BSL1830C	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 3,0 Ah
BSL1820M	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	18 V jednosm. 2,0 Ah
BSL1460	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	14,4 V jednosm. 6,0 Ah
BSL1420	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	14,4 V jednosm. 2,0 Ah
BSL1240M	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	10,8 V jednosm. 4,0 Ah
BSL1225M	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	10,8 V jednosm. 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	10,8 V jednosm. 2,0 Ah
BSL1215	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	10,8 V jednosm. 2,0 Ah
BCL1030C	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	10,8 V jednosm. 3,0 Ah
BCL715	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	7,2 V jednosm. 1,5 Ah
EBM315	Nabíjateľná lítium-iónová prenosná batéria	Od „U2406“	3,6 V jednosm. 1,5 Ah

* Horný znak je kód z výroby. Prvé 2 číslice uvádzajú posledné dve číslice nášho letopočtu a posledné 2 číslice uvádzajú číslo týždňa v roku. (napr. U2132 uvádza výrobu v 32. týždni roku 2021.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Български

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ EU-BATT-001

Номер на редакцията: 1

Тази декларация за съответствие е издадена на изключителната отговорност на производителя.

Предметът на декларацията, описан по-долу, е в съответствие със съответното законодателство за хармонизация на ЕС: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1542, 2011/65/ЕС

Модел	Категория	Номер на партидата*	Описания
BSL3640MVT	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 модула)
BSL36A18X	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 модула)
BSL36A18	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 модула)
BSL36B18X	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 модула)
BSL36B18	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 модула)
BSL36A18B	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 модула)
BSL1850MA	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Преносима акумулаторна литиево-йонна батерия	От ,U2406'	3,6 V DC 1,5 Ah

* Горният символ е фабричният код. Първите 2 цифри показват последните две цифри на християнската ера, а последните 2 цифри показват седмицата от годината. (например U2132 показва произведени през седмица 32 от 2021 г.)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Srpski

DEKLARACIJA EU O USAGLAŠENOSTI

Br. EU-BATT-001

Broj revizije: 1

Ova izjava o usaglašenosti je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Predmet izjave opisane u nastavku je u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Unije o usaglašenosti: UREDBA (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Kategorija	Broj serije*	Opisi
BSL3640MVT	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18X	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL36B18X	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36B18	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18B	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL1850MA	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	10,8 V DC 2,5 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1220M	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BSL1215	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Punjiva Li-jonska prenosiva baterija	Od ,U2406'	3,6 V DC 1,5 Ah

* Gornji znak je fabrički kod. Prve 2 cifre označavaju poslednje dve cifre hrišćanske ere, a poslednje 2 cifre označavaju broj nedelje u godini. (npr. U2132 označava proizvedeno u 32. nedelji 2021. godine)

Representative office in Europe
Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan
Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

Hrvatski

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Br. EU-BATT-001

Broj revizije: 1

Ova izjava o sukladnosti je izdana pod isključivom odgovornošću proizvođača.

Predmet izjave opisan u nastavku je u skladu s odgovarajućim zakonodavstvom
Unije o usklađivanju: UREDBA (EU) 2023/1542, 2011/65/EU

Model	Kategorija	Broj serije*	Opisi
BSL3640MVT	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18X	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL36B18X	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36B18	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 4,0 Ah (x2 jedinice)
BSL36A18B	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 2,5 Ah (x2 jedinice)
BSL1850MA	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 5,0 Ah
BSL1850C	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 5,0 Ah
BSL1840M	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 4,0 Ah
BSL1830C	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 3,0 Ah
BSL1820M	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	18 V DC 2,0 Ah
BSL1460	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	14,4 V DC 6,0 Ah
BSL1420	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	14,4 V DC 2,0 Ah
BSL1240M	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	10,8 V DC 4,0 Ah
BSL1225M	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	10,8 V DC 2,5 Ah
BSL1220M	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	10,8 V DC 2,0 Ah

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan

BSL1215	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	10,8 V DC 2,0 Ah
BCL1030C	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	10,8 V DC 3,0 Ah
BCL715	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	7,2 V DC 1,5 Ah
EBM315	Punjiva Li-ion prijenosna baterija	Od "U2406"	3,6 V DC 1,5 Ah

* Gornji znak je tvornički kod. Prve 2 znamenke označavaju zadnje dvije znamenke kršćanskog doba, a zadnje 2 znamenke označavaju broj tjedna u godini. (npr. U2132 označava proizvedeno u tjednu 32 od 2021. godine)

Representative office in Europe

Hikoki Power Tools Deutschland GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan



30. 8. 2024

A. Yahagi

A. Yahagi
General Manager of
Validation/Service Division
Koki Holdings Co., Ltd.

C365607

Koki Holdings Co., Ltd
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6018, Japan