

LOPUTTOMASTI ENERGIAA

HIKOKI T-PWR AKKUSARJA

UUSI NAVATON KENNOTEKNOLOGIA



Valmiina seuraavan tason energialle? HIKOKI T-PWR akku on tehokas virtalähde, joka on suunniteltu tehostamaan suorituskykyäsi ja tarjoaa korkean tehon vaativiin töihin.

MAKE. MOVE. GO

HIKOKI

YHTEENSOPIVA YLI 180

36V JA 18V HIKOKI TYÖKALUN KANSSA

**ENEMMÄN
TEHOA**

**MAKSIMOI
TUOTTAVUUTESI**

HiKOKI T-PWR akku tarjoaa helppoutta ja tehokkuutta, mikä nopeuttaa projektien valmistumista ja antaa sinulle aikaa keskittyä uusiin tehtäviin tai nauttia ansaituista vaapaa-ajasta työpäivän jälkeen.

**NOPEAMPI
TYÖSKENTELY**

**TEE TÖITÄ FIKSUMMIN,
EI KOVEMMIN.**

Jatka rakentamista ja työskentele keskeytyksettä projektin loppuun asti. Viimeistele työ ja vapauta aikaa seuraavaan suuren projektin suunnittelun tai akkujen lataukseen lepotauolla.

**PIDEMPI
KÄYTTÖAIKA**


**ETENE
PIDEMMÄLLE**

Pidä työkalusi käynnissä viileämpänä ja vahvempuna, valmiina suorittamaan raskaita tehtäviä. Voit luottaa väliseisäisiin ja kohdata haasteet itsevarmasti.




NAVATON KENNOTEKNOLOGIA

HiKOKI T-PWR Tabless Battery (BSL3640MVT) on suunniteltu vähemmällä sisäisellä vastuksella, mikä mahdollistaa suuremman tehon siirtymisen akusta työkalulle, lisäten ylikuormituskapasiteettia ja työkalun nopeutta.



Perinteinen kenno



Navaton kenno

2160W

MAKSIMITEHO

8,0AH (18V)

4,0AH (36V)

21700

KENNOA



BSL3640MVT
NAVATON T-PWR AKKU

1080W

MAKSIMITEHO

5,0AH (18V)

2,5AH (36V)

18650

KENNOA



BSL36A18X
MULTI VOLT AKKU

1440W

MAKSIMITEHO

8,0AH (18V)

4,0AH (36V)

21700

KENNOA



BSL36B18X
MULTI VOLT AKKU

Paketit

- 68020927: 1x BSL3640MVT akku, pahvilaatikossa
- 68020928: 2x BSL3640MVT akkua, pahvilaatikossa
- 68020926: Akkupaketti 2x BSL3640MVT akkua, pikalaturi UC36YSL2, pahvilaatikossa

ENEMMÄN ENERGIAA SUORITUKSIIN

JOPA

50%

ENEMMÄN TEHOA*

*Verrattessa BSL3640MVT (2,160W maksimiteho) akkua akkuihin BSL36B18X ja BSL36B18 (1,440 W maksimiteho).

JOPA

100%

PIDEMPI KÄYTTÖAIKA*

*Testissä BSL36B18X ja BSL36B18 akkujen käyttöaika jatkuvassa 40A purkauksessa

JOPA

75%

ENEMMÄN SAHAUKSIA*

*Kun sahataan C3606DB 36V pyörösahalla Pohjois-Japanin hemlokkipuuta (T60xL300 mm) 60 N puristusvoimalla, verrattuna BSL36B18BX/BSL36B18 akkuun.

2160W

MAKSIMITEHO

1500

LATAUSKERTAA



LATAA NOPEAMMIN. JATKA TYÖTÄ.



PIKALATURI UC36YSL2

Takaisin työn pariin hetkessä uuden HiKOKI-pikalaturin avulla. UC36YSL2 pikalaturi tarjoaa salamannopean latauksen kehittyneen jäähdytysjärjestelmän ja yllilataus- sekä ylikuumenemissuojan ansiosta. Kirkas latausindikaattori tekee akun tilan tarkistamisesta helppoa, jotta olet aina valmiina aloittamaan seuraavan projektisi.

* Verrattuna UC18YSL3 laturiin ladatessa BSL3640MVT/BSL36B18X/BSL36B18 akkuja.

HiKOKI

Koki Finland Oy

Tupalankatu 9
15680 Lahti

020 7431 530
info@hikoki-powertools.fi

hikoki-powertools.fi