

HIKOKI HIGHLIGHTS

Az árak 2026 augusztusáig érvényesek.



**A KALAPÁCS
EREJÉNEK
ÚJ ETALONJA**

MAKE. MOVE. GO

Több mint 70 éve tervezünk és fejlesztünk nagy teljesítményű elektromos szerszámokat. A japán tervezési elveket követve, termékeink összes elemét gondosan választottuk ki, hogy tökéletesítsük a teljesítményt, az egyensúlyt, a felhasználhatóságot, a tartósságot és a szabályozhatóságot.

Az okos tervezés és a részletekre való odafigyelés teszi lehetővé, hogy a szakemberek a tevékenységük során még magasabb szintet érjenek el.

#MAKEMOVEGO



**SZIA,
HIBOT
VAGYOK**

Bármit kérdezhet tőlem
a HiKOKI termékekről

Melyik fúrógép
a legalkalmasabb a ... ?

**OLVASD BE.
CSETELJ.
TALÁLJ.**

AZ
AI CHAT
INDÍTÁSA



HiKOKI

EBBEN A KIADVÁNYBAN

04

FÚRÓKALAPÁCS



ÚJDONSÁG

08

36V ÉPÍTŐIPARI LOMBFÚVÓ

ÚJDONSÁG



09

18V KAPCSOZÓGÉP

ÚJDONSÁG



10

INTELLIGENS
TÁPELLÁTÁS

POWER MIX

14

FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZ

ÚJDONSÁG



16

FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSEKHEZ VALÓ
ÁLLVÁNYOK

ÚJDONSÁG



18

NÉPSZERŰ
TERMÉKEK



22

AZ ÉPÍTŐIPAR NAGYÁGYÚI
FÚRÓKALAPÁCS, VÉSŐGÉP



24

NYOMKÖVETŐ PRO

ÚJDONSÁG



MAKE. MOVE. GO

ÚJDONSÁG

A KALAPÁCS EREJÉNEK ÚJ ETALONJA

Új SDS-plus fúrókalapácsunk mind a teljesítmény, mind a kényelem szempontjából felülmúlja valamennyi versenytársát. Kivételes fúrási és bontási kapacitás, valamint ergonomikus szabályzás a legnehezebb munkákhoz. Nem egy egyszerű elektromos szerszám, hanem a kalapács erejének új etalonja. Vezeték nélküli és vezetékes változatban is kapható.



A fúrési teljesítmény új etalonja

- Ugyanolyan súly, mégis a hasonló versenytársaknál akár 30%-kal nagyobb fúrési teljesítmény
- Akár 80%-kal hosszabb működési idő, összehasonlítva a fő versenytársakkal
- Beton fúrása akár Ø35 mm-ig



Dupla védelem

- Visszacsapás elleni dupla védelem a mechanikus leválasztásnak és a szenorvezérelt leállításnak (RFC) köszönhetően
- Kisebb mértékű rezgés az UVP rendszerrel

SDS-plus fúrókalapács

3 funkció: ütvefúrás, fúrás és vésés

Állítható sebesség és ütőerő a pontos fúráshoz | Beépített LED-fény |

Megfordítható forgásirány a bitek egyszerű eltávolításához | Ergonomikus puha markolat | Gyorsváltás az SDS-plus és a gyorsbefogó tokmány között

DH3635DC

36 V – 4,2 Joule – Ø35 mm

Szénkefe nélküli motor a nagyobb teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.

36V

209 900 Ft

NI Compatible
BRUSHLESS
UVP



DH35PMC

230 V – 4,2 Joule – Ø35 mm

230V

188 900 Ft

UVP



NEM SZÁMÍT, MENNYIRE NEHÉZ A MUNKA, A TARTOZÉKOK MINDIG TÖKÉLETESEK



SDS-plus KMF kalapácsfúrók, teljesen karbidból készült fej

Ø MM	TELJES HOSSZÚSÁG	HASZNOS HOSSZÚSÁG	PQ	CIKKSZ.	ÁR
5	115	50	1	783201	1900 Ft
5	165	100	1	783202	2100 Ft
6	115	50	1	783208	1600 Ft
6	165	100	1	783209	1600 Ft
6	215	150	1	783210	2100 Ft
6	265	200	1	783211	2600 Ft
8	165	100	1	783222	2100 Ft
8	215	150	1	783223	2300 Ft
8	265	200	1	783224	2600 Ft
8	315	250	1	783225	3600 Ft
10	165	100	1	783232	2300 Ft
10	215	150	1	783233	2600 Ft
10	265	200	1	783234	2800 Ft
10	315	250	1	783235	3500 Ft
10	455	390	1	783237	5800 Ft
12	165	100	1	783244	2400 Ft

Ø MM	TELJES HOSSZÚSÁG	HASZNOS HOSSZÚSÁG	PQ	CIKKSZ.	ÁR
12	215	150	1	783245	2800 Ft
12	265	200	1	783246	3000 Ft
12	315	250	1	783247	4100 Ft
12	455	390	1	783248	5800 Ft
14	215	150	1	783256	4500 Ft
14	265	200	1	783257	5500 Ft
14	315	250	1	783258	5800 Ft
14	455	390	1	783259	9400 Ft
16	215	150	1	783267	7700 Ft
16	265	200	1	783268	6400 Ft
16	315	250	1	783269	8600 Ft
16	455	390	1	783270	9600 Ft
18	250	200	1	783289	7700 Ft
18	450	400	1	783290	10300 Ft
20	250	200	1	783291	12800 Ft
20	450	400	1	783292	11500 Ft

SDS-Plus kalapácsfúró készlet, teljesen karbidból készült fej (FCH), 4 élű

(7 darabos) 5/6/8x115 mm 6/8/10/12x165 mm

Cikkszám: 783391

19 900 Ft













SDS-plus KMF kalapácsfúrók, 4 élű



Ø MM	TELJES HOSSZÚSÁG	HASZNOS HOSSZÚSÁG	PQ	CIKKSZ.	ÁR
22	250	200	1	783277	13 300 Ft
22	450	400	1	783278	19 100 Ft
24	250	200	1	783279	14 500 Ft
24	450	400	1	783280	21 000 Ft
28	250	200	1	783284	15 400 Ft
28	450	400	1	783285	22 200 Ft
30	250	200	1	783286	16 900 Ft
30	450	400	1	783287	23 700 Ft
32	450	400	1	783288	22 700 Ft



SDS-plus vésők

	LEÍRÁS	HOSSZÚSÁG (MM)	PQ	CIKKSZ.	ÁR
	Hegyes véső	250	1	751590	2400 Ft
	Önélező hegyes véső csavart hegygel	250	1	751587	3000 Ft
	Lapos véső	20x250	1	751591	2400 Ft
	Önélező lapos véső oldalsó megszakítókkal	20x250	1	751588	3000 Ft
	Lapos véső hosszú pengével	20x250	1	751132	4100 Ft
	Széles véső	40x250	1	751592	4500 Ft
	Önélező széles véső	40x250	1	4100972	5300 Ft
	Önélező csempevéső	50x250	1	4100973	5700 Ft
	Csempevéső (széles)	75x165	1	4100971	5500 Ft
	3 darabos vésőkészlet (hegyes véső, lapos véső és vágó)	250	1	751589	9600 Ft

Univerzális porszívó adapterek fúráshoz

Teljes porszívó adapter
Maximum 14 mm átmérőhöz
Gumimandzsetta a porszívótömlőhöz
való csatlakoztatáshoz



Cikkszám: 783116

12 600 Ft

Teljes porszívó adapter
Maximum 90 mm átmérőhöz
Gumimandzsettás csavaros
csatlakozó a porszívótömlőhöz való
csatlakoztatáshoz



Cikkszám: 783122

37 600 Ft

- ERŐTELJES PORELTÁVOLÍTÁS
- VÁLTOZTATHATÓ SEBESSÉG, TURBÓ MÓD ÉS SEBESSÉGRÖGZÍTÉS
- TÖKÉLETESEN KIEGYENSÚLYOZOTT ÉS KÖNNYŰ

ÚJDONSÁG

TELJESÍTMÉNY A LETAKARÍTOTT UTAKHOZ

RB36DC

Akkus fúvógép

36 V – 19,8 m³/perc Turbó mód – 2,7 kg

Sokoldalú használat: forgács, por és levelek eltávolításához, felületek és gépek tisztításához | A benzines változathoz hasonló teljesítmény, akár nedves levelekhez is | Változtatható levegősebesség a precíz szabályozáshoz | Turbó mód a maximális teljesítményen való rövid fújáshoz | A kapcsoló rögzítése a folyamatos használatához | Nagy légáramlást biztosító axiális ventilátor alacsony zajkibocsátással | Tartós, nagy teljesítményű szénkefe nélküli motor | Kompakt és könnyű | Kerek és lapos fúvókák a célzott vagy széles légáramlás biztosításához | Eltávolítható cső és akasztó kampó az egyszerű tárolásért.

36V

NEU Compatible
BRUSHLESS

RB36DCW4Z

118 900 Ft



Széles fúvóka

Lapos fúvóka

ÚJDONSÁG

DOLGOZZ BÁRHOL, JAVÍTS MEG MINDENT



- AZ ELSŐ 18V-OS AKKUS KAPCSOZÓGÉP 10,8MM-ES KAPCSOKHOZ
- 50 MM-ES TŰZŐGÉP GIPSZKARTONHOZ ÉS OSB-LAPOKHOZ TERVEZVE
- GYORSABB MUNKAVÉGZÉS MÁSODPERCENKÉNT 2,7 TŰZŐKAPOCS BELÖVÉSÉVEL

N1808DA

Akkus tűzőgép

18 V – 2,7 tűzőkapocs másodpercenként – 3,5 kg – 150 tűzőkapcsot tartalmazó tár

Nagy teljesítmény és nagy sebesség a másodpercenként akár 2,7 tűzőkapocs belövéséhez | Egyszeri és sorozatbelövés mód | Töltésenként akár 1300 tűzőkapocs belövése (18V akkumulátor/5,0 Ah) | Kompakt kialakítás és könnyű súly | Gyors elakadás-kioldó az elakadt tűzőkapcsok szerszám nélküli eltávolításához | Air Spring Drive System légrugós hajtásrendszer: stabil teljesítmény pneumatikus jellegű hatással a gázzal, tömlőkkel vagy kompresszorokkal való bajlódás nélkül | Karbantartásmentes, környezetbarát működés drága gázkartusok nélkül | Az erős LED-fény kiváló világítást nyújt kedvezőtlen fényviszonyok esetén.

18V



N1808DAW4Z

188 900 Ft

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

A HiKOKI Power Mix intelligens tápellátással teljesen szabadnak érezheted magad. Szerszámok és akkumulátorok megfelelő kombinációját kínáljuk minden szakember számára. Ez azt jelenti, hogy kiválaszthatod az igényeidnek és feladataidnak leginkább megfelelő elektromos szerszámot és tápellátást.

36V

1. lépés Az elektromos szerszám kiválasztása



DH3628DAW2Z
Fúrókalapács
28 mm - 3,2 J
139 900 Ft



DH3628DAW3Z
Fúrókalapács
28 mm - 3,2 J
152 900 Ft



DH3628DCW2Z
Fúrókalapács
28 mm - 3,2 J - Quick
146 900 Ft



DH3628DCW3Z
Fúrókalapács
28 mm - 3,2 J - Quick
169 900 Ft



DH36DMAW2Z
Fúrókalapács
40 mm - 7,1 J
200 900 Ft



DH3640DAW2Z
Fúrókalapács
40 mm - 9,2 J
226 900 Ft



UV3628DAW4Z
Betonvibrátor
824 mm
139 900 Ft



DS36DCW2Z
Fúró-csavarbehajtó
155/100 Nm
107 900 Ft



DV36DCW2Z
Ütvecsavarozó-fúró
155/100 Nm
107 900 Ft



WH36DCW2Z
Ütvecsavarozó-fúró
210 Nm - 1,6 kg
101 900 Ft



WR36DHW2Z
Ütvecsavarozó
650 Nm - 1/2"
101 900 Ft



WR36DEW2Z
Ütvecsavarozó
1050 Nm - 1/2"
107 900 Ft



WR36DFW2Z
Ütvecsavarozó
2400 Nm - 3/4"
133 900 Ft



D36DYAW4Z
Sarokfűrőgép
Max. 159 mm átm.
169 900 Ft



G3613DEW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm - csúszó - fék
88 900 Ft



G3613DFW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm - biztonsági - fék
73 900 Ft



G3613DVEW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm - csúszó - vált.
100 900 Ft



G3615DVEW2Z
Sarokcsiszoló
150 mm - csúszó - vált.
112 900 Ft



CB3612DAW4Z
Szalagfűrész
127x120 mm
173 900 Ft



VB3616DAW2Z
Betonacélvágó
10-16 mm acél
908 900 Ft



CJ36DBW2Z
Szűrőfűrész
160 mm - henger
116 900 Ft



CR36DAW4Z
Orrfűrész
32 mm - 3000 /perc.
133 900 Ft



SB3608DAW4Z
Szalagcsiszoló
76x533 mm
77 900 Ft



NR3675DDW6Z
Duplex szegező
21° - 57/45 - 89/77 mm
205 900 Ft



C3606DUMW2Z kézi
körfűrész
Ø165 mm - 66 mm - GR
134 900 Ft



C3607DBW2Z
Kézi körfűrész
Ø190 mm - 66 mm - GR
148 900 Ft



C3606DPAW2Z
Kézi körfűrész
66 mm - lágyindítás
200 900 Ft



C3610DRJW4Z
Asztali körfűrész
Ø254 mm
215 900 Ft



C3610DRAW4Z
Gérvágó fűrész
Ø254 mm
239 900 Ft



M3612DAW2Z
Felsőmaró
6, 8, 12 mm - 50 mm
139 900 Ft

ÚJDONSÁG



RB36DCW4Z
Építőipari fúvóberendezés
19,8 m³/perc
118 900 Ft

Hogyan működik? Válassz ki egy 36V vagy 18V elektromos szerszámot a megfelelő MULTI VOLT akkuegységgel, majd kapd fel azt a töltőt, amelyekre szükséged van, és azonnal neki is láthatsz a munkának, amit addig folytathatsz, amíg csak szeretnéd. A Power Mix az akkumulátoregységbe csomagolt maximális teljesítményt biztosítja.



2. lépés Az áramforrás kiválasztása

ÚJDONSÁG



DH3635DCW2Z
Akkus kalapács
35 mm - 4,2 Joule

209 900 Ft



H3641DAW2Z
Bontókalapács
6,8 J - 2880 bpm

167 900 Ft



WR36DAW2Z
Ütvecsavarozó
1800 Nm - 3/4"

137 900 Ft



WR36DGW2Z
Ütvecsavarozó
2000 Nm - 1/2"

130 900 Ft



G3623DAW4Z
Sarkocsiszó
230 mm

163 900 Ft



CD3605DBW2Z
Fémfűrész
Ø150 mm

134 900 Ft



EC36DAW4Z
Légkompresszor
7,3 l - 9,3 bar - 13,3 kg

143 900 Ft



C3606DBW2Z
Kézi körfűrész
Ø165 mm - 66 mm

122 900 Ft



CS3630DCW4Z
Láncfűrész
300 mm - 12,6 m/mp

107 900 Ft



C3609DUMW4Z
Kézi körfűrész
Ø 235 mm - 85 mm

153 900 Ft

Tartalék akkumulátorok



BSL36A18X
Akkumulátor
36/18 V - 2,5/5,0 Ah

39 900 Ft



BSL36B18X
Akkumulátor
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

52 900 Ft



BSL3640MVT
Tabless akkumulátor
36/18 V - 4,0/8,0 Ah

69 900 Ft

Akku készletek



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3

99 900 Ft



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3

125 900 Ft



UC36YSL2WAZ
2x BSL3640MVT +
UC36YSL2W0Z

148 900 Ft

Töltők



UC18YSL3W0Z
8 A gyorsöltő
18 V/MV - USB

19 900 Ft



UC18YFSLW0Z
3,5 A töltő
18 V/MV

17 900 Ft



UC36YSL2W0Z
Gyorsöltő
MV - USB

35 900 Ft



UC18YTSW0Z
8 A multisatlakozós töltő
4x18 V/MV - 230 V - USB

44 900 Ft

36V Áramforrás

ET36AW0Z
AC/DC adapter
36 V - 2000 W

82 900 Ft



FEDEZD FEL TOVÁBBI
SZERSZÁMAINKAT ONLINE



DH18DPAW2Z
Fúrókalapács
18 mm-1,3 J
100 900 Ft



DH1826DAW2Z
Fúrókalapács
26 mm-3,2 J
122 900 Ft



DH1826DAW3Z
Fúrókalapács
26 mm-3,2 J
143 900 Ft



DH1826DCW2Z
Fúrókalapács
26 mm-3,2 J - Quick
128 900 Ft



DH1826DCW3Z
Fúrókalapács
26 mm-3,2 J - Quick
154 900 Ft



DS18DAW4Z
Fúró-csavarbehajtó
50 Nm-1,3 kg
16 900 Ft



DV18DCW2Z
Útvefűró
140/70 Nm
107 900 Ft



WH18DAW4Z
Útvecsavarozó
140 Nm-1,3 kg
35 900 Ft



WH18DDW2Z
Útvecsavarozó
140 Nm-1,2 kg
43 900 Ft



WH18DEW2Z
Útvecsavarozó
175 Nm-120 mm
77 900 Ft



WH18DCW2Z
Útvecsavarozó
210 Nm-114 mm
74 900 Ft



WHP18DAW2Z
Csendesített
Útvecsavarozó
33 Nm-Oil Pulse
133 900 Ft



G18DSL2W3Z
Sarokcsiszoló
125 mm-csúszó
61 900 Ft



G1813DAW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm-csúszó
62 900 Ft



G1813DEW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm-csúszó- fék
71 900 Ft



G1813DFW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm-biztonsági-fék
71 900 Ft



G1813DVEW2Z
Sarokcsiszoló
125 mm-csúszó-vált.
89 900 Ft



GP18DAW5Z*
Egyenescsiszoló
csúszókapcsoló
92 900 Ft



W18DBW3Z
Gipszkarton csavarbeh.
3000/perc
133 900 Ft



W18DAW3Z
Gipszkarton csavarbeh.
5000/perc
134 900 Ft



NT1850DAW4Z
Burkolati szegező
18 Gauge-16-50 mm
163 900 Ft



NT1865DAW6Z
Stiftszegező
16 Gauge-25-65 mm
182 900 Ft



NT1865DAAW9Z
Stiftszegező
15 Gauge-32-64 mm
173 900 Ft



NT1865DSAW9Z
Stiftszegező
16 Gauge-25-64 mm
173 900 Ft



NC1840DAW3Z
Betonszegező
260 900 Ft

ÚJDONSÁG



N1804DA Keskeny
vállszélességű tűzógép
18 Gauge-12-40 mm
169 900 Ft



N1808DAW4Z
Tűzógép
188 900 Ft

ÚJDONSÁG



N1812DAW4Z
Tűzógép
13 mm
97 900 Ft



SV1813DAW2Z
Vibrációs csiszoló
Ø125 mm
70 900 Ft



CJ18DBW2Z
Szűrőfűrész
135 mm-henger
73 900 Ft



M1808DAW2Z
Felsőmaró
6,8 mm
92 900 Ft



CV18DAW2Z
Multi szerszám
Starlock-OIS
86 900 Ft



CV18DMAW2Z
Starlock Max
multiszerszám
4,0°
98 900 Ft

ÚJDONSÁG



P18DSLW2Z
Gyalu
82x2 mm
82 900 Ft



C1805DAW2Z
Kézi körfűrész
Ø125 mm-47 mm
88 900 Ft



C1806DAW2Z
Kézi körfűrész
Ø165 mm-66 mm
97 900 Ft



CG18DAW4Z
Fúkasza
kerek markolat
86 900 Ft



RB18DCW4Z
Ventilátor
3,5 m³/perc
34 900 Ft



UB18DCW4Z
Építőipari lámpa
4000 Lumen
70 900 Ft



UB18DGW4Z
Háromlábú lámpa
4000 Lumen
106 900 Ft



UB18DFW4Z
Lámpa
1050 Lumen
22 900 Ft



RA18DAW4Z
Légfúvó
122 m/s-0,4 kg
41 900 Ft



UR18DAW4Z
Rádió
Bluetooth-DAB+/FM
41 900 Ft



AC18DAW4Z*
Kartuskinyomó
3000 N-400 ml
116 900 Ft



AL18DAW4Z
Zsirprés
690 bar
128 900 Ft



RH18DAW2Z
hőlégfúvó
30-550 °C
68 900 Ft



UL18DBAW4Z
Hűtő/melegítő
25 l-hűvös/fagyos/meleg
256 900 Ft



UL18DFW4Z
Hűtő/melegítő
24 l-hűvös/meleg
46 900 Ft

2. lépés Az áramforrás kiválasztása



DS18DEW2Z
Fúró-csavarbehajtó
70/40 Nm
61900 Ft



DS18DCW2Z
Fúró-csavarbehajtó
140/70 Nm
103900 Ft



DV18DEW2Z
Ütvefúró
70/40 Nm – 1,2 kg
61900 Ft



WR18DFW2Z
Ütvecsavarozó
220 Nm – 1,4 kg
46900 Ft



WR18DHW2Z
Ütvecsavarozó
600 Nm – 1/2"
95900 Ft



DN18DSSL2Z
Sarokfűrógép
10 mm – 12,5 Nm
97900 Ft



CE18DSLW4Z
Lemezvágó
Max. 2,3 mm
122900 Ft



CB18DBLW4Z
Szalagfűrészt
83 mm
106900 Ft



NR1890DCAW9Z
Szalagszegező
30° – 50–90 mm
209900 Ft



NR1890DRAW9Z
Szalagszegező
21° – 50–90 mm
209900 Ft



NV1845DAW6Z
Tetőfedő lemez szegező
25–45 mm
230900 Ft



CR18DAW2Z
Orrfűrészt
13 mm – 3200 /perc.
64900 Ft



CR18DBW4Z
Orrfűrészt
29 mm – 3000 /perc.
61900 Ft



CR18DMAW2Z
Orrfűrészt
29 mm – 2500 /perc.
101900 Ft



C1807DAW2Z
Kézi körfűrészt
Ø185 mm – 65 mm
88900 Ft



CS1825DCW4Z
Láncfűrészt
250 mm – 12,1 m/mp
92900 Ft



CS1810DDW4Z
Láncfűrészt
100 mm – 8,0 m/mp
64900 Ft



UP18DAW4Z
Légpumpa
11 bar – dupla funkció
61900 Ft



RP18DAW4Z*
Hordozható porszívó
35 l/s – HEPA szűrő
56900 Ft



UF18DSALL0Z
Ventilátor
18 m³/perc
26900 Ft



ÚJDONSÁG

UC18DAW4Z
Power Charger
220–240V / 65W
32900 Ft

Tartalék akkumulátorok



BSL36A18X
Akkumulátor
36/18 V – 2,5/5,0 Ah
39900 Ft



BSL36B18X
Akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
52900 Ft



BSL3640MVT
Tabless akkumulátor
36/18 V – 4,0/8,0 Ah
69900 Ft



BSL1820M
Akkumulátor
18 V – 2,0 Ah
26900 Ft



BSL1840M
Akkumulátor
18 V – 4,0 Ah
52900 Ft



BSL1850MA
Akkumulátor
18 V – 5,0 Ah
56900 Ft

Akku készletek



UC18YSL3WHZ
2x BSL36A18X +
UC18YSL3
99900 Ft



UC18YSL3WJZ
2x BSL36B18X +
UC18YSL3
125900 Ft



UC18YFSLWEZ
2x BSL1840M +
UC18YFSL
85900 Ft



UC18YFSLWFZ
2x BSL1820M +
UC18YFSL
55900 Ft

Töltők



UC36YSL2W0Z
Gyorstöltő
MV – USB
35900 Ft



UC18YSL3WKZ
2x BSL1850MA +
UC18YSL3
88900 Ft



UC18YSL3W0Z
8 A gyorstöltő
18 V/MV – USB
19900 Ft



UC18YFSLW0Z
3,5 A töltő
18 V/MV
17900 Ft



UC18YTSLW0Z
8 A multicatlakozós töltő
4x18 V/MV – 230 V – USB
44900 Ft

ÚJDONSÁG

KOMPAKTABB, MINT VALAHA.

Új fejező és gérvágó fűrészünk új etalont állít fel a kompakt vágás terén. Könnyű és egyszerűen hordozható munkáról munkára. Maximális precizításra és minimális erőfeszítést igénylő kezelésre tervezve – még a legszűkebb helyeken is. Készen áll a vágásra, és a fejező és gérvágó fűrészekhez való új állványainkkal egyszerűbb a munkavégzés.





Kompakt

- Kompakt csúszósín, a fejező és gérvágó fűrész mögött nincs szükség extra helyre



Precíz

- Az árnyékvonal-technológia tökéletesen jelöli a vágásvonalat



Strapabíró

- Fém fejezőskála kilenc pozícionáló retesszel

C10FSB2

Fejező és gérvágó fűrész

Ø254 mm – 4500/perc – 19 kg

Maximális rugalmasság a forgóasztalnak és a két oldalra dönthető fűrészfejnek köszönhetően | Hatékony porelszívás a beépített porgyűjtő tölcseken keresztül | A beépített fék gyorsan leállítja a fűrészlapot | Lágyindítás a hosszú üzemi élettartamért | Mindkét oldalon bővíthető asztal | Beépített végütköző az asztal jobb oldalán.

230V

154 900 Ft



ÚJDONSÁG

MOBILAN A FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEKHEZ VALÓ ÁLLVÁNYOKKAL



UU250R

Maximális terhelhetőség 181 kg
A toldott állvány mérete 250 cm
Súly a gép nélkül 34 kg

- Gyorsan és könnyen összehajtható állvány húzható mobil funkcióval fejező és gérvágó fűrészekhez
- Bővíthető, állítható magasságú munkadarab-támasz végütközőkkel
- Nagy méretű gumiabroncsok a kényelmes szállításhoz még az építkezések egyenetlen terepén is
- Össze- és szétszerelés a kar mindössze egyetlen mozdításával, az állórész eltávolítása nélkül

141 000 Ft



UU250F

Maximális terhelhetőség 181 kg
A toldott állvány mérete 250 cm
Súly a gép nélkül 27 kg

- Strapabíró állvány húzható mobil funkcióval fejező és gérvágó fűrészekhez
- Bővíthető, állítható magasságú munkadarab-támasz végütközőkkel
- Nagy méretű gumiabroncsok a kényelmes szállításhoz még az építkezések egyenetlen terepén is

93 400 Ft



A JÓ FOGAZAT IGENIS SZÁMÍT



Körfűrészlapok fához

Ø MM	VEZETŐLEMEZ MÉRETE	LEMEZ MÉRETE	BEFOGÓSZÁR NYÍLÁSA	HASZNÁLHATÓ	FOGAK	PQ	CIKKSZ.	ÁR*
255	2,4	1,8	30	C10FCB/C10FCH/	24	1	4100023	15000
				C10FCH2/C10FSB/	48	1	4100024	15400
				C10FSB2/C10FSH/	60	1	4100025	19800
C10RA								



Körfűrészlapok alumíniumhoz és laminált anyagokhoz

Ø MM	VEZETŐLEMEZ MÉRETE	LEMEZ MÉRETE	BEFOGÓSZÁR NYÍLÁSA	HASZNÁLHATÓ	FOGAK	PQ	CIKKSZ.	ÁR*
255	2,8	2,2	30	C10FCB/C10FCH/	60	1	752469	25600
				C10FSB/C10FSB2/	80	1	752470	31700
C10FSH/C10RA								

NÉPSZERŰ HÁLÓZATI TERMÉKEINKBŐL

Költséghatékony megoldás



DH26PC2

830 W – 2,9 J (EPTA 5.0) – 2,8 kg

- Három funkció:
Fúró-fúrókalapács-véső

56 900 Ft



DH40MC

1100 W – 7,1 J (EPTA 5.0) – 7,1 kg

- Biztonsági kuplung
- A piacon a legjobb ár/érték

136 900 Ft



H41MB2

950 W – 7,1 J (EPTA 5.0) – 5,2 kg

- Rezgéscsillapított markolat
- Zárt, hosszútávú kenési rendszer

149 900 Ft

G13SR4

730 W
10 000/min⁻¹
1,8 kg



Cikkszám: 000000

19 900 Ft

G23ST

2000 W
6600/min⁻¹
5,1 kg



38 900 Ft

C8FSHG

1100 W – 216 mm tárcsaátmérő
– 65 x 280,5 x 305 mm 5300/min⁻¹ – 13,8 kg

- Vágásteljesítmény
- Lézeres vonalvezetés
- Könnyen szállítható



92 900 Ft

AJÁNLJUK

Professzionális megoldás



DH28PEC

900 W – 3,4 J (EPTA 5.0) – 3,0 kg

- Három funkció: fúró-fúrókalapács-véső
- Szénkefementes motor
- RFC funkció
- Elektronikus fúrásmélység szabályozás

92900 Ft



DH40MEY2

1150 W – 9,2 J (EPTA 5.0) – 6,8 kg

- Szénkefementes motor
- Teljes rezgéscsillapítás
- Konstans elektronika
- Szabályozható fordulat és ütésszám
- RFC funkció

241900 Ft



H41ME

1050 W – 6,8 J (EPTA 5.0) – 5,0 kg

- Szénkefementes motor
- Rezgéscsillapított markolat
- Zárt, hosszútávú kenési rendszer
- Szabályozható ütésszám

178900 Ft

G13VE2

730
10 000/min⁻¹
1,8 kg

Cikkszám: 000000

92900 Ft



G23SWU2

2000 W
6600/min⁻¹
53 kg

- Verhetetlen ár a lágyindítású gépek piacán

41900 Ft



C12RSH3

1520 W – 305 mm tárcsaátmérő – 107 x 312 mm
vágásteljesítmény – 4000/min⁻¹ – 29 kg

- X-LED vonalvezetés
- Minden funkció egy kézzel előlről állítható



262900 Ft

NÉPSZERŰ AKKUMULÁTOROS TERMÉKEI

Költséghatékony megoldás

G18DSL2

9100/min⁻¹ – 1,9 kg



W5Z BASIC Karton 46900 Ft
W3Z BASIC HSC II 61900 Ft
WUZ 2xBSL1850C, UC18YFSL, HSC II 122900 Ft

DH18DPA

1,3 J (EPTA 5.0) – 1,75 kg

- Szénkefementes motor
- Állítható fordulat és ütésszám
- 2 funkció: fúró-fúrókalapács
- Elektronikus mélységállítás



W4Z BASIC Karton 92900 Ft
W2Z BASIC HSC II 100900 Ft
WPZ 2xBSL1850C, UC18YFSL, HSC II 173900 Ft

CR18DMA

0-3000/min⁻¹ – 2,1 kg

- Vezérlőelektronika
- 4 választhatólökütfrekvencia



W4Z BASIC Karton 91900 Ft
W2Z Basic Koffer 101900 Ft
WWZ 2xBSL1840M, UC18YFSL, Koffer 179900 Ft

C1806DA

165 mm tárcsaátmérő
57 mm vágásmélység
3800/min⁻¹



W4Z BASIC Karton 50900 Ft
W2Z BASIC HSC IV 68900 Ft
WRZ 2xBSL1850C, UC18YFSL, HSC IV 139900 Ft

UL18DF

max hűtés: 17° (külső hőmérséklet alatt)
max fűtés: 60 °C
24 liter



W4Z Basic Karton 46900 Ft

UB18DJL

Állítható 3-6-12 LED
▪ 270°-ban forgatható fej
▪ 5 fokozatban 180°-ban mozgatható fej
▪ 0,3 kg



L0Z BASIC Karton 16900 Ft

NKBŐL AJÁNLJUK

Professzionális megoldás

G3613DVE

3200-10 000/min⁻¹ – 2,4 kg

- Szénkefementes motor
- Állítható fordulatszám
- Auto mód



W4Z Basic Karton **85 900 Ft**

W2Z Basic HSC III **100 900 Ft**

WQZ 2xBSL36A18X, UC18YSL3, HSC III **200 900 Ft**

DH3628DC

3,2 J (EPTA 5.0) – 3,4 kg

- Szénkefementes motor
- Állítható fordulat és ütésszám
- 3 funkció: fúró-fúrókalapács- véső
- Elektronikus mélységállítás
- LED „vízmérték”
- Cseretokmány



W2Z BASIC HSC IV **146 900 Ft**

W3Z BASIC HSC IV, Porelszívó **169 900 Ft**

WRZ 2xBSL36A18X, UC18YSL3, HSC IV **239 900 Ft**

WVZ 2xBSL36B18X, UC18YSL3, HSC IV **271 900 Ft**

CR36DA

0–3000/min⁻¹ – 3,8 kg

- Vezérlőelektronika
- 4 választható löketfrekvencia
- Kapcsolható ingalököt



W4Z BASIC Karton **133 900 Ft**

WGZ 2xBSL36A18X, UC18YSL3, Koffer **256 900 Ft**

C3606DPA

165 mm tárcsa-átmérő
– 66 mm vágásmélység
– 2500–5200/min⁻¹

- Merülőfűrész
kétféle vezetősínnel
kompatibilis



W2Z BASIC HSC IV **200 900 Ft**

WVZ 2xBSL36A18X, UC18YSL3, HSC IV **308 900 Ft**

UL18DBA

max hűtés: 18 °C – max fűtés: 60 °C – 25 Liter

- Osztható tárolórekesz
- Egyszerre fűthet és hűthet is



W4Z Basic Karton

256 900 Ft

UB18DG

1000/2000/3000/4000 IM

- Állítható magasság: 1,06–2,15 méter
- Állítható fejek függőlegesen 220°, vízszintesen 230°-ba
- IP55
- 8,0 kg



W4Z BASIC Karton

106 900 Ft

AZ ÉPÍTŐIPAR NAGYÁGYÚI

A fúró- és bontókalapácsok piacán a HiKoki mindig is az élen járt



SDS max fúrókalapácsok



DH45MAWSZ	DH45MEWSZ	DH45MEYWSZ	DH52MAWSZ	DH52MEWSZ	DH52MEYWSZ
1400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
11,3 J	13,4 J	13,4 J	15,5 J	18,0 J	18,8 J
9,4 kg	9,0 kg	9,5 kg	11,8 kg	11,0 kg	11,5 kg
Könnyen szerelhető szénkefés motor	Szénkefementes motor	Szénkefementes motor	Könnyen szerelhető szénkefés motor	Szénkefementes motor	Szénkefementes motor
Állítható fordulat és ütésszám	Állítható fordulat és ütésszám	Állítható fordulat és ütésszám	Állítható fordulat és ütésszám	Állítható fordulat és ütésszám	Állítható fordulat és ütésszám
		Teljes rezgéscsillapítás			Teljes rezgéscsillapítás
224900 Ft	305900 Ft	332900 Ft	260900 Ft	308900 Ft	353900 Ft



Az ME és a teljes rezgéscsillapítású MEY végződésű gépeinkben egyedülálló digitális léptető-motorteknikát alkalmazunk, ami szabadalommal védett saját fejlesztésünk és annyira tökéletes, hogy az ezekben a gépekben lévő motorra és a hozzá tartozó elektronikára 5 év garanciát vállalunk

Vésőgépek



H45MEWTZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEWTZ	H60MEYWTZ	H65SB3WTZ	H90SGWAZ
1150 W	1150 W	1250 W	1500 W	1500 W	1340 W	2000 W
10,1 J	10,1 J	14 J	15,9 J	15,9 J	37,4 J	57,7 J
6,7 kg	6,7 kg	10,0 kg	11,6 kg	12,2 kg	18 kg	32,0 kg
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	30 mm 6 lap	28 mm 6 lap
Szénkefementes motor	Szénkefementes motor	Könnyen szerelhető szénkefés motor	Szénkefementes motor	Szénkefementes motor		
Állítható ütésszám	Állítható ütésszám		Állítható ütésszám	Állítható ütésszám		
	Teljes rezgéscsillapítás			Teljes rezgéscsillapítás		
196900 Ft	239900 Ft	230900 Ft	272900 Ft	305900 Ft	323900 Ft	653900 Ft

ÚJDONSÁG

TELJES ÁTTEKINTÉS. BÁRMIKOR. BÁRHOL.



Works with Android
Find Hub

Works with
Apple Find My

- TALÁLJA MEG SZERSZÁMÁT BÁRHOL A VILÁGON ANDROID VAGY IPHONE OKOSTELEFONJA SEGÍTSÉGÉVEL
- BIZTONSÁGOS NYOMON KÖVETÉS VILÁGSZERTE
- STRAPABÍRÓ HÁZ MAGAS SZINTŰ POR- ÉS VÍZVÉDELEMMEL (IP 67)
- TELJES 3 ÉVIG TARTÓ AKKUMULÁTOR MŰKÖDÉSI IDŐ

Tracker Pro
nyomkövető
iOS és Android
készülékekhez
383312



13900 Ft

HIKOKI

HiKOKI Power Tools
Magyarország

1103 Budapest, Gyáli út 37/A.
Telefonszám: +36 1 434 2225

hikoki-powertools.hu

A magazinban feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek.
A változások és a nyomdai / tördelési hibák jogát fenntartjuk.

Az Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac és macOS az Apple Inc. márkái, bejegyezve az USA-ban és egyéb országokban. Az iOS a Cisco márkája vagy bejegyzett márkája az Egyesült Államokban és egyéb országokban, licenccel használják. A Google, az Android és a Works with Find Hub Badge a Google LLC védjegyei.