

CARAT

PROMOZIONI CARAT



MAGGIO 2026

NOVITÀ!


SEGATRICE DA CANTIERE



X-COUP 350

SEGATRICE DA CANTIERE, ADATTA AL TAGLIO DI TUTTI I TIPI DI PIETRA, CALCESTRUZZO, TEGOLE PER TETTI ECC.

- Potenza: 2,2 kW (3,0 hp)
- Diametro lama: 350 mm (foro 25,40)
- Spessore massimo del materiale 11,0 cm
- Spessore massimo con 2 passate 15,5 cm
- Lunghezza massima di taglio 80 cm
- Dimensioni 118 x 59 x 70 cm
- Peso 75 kg



LARGHEZZA
30,4 CM



TAGLIO
A 45°

ACCESSORI*

*Accessori opzionali acquistabili separatamente, non inclusi nella macchina

BEX3500000

€ 999,00 +IVA



Disco universale ø 350
Spessore: 2,90 mm
Codice: CNEM350400
Listino: 185,00+iva



Disco per cemento ø 350
Spessore: 2,90 mm
Codice: CNCM350400
Listino: 207,00+iva



Sistema di aspirazione
polveri X-COUP 350
Codice: BEXDCD0000
Listino: 375,00+iva



Copertura protettiva
Codice: BTHOES0000
Listino: 39,00+iva

NOVITÀ!

CAROTATORE MANUALE



ATTACCO M30

3 VELOCITÀ

A-2100D

PER USO CON RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

- Potenza: 2.100 W
- Velocità sotto carico:
 - 1a velocità 450 giri/min
 - 2a velocità 1.050 giri/min
 - 3a velocità 2.000 giri/min
- Capacità di foratura (uso manuale) nel cemento: 70 mm
- Capacità di foratura (con supporto) nel cemento: 160 mm
- Attacco macchina: M30
- Peso: 6,7 kg
- Dotato di tecnologia Controtec®
- Con interruttore differenziale (PCRD)
- In dotazione valigetta protettiva
- Può essere utilizzato con i supporti: S-1801, S-1803X

AMB2100D00

€1300,00 +IVA



**ATTACCO MACCHINA
M30**



TECNOLOGIA CONTROTEC®

Frizione elettronica
antislittamento a prevenzione
del sovraccarico del motore

CARAT

LO SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA



PROMOZIONE DISCHI BESTSELLER

ACQUISTA 2 DEI DISCHI BESTSELLER CARAT, OTTieni UN TAMPONE MANUALE DIAMANTATO IN OMAGGIO.

EXTRA



Codice: EHP0600000
Grana 60 per lavorare angoli, bordi, piccole superfici

UNIVERSALE THUNDERLINE

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Trama per tagli multi-materiale
Eccezionale velocità di taglio
Taglio silenzioso



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	40,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	44,60
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	87,60

UNIVERSALE CLASSIC

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Saldatura a laser,
eccellente rapporto
qualità - prezzo.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	29,30
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	31,90
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	52,00

GRES E PIASTRELLE RACER

BESTSELLER

Ø 115 - 230 mm
Per gres porcellanato, ceramica,
marmo e pietre naturali
Perfetto per termoidraulici,
operatori edili, piastrellisti
Alta velocità di penetrazione,
perfetta finitura di taglio



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	31,00
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,50
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	65,00

PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

BESTSELLER

Ø 115 - 125 mm
Veloce ed extra sottile
spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM115300	Ø 115 x 22.23	45,00
CSMM125300	Ø 125 x 22.23	53,00

COMPLETA LA TUA DOTAZIONE

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	45,10
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	53,90
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	79,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	25,80
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	32,90
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	66,70

DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	18,40
CGMC230300	Ø 230 x 22.23 mm	49,60

SCOPRI LA GAMMA COMPLETA NEL NOSTRO CATALOGO ACCESSORI 2026

PLATORELLI

PLATORELLI
PER CEMENTO
E PIETRA DURA



PLATORELLI
PER MATTONI
E MATERIALI
ABRASIVI



PLATORELLI
CEMENTO E
MATTONI.
PER RIMUOVERE
RESIDUI DI COLLA,
BITUME, VERNICE,
MOQUETTE E
RESINA EPOSSIDICA.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	87,30
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	119,90

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	98,00
CUBD1803A0	Ø 180 x 22.23 mm	135,00

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	102,60
CUFC180300	Ø 180 x 22.23 mm	189,10

CUFFIE

- Cuffia antipolvere da taglio per smerigliatrici Ø 125 mm
- Cuffia che conferisce protezione e aspira la polvere
- Gancio rapido per sostituire il disco, senza rimuovere l'intera cuffia

- Cuffia di levigatura per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Possibilità di lavorare a filo muro



SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HiKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1



Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile

594⁹⁰ +IVA

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1



Larghezza taglio
9 - 35 mm

Z.V.R.P.

Soft start

651⁹⁰ +IVA

VENTOSA MANUALE



- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg

BSCM000000

€ 69,00 +IVA



Codice: DPENCILS01

EXTRA MATITA DI MARCATURA

Con: BSCM000000 e/o BSCA000000
Per segnare su: metallo, legno, pietra (mattoni), plastica e piastrelle.

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE



- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria.
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima.
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso).

Specifiche tecniche

Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg

BSCA000000

€ 99,00 +IVA



TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantenere il livello dell'acqua corretto.
- Incluso disco CSMC180400
- * ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.

Specifiche tecniche

Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg



**EXTRA
SMERIGLIATRICE
G12STA (S)**
600 W - Ø 115 mm
Codice: G12STAYGZ

BUJ180P000

€ 179,00 +IVA

CAROTATORI CARAT

A-1810

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

AMB1810000DT

€ 745,00 +IVA



EXTRA SMERIGLIATRICE G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm
Codice: G12SR4YGZ

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

A-2225

CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

AMB2225000


La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.



CORONE CEMENTO LASER A SECCO

- La scanalatura a spirale esterna assicura un miglior scarico ed un efficace raffreddamento.
- Segmenti diamantati TT(turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un'ottima durata.

ED08230020 CEMENTO MASTER Ø82x300x1"1/4
ED10230020 CEMENTO MASTER Ø102x300x1"1/4



• Perno di centraggio
• Lunghezza 300 / 420 mm
BCHCC1000

CODICE KIT: CTBETON4

€ 1699,00 +IVA ANZICHÈ 2094,00 +IVA

HiKOKI

MAKE. MOVE. GO

Rivenditore autorizzato

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548130
IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.eu/it

Seguici su:

#wearehikoki



HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT0802000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.eu/it/it/termini-e-condizioni-general/