

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Catalog proline
de accesorii
2024-2025

Accesoriile perfecte pentru orice sarcină.



Compania din spatele sculelor electrice.

HiKOKI, o companie lider producătoare de scule electrice din cadrul grupului diversificat KOKI încă din 1948, oferă clienților acces imediat la progrese de ultimă oră în metalurgie, design motoare și electronică. Cu un accent puternic pe inovație, HiKOKI dezvoltă și aplică cele mai noi tehnologii prin extinderea programului de cercetare și dezvoltare, asigurând mașini electrice de înaltă calitate.

Rețeaua globală de distribuție a companiei garantează produse excelente pentru utilizatorii profesioniști, completate de o gamă largă de accesorii de calitate superioară care optimizează performanța. Independența HiKOKI pe piață permite o dezvoltare selectivă, rezultând accesorii inovatoare la prețuri competitive. Dedicat să ofere profesioniștilor instrumente eficiente, durabile și superioare, HiKOKI caută în mod constant soluții noi și inovatoare.





Perfecțiune până la cel mai mic detaliu.

HiKOKI înțelege ca nimeni altul că pentru un rezultat final bun, este nevoie de mai mult decât de o sculă electrică fiabilă și de înaltă calitate. Accesoriile perfect finisate sunt esențiale pentru realizarea cu succes a sarcinilor sau proiectelor. Doar în combinație cu cele mai bune accesorii, calitatea gamei HiKOKI este optimizată.

Accesoriile HiKOKI, concepute în cele mai mici detalii și realizate din materiale de cea mai înaltă calitate, completează perfect toate sculele electrice. Cu un accent puternic pe inovație, gama noastră de accesorii îndeplinește toate standardele și reglementările, asigurând ușurința de utilizare pentru prețuiții noștri clienți.





**Informații
generale.**
Bine de
știut.

Glossar

PQ Cantitate pachet: reflectă numărul de piese per cod de comanda.

MOQ Cantitate Minimă / Cantitate Multiplă: reflectă cantitatea minimă a comenzii per cod de comandă și multiplul fiecărei piese comandate

Foto Vă rugăm să rețineți că imaginile prezentate în tabele sunt menite să ilustreze o gamă de accesorii. Ele nu corespund direct cu fiecare număr specific de articol menționat. Fiecare imagine poate reprezenta o varietate de articole pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra stilului și calității pe care le oferim.

HiKOKI a realizat că, datorită abundenței enorme de consumabile, este adesea dificil pentru un utilizator final să selecteze unealta potrivită pentru aplicația dorită. Pentru a simplifica procesul de selecție, HiKOKI folosește o codificare a culorilor care este extinsă cât mai mult posibil pentru toate grupurile de produse. Acest fapt se aplică la găurire, debitare, șlefuire, etc.

Tabelul de coduri de culori de mai jos conține explicația culorii și a ariei de aplicare. Pentru anumite grupuri de produse, Hikoki este obligat să utilizeze o altă codificare a culorilor (de exemplu, pentru debitare diamantată). Acest fapt este menționat la începutul capitolelor.

Culori și utilizare		
Stainless steel	Galben/auriu	Oțel inoxidabil
Metal	Albastru	Metal
Wood + metal	Albastru strălucitor	Metal + Lemn
Wood	Bej/maron	Lemn
Masonry	Roșu	Zidărie
Tiles	Alb	Plăci
Special	Gri	Special

Cuprins.

Totul pentru înaltă performanță.

Compania din spatele sculelor 2

Informații generale 6

Burghie SDS-plus 12

	Cap din carbură Ø5-16 mm	14
	4-muchii Ø18-32 mm	18
	2-muchii Ø4-26 mm	19
	Basic Ø4-16 mm	25
	Accesorii SDS-plus	27

Burghie SDS-max 28

	Cap din carbură Ø12-32 mm	29
	4-muchii Ø12-15 mm	31
	4-muchii Ø16-52 mm	32
	2-muchii Ø12-15 mm	34
	Semi Profesional Ø14-40 mm	35
	SDS-plus/SDS-max pt. Racord Aspirator	36
	Burghie Freză SDS-max TCT	38
	Accesorii SDS-max	39

Burghie 40

	Carote	40
	Varia Drilling System	41

Burghie Zidărie 42

	Burghie pt. Zidărie	42
---	---------------------	----

Burghie pt. Metal 44

	HSS-R DIN 338	46
	HSS-G DIN 338	49
	HSS-Co DIN 338	55

Burghie pt. Tablă din Metal 60

	Burghie pt. Tablă din Metal	60
---	-----------------------------	----

Burghie Combi 62

	Burghie Combi	62
--	---------------	----

Carote pt. Metal 63

	Carote pt. Metal	64
---	------------------	----

Burghie pt. Lemn 69

	Burghie CV pentru Lemn	70
---	------------------------	----

Burghie Elicoidale pentru Lemn 72

	Burghie Elicoidale pentru Lemn	72
---	--------------------------------	----

Burghie Plate pt. Lemn 75

	Burghie Plate pt. Lemn	75
---	------------------------	----

Burghie pt. Cofraje și Instalații 78

	Burghie pt. Cofraje și Instalații	78
---	-----------------------------------	----

Burghie Freză pt. lemn 80

	Burghie Freză pt. lemn	80
---	------------------------	----

Carote 81

	Carote Bi-Metal	82
	Carote Placate cu Carbură	86
	Carote Diamantate pt. Polizoare	88
	Carote Diamantate pt. Mașini de Găurit	89

Padele de Mixare 90

	Padele de Mixare	92
---	------------------	----

Mandrine 94

	Mandrine	95
---	----------	----

Dălți 97

	Dălți	99
---	-------	----

Biți cu Impact 106

	Biți cu Impact	107
---	----------------	-----

Biți și Seturi de Biți 108

	Biți și Seturi de Biți	108
---	------------------------	-----

Tubulare cu Impact 118

	Tubulare cu Impact	120
---	--------------------	-----

Discuri Diamantate 127

	Discuri Diamantate	129
	Discuri Diamantate pt. Șlefuit	134
	Discuri Abrasive pt. Debitare și Polizare	136
	Discuri Lamelare/Fibre	140
	Accesorii pt. polizoare unghiulare	142

Freze din Carbură 146

	Freze din Carbură	147
---	-------------------	-----

Perii 151

	Perii	152
--	-------	-----

Ferăstraie 155

	Pânze pt. Ferăstraie Circulare	156
	Pânze pt. Ferăstraie Circulare cu acumulator	160
	Pânze PCD pt. Ferăstraie Circulare	162
	Accesorii pt. Ferăstraie Circulare	164
	Pânze pt. Ferăstraie Pendulare	167
	Pânze pt. Ferăstraie Sabie	175
	Pânze pt. Ferăstraie cu Bandă	187

Lame Multi Tools 189

	Lame Multi Tools	192
---	------------------	-----

Freze Router 198

	Freze Router	199
---	--------------	-----

Cuțite pt. Rindele 205

	Cuțite pt. Rindele	205
---	--------------------	-----

Foi Abrazive 206

	Foi Abrazive	206
---	--------------	-----

Bonete din Lână și Spumă pt. Lustruire

	Bonete din Lână și Spumă de Lustruire	215
---	---------------------------------------	-----

Accesorii Aspiratoare 217

	Accesorii Aspiratoare	217
---	-----------------------	-----

Accesorii pt. Mașinile de Batut Cuie 224

	Șuruburi Colate	225
	Cuie și Butelii	227

Accesorii pt. Ferăstraiele cu Lanț 232

	Lanț pt. Ferăstraie	233
	Pile de Ascuțit Lanțul	235

Accesorii pt. Tuns Iarba 237

	Capete cu Fir	238
	Capete cu Fir cu Alimentare Rapidă	239
	Capete din Aluminu	240
	Fire din Nylon	242

Foreze de Pământ 244

	Foreze de Pământ	244
---	------------------	-----

Accesorii Mașini de Spălat cu Presiune 246

	Accesorii pt. Mașinile de Spălat cu Înaltă Presiune	246
---	---	-----

Alte Accesorii 248

	Accesorii pt. Pistoale cu Aer Cald	249
	Unelte pt. Legarea/Prinderea Suclelor	250
	Lubrifianti	252
	Canistre	255
	Diverse	256

Cutii / Lăzi HiKOKI pt. depozitare 258

	Cutii HiKOKI pt. depozitare	259
---	-----------------------------	-----

Proline Burghie SDS-plus pt. Beton



Despre burghiele Proline pt. găurit cu percutie.

Burghiele de găurit beton de la HiKOKI sunt 100% fabricate în Germania. Folosind software foarte avansat, îndeplinim cele mai înalte standarde și cerințe în ceea ce privește eficiența, acuratețea și durabilitatea. În fiecare zi lucrăm la dezvoltarea și îmbunătățirea performanțelor produselor. Împreună cu gama noastră de burghie, am dezvoltat o gamă completă de accesorii pentru toate aplicațiile posibile.

SDS-plus și SDS-max pt. găurire cu percutie.

La HiKOKI, oferim o gamă completă de burghie pt. beton la diferite niveluri de preț. În acest fel, puteți găsi burghiu potrivit pentru fiecare aplicație. Burghiele noastre de găurit cu percuție sunt disponibile în cinci versiuni diferite: SDS-plus pentru ciocane de găurit obișnuite, SDS-max pentru ciocane de găurit mai mari, hexagon de 13 sau 19 mm și spline.

Certificare PGM.

Burghiele SDS Hikoki pentru ciocane rotopercutoare poartă marca de conformitate a Prüfgemeinschaft Mauerbohrer eV (PGM), ceea ce le face potrivite pentru instalarea și fixarea în condiții de maximă siguranță la utilizarea în beton și zidărie. Toleranțele lor sunt adaptate la prinderile metalice, libere și din plastic, cu agrement tehnic european (ETA). Acest lucru nu este valabil pentru burghiele fără marca PGM. Utilizarea lor poate influența siguranța și fiabilitatea fixării în mandrina. Burghiele cu acest semn sunt garantate și conforme cu criteriile stricte în ceea ce privește diametrul vârfului de carbură, lipit simetric și concentricitatea găuri lor. Cu aceste burghie care au această certificare, utilizatorul va efectua găuri geometric precise, prinderile sunt perfecte și astfel sunt garantate cele mai bune rezultate.




SDS-plus în trei modele.

Hikoki a conceput o gamă completă de burghie SDS-Plus, în trei niveluri diferite de calitate și preț, adaptată să deservească orice tip de utilizator, de la utilizatorii profesioniști la cei ocazionali. Aceștia pot decide ce calitate și nivel al prețurilor li se potrivesc cel mai bine. În graficul de mai jos puteți găsi o prezentare generală a avantajelor fiecărui grup de burghie și cele mai importante caracteristici.

	Profi 4-muchii		Profi 2-muchii	Basic 2-muchii
Diametrul	5-16 mm	18-32 mm	4-26 mm	4-16 mm
Forma Vârfului	 FCH			
Vârf de centrare cu carbură	Da		Da	Nu
Design Spirală	Multi spirală		Multi spirală	Standard
Pt. Armături	Recomandat		Se pretează	Nu
Acuratețea Dimensiunilor	***		**	*
Viteza de Găurire	**		**	*
Durabilitate	***		**	*
Absorbția Vibrațiilor	***		**	*
Putere de transmisie	***		***	*
Fabricat în	Germania		Germania	China
Aprobare PGM	Da		Da	Nu
Utilizare cu scula de	2-4 kg		2-4 kg	2-4 kg
Aplicații	Potrivite pentru utilizatorii care au nevoie de un ciclu de viață lung și se confruntă cu lucrări în beton armat sau cu pietre în beton dur. Prețurile de achiziție sunt mai mari, costurile pe gaură sunt mai mici.		Potrivite pentru utilizatori intermediari care doresc să folosească ciocanul rotopercutor pe materiale cu duritate medie.	Potrivite pentru utilizatorul ocazional pentru care prețul este cel mai important.

Burghie SDS-plus FCH cu Cap din Carbură Ø5-16 mm

- 1 Piesa turnată din carbură de tungsten conferă proprietăți de găurire unice
- 2 Vârf de centrare
- 3 Muchie masivă de tăiere
- 4 Spațiul larg și intrare scurtă a spiralei
- 5 Muchie de tăierea armăturilor
- 6 Marcaj de uzură
- 7 Punct de rupere
- 8 Oțel de înaltă calitate
- 9 Design multi spirală



Dupa succesul mare al burghiului de găurit cu rotopercuție SDS-Plus cu cap de carbură încorporat, Hikoki accelerează acum tehnologia de găurire prin introducerea burghiului SDS-Plus cu cap integral din carbură (FCH). Aceste burghie depășesc performanțele modelului anterior în ceea ce privește viteza de găurire, găuri mai precise și o creștere semnificativă a durabilității în beton armat. Acestea se datorează dezvoltării geometriei capului și designului spiralei.

Designul FCH conține patru puncte dure la fiecare colț, ceea ce duce la o durată de viață crescută și la un comportament optim de găurire atunci când burghiul atinge armătura.

Cele două muchii de rupere de pe marginea de tăiere a carburilor asigură o rezistență sporită a capului de carbură și o performanță îmbunătățită de penetrare în beton.

Capul de carbură cu marginea de tăiere principală masivă și simetria să de tăiere de 4 x 90 ° previne blocarea în cazul atingerii armăturii. Geometria sa a fost dezvoltată pentru forțe maxime de impact și torsiune, precum și pentru o durată de viață prelungită.

Punctul de centrare ajută la poziționarea corectă a găurii și împiedică ca acesta să alunece peste suprafață.

Marcajul de uzură servește drept indicator al preciziei și stabilității dimensiunii pentru găurile de diblu în conformitate cu PGM.

Noua geometrie a capului are un spațiu liber mărit la suprafața de tăiere pentru a facilita o îndepărtare ușoară a resturilor. Forma scurtă a spiralei face ca praful de foraj să curga mai repede din cap în afără găurii.

Noua geometrie cu 4 spirale alternează de la spatele îngust la spatele larg. Partea largă a capului suportă puterea burghiului și reduce uzura, în timp ce partea îngustă reduce fricțiunea burghiului în gaură și îmbunătățește viteza de găurire. Combinația optimizată a celor două asigură o îndepărtare mai rapidă a prafului de foraj, asigurând în același timp o găurire cu vibrații reduse. Folosirea aliajului de oțel de înaltă calitate, în combinație cu călirea specială, lipirea și tratarea suprafeței, produce un burghiu profesional de înaltă calitate, robust.

Acest burghiu complet nou proiectat are ca rezultat o capacitate de găurire cu 25% mai rapidă și o durată de viață mai mare cu 20% în comparație cu burghiul cu carbură încorporată cu 4 muchii. În cazul în care utilizatorul lovește o armătură din beton, burghiul FCH asigură o rezistență mai mare împotriva ruperii și o creștere a duratei de viață cu aproximativ 150%.

Burghie SDS-plus 4-muchii cu Cap din Carbură

 		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		5	115	50	1	1	783201	8717574056112
		5	165	100	1	1	783202	8717574056129
		5	215	150	1	1	783203	8717574056136
		5	265	200	1	1	783204	8717574056143
		5	315	250	1	1	783205	8717574056150
		5,5	115	50	1	1	783206	8717574056167
		5,5	165	100	1	1	783207	8717574056174
		6	115	50	1	1	783208	8717574056181
		6	165	100	1	1	783209	8717574056198
		6	215	150	1	1	783210	8717574056204
		6	265	200	1	1	783211	8717574056211
		6	315	250	1	1	783212	8717574056228
		6,5	165	100	1	1	783214	8717574056242
		6,5	215	150	1	1	783215	8717574056259
		6,5	265	200	1	1	783216	8717574056266
		6,5	315	250	1	1	783217	8717574056273
		7	115	50	1	1	783218	8717574056280
		7	165	100	1	1	783219	8717574056297
		7	215	150	1	1	783220	8717574056303
		8	115	50	1	1	783221	8717574056310
		8	165	100	1	1	783222	8717574056327
		8	215	150	1	1	783223	8717574056334
		8	265	200	1	1	783224	8717574056341
		8	315	250	1	1	783225	8717574056358
		8	365	300	1	1	783226	8717574056365
		8	465	400	1	1	783227	8717574056372
		8	605	540	1	1	783228	8717574056389
		9	165	100	1	1	783229	8717574056396
		9	265	200	1	1	783230	8717574056402
		10	115	50	1	1	783231	8717574056419
		10	165	100	1	1	783232	8717574056426
		10	215	150	1	1	783233	8717574056433
		10	265	200	1	1	783234	8717574056440
		10	315	250	1	1	783235	8717574056457
		10	365	300	1	1	783236	8717574056464
		10	455	390	1	1	783237	8717574056471
		10	600	540	1	1	783238	8717574056488
		10	1000	940	1	1	783239	8717574056495
		11	165	100	1	1	783240	8717574056501
		11	215	150	1	1	783241	8717574056518
		11	265	200	1	1	783242	8717574056525
		11	315	250	1	1	783243	8717574056532
		12	165	100	1	1	783244	8717574056549
		12	215	150	1	1	783245	8717574056556
		12	265	200	1	1	783246	8717574056563
		12	315	250	1	1	783247	8717574056570
		12	455	390	1	1	783248	8717574056587
		12	600	550	1	1	783249	8717574056594
		12	1000	950	1	1	783250	8717574017533
		13	165	100	1	1	783251	8717574056617
		13	215	150	1	1	783252	8717574056624
		13	265	200	1	1	783253	8717574056631
		13	315	250	1	1	783254	8717574056648
		14	165	100	1	1	783255	8717574056655
		14	215	150	1	1	783256	8717574056662
		14	265	200	1	1	783257	8717574056679
		14	315	250	1	1	783258	8717574056686
		14	455	390	1	1	783259	8717574056693



Burghie SDS-plus 4-muchii cu Cap din Carbură

 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	14	600	550	1	1	783260	8717574056709
	15	1000	950	1	1	783261	8717574056716
	15	165	100	1	1	783262	8717574056723
	15	215	150	1	1	783263	8717574056730
	15	265	200	1	1	783264	8717574056747
	15	455	390	1	1	783265	8717574056754
	16	165	100	1	1	783266	8717574056761
	16	215	150	1	1	783267	8717574056778
	16	265	200	1	1	783268	8717574056785
	16	315	250	1	1	783269	8717574056792
	16	455	390	1	1	783270	8717574056808
	16	600	550	1	1	783271	8717574056815
	16	1000	950	1	1	783272	8717574056822


Burghie SDS-plus 4-muchii cu Cap din Carbură - pachete avantaj

 10x 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	5	115	50	10	1	783301	8717574056990
	5	165	100	10	1	783302	8717574057003
	5,5	115	50	10	1	783303	8717574057010
	5,5	165	100	10	1	783304	8717574057027
	6	115	50	10	1	783305	8717574057034
	6	165	100	10	1	783306	8717574057041
	6	215	150	10	1	783307	8717574057058
	6	265	200	10	1	783308	8717574057065
	6	315	250	10	1	783309	8717574057072
	6,5	165	100	10	1	783310	8717574057089
	6,5	215	150	10	1	783311	8717574057096
	6,5	265	200	10	1	783312	8717574057102
	6,5	315	250	10	1	783313	8717574057119
	7	115	50	10	1	783314	8717574057126
	7	165	100	10	1	783315	8717574057133
	8	115	50	10	1	783316	8717574057140
	8	165	100	10	1	783317	8717574057157
	8	215	150	10	1	783318	8717574057164
	8	265	200	10	1	783319	8717574057171
	8	315	250	10	1	783320	8717574057188
	9	165	100	10	1	783321	8717574057195
	9	265	200	10	1	783322	8717574057201
	10	115	50	10	1	783323	8717574057218
	10	165	100	10	1	783324	8717574057225
	10	215	150	10	1	783325	8717574057232
	10	265	200	10	1	783326	8717574057249
	10	315	250	10	1	783327	8717574057256
	11	165	100	10	1	783328	8717574067101
	11	215	150	10	1	783329	8717574067118
	12	165	100	10	1	783330	8717574067125
	12	215	150	10	1	783331	8717574067132
	12	265	200	10	1	783332	8717574067149
	12	315	250	10	1	783333	8717574067156
	14	165	100	10	1	783334	8717574067163
	14	215	150	10	1	783335	8717574067170
	14	265	200	10	1	783336	8717574067187
	14	315	250	10	1	783337	8717574067194

Burghie SDS-plus4-muchii cu Cap din Carbură - pachete avantaj

  		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		5	115	50	25	1	783341	8717574057263
		5	165	100	25	1	783342	8717574057270
		5,5	115	50	25	1	783343	8717574057287
		5,5	165	100	25	1	783344	8717574057294
		6	115	50	25	1	783345	8717574057300
		6	165	100	25	1	783346	8717574057317
		6	215	150	25	1	783347	8717574057324
		6	265	200	25	1	783348	8717574057331
		6,5	165	100	25	1	783349	8717574057348
		6,5	215	150	25	1	783350	8717574057355
		6,5	265	260	25	1	783351	8717574057362
		7	115	50	25	1	783352	8717574057379
		7	165	100	25	1	783353	8717574057386
		8	115	50	25	1	783354	8717574057393
		8	165	100	25	1	783355	8717574057409
		8	215	150	25	1	783356	8717574057416
		8	265	200	25	1	783357	8717574057423
		8	315	250	25	1	783358	8717574057430
		9	165	100	25	1	783359	8717574057447
		9	265	200	25	1	783360	8717574057454
		10	115	50	25	1	783361	8717574057461
		10	165	100	25	1	783362	8717574057478
		10	215	150	25	1	783363	8717574057485
		10	265	200	25	1	783364	8717574057492
		10	315	250	25	1	783365	8717574057508



Burghie SDS-plus 4-muchii cu Cap din Carbură - seturi

 		Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		4-buc Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	4	1	783390	8717574057515
		7-buc Ø5 x 115 mm Ø6 x 115 mm Ø8 x 115 mm Ø6 x 165 mm Ø8 x 165 mm Ø10 x 165 mm Ø12 x 165 mm	7	1*	783391	8717574057522

*Când comandăm multiplu de 6 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

SDS-plus 4-muchii Ø18-32 mm

- 1 Trei piese din carbură cu geometrie unică de tăiere
- 2 Tăitoare de armătura pe ambele parti
- 3 Vârf de centrare
- 4 Tăietoare primare și secundare puternice
- 5 Puncte sudate extrem de solide
- 6 Simetrie 4 x 90°
- 7 Marcaj de uzură pe ambele margini
- 8 Formă de con scurt a spiralei



În urma dezvoltării cu succes covârșitor a burghiilor SDS-plus cu 4-muchii până la Ø16 mm, au fost dezvoltate în continuare burghiile SDS-plus de dimensiuni mai mari. Acestea se bazează pe specificațiile tehnice de bază de proiectare ale dimensiunilor mai mici, care sunt perfecte pentru utilizatorii intensivi.

Astfel, se utilizează aceeași spirală simetrică cu 4 muchii și o placă remarcabilă din carbură cu muchii de tăiere de înaltă eficiență. În această serie de burghie, insertul din carbură nu mai are formă de cruce, ci se formează pe cele 4-muchii cu două plăci laterale de metal dur la un unghi de 90°.

Burghie SDS-plus TCT 4-muchii

 	Ø	Lung. Totală	Lung Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	(mm)	(mm)	(mm)				
 	18	250	200	1	1	783273	8717574056839
	18	450	400	1	1	783274	8717574056846
	20	250	200	1	1	783275	8717574056853
	20	450	400	1	1	783276	8717574056860
	22	250	200	1	1	783277	8717574056877
	22	450	400	1	1	783278	8717574056884
	24	250	200	1	1	783279	8717574056891
	24	450	400	1	1	783280	8717574056907
	25	250	200	1	1	783281	8717574056914
	25	450	400	1	1	783282	8717574056921
	26	450	400	1	1	783283	8717574056938
	28	250	200	1	1	783284	8717574056945
	28	450	400	1	1	783285	8717574056952
	30	250	200	1	1	783286	8717574056969
	30	450	400	1	1	783287	8717574056976
	32	450	400	1	1	783288	8717574056983

SDS-plus 2-muchii Ø4-26 mm

- 1 Trei spărgătoare puternice
- 2 Vârf de centrare
- 3 Teșituri mărite pentru îmbunătățirea rezistenței împotriva armăturilor
- 4 Capul are forma de daltă
- 5 Volum mare a canelurilor vario
- 6 Geometrie de baza consolidată
- 7 Caneluri vario : umăr îngust frontal pentru îndepărtarea rezidurilor
- 8 Caneluri vario : umăr larg la spate pentru rezistență marită și transmisie de energie îmbunătățită



Găurire la nivel superior

Burghiile SDS-Plus 2-muchii cu dublă spirală îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și sunt concepute pentru utilizatorul final profesionist. Hikoki aduce cea mai recentă inovație cu un burghiu nou dezvoltat, care stabilește un nou standard. Aceste burghie sunt testate în condiții extreme și și-au dovedit calitatea în termeni de eficiență și performanță.

Spargerea betonului

Conceptul cu 2-freze are la bază o placă centrală placată cu carbură metalică care conferă caracteristici speciale și multiple avantaje. Punctul de centrare nou proiectat prelungit până la umeri cu secțiunile în cruce asigură un foraj rapid și la punct fix. Pe lângă vârful placat cu carbură, au fost adăugate trei așa numitele "power breakers"-spărgătoare puternice. Astfel, puterea de impact este transferată de la mașină pe suprafețe mai mici de beton atunci când forța punctuală este mult mai mare. Efectul de demolare creează microfisuri în materialul forat, creând astfel o viteză de

găurire sensibil mai mare.

Transportul rezidurilor

Dupa ce betonul este spart, rezidurile forajului sau praful trebuie să fie transportate în afără găurii. Datorită umarului conic al canelurilor vario, partea din față a burghiului are o capacitate mai mare de transport. Pe lângă evitarea exploziilor de praf sau de reducere a vitezei care s-ar fi produs prin înfundarea găurii, umarul conic reduce frecarea în gaură și îmbunătățește viteza de foraj. Partea din spate a burghiului este mult mai robustă și rigidă, spatele este mai lat. În primul rând, efectul pozitiv este transferul de energie îmbunătățit pentru un foraj mai rapid. În al doilea rând, pericolul de rupere este mai mic. Această spirală specială reduce, de asemenea, vibrațiile inutile; forajul este mai puțin solicitant atât pentru operator cât și pentru ciocanul rotopercutor cu care se operează.

Confruntarea cu armăturile

Oțelul din betonul armat nu mai reprezintă o problemă. Capul burghiului dinamic, în formă de daltă, penetrează rapid în material și simultan crează fluxuri de praf în spirala multi-canal. Având în vedere că teșiturile metalice ramforsate sunt mărite cu aproximativ 35% în comparație cu modelul precedent, vârful lateral este acum mai protejat împotriva deteriorării în caz de lovire cu armăturile metalice. De asemenea, probabilitatea de blocare a burghiului este redusă, în special pe umerii laterali.

Viteza și durată de viață

Toate aceste îmbunătățiri tehnice fac ca viteza de găurire să crească cu un procent de peste 12% mai mare față de vechea gamă de burghie SDS-Plus de la Hikoki: "Noul standard în performanță".

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii

 	Ø	Lung. totală	Lung. Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	(mm)	(mm)	(mm)				
  	4	110	50	1	1	782401	8717574045116
	4	160	100	1	1	782402	8717574045123
	4,8	160	100	1	1	782403	8717574045130
	5	110	50	1	1	782404	8717574045147
	5	140	80	1	1	782405	8717574045154
	5	160	100	1	1	782406	8717574045161
	5	210	150	1	1	782407	8717574045178
	5	260	150	1	1	782408	8717574045185
	5	310	250	1	1	782409	8717574045192
	5,5	110	50	1	1	782410	8717574045208
	5,5	160	100	1	1	782411	8717574045215
	5,5	210	150	1	1	782412	8717574045222
	5,5	260	200	1	1	782413	8717574045239
	5,5	310	250	1	1	782414	8717574045246
	5,5	600	550	1	1	782540	8717574050189
	6	110	50	1	1	782415	8717574045253
	6	160	100	1	1	782416	8717574045260
	6	210	150	1	1	782417	8717574045277
	6	260	200	1	1	782418	8717574045284
	6	310	250	1	1	782419	8717574045291
	6	410	350	1	1	782420	8717574045307
	6	460	400	1	1	782421	8717574045314
	6,3	360	300	1	1	4100985	8717574070804
	6,5	110	50	1	1	782422	8717574045321
	6,5	160	100	1	1	782423	8717574045338
	6,5	210	150	1	1	782424	8717574045345
	6,5	260	200	1	1	782425	8717574045352
	6,5	310	250	1	1	782426	8717574045369
	6,5	400	340	1	1	782427	8717574045376
	6,5	460	400	1	1	782428	8717574045383
	7	110	50	1	1	782429	8717574045390
	7	160	100	1	1	782430	8717574045406
	7	210	150	1	1	782431	8717574045413
	8	110	50	1	1	782432	8717574045420
	8	160	100	1	1	782433	8717574045437
	8	210	150	1	1	782434	8717574045444
	8	260	200	1	1	782435	8717574045451
	8	310	250	1	1	782436	8717574045468
	8	400	340	1	1	782437	8717574045475
	8	460	400	1	1	782438	8717574045482
	8	600	550	1	1	782439	8717574045499
	8	1000	950	1	1	782440	8717574045505
	9	160	100	1	1	782441	8717574045512
	9	210	150	1	1	782442	8717574045529
	9,5	160	100	1	1	782443	8717574045536
	10	110	50	1	1	782444	8717574045543
	10	160	100	1	1	782445	8717574045550
	10	210	150	1	1	782446	8717574045567
	10	260	200	1	1	782447	8717574045574
	10	310	250	1	1	782448	8717574045581
	10	350	300	1	1	782449	8717574045598
	10	450	400	1	1	782450	8717574045604
	10	600	550	1	1	782451	8717574045611
	10	800	750	1	1	782452	8717574045628
	10	1000	950	1	1	782453	8717574045635

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii

 		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		11	160	100	1	1	782454	8717574045642
		11	210	150	1	1	782455	8717574045659
		11	260	200	1	1	782456	8717574045666
		11	310	250	1	1	782457	8717574045673
		12	160	100	1	1	782458	8717574045680
		12	210	150	1	1	782459	8717574045697
		12	260	200	1	1	782460	8717574045703
		12	310	250	1	1	782461	8717574045710
		12	360	300	1	1	782462	8717574045727
		12	450	400	1	1	782463	8717574045734
		12	600	550	1	1	782464	8717574045741
		12	800	750	1	1	782465	8717574045758
		12	1000	950	1	1	782466	8717574045765
		13	160	100	1	1	782467	8717574045772
		13	210	150	1	1	782468	8717574045789
		13	260	200	1	1	782469	8717574045796
		13	310	250	1	1	782470	8717574045802
		14	160	100	1	1	782471	8717574045819
		14	210	150	1	1	782472	8717574045826
		14	260	200	1	1	782473	8717574045833
		14	310	250	1	1	782474	8717574045840
		14	450	400	1	1	782475	8717574045857
		14	600	550	1	1	782476	8717574045864
		14	800	750	1	1	782477	8717574045871
		14	1000	950	1	1	782478	8717574045888
		15	160	100	1	1	782479	8717574045895
		15	210	150	1	1	782480	8717574045901
		15	260	200	1	1	782481	8717574045918
		15	450	400	1	1	782482	8717574045925
		16	160	100	1	1	782483	8717574045932
		16	210	150	1	1	782484	8717574045949
		16	260	200	1	1	782485	8717574045956
		16	310	260	1	1	782486	8717574045963
		16	450	400	1	1	782487	8717574045970
		16	600	550	1	1	782488	8717574045987
		16	800	750	1	1	782489	8717574045994
		16	1000	950	1	1	782490	8717574046007
		17	210	150	1	1	782491	8717574046014
		18	200	150	1	1	782492	8717574046021
		18	250	200	1	1	782493	8717574046038
		18	300	250	1	1	782494	8717574046045
		18	450	400	1	1	782495	8717574046052
		18	600	550	1	1	782496	8717574046069
		18	1000	950	1	1	782497	8717574046076
		19	200	150	1	1	782498	8717574046083
		19	450	400	1	1	782499	8717574046090
		20	200	150	1	1	782500	8717574046106
		20	250	200	1	1	782501	8717574046113
		20	300	250	1	1	782502	8717574046120
		20	450	400	1	1	782503	8717574046137
		20	600	550	1	1	782504	8717574046144
		20	1000	950	1	1	782505	8717574046151

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii

 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	22	250	200	1	1	782506	8717574046168
	22	300	250	1	1	782507	8717574046175
	22	450	400	1	1	782508	8717574046182
	22	600	550	1	1	782509	8717574046199
	22	1000	950	1	1	782510	8717574046205
	23	250	200	1	1	782511	8717574046212
	23	450	400	1	1	782512	8717574046229
	24	250	200	1	1	782513	8717574046236
	24	300	250	1	1	782514	8717574046243
	24	450	400	1	1	782515	8717574046250
	25	250	200	1	1	782516	8717574046267
	25	300	250	1	1	782517	8717574046274
	25	450	400	1	1	782518	8717574046281
	25	600	550	1	1	782519	8717574046298
	25	1000	950	1	1	782520	8717574046304
	26	250	200	1	1	782521	8717574046311
	26	450	400	1	1	782522	8717574046328

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii - pachete avantaj

 10x 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	4	110	50	10	1	782601	8717574046335
	4	160	100	10	1	782602	8717574046342
	5	110	50	10	1	782603	8717574046359
	5	140	80	10	1	782604	8717574046366
	5	160	100	10	1	782605	8717574046373
	5	210	150	10	1	782606	8717574046380
	5	260	200	10	1	782607	8717574046397
	5	310	250	10	1	782608	8717574046403
	5,5	110	50	10	1	782609	8717574046410
	5,5	160	100	10	1	782610	8717574046427
	5,5	210	150	10	1	782611	8717574046434
	5,5	260	200	10	1	782612	8717574046441
	6	110	50	10	1	782613	8717574046458
	6	160	100	10	1	782614	8717574046465
	6	210	150	10	1	782615	8717574046472
	6	260	200	10	1	782616	8717574046489
	6	310	250	10	1	782617	8717574046496
	6,5	110	50	10	1	782618	8717574046502
	6,5	160	100	10	1	782619	8717574046519
	6,5	210	150	10	1	782620	8717574046526
	6,5	260	200	10	1	782621	8717574046533
	6,5	310	250	10	1	782622	8717574046540
	7	110	50	10	1	782623	8717574046557
	7	160	100	10	1	782624	8717574046564
	7	210	150	10	1	782625	8717574046571
	8	110	50	10	1	782626	8717574046588
	8	160	100	10	1	782627	8717574046595
	8	210	150	10	1	782628	8717574046601
	8	260	200	10	1	782629	8717574046618
	8	310	250	10	1	782630	8717574046625

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii - pachete avantaj

  		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		9	160	100	10	1	782631	8717574046632
		9	210	150	10	1	782632	8717574046649
		9,5	160	100	10	1	782633	8717574046656
		10	110	50	10	1	782634	8717574046663
		10	160	100	10	1	782635	8717574046670
		10	210	150	10	1	782636	8717574046687
		10	260	200	10	1	782637	8717574046694
		10	310	250	10	1	782638	8717574046700
		11	160	100	10	1	782639	8717574046717
		11	210	150	10	1	782640	8717574046724
		11	260	200	10	1	782641	8717574046731
		11	310	250	10	1	782642	8717574046748
		12	160	110	10	1	782643	8717574046755
		12	210	160	10	1	782644	8717574046762
		12	260	210	10	1	782645	8717574046779
		12	310	260	10	1	782646	8717574046786

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii - pachete avantaj

  		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		4	110	50	25	1	782651	8717574046793
		4	160	100	25	1	782652	8717574046809
		5	110	50	25	1	782653	8717574046816
		5	140	80	25	1	782654	8717574046823
		5	160	100	25	1	782655	8717574046830
		5	210	150	25	1	782656	8717574046847
		5	260	200	25	1	782657	8717574046854
		5,5	110	50	25	1	782658	8717574046861
		5,5	160	100	25	1	782659	8717574046878
		5,5	210	150	25	1	782660	8717574046885
		5,5	260	200	25	1	782661	8717574046892
		6	110	50	25	1	782662	8717574046908
		6	160	100	25	1	782663	8717574046915
		6	210	150	25	1	782664	8717574046922
		6	260	200	25	1	782665	8717574046939
		6,5	110	50	25	1	782666	8717574046946
		6,5	160	100	25	1	782667	8717574046953
		6,5	210	150	25	1	782668	8717574046960
		6,5	260	200	25	1	782669	8717574046977
		7	110	50	25	1	782670	8717574046984
		7	160	100	25	1	782671	8717574046991
		7	210	150	25	1	782672	8717574047004
		8	110	50	25	1	782673	8717574047011
		8	160	100	25	1	782674	8717574047028
		8	210	150	25	1	782675	8717574047035
		8	260	200	25	1	782676	8717574047042
		9	160	100	25	1	782677	8717574047059
		9	210	150	25	1	782678	8717574047066
		10	110	50	25	1	782679	8717574047073
		10	160	100	25	1	782680	8717574047080
		10	210	150	25	1	782681	8717574047097

Burghie SDS-plus TCT 2-muchii - seturi

		Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		5-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm	5	1	782530	8717574047165
		5-buc Ø5 x 160 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	5	1	782531	8717574047172
		5-buc Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm	5	1	782532	8717574047189
		5-buc Ø10 x 450 mm Ø12 x 450 mm Ø14 x 450 mm Ø16 x 450 mm Ø20 x 450 mm	5	1	782534	8717574052572
		6-buc Ø10 x 450 mm Ø12 x 450 mm Ø14 x 450 mm Ø16 x 450 mm Ø18 x 450 mm Ø20 x 450 mm	6	1	782533	8717574047196
		7-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	7	1	782535	8717574067545

SDS-plus 2-muchii Basic Ø4-16 mm




Linia SDS-Plus Basic este reprezentată de burghie de nivel entry-level (începător) adecvate pentru utilizatorul ocazional. prețurile atractive au o importanță mai mare decât durată de viață a burghiului datorită numărului redus de găuri pe care acest utilizator ocazional le va executa. Sunt destinate utilizării în zidărie și beton obișnuit.

Burghie SDS-plus Basic 2-muchii

  	Ø	Lung. totală	Lung. Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	(mm)	(mm)	(mm)				
	4	110	41	1	1	4100801	8717574063080
	4	160	91	1	1	4100802	8717574063097
	5	110	41	1	1	4100803	8717574063103
	5	160	91	1	1	4100804	8717574063110
	5,5	110	41	1	1	4100805	8717574063127
	5,5	160	91	1	1	4100806	8717574063134
	6	110	41	1	1	4100807	8717574063141
	6	160	91	1	1	4100808	8717574063158
	6	210	140	1	1	4100809	8717574063165
	6,5	110	41	1	1	4100810	8717574063172
	6,5	160	91	1	1	4100811	8717574063189
	7	110	41	1	1	4100812	8717574063196
	7	160	91	1	1	4100813	8717574063202
	8	110	41	1	1	4100814	8717574063219
	8	160	91	1	1	4100815	8717574063226
	8	210	140	1	1	4100816	8717574063233
	8	260	185	1	1	4100817	8717574063240
	10	160	91	1	1	4100818	8717574063257
	10	210	140	1	1	4100819	8717574063264
	10	260	185	1	1	4100820	8717574063271
	10	460	365	1	1	4100821	8717574063288
	12	160	91	1	1	4100822	8717574063295
	12	210	140	1	1	4100823	8717574063301
	12	260	185	1	1	4100824	8717574063318
	12	460	365	1	1	4100825	8717574063325
	14	160	85	1	1	4100826	8717574063332
	14	210	130	1	1	4100827	8717574063349
	14	260	175	1	1	4100828	8717574063356
	14	460	365	1	1	4100829	8717574063363
	16	160	85	1	1	4100830	8717574063370
	16	210	130	1	1	4100831	8717574063387
	16	460	365	1	1	4100832	8717574063394

Burghie SDS-plus Basic 2-muchii - seturi

		Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
						
		5-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm	5	1	4100840	8717574063400
		17-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 110 mm Ø8 x 160 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 110 mm Ø10 x 160 mm Ø10 x 210 mm Ø12 x 160 mm Ø12 x 260 mm Ø14 x 260 mm Spitz L = 140 mm Spitz L = 250 mm Daltă plată 20 x 140 mm Daltă plată 20 x 250 mm Daltă plată 40 x 250 mm	17	1	402555	4549115081345
		10-buc Ø5 x 110 mm Ø6 x 110 mm Ø8 x 110 mm Ø6 x 160 mm Ø8 x 160 mm Ø10 x 160 mm Ø12 x 160 mm Ø6 x 210 mm Ø8 x 210 mm Ø10 x 210 mm	10	1*	40030030	4250155823962
						

*Când comandăm multiplu de 4 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Accesorii SDS-plus

Accesorii SDS-plus

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Adaptoare de la SDS-plus					
	La 1/2" x 20 UNF filet exterior și M6 interior mandrină	1	1	744085	8717154656039
	La 1/2" x 20 UNF filet exterior mandrină și 1/4" interior hexagonal pt biți	1	1	744088	8717154659184
	La 1/4" interior hexagonal pt biți fără magnet	1	1	752388	8717574017397
	La 1/4" interior hexagonal pt. biți cu magnet	1	1	752389	8717574017403
	La 1/2" pătrat pt tubulare cu Impact	1	1	750455	8717574023862
Adaptoare la SDS-plus					
	De la SDS-max	1	1	751006	8717154652772
	De la spline	1	1	750200	8717154651539
	De la 13 mm hexagonal	1	1	750246	8717154651997

Proline Burghie pt. Ciocane SDS-max



SDS-max în patru modele

Burghiele HiKOKI SDS-max sunt disponibile în patru niveluri de calitate: o calitate de top cu cap din carbură (FCH) pentru cea mai bună performanță în beton armat dur cu diametrul 12-32 mm, o gamă cuprinzătoare cu 4-muchii de la 16-52 mm și până la 1.320 mm lungime, 2-muchii cu diametrul de 12-15 mm și într-un program de livrare scurtat, o linie economică semi profesională.


Burghiele HiKOKI SDS-max de ultimă generație sunt instrumente robuste și puternice, o combinație inovatoare de intersecții geometrice noi și existente, de o calitate fără precedent. Acest lucru are ca rezultat o durată de viață extra lungă, o mare precizie la găurire și un transfer maxim de energie, chiar și în materiale extrem de dure. Un burghiu de înaltă performanță pentru toți utilizatorii profesioniști care au nevoie de găurire în beton armat și piatră.

	Profesional			Semi profesional
	Cap din carbură Ø12-32 mm	4-muchii Ø12-52 mm	2-muchii Ø12-15 mm	2-muchii Ø14-40 mm
Forma capului din carbură	 FCH			
Vârf de centrare cu carbură	Da	Da	Da	Nu
Designul spiralei	4-spirale	4-spirale	Multi spirala	Standard
Pt. armături	Recomandat	Recomandat	Se pretează	Standard
Acuratețea dimensională	***	***	**	*
Viteza de găurire	**	**	***	*
Durabilitatea	***	***	**	*
Absorbția vibrațiilor	***	***	**	*
Puterea de transmisie	***	***	***	*
Aprobare PGM	Da	Da	Da	Da
Utilizare cu scule electrice de	5-12 kg	5-12 kg	5-10 kg	4-8 kg
Aplicații	Pt. utilizatorii care au nevoie de viață lungă și se confruntă cu beton armat sau cu pietre în beton dur. Prețurile de achiziție sunt mai mari dar pe gaură sunt mai mici.	Pt. utilizatorii care au nevoie de viață lungă și se confruntă cu beton armat sau cu pietre în beton dur. Prețurile de achiziție sunt mai mari dar pe gaură sunt mai mici.	Potrivit pentru utilizatorul intermediar, care dorește să folosească burghiul pentru a găuri materiale cu duritate medie.	Potrivite pentru utilizatorul ocazional care acordă prioritate prețului de achiziție, în cazul în care durabilitatea și viteza de găurire sunt mai puțin importante.

SDS-max cu Cap din Carbură

Ø12-32 mm

- 1 Vârf de centrare 90°
- 2 Teșituri de armătură
- 3 Umăr scurt din carbură
- 4 Marcaj pt. uzură
- 5 Tehnologie unică de sudare
- 6 Canale largi pentru transportul rezidurilor



După introducerea robustului și profesionalului SDS-plus cu cap din carbură (FCH), HiKOKI își extinde gama în această tehnologie și la gama SDSmax. Într-o lume în care betonul conține din ce în ce mai multă armătură și în care ciocanele SDS-max oferă din ce în ce mai multă putere (Joule), cerințele utilizatorilor finali pentru durata de viață a burghiului se extinde continuu.

Burghiile SDS-max FCH depășesc performanțele modelului tradițional în ceea ce privește viteza de găurire, găuri mai precise și o creștere semnificativă a durabilității în beton armat. Toate acestea sunt realizate prin geometria capului cu carbură integrală de tungsten cu 4-muchii recent dezvoltată și designului canelurilor.

Capul complet din carbură de tungsten este sudat pe corpul de oțel cu o tehnologie unică de sudare de difuzie prin inducție, care asigură o zonă de sudare omogenă între caneluri și capul burghiului, pentru o durată de viață lungă în condiții extreme. Există mai puțină solicitare materială în capul de găurire și este rezistent la cele mai ridicate temperaturi de găurire. Designul FCH conține patru teșituri de armare la fiecare colț, ceea ce duce

la o durată de viață crescută și un comportament optim de găurire atunci când burghiul lovește armătura. Capul din carbură cu muchia sa principală de tăiere masivă și simetria sa de tăiere de 4 x 90° previne agățarea în cazul loviturilor de armătură. Geometria a fost dezvoltată pentru forțe maxime de impact și torsiune, precum și pentru o durată de viață prelungită.

Punctul de centrare cu design piramidal de 90° face vârful de centrare extrem de robust și aproape indestructibil, ajută la poziționarea precisă a găurii și împiedică burghiul să alunece pe suprafață.

Marcajul de uzură servește ca indicator al acurateții dimensionale și stabilității găurilor pentru pentru dibluri în conformitate cu PGM.

Noua geometrie a capului are un spațiu liber mărit la suprafața de tăiere pentru a facilita o îndepărtare ușoară a rezidurilor. Intrarea scurtă a canelurilor face ca praful de foraj să se deplaseze mai rapid de la cap în canal. Geometria cu 4 spirale late și deschise oferă un bun transport final al rezidurilor din orificiu, rezultând o uzură mai mică și o viteză de găurire mai mare.


Utilizarea oțelului aliat de înaltă calitate în combinație cu călirea, lipirea și tratarea suprafețelor specializate produce o unealtă profesională robustă și de înaltă calitate. Acest burghiu complet nou proiectat are ca rezultat o capacitate de găurire cu 20% mai rapidă și o durată de viață cu 20% mai lungă în comparație cu tradiționalul burghiu cu 4-muchii (3 plăci) SDS-max. În cazul în care utilizatorul întâlnește armături în beton, designul FCH asigură o rezistență mai mare la rupere și o creștere a duratei de viață cu aproximativ 150%.

Burghie SDS-max cu Cap din Carbură de Ø12-32 mm

 		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
   		12	340	200	1	1	4100901	8717574064629
		12	540	400	1	1	4100902	8717574064636
		12	740	600	1	1	4100903	8717574064643
		12	940	800	1	1	4100904	8717574064650
		14	340	200	1	1	4100905	8717574064667
		14	540	400	1	1	4100906	8717574064674
		14	740	600	1	1	4100907	8717574064681
		14	940	800	1	1	4100908	8717574064698
		16	340	200	1	1	4100911	8717574064704
		16	540	400	1	1	4100912	8717574064711
		16	740	600	1	1	4100913	8717574064728
		16	940	800	1	1	4100914	8717574064735
		18	340	200	1	1	4100916	8717574064742
		18	540	400	1	1	4100917	8717574064759
		18	740	600	1	1	4100918	8717574064766
		18	940	800	1	1	4100919	8717574064773
		20	320	200	1	1	4100921	8717574064780
		20	520	400	1	1	4100922	8717574064797
		20	720	600	1	1	4100923	8717574064803
		20	920	800	1	1	4100924	8717574064810
		22	320	200	1	1	4100926	8717574064827
		22	520	400	1	1	4100927	8717574064834
		22	720	600	1	1	4100928	8717574064841
		22	920	800	1	1	4100929	8717574064858
		24	320	200	1	1	4100931	8717574064865
		24	520	400	1	1	4100932	8717574064872
		25	320	200	1	1	4100933	8717574064889
		25	520	400	1	1	4100934	8717574064896
		25	720	600	1	1	4100935	8717574064902
		25	920	800	1	1	4100936	8717574064919
		26	320	200	1	1	4100938	8717574064926
		26	520	400	1	1	4100939	8717574064933
		28	320	200	1	1	4100940	8717574064940
		28	520	400	1	1	4100941	8717574064957
		28	720	600	1	1	4100942	8717574064964
		28	920	800	1	1	4100943	8717574064971
		30	320	200	1	1	4100945	8717574066197
		30	520	400	1	1	4100946	8717574066203
		32	320	200	1	1	4100949	8717574066210
		32	520	400	1	1	4100950	8717574066227
		32	720	600	1	1	4100951	8717574066234
		32	920	800	1	1	4100952	8717574066241

SDS-max 4-muchii Ø12-15 mm

- 1 O piesă turnată de carbură cu proprietăți unice de tăiere
- 2 Suport optim de la găurire la capul din carbură de tungsten
- 3 Simetrie 4 x 90°
- 4 Puncte extrem de dure
- 5 Oțel de înaltă calitate
- 6 4-spirale
- 7 Vârf de centrare



Ultima generație de burghie SDS-Plus cu 4 muchii sunt concepute pentru utilizări foarte intense. Designul dinamic datorită caracteristicilor îmbunătățite conferă pe lângă o durată de viață lungă și o viteză de penetrare mai mare și implicit mai mult confort în lucru.

Capul cu 4 muchii simetrice asigură o penetrare lină și fluidă în material, rezultând astfel găuri perfect rotunde.

Acest lucru duce la o durată de viață cu 50% mai mare în comparație cu un

burghiu convențional cu două muchii. În cazul în care utilizatorul întâlnește armătura betonului designul cu 4-muchii asigură un contact continuu și reduce șansa de a rupe capul burghiului. Geometria specială a capului de tăiere oferă suport optim pentru plăcuțele din carbură metalică și absorbție îmbunătățită a forțelor de recul generate în timpul găuririi.

Geometria specială a spiralei de evacuare cu 4-muchii asigură:

- Drenarea bună a locului găurit
- Reduce vibrațiile inutile
- Rezistență mare la îndoire
- Permite maximum de transmisie a puterii de la mașină la burghiu
- Nivelul de zgomot este mult diminuat

Burghie SDS-max TCT 4-muchii Ø12-15 mm

Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
12	340	200	1	1	754363	8717574049602
12	540	400	1	1	754364	8717574049619
12	740	600	1	1	754365	8717574049626
12	940	800	1	1	754366	8717574049633
14	340	200	1	1	754367	8717574049640
14	540	400	1	1	754368	8717574049657
14	940	800	1	1	754398	8717574058925
15	340	200	1	1	754369	8717574049664
15	540	400	1	1	754370	8717574049671

SDS-max 4-muchii

Ø16-52 mm

- 1 Trei piese turnate de carbură cu proprietăți unice de tăiere
- 2 Teșituri de armătură pe ambele capete ale muchiei
- 3 Simetrie 4 x 90°
- 4 Muchii primare și secundare puternice
- 5 Marcaj de uzură pe ambele terminații ale spărgătorului central
- 6 Puncte sudate extrem de puternice
- 7 Vârf de centrare
- 8 Formă de con scurt a aripioarelor spiralei



Burghiul Hikoki SDS-Max 4-muchii este un burghiu profesional robust conceput pentru performanțe excelente și cu o calitate fără compromisuri. În această serie de burghie, capul tăietor este format dintr-o placă principală și alte două plăci laterale metalice dure într-un unghi de 90°.

Acest design deosebit previne blocarea

burghiului și asta datorită dinților tăietori secundari care ajută în mod activ vârful principal să avanseze. Marcajul uzurii funcționează ca un indicator pentru evaluarea stabilității în timp real.

Datorită ramforsării structurii armate optime, rezistența mare la rupere este asigurată. Mai mult decât atât, energia de impact este transferată direct la

capul de foraj și, în același timp, praful este eliminat rapid pentru a obține un progres constant în material.

În concluzie, acest tip de burghiu întrunește balansul optim între viteză, durabilitate și performanță la nivel profesional.

Burghie SDS-max TCT 4-muchii Ø16-18 mm

 	Ø	Lung. totală	Lung. Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	(mm)	(mm)	(mm)				
 	16	340	200	1	1	754301	8717574026443
	16	540	400	1	1	754302	8717574026450
	16	740	600	1	1	754353	8717574029178
	16	940	800	1	1	754303	8717574026467
	16	1320	1200	1	1	754304	8717574026474
	18	340	200	1	1	754305	8717574026481
	18	540	400	1	1	754306	8717574026498
	18	740	600	1	1	754354	8717574029185
	18	940	800	1	1	754307	8717574026504
	18	1320	1200	1	1	754308	8717574026511
	20	320	200	1	1	754309	8717574026528
	20	520	400	1	1	754310	8717574026535
	20	720	600	1	1	754355	8717574029192
	20	920	800	1	1	754311	8717574026542
	20	1320	1200	1	1	754312	8717574026559

Burghie SDS-max TCT 4-muchii Ø20-52 mm

 		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		22	320	200	1	1	754313	8717574026566
		22	520	400	1	1	754314	8717574026573
		22	720	600	1	1	754356	8717574029208
		22	920	800	1	1	754315	8717574026580
		22	1320	1200	1	1	754316	8717574026597
		24	320	200	1	1	754317	8717574026603
		24	520	400	1	1	754318	8717574026610
		25	320	200	1	1	754319	8717574026627
		25	520	400	1	1	754320	8717574026634
		25	720	600	1	1	754357	8717574029215
		25	920	800	1	1	754321	8717574026641
		25	1320	1200	1	1	754322	8717574026658
		26	520	400	1	1	754323	8717574026665
		28	370	250	1	1	754324	8717574026672
		28	570	450	1	1	754325	8717574026689
		28	670	550	1	1	754326	8717574026696
		28	920	800	1	1	754327	8717574026702
		28	1320	1200	1	1	754328	8717574026719
		30	370	250	1	1	754329	8717574026726
		30	570	450	1	1	754330	8717574026733
		30	720	600	1	1	754358	8717574029222
		30	920	800	1	1	754331	8717574026740
		32	370	250	1	1	754332	8717574026757
		32	570	450	1	1	754333	8717574026764
		32	720	600	1	1	754359	8717574029239
		32	920	800	1	1	754334	8717574026771
		32	1320	1200	1	1	754335	8717574026788
		35	370	250	1	1	754336	8717574026795
		35	570	450	1	1	754337	8717574026801
		35	670	550	1	1	754338	8717574026818
		35	920	800	1	1	754339	8717574026825
		35	1320	1200	1	1	754360	8717574029246
		37	370	250	1	1	754340	8717574026832
		37	570	450	1	1	754341	8717574026849
		37	920	800	1	1	754342	8717574026856
		38	370	250	1	1	754343	8717574026863
		38	570	450	1	1	754344	8717574026870
		38	720	600	1	1	754361	8717574029253
		40	370	250	1	1	754345	8717574026887
		40	570	450	1	1	754346	8717574026894
		40	720	600	1	1	754362	8717574029260
		40	920	800	1	1	754347	8717574026900
		40	1320	1200	1	1	754348	8717574026917
		45	570	450	1	1	754349	8717574026924
		45	920	800	1	1	754350	8717574026931
		50	570	450	1	1	754351	8717574026948
		52	570	450	1	1	754352	8717574026955

Burghie SDS-max pt. găurirea pietrelor naturale

 		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		32	570	450	1	1	4100984	8717574070781

SDS-max 2-Muchii Ø12-15 mm

- 1 Muchii consolidați pt. găurire optimizată
- 2 Capul are formă de daltă
- 3 Vârf de centrare
- 4 Spirală largă pentru transport
- 5 Geometrie consolidată a bazei



Burghiile SDS-Max 2-muchii cu spirală dublă satisfac cele mai înalte standarde de calitate și sunt concepute pentru utilizatorul final profesionist. Acestea sunt testate în condiții extreme și au impus noi standarde în termeni de eficiență și performanță.

Conceptul cu 2-freze are la bază o placă centrală placată cu carbură metalică care conferă o centrare mai ușoară

și o găurire mai rapidă încă de la prima pornire. Viteza de tăiere este cu aproximativ 25% mai mare decât standardul burghiilor SDSMax, cu o creștere a duratei de viață cu aproximativ 50%. Oțelul din betonul armat nu mai reprezintă o problemă.

Capul burghiului dinamic, în formă de daltă, penetrează rapid în material și simultan crează fluxuri de praf în

spirală multi-canal. Spirala special concepută îndepartează rapid rezidurile, economisind timp și bani. Această spirală specială, de asemenea, reduce vibrațiile și transferul de impact energetic de la ciocan la capul de foraj mai puternic, astfel crescând remarcabil viteza de găurire și durata de viață a uneltei. Găurirea este mai puțin solicitantă pentru operator dar și pentru mașina de găurit.

SDS-max TCT 2-Muchii Ø12-15 mm

 	Ø	Lung. totală	Lung. Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	(mm)	(mm)	(mm)				
 	12	340	200	1	1	750910	8717154652246
	12	540	400	1	1	750911	8717154652253
	12	740	600	1	1	750912	8717154652260
	12	940	800	1	1	750913	8717154652277
	14	340	200	1	1	750914	8717154652284
	14	540	400	1	1	750915	8717154652291
	14	940	800	1	1	750916	8717154652307
	15	340	200	1	1	750917	8717154652314
	15	540	400	1	1	750918	8717154652321

SDS-max Semi Profesional

Ø14-40 mm

1

Vârf robust din carbură
cu unghi de 130°

2


Capul are forma de daltă

3

Spirală largă pentru transport

4

Rezistență mare la îndoire



Gama de burghie SDS-Max Semi Profesională este concepută pentru găurire în beton, zidărie și piatră naturală. Gama este economică, dar sunt burghie rapide, progresul în material este mare datorită vârfului acoperit cu carbură metalică. Spirala largă asigură transportul eficient al rezidurilor. Sunt burghie apreciate pentru calitatea rezonabilă de către utilizatorii ocazionali, pentru care prețul este prioritar în fața altor indicatori cum ar fi rapiditatea găuririi sau durată de viață.

 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	14	340	200	1	1	754371	8717574035117
	16	340	200	1	1	754373	8717574035131
	16	540	400	1	1	754374	8717574035148
	18	540	400	1	1	754376	8717574035162
	20	320	200	1	1	754377	8717574035179
	20	520	400	1	1	754378	8717574035186
	22	320	200	1	1	754379	8717574035193
	22	520	400	1	1	754380	8717574035209
	24	320	200	1	1	754381	8717574035216
	24	520	400	1	1	754382	8717574035223
	25	320	200	1	1	754383	8717574035230
	25	520	400	1	1	754384	8717574035247
	28	370	250	1	1	754385	8717574035254
	28	570	450	1	1	754386	8717574035261
	30	370	250	1	1	754387	8717574035278
	30	570	450	1	1	754388	8717574035285
	32	370	250	1	1	754389	8717574035292
	32	570	450	1	1	754390	8717574035308
	35	370	250	1	1	754392	8717574035322
	35	570	450	1	1	754393	8717574035339
	38	370	250	1	1	754394	8717574035346
	38	570	450	1	1	754395	8717574035353
	40	370	250	1	1	754396	8717574035360
	40	570	450	1	1	754397	8717574035377

SDS-plus/SDS-max Extractor de Praf



1 Vârf de centrare

2 Găuri largi pentru extracția prafului

3 Vârf cu 3 piese din carbură
cu geometrie unică de tăiere

4 Corpul burghiului este special adaptat
pentru a menține găurirea dreaptă



SDS-plus



SDS-max

Cu burghiele extractoare praf de la HiKOKI aveți soluția perfectă pentru multe probleme dificile din practică.

Burghiele de găurit speciale Dust Free sunt disponibile cu conexiuni SDS-Plus și SDS-Max. Pe adaptorul standard din plastic cu diametrul interior Ø 35 mm, puteți conecta orice tip de racord de aspirator pentru a folosi aspiratoare industriale (filtru minim recomandat M).

Datorită nivelului extrem de ridicat de aspirare a prafului din capul burghiului - aproximativ 98% din praf este extras -, utilizatorul va experimenta în primul rând viteza extrem de rapidă de găurire dar și vibrațiile reduse în comparație cu un burghiu standard. Extragerea

prafului cu ajutorul aspiratoarelor profesionale reduce de asemenea inhalarea prafului de către operator deoarece toate particulele de praf dăunătoare sunt extrase la sursă. Acest lucru este un mare beneficiu pentru utilizator. De asemenea, în medii de lucru unde praful este considerat ca fiind foarte neplăcut, cum ar fi spitalele, mediul de viață sau orice alt loc unde oamenii continuă să trăiască sau să lucreze, în timpul procesului de foraj, aceste burghie oferă o soluție excelentă.

Atunci când gaura este gata, lucrarea este terminată imediat și după aceea nu mai este necesară curățarea locului. Burghiul de găurit fără praf conferă o soluție excelentă pentru operator atunci când se găurește vertical, orizontal sau chiar și forajul plafonului.

Când gaura este pregătită pentru dibluri, în gaură nu este lasat niciun surplus de reziduri, ceea ce ușurează fixarea acestora. Burghiele extractoare de praf oferă o soluție eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru utilizatorul final datorită economiilor rezultate din faptul că nu este necesară angajarea suplimentară a oamenilor de curățenie. Toate burghiele de găurit fără praf sunt echipate cu un design inovator cu 4 muchii, asigurând o concentricitate precisă și o precizie dimensională mare a găurilor executate, în conformitate cu normele PGM.

Datorită extracției prafului, în jurul capului de găurire există un flux continuu de aer care creează o răcire activă a capului burghiului, fapt care mărește durata de viață.

SDS-plus Burghie Extractoare de Praf

 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	12	325	200	1	1	783401	8717574057607
	14	360	240	1	1	783402	8717574057614
	16	360	240	1	1	783403	8717574057621
	18	360	240	1	1	783404	8717574057638

SDS-max Burghie Extractoare de Praf


 	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
     	16	600	400	1	1	783411	8717574057645
	18	600	400	1	1	783412	8717574057652
	20	600	400	1	1	783413	8717574057669
	22	600	400	1	1	783414	8717574057676
	24	600	400	1	1	783415	8717574057683
	25	600	400	1	1	783416	8717574057690
	28	600	400	1	1	783417	8717574057706
	28	900	700	1	1	783418	8717574057713
	30	600	400	1	1	783419	8717574057720
	30	900	700	1	1	783420	8717574057737
	32	600	400	1	1	783421	8717574057744
	35	600	400	1	1	783423	8717574057768
	35	900	700	1	1	783424	8717574057775

Racord Aspirator pt. Burghiele Extractoare de Praf

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Racord pt. burghie SDS-plus	1	1	783428	8717574058208
	Racord pt. burghie SDS-max	1	1	783429	8717574058215

Burghie de Străpungere SDS-max

- 1 Găurește și șlefuieste în armături datorită dinților TCT
- 2 3-muchii spărgătoare premium centrează găurirea pt. extinderea duratei de viață
- 3 Jantă exterioară din 3 părți - găurire rapidă și progres chiar și în armătură
- 4 Dinți din carbură cu teșituri speciale de armare
- 5 Diametru exterior subțire - pt. viteză crescută și reducerea fricțiunii
- 6 Îndepărtarea prafului de foraj în formă de canal -fără blocarea prafului
- 7 Ax conic pt. confort și mai puține vibrații



Burghiile de strapungere HIKOKI garantează o manipulare eficientă datorită designului aplicat dintr-o singură bucată. Designul se concentrează pe noua generație de burghie destinate utilizării cu ciocane rotopercutoare puternice și oferă eficiență ridicată cu durabilitate mare.

Sunt ideale pentru găurire în beton, piatră naturală și zidărie.

Cele 3 spirale supradimensionate asigură îndepărtarea rapidă a rezidurilor, progresul rapid și vibrații reduse în timpul forajului.

Rezultatul constă în găuri precise, rotunde și la nivel profesional. Rezistența la rupere este mare și vibrațiile în timpul forajului sunt scăzute datorită lățimii spiralelor și a grosimii bazei. Mulțumită zonei scurte a spiralei rezultă o greutate redusă a burghiului, fapt care asigură ușurința în lucru.


Burghie de străpungere SDS-max TCT

			Ø	Lung. totală	Lung. Utilă	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
			(mm)	(mm)	(mm)				
			40	550	410	1	1	4100961	8717574070347
			45	550	410	1	1	4100962	8717574070354
			45	990	850	1	1	4100963	8717574070361
			55	550	410	1	1	4100964	8717574070378
			55	990	850	1	1	4100965	8717574070385
			65	550	410	1	1	4100966	8717574070392
			65	990	850	1	1	4100967	8717574070408
			80	550	410	1	1	4100968	8717574070415
			80	990	850	1	1	4100969	8717574070422
			Burghie Elicoidale SDS-max TCT (lungime specială cu design convențional)						
			40	310	170	1	1	751651	8717154657715
			40	550	410	1	1	751652	8717154657722

Accesorii SDS-max

Accesorii SDS-max

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Prelungitor pt. burghie de găurit > 32 mm					
	Lung. totală 320 mm	1	1	751675	8717472817990
	Lung. totală 750 mm	1	1	751676	8717472818003
	Lung. totală 1100 mm	1	1	751677	8717472818010
	Adaptor pt. prelungitor	1	1	751686	8717472818102



Adaptoare SDS-max

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Adaptoare din SDS-max					
	SDS-max la 1/2"x 20 UNF filet exterior	1	1	750453	8717472818744
	Adaptor SDS-max la conexiune SDS-plus	1	1	751006	8717154652772

Carote


Carote Rotopercuție

	Descriere	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Carote con interior 1 : 8							
 	Carotă	40	100	1	1	750960	8717472816252
	Carotă	45	100	1	1	751055	8717574023534
	Carotă	50	100	1	1	750961	8717472816269
	Carotă	60	100	1	1	751058	8717574023541
	Carotă	65	100	1	1	750962	8717472816276
	Carotă	68	100	1	1	751056	8717574023558
	Carotă	80	100	1	1	750963	8717472816283
	Carotă	90	100	1	1	750964	8717472816290
	Carotă	100	100	1	1	750965	8717472816306
	Carotă	125	100	1	1	750966	8717472816313
	Burghiu central	11	120	1	1	750967	8717472816320
	Pin ejector			1	1	750974	8717472816399
	Prindere SDS-plus	115		1	1	751029	8717472816405
	Prindere SDS-max	180		1	1	750968	8717472816337
	Prindere SDS-max	450		1	1	750969	8717472816344
	Prindere spline	216		1	1	750970	8717472816351
	Prindere spline	436		1	1	750971	8717472816368
	Prindere hexagonală 13	450		1	1	750973	8717472816382

Varia Drilling System



Varia Drilling System

VARIA	Descriere	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Burghiu	28	475	1	1	751051	8717574035070
	Burghiu	30	475	1	1	751052	8717574035087
	Burghiu	32	475	1	1	751053	8717574035094
Găurire cu carote cu filet interior cu Varia system							
	Carota	50	100	1	1	760086	8717472816511
	Carota	68	100	1	1	760087	8717472816528
	Carota	80	100	1	1	760088	8717472816535
	Carota	90	100	1	1	760071	8717472816542
	Carota	100	100	1	1	760072	8717472816559
	Carota	125	100	1	1	760073	8717472816566
Burghiu centrare carote cu Varia system							
	Burghiu centrare	12	155	1	1	760074	8717472816573
Găurire cu Varia system							
	Freză străpungere	35	150	1	1	744120	8717574014266
	Freză străpungere	40	150	1	1	744121	8717472816429
	Freză străpungere	45	150	1	1	744122	8717472816436
	Freză străpungere	50	150	1	1	744119	8717574014273
	Freză străpungere	55	150	1	1	744123	8717472816443
	Freză străpungere	68	150	1	1	744124	8717472816450
	Freză străpungere	80	150	1	1	744125	8717472816467
Adaptor cu filet Varia system							
	Pt. SDS-max		195	1	1	760085	8717472816498
	Pt. 13 mm hexagonal		180	1	1	744126	8717574002072
	Pt. 19 mm hexagonal		180	1	1	744127	8717574011791
	Pt. spline		180	1	1	744128	8717472816504
Extensie cu filet Varia system							
	Extensie cu filet	25	280	1	1	744129	8717472816474
Prindere cu filet Varia system							
	Șurub îmbinare			1	1	744130	8717472816481



Proline Burghie pt. Zidărie

- 1 Capul din carbură cu formă de daltă
- 2 Spirală în S cu geometrie robustă
- 3 Spirală largă pentru transport



Burghiele HiKOKI cu prindere cilindrică sunt concepute pentru performanță optimă, sunt echipate cu un vârf special și au o geometrie a spiralei perfect adaptată pentru performanțe ridicate la găurirea în beton și zidărie.

Burghie în conformitate cu standardele DIN 8039 ISO 5468.

Burghie cu prindere cilindrica pt. beton/zidărie

Masonry		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
   		3	60	30	1	1	780851	8717574021707
		4	75	40	1	1	780852	8717574021714
		5	85	50	1	1	780853	8717574021721
		5	150	85	1	1	780854	8717574021738
		5,5	85	50	1	1	780855	8717574021745
		5,5	150	85	1	1	780856	8717574021752
		6	100	60	1	1	780857	8717574021769
		6	150	85	1	1	780858	8717574021776
		6	200	135	1	1	780859	8717574021783
		6	600	550	1	1	780861	8717574021806
		6,5	100	60	1	1	780862	8717574021813
		6,5	150	85	1	1	780863	8717574021820
		7	100	60	1	1	780864	8717574021837
		7	150	90	1	1	780865	8717574021844
		8	120	80	1	1	780866	8717574021851
		8	200	135	1	1	780867	8717574021868
		8	400	360	1	1	780868	8717574021875
		8	600	550	1	1	780869	8717574021882
		9	120	80	1	1	780870	8717574021899
		10	120	80	1	1	780871	8717574021905
		10	200	135	1	1	780872	8717574021912
		10	400	360	1	1	780873	8717574021929

Burghie cu prindere cilindrică pt. beton/zidărie - seturi, prindere redusă 10 mm

Masonry	d=10mm	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		12	150	95	1	1	780875	8717574021943
		12	200	135	1	1	780876	8717574021950
		12	400	360	1	1	780877	8717574021967
		13	150	90	1	1	780879	8717574021981
		14	150	95	1	1	780880	8717574021998
		14	200	150	1	1	780881	8717574022001
		14	400	360	1	1	780882	8717574022018
		14	600	550	1	1	780883	8717574022025
		16	150	95	1	1	780885	8717574022049
		16	400	360	1	1	780886	8717574022056
		16	600	550	1	1	780887	8717574022063
		18	400	350	1	1	780889	8717574022087

Burghie cu prindere cilindrică pt. beton/zidărie - seturi, prindere redusă 13 mm

Masonry	d=13mm	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		20	160	100	1	1	780891	8717574022094
		20	400	350	1	1	780892	8717574022100
		20	600	550	1	1	780893	8717574022117
		22	400	350	1	1	780894	8717574022124

Burghie cu prindere cilindrică pt. beton/zidărie - seturi

Masonry	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	 5-buc Ø4 x 85 mm Ø5 x 85 mm Ø6 x 100 mm Ø8 x 120 mm Ø10 x 120 mm	5	1	780898	8717574022131
	 8-buc Ø3 x 70 mm Ø4 x 85 mm Ø5 x 85 mm Ø6 x 100 mm Ø7 x 100 mm Ø8 x 120 mm Ø9 x 120 mm Ø10 x 120 mm	8	1	780899	8717574022148

Proline Burghie pt. Metal



Procesarea metalului

Burghiele HiKOKI pentru găurit metal oferă înaltă calitate și fiabilitate pentru orice utilizator profesionist. Pentru a realiza acest lucru, numai cele mai bune materii prime sunt utilizate în procesul de producție sever controlat și certificat. De asemenea, geometria burghiului este optimizată pentru a obține rezultate mai bune în finisarea găurii, în viteza de găurire și în durata de viață. În timpul procesului de producție a burghiilor de găurit metal HiKOKI, cele mai înalte standarde de calitate sunt îndeplinite. Mediul de producție este în conformitate cu ISO 9001: 2000. Facilitățile de producție, de asemenea, îndeplinesc standardele ridicate impuse de politica Companiei HiKOKI, atunci când este vorba de responsabilitate.

Procesul de producție este, de asemenea, în conformitate cu standardele de mediu ISO 14000. Burghiele pentru găurit metal HiKOKI sunt testate în mod regulat în cele mai severe condiții pentru a asigura calitatea și funcționalitatea. Aceste măsuratori asigură ca burghiele HiKOKI pentru găurit metal sunt printre cele mai eficiente de pe piață, chiar și în cele mai dificile condiții.

HSS-R

Burghie pentru metal pentru uz general și ocazional cu mașina de găurit de mână (portabilă).

Proprietăți

Acest burghiu performant este produs din oțel rapid de scule de înaltă calitate și conferă o rezistență sporită la rupere datorită procesului de laminare care întărește materialul.

Aplicații

Pentru oțel, oțel turnat, aliat și nealiat (până la rezistență de 900 N/mm²), turnat sub presiune, fier sinterizat, nichel, grafit, aliaje neferoase.

HSS-G

Burghie pentru metal pentru utilizare cu mașinile de găurit de mână (portabile) dar la fel de bine pot fi utilizate pentru găurirea pe standuri profesionale.

Proprietăți

Aceste burghie au o calitate excepțională, o viteză de lucru ridicată în oțel și o acuratețe sporită a găuririi.

Aplicații

Potrivite pentru oțeluri aliate și nealiat până la o rezistență de 900 N/mm², oțel turnat, fontă, fier sinterizat, fontă maleabilă, metale neferoase și materiale plastice dure.

HSS-G Co 5%

Concepute special pentru găurire în materiale dure așa cum este oțelul inoxidabil. Burghiele HSS -Co conțin 5 % Cobalt. Burghiele HSS -Co sunt potrivite pentru găurirea materialelor dure și conferă o durată lungă de viață.

Proprietăți

Idem HSS-G plus aliaj de cobalt. Cobaltul rezistă la temperaturi ridicate generate de rezistența anumitor metale.

Aplicații

Potrivite pentru oțeluri aliate și nealiat până la o rezistență de 1000N/mm², inox V2A/V4A, fontă, oțel turnat, oțeluri întărite cu acid sau călite.

	 HSS-R DIN 338	 HSS-G DIN 338	 HSS-Co DIN 338
DIN	338	338	338
Unghiul vârfului	118°	135°	135°
Forma vârfului	Daltă	Spitz DIN 1412	Spitz DIN 1412
Unghiul spiralei	22°-28°	30°	30°
Suprafața	Neagră, tratată cu abur	Metal	Maron auriu
Material	22°-28°	30°	30°
Gamă Ø: 1,0 - 13,0 mm	0,5 mm	0,1 mm, incl. 0,25 mm	0,1 mm, incl. 0,25 mm
Gamă Ø: 13,5 - 20,0 mm	0,5 mm	0,5 mm	n.a.
Dimensiune prindere	≤ 10 mm la fel ca diametrul	≤ 13 mm la fel ca diametrul	≤ 13 mm la fel ca diametrul
	10 - 13 mm redus 10 mm	10 - 13 mm redus 10 mm	
	≥ 13,5 mm redus 13 mm	≥ 13,5 mm redus 13 mm	
		1/4" hexagonal	
Tipul mașinii	De mână (portabilă)	De mână (portabilă)	Stand de găurire

HSS-R DIN 338

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-R DIN 338 METAL 	1,0	34	12	2	10	780001	8717574003772
	1,5	40	18	2	10	780002	8717574003789
	2,0	49	24	2	10	780003	8717574003796
	2,5	57	30	2	10	780004	8717574003802
	3,0	61	33	2	10	780005	8717574003819
	3,2	65	36	1	10	780006	8717574003826
	3,5	70	39	1	10	780007	8717574003833
	4,0	75	43	1	10	780008	8717574003840
	4,2	75	43	1	10	780009	8717574003857
	4,5	80	47	1	10	780010	8717574003864
	5,0	86	52	1	10	780011	8717574003871
	5,5	93	57	1	10	780012	8717574003888
	6,0	93	57	1	10	780013	8717574003895
	6,5	101	63	1	10	780014	8717574003901
	7,0	109	69	1	10	780015	8717574003918
	7,5	109	69	1	10	780016	8717574003925
	8,0	117	75	1	10	780017	8717574003932
	8,5	117	75	1	5	780018	8717574003949
	9,0	125	81	1	5	780019	8717574003956
	9,5	125	81	1	5	780020	8717574003963
	10,0	133	87	1	5	780021	8717574003970
	10,5	133	87	1	5	780022	8717574003987
	11,0	142	94	1	5	780023	8717574003994
	11,5	142	94	1	5	780024	8717574004007
	12,0	151	101	1	5	780025	8717574004014
	12,5	151	101	1	5	780026	8717574004021
	13,0	151	101	1	5	780027	8717574004038

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-R DIN 338 METAL 		1,0	34	12	10	1	780041	8717574004045
		1,5	40	18	10	1	780042	8717574004052
		2,0	49	24	10	1	780043	8717574004069
		2,5	57	30	10	1	780044	8717574004076
		3,0	61	33	10	1	780045	8717574004083
		3,2	65	36	10	1	780046	8717574004090
		3,5	70	39	10	1	780047	8717574004106
		4,0	75	43	10	1	780048	8717574004113
		4,2	75	43	10	1	780049	8717574004120
		4,5	80	47	10	1	780050	8717574004137
		5,0	86	52	10	1	780051	8717574004144
		5,5	93	57	10	1	780052	8717574004151

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		6,0	93	57	10	1	780053	8717574004168
		6,5	101	63	10	1	780054	8717574004175
		7,0	109	69	10	1	780055	8717574004182
		7,5	109	69	10	1	780056	8717574004199
		8,0	117	75	10	1	780057	8717574004205
		8,5	117	75	10	1	780058	8717574004212
		9,0	125	81	10	1	780059	8717574004229
		9,5	125	81	10	1	780060	8717574004236
		10,0	133	87	10	1	780061	8717574004243

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338 - pachete avantaj

Metal	5x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		10,5	133	87	5	1	780062	8717574004250
		11,0	142	94	5	1	780063	8717574004267
		11,5	142	94	5	1	780064	8717574004274
		12,0	151	101	5	1	780065	8717574004281
		12,5	151	101	5	1	780066	8717574004298
		13,0	151	101	5	1	780067	8717574004304

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338, prindere redusă 10 mm

Metal	d=10mm	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		10,5	133	87	1	1	780071	8717574004311
		11,0	142	94	1	1	780072	8717574004328
		11,5	142	94	1	1	780073	8717574004335
		12,0	151	101	1	1	780074	8717574004342
		12,5	151	101	1	1	780075	8717574004359
		13,0	151	101	1	1	780076	8717574004366

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338, prindere redusă 13 mm

Metal	d=13mm	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		13,5	160	108	1	1	780077	8717574004373
		14,0	160	108	1	1	780078	8717574004380
		14,5	169	114	1	1	780079	8717574004397
		15,0	169	114	1	1	780080	8717574004403
		15,5	178	120	1	1	780081	8717574004410
		16,0	178	120	1	1	780082	8717574004427
		16,5	184	125	1	1	780083	8717574004434
		17,0	184	125	1	1	780084	8717574004441
		17,5	191	130	1	1	780085	8717574004458
		18,0	191	130	1	1	780086	8717574004465
		18,5	198	135	1	1	780087	8717574004472
		19,0	198	135	1	1	780088	8717574004489
		19,5	205	140	1	1	780089	8717574004496
		20,0	205	140	1	1	780090	8717574004502

Burghie pt. Metal HSS-R DIN 338 - seturi

Metal	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	6-buc 2 x 49 mm 3 x 61 mm 4 x 75 mm 5 x 86 mm 6 x 93 mm 8 x 117 mm	6	1	780094	8717574052510
	10-buc 1 - 10 mm x 1,0 mm	10	1	780095	8717574052527
	19-buc 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780096	8717574004519
	25-buc 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780097	8717574004526
	170-buc/set conține: 1 - 8 mm x 0,5 mm 10 buc 8,5 - 10 mm x 0,5 mm 5 buc	170	1	780099	8717574004533
	29-buc burghie HSS și casetă-set (Box III) 5-buc casetă 3 x 50 mm, 8,3 x 50 mm, 10,4 x 50 mm, 12,4 x 56 mm, 16,5 x 60mm 17-buc burghie pt. metal DIN 338 1,0 x 34 mm, 1,5 x 40 mm, 2,0 x 49 mm, 2,5 x 57 mm, 3,0 x 61 mm, 3,5 x 70 mm, 4,0 x 75 mm, 4,5 x 80 mm, 5,0 x 86 mm, 5,5 x 93 mm, 6,0 x 93 mm, 6,5 x 101 mm, 7 x 109 mm, 8 x 117 mm, 9,0 x 125 mm, 10,0 x 133 mm	29	1*	40030031	4250155823979
	8-buc burghie pt. lemn 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 97 mm, 7 x 104 mm, 8 x 117 mm, 9 x 120 mm, 10 x 133 mm				

*Când comandăm multiplu de 4 buc., livrarea se efectuează în ambalaje comune.

HSS-G DIN 338

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	1,0	34	12	2	10	780201	8717574004632
	1,5	40	18	2	10	780202	8717574004649
	2,0	49	24	2	10	780203	8717574004656
	2,2	53	27	2	10	780204	8717574004663
	2,25	53	27	2	10	780205	8717574004670
	2,5	57	30	2	10	780206	8717574004687
	2,6	57	30	2	10	780207	8717574004694
	2,75	61	33	2	10	780208	8717574004700
	2,8	61	33	2	10	780209	8717574004717
	3,0	61	33	2	10	780210	8717574004724
	3,2	65	36	1	10	780211	8717574004731
	3,25	65	36	1	10	780212	8717574004748
	3,3	65	36	1	10	780213	8717574004755
	3,5	70	39	1	10	780214	8717574004762
	3,75	70	39	1	10	780215	8717574004779
	3,8	75	43	1	10	780216	8717574004786
	4,0	75	43	1	10	780217	8717574004793
	4,1	75	43	1	10	780218	8717574004809
	4,2	75	43	1	10	780219	8717574004816
	4,25	75	43	1	10	780220	8717574004823
	4,3	75	43	1	10	780221	8717574004830
	4,5	80	47	1	10	780222	8717574004847
	4,75	80	47	1	10	780223	8717574004854
	4,8	86	52	1	10	780224	8717574004861
	5,0	86	52	1	10	780225	8717574004878
	5,1	86	52	1	10	780226	8717574004885
	5,2	86	52	1	10	780227	8717574004892
	5,25	86	52	1	10	780228	8717574004908
	5,5	93	57	1	10	780229	8717574004915
	5,75	93	57	1	10	780230	8717574004922
	5,8	93	57	1	10	780231	8717574004939
	6,0	93	57	1	10	780232	8717574004946
	6,2	101	63	1	10	780233	8717574004953
	6,25	101	63	1	10	780234	8717574004960
	6,5	101	63	1	10	780235	8717574004977
	6,75	109	69	1	10	780236	8717574004984
	6,8	109	69	1	10	780237	8717574004991
	7,0	109	69	1	10	780238	8717574005004
	7,5	109	69	1	10	780239	8717574005011
	7,8	117	75	1	10	780240	8717574005028
	8,0	117	75	1	10	780241	8717574005035
	8,5	117	75	1	5	780242	8717574005042
	9,0	125	81	1	5	780243	8717574005059
	9,5	125	81	1	5	780244	8717574005066
	10,0	133	87	1	5	780245	8717574005073
	10,2	133	87	1	5	780246	8717574005080
	10,5	133	87	1	5	780247	8717574005097
	11,0	142	94	1	5	780248	8717574005103
	11,5	142	94	1	5	780249	8717574005110
	12,0	151	101	1	5	780250	8717574005127
	12,5	151	101	1	5	780251	8717574005134
	13,0	151	101	1	5	780252	8717574005141

Burghie pt. Metal HSS-G 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-G DIN 338 METAL		1,0	34	12	10	1	780261	8717574005158
		1,1	36	14	10	1	780262	8717574005165
		1,2	38	16	10	1	780263	8717574005172
		1,25	38	16	10	1	780264	8717574005189
		1,3	38	16	10	1	780265	8717574005196
		1,4	40	18	10	1	780266	8717574005202
		1,5	40	18	10	1	780267	8717574005219
		1,6	43	20	10	1	780268	8717574005226
		1,7	43	20	10	1	780269	8717574005233
		1,75	46	22	10	1	780270	8717574005240
		1,8	46	22	10	1	780271	8717574005257
		1,9	46	22	10	1	780272	8717574005264
		2,0	49	24	10	1	780273	8717574005271
		2,1	49	24	10	1	780274	8717574005288
		2,2	53	27	10	1	780275	8717574005295
		2,25	53	27	10	1	780276	8717574005301
		2,3	53	27	10	1	780277	8717574005318
		2,4	57	30	10	1	780278	8717574005325
		2,5	57	30	10	1	780279	8717574005332
		2,6	57	30	10	1	780280	8717574005349
		2,7	61	33	10	1	780281	8717574005356
		2,75	61	33	10	1	780282	8717574005363
		2,8	61	33	10	1	780283	8717574005370
		2,9	61	33	10	1	780284	8717574005387
		3,0	61	33	10	1	780285	8717574005394
		3,1	65	36	10	1	780286	8717574005400
		3,2	65	36	10	1	780287	8717574005417
		3,25	65	36	10	1	780288	8717574005424
		3,3	65	36	10	1	780289	8717574005431
		3,4	70	39	10	1	780290	8717574005448
		3,5	70	39	10	1	780291	8717574005455
		3,6	70	39	10	1	780292	8717574005462
		3,7	70	39	10	1	780293	8717574005479
		3,75	70	39	10	1	780294	8717574005486
		3,8	75	43	10	1	780295	8717574005493
		3,9	75	43	10	1	780296	8717574005509
		4,0	75	43	10	1	780297	8717574005516
		4,1	75	43	10	1	780298	8717574005523
		4,2	75	43	10	1	780299	8717574005530
		4,25	75	43	10	1	780300	8717574005547
		4,3	75	43	10	1	780301	8717574005554
		4,4	80	47	10	1	780302	8717574005561
		4,5	80	47	10	1	780303	8717574005578
		4,6	80	47	10	1	780304	8717574005585
		4,7	80	47	10	1	780305	8717574005592
		4,75	80	47	10	1	780306	8717574005608
		4,8	86	52	10	1	780307	8717574005615
		4,9	86	52	10	1	780308	8717574005622
		5,0	86	52	10	1	780309	8717574005639
		5,1	86	52	10	1	780310	8717574005646
		5,2	86	52	10	1	780311	8717574005653
		5,25	86	52	10	1	780312	8717574005660
		5,3	86	52	10	1	780313	8717574005677
		5,4	93	57	10	1	780314	8717574005684



Burghie pt. Metal HSS-G 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-G DIN 338 METAL  		5,5	93	57	10	1	780315	8717574005691
		5,6	93	57	10	1	780316	8717574005707
		5,7	93	57	10	1	780317	8717574005714
		5,75	93	57	10	1	780318	8717574005721
		5,8	93	57	10	1	780319	8717574005738
		5,9	93	57	10	1	780320	8717574005745
		6,0	93	57	10	1	780321	8717574005752
		6,1	101	63	10	1	780322	8717574005769
		6,2	101	63	10	1	780323	8717574005776
		6,25	101	63	10	1	780324	8717574005783
		6,3	101	63	10	1	780325	8717574005790
		6,4	101	63	10	1	780326	8717574005806
		6,5	101	63	10	1	780327	8717574005813
		6,6	101	63	10	1	780328	8717574005820
		6,7	101	63	10	1	780329	8717574005837
		6,75	109	69	10	1	780330	8717574005844
		6,8	109	69	10	1	780331	8717574005851
		6,9	109	69	10	1	780332	8717574005868
		7,0	109	69	10	1	780333	8717574005875
		7,1	109	69	10	1	780334	8717574005882
		7,2	109	69	10	1	780335	8717574005899
		7,25	109	69	10	1	780336	8717574005905
		7,3	109	69	10	1	780337	8717574005912
		7,4	109	69	10	1	780338	8717574005929
		7,5	109	69	10	1	780339	8717574005936
		7,6	117	75	10	1	780340	8717574005943
		7,7	117	75	10	1	780341	8717574005950
		7,75	117	75	10	1	780342	8717574005967
		7,8	117	75	10	1	780343	8717574005974
		7,9	117	75	10	1	780344	8717574005981
		8,0	117	75	10	1	780345	8717574005998

Burghie pt. Metal HSS-G 338 - pachete avantaj

Metal	5x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-G DIN 338  		8,1	117	75	5	1	780346	8717574006001
		8,2	117	75	5	1	780347	8717574006018
		8,25	117	75	5	1	780348	8717574006025
		8,3	117	75	5	1	780349	8717574006032
		8,4	117	75	5	1	780350	8717574006049
		8,5	117	75	5	1	780351	8717574006056
		8,6	125	81	5	1	780352	8717574006063
		8,7	125	81	5	1	780353	8717574006070
		8,75	125	81	5	1	780354	8717574006087
		8,8	125	81	5	1	780355	8717574006094
		8,9	125	81	5	1	780356	8717574006100
		9,0	125	81	5	1	780357	8717574006117
		9,1	125	81	5	1	780358	8717574006124
		9,2	125	81	5	1	780359	8717574006131
		9,25	125	81	5	1	780360	8717574006148
		9,3	125	81	5	1	780361	8717574006155
		9,4	125	81	5	1	780362	8717574006162

Burghie pt. Metal HSS-G 338 - pachete avantaj

Metal	5x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
   		9,5	125	81	5	1	780363	8717574006179
		9,6	133	87	5	1	780364	8717574006186
		9,7	133	87	5	1	780365	8717574006193
		9,75	133	87	5	1	780366	8717574006209
		9,8	133	87	5	1	780367	8717574006216
		9,9	133	87	5	1	780368	8717574006223
		10,0	133	87	5	1	780369	8717574006230
		10,1	133	87	5	1	780370	8717574006247
		10,2	133	87	5	1	780371	8717574006254
		10,25	133	87	5	1	780372	8717574006261
		10,3	133	87	5	1	780373	8717574006278
		10,4	133	87	5	1	780374	8717574006285
		10,5	133	87	5	1	780375	8717574006292
		10,6	133	87	5	1	780376	8717574006308
		10,7	142	94	5	1	780377	8717574006315
		10,75	142	94	5	1	780378	8717574006322
		10,8	142	94	5	1	780379	8717574006339
		10,9	142	94	5	1	780380	8717574006346
		11,0	142	94	5	1	780381	8717574006353
		11,1	142	94	5	1	780382	8717574006360
		11,2	142	94	5	1	780383	8717574006377
		11,25	142	94	5	1	780384	8717574006384
		11,3	142	94	5	1	780385	8717574006391
		11,4	142	94	5	1	780386	8717574006407
		11,5	142	94	5	1	780387	8717574006414
		11,6	142	94	5	1	780388	8717574006421
		11,7	142	94	5	1	780389	8717574006438
		11,75	142	94	5	1	780390	8717574006445
		11,8	142	94	5	1	780391	8717574006452
		11,9	142	94	5	1	780392	8717574006469
		12,0	151	101	5	1	780393	8717574006476
		12,1	151	101	5	1	780394	8717574006483
		12,2	151	101	5	1	780395	8717574006490
		12,25	151	101	5	1	780396	8717574006506
		12,3	151	101	5	1	780397	8717574006513
		12,4	151	101	5	1	780398	8717574006520
		12,5	151	101	5	1	780399	8717574006537
		12,6	151	101	5	1	780400	8717574006544
		12,7	151	101	5	1	780401	8717574006551
		12,75	151	101	5	1	780402	8717574006568
		12,8	151	101	5	1	780403	8717574006575
		12,9	151	101	5	1	780404	8717574006582
		13,0	151	101	5	1	780405	8717574006599

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338, prindere redusă 10 mm

Metal		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		10,5	133	87	1	1	780411	8717574006605
		11,0	142	94	1	1	780412	8717574006612
		11,5	142	94	1	1	780413	8717574006629
		12,0	151	101	1	1	780414	8717574006636
		12,5	151	101	1	1	780415	8717574006643
		13,0	151	101	1	1	780416	8717574006650

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338, prindere redusă 13 mm

Metal		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		13,5	160	108	1	1	780420	8717574006667
		14,0	160	108	1	1	780421	8717574006674
		14,5	169	114	1	1	780422	8717574006681
		15,0	169	114	1	1	780423	8717574006698
		15,5	178	120	1	1	780424	8717574006704
		16,0	178	120	1	1	780425	8717574006711
		16,5	184	125	1	1	780426	8717574006728
		17,0	184	125	1	1	780427	8717574006735
		17,5	191	130	1	1	780428	8717574006742
		18,0	191	130	1	1	780429	8717574006759
		18,5	198	135	1	1	780430	8717574006766
		19,0	198	135	1	1	780431	8717574006773
		19,5	205	140	1	1	780432	8717574006780
		20,0	205	140	1	1	780433	8717574006797

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338, 1/4" prindere hexagonala

Metal		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		3,0	76	33	1	1	780441	8717574006803
		3,2	80	36	1	1	780442	8717574006810
		4,0	90	43	1	1	780443	8717574006827
		4,2	90	43	1	1	780444	8717574006834
		5,0	101	52	1	1	780445	8717574006841
		6,0	108	57	1	1	780446	8717574006858
		8,0	117	75	1	1	780447	8717574006865
		10,0	133	87	1	1	780448	8717574006872
		12,0	151	101	1	1	780449	8717574006889
		13,0	151	101	1	1	780450	8717574006896

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338 - seturi

Metal	★ ★	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-G DIN 338		 6-buc 2 x 49 mm 3 x 61 mm 4 x 75 mm 5 x 86 mm 6 x 93 mm 8 x 117 mm	6	1	780462	8717574011777
HSS-G DIN 338		 19-buc 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780460	8717574006902
HSS-G DIN 338		 25-buc 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780461	8717574006919
HSS-G DIN 338	  	 5-buc 3 x 76 mm 4 x 90 mm 5 x 101 mm 6 x 108 mm 8 x 117 mm	5	1	780465	8717574006926

Burghie pt. Metal HSS-G DIN 338 - seturi

Metal	★ ★	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-G DIN 338		 19-buc 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780466	8717574052534
HSS-G DIN 338		 25-buc 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780467	8717574052541

HSS-Co DIN 338

Burghie pt. Metal HSS-Co DIN 338

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-Co DIN 338   	1,0	34	12	2	10	780501	8717574007077
	1,5	40	18	2	10	780502	8717574007084
	2,0	49	24	2	10	780503	8717574007091
	2,25	53	27	2	10	780504	8717574007107
	2,5	57	30	2	10	780505	8717574007114
	2,75	61	33	2	10	780506	8717574007121
	3,0	61	33	2	10	780507	8717574007138
	3,2	65	36	1	10	780508	8717574007145
	3,25	65	36	1	10	780509	8717574007152
	3,3	65	36	1	10	780510	8717574007169
	3,5	70	39	1	10	780511	8717574007176
	3,75	70	39	1	10	780512	8717574007183
	4,0	75	43	1	10	780513	8717574007190
	4,1	75	43	1	10	780514	8717574007206
	4,2	75	43	1	10	780515	8717574007213
	4,25	75	43	1	10	780516	8717574007220
	4,5	80	47	1	10	780517	8717574007237
	4,75	80	47	1	10	780518	8717574007244
	4,8	86	52	1	10	780519	8717574007251
	5,0	86	52	1	10	780520	8717574007268
	5,1	86	52	1	10	780521	8717574007275
	5,2	86	52	1	10	780522	8717574007282
	5,25	86	52	1	10	780523	8717574007299
	5,5	93	57	1	10	780524	8717574007305
	5,75	93	57	1	10	780525	8717574007312
	6,0	93	57	1	10	780526	8717574007329
	6,25	101	63	1	10	780527	8717574007336
	6,5	101	63	1	10	780528	8717574007343
	6,75	109	69	1	10	780529	8717574007350
	6,8	109	69	1	10	780530	8717574007367
	7,0	109	69	1	10	780531	8717574007374
	7,5	109	69	1	10	780532	8717574007381
	8,0	117	75	1	10	780533	8717574007398
	8,5	117	75	1	5	780534	8717574007404
	9,0	125	81	1	5	780535	8717574007411
	9,5	125	81	1	5	780536	8717574007428
	10,0	133	87	1	5	780537	8717574007435
	10,2	133	87	1	5	780538	8717574007442
	10,5	133	87	1	5	780539	8717574007459
	11,0	142	94	1	5	780540	8717574007466
	11,5	142	94	1	5	780541	8717574007473
	12,0	151	101	1	5	780542	8717574007480
	12,5	151	101	1	5	780543	8717574007497
	13,0	151	101	1	5	780544	8717574009965

Burghie pt. Metal HSS-Co DIN 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS-Co DIN 338 Cu Ni Mo Zn METAL  STAINLESS INOX INROSTA   	1,0	34	12	10	1	780551	871757407503	
	1,1	36	14	10	1	780552	871757407510	
	1,2	38	16	10	1	780553	871757407527	
	1,25	38	16	10	1	780554	871757407534	
	1,3	38	16	10	1	780555	871757407541	
	1,4	40	18	10	1	780556	871757407558	
	1,5	40	18	10	1	780557	871757407565	
	1,6	43	20	10	1	780558	871757407572	
	1,7	43	20	10	1	780559	871757407589	
	1,75	46	22	10	1	780560	871757407596	
	1,8	46	22	10	1	780561	871757407602	
	1,9	46	22	10	1	780562	871757407619	
	2,0	49	24	10	1	780563	871757407626	
	2,1	49	24	10	1	780564	871757407633	
	2,2	53	27	10	1	780565	871757407640	
	2,25	53	27	10	1	780566	871757407657	
	2,3	53	27	10	1	780567	871757407664	
	2,4	57	30	10	1	780568	871757407671	
	2,5	57	30	10	1	780569	871757407688	
	2,6	57	30	10	1	780570	871757407695	
	2,7	61	33	10	1	780571	871757407701	
	2,75	61	33	10	1	780572	871757407718	
	2,8	61	33	10	1	780573	871757407725	
	2,9	61	33	10	1	780574	871757407732	
	3,0	61	33	10	1	780575	871757407749	
	3,1	65	36	10	1	780576	871757407756	
	3,2	65	36	10	1	780577	871757407763	
	3,25	65	36	10	1	780578	871757407770	
	3,3	65	36	10	1	780579	871757407787	
	3,4	70	39	10	1	780580	871757407794	
	3,5	70	39	10	1	780581	871757407800	
	3,6	70	39	10	1	780582	871757407817	
	3,7	70	39	10	1	780583	871757407824	
	3,75	70	39	10	1	780584	871757407831	
	3,8	75	43	10	1	780585	871757407848	
	3,9	75	43	10	1	780586	871757407855	
	4,0	75	43	10	1	780587	871757407862	
	4,1	75	43	10	1	780588	871757407879	
	4,2	75	43	10	1	780589	871757407886	
	4,25	75	43	10	1	780590	871757407893	
	4,3	75	43	10	1	780591	871757407909	
	4,4	80	47	10	1	780592	871757407916	
	4,5	80	47	10	1	780593	871757407923	
	4,6	80	47	10	1	780594	871757407930	
	4,7	80	47	10	1	780595	871757407947	
	4,75	80	47	10	1	780596	871757407954	
	4,8	86	52	10	1	780597	871757407961	
	4,9	86	52	10	1	780598	871757407978	
	5,0	86	52	10	1	780599	871757407985	
	5,1	86	52	10	1	780600	871757407992	
	5,2	86	52	10	1	780601	871757408005	
	5,25	86	52	10	1	780602	871757408012	

Burghie pt. Metal HSS-Co DIN 338 - pachete avantaj

Metal	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		5,3	86	52	10	1	780603	871757408029
		5,4	93	57	10	1	780604	871757408036
		5,5	93	57	10	1	780605	871757408043
		5,6	93	57	10	1	780606	871757408050
		5,7	93	57	10	1	780607	871757408067
		5,75	93	57	10	1	780608	871757408074
		5,8	93	57	10	1	780609	871757408081
		5,9	93	57	10	1	780610	871757408098
		6,0	93	57	10	1	780611	871757408104
		6,1	101	63	10	1	780612	871757408111
		6,2	101	63	10	1	780613	871757408128
		6,25	101	63	10	1	780614	871757408135
		6,3	101	63	10	1	780615	871757408142
		6,4	101	63	10	1	780616	871757408159
		6,5	101	63	10	1	780617	871757408166
		6,6	101	63	10	1	780618	871757408173
		6,7	101	63	10	1	780619	871757408180
		6,75	109	69	10	1	780620	871757408197
		6,8	109	69	10	1	780621	871757408203
		6,9	109	69	10	1	780622	871757408210
		7,0	109	69	10	1	780623	871757408227
		7,1	109	69	10	1	780624	871757408234
		7,2	109	69	10	1	780625	871757408241
		7,25	109	69	10	1	780626	871757408258
		7,3	109	69	10	1	780627	871757408265
		7,4	109	69	10	1	780628	871757408272
		7,5	109	69	10	1	780629	871757408289
		7,6	117	75	10	1	780630	871757408296
		7,7	117	75	10	1	780631	871757408302
		7,75	117	75	10	1	780632	871757408319
		7,8	117	75	10	1	780633	871757408326
		7,9	117	75	10	1	780634	871757408333
		8,0	117	75	10	1	780635	871757408340

Burghie pt. Metal SS-Co DIN 338 - pachete avantaj

Metal	5x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		8,1	117	75	5	1	780636	871757408357
		8,2	117	75	5	1	780637	871757408364
		8,25	117	75	5	1	780638	871757408371
		8,3	117	75	5	1	780639	871757408388
		8,4	117	75	5	1	780640	871757408395
		8,5	117	75	5	1	780641	871757408401
		8,6	125	81	5	1	780642	871757408418
		8,7	125	81	5	1	780643	871757408425
		8,75	125	81	5	1	780644	871757408432
		8,8	125	81	5	1	780645	871757408449
		8,9	125	81	5	1	780646	871757408456

Burghie pt. Metal HSS-Co DIN 338 - pachete avantaj

Metal	5x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		9,0	125	81	5	1	780647	8717574008463
		9,1	125	81	5	1	780648	8717574008470
		9,2	125	81	5	1	780649	8717574008487
		9,25	125	81	5	1	780650	8717574008494
		9,3	125	81	5	1	780651	8717574008500
		9,4	125	81	5	1	780652	8717574008517
		9,5	125	81	5	1	780653	8717574008524
		9,6	133	87	5	1	780654	8717574008531
		9,7	133	87	5	1	780655	8717574008548
		9,75	133	87	5	1	780656	8717574008555
		9,8	133	87	5	1	780657	8717574008562
		9,9	133	87	5	1	780658	8717574008579
		10,0	133	87	5	1	780659	8717574008586
		10,1	133	87	5	1	780660	8717574008593
		10,2	133	87	5	1	780661	8717574008609
		10,25	133	87	5	1	780662	8717574008616
		10,3	133	87	5	1	780663	8717574008623
		10,4	133	87	5	1	780664	8717574008630
		10,5	133	87	5	1	780665	8717574008647
		10,6	133	87	5	1	780666	8717574008654
		10,7	142	94	5	1	780667	8717574008661
		10,75	142	94	5	1	780668	8717574008678
		10,8	142	94	5	1	780669	8717574008685
		10,9	142	94	5	1	780670	8717574008692
		11,0	142	94	5	1	780671	8717574008708
		11,1	142	94	5	1	780672	8717574008715
		11,2	142	94	5	1	780673	8717574008722
		11,25	142	94	5	1	780674	8717574008739
		11,3	142	94	5	1	780675	8717574008746
		11,4	142	94	5	1	780676	8717574008753
		11,5	142	94	5	1	780677	8717574008760
		11,6	142	94	5	1	780678	8717574008777
		11,75	142	94	5	1	780680	8717574008791
		11,8	142	94	5	1	780681	8717574008807
		11,9	142	94	5	1	780682	8717574008814
		12,0	151	101	5	1	780683	8717574008821
		12,1	151	101	5	1	780684	8717574008838
		12,2	151	101	5	1	780685	8717574008845
		12,25	151	101	5	1	780686	8717574008852
		12,3	151	101	5	1	780687	8717574008869
		12,4	151	101	5	1	780688	8717574008876
		12,5	151	101	5	1	780689	8717574008883
		12,6	151	101	5	1	780690	8717574008890
		12,7	151	101	5	1	780691	8717574008906
		12,75	151	101	5	1	780692	8717574008913
		12,8	151	101	5	1	780693	8717574008920
		12,9	151	101	5	1	780694	8717574008937
		13,0	151	101	5	1	780695	8717574008944

Burghie pt. Metal HSS-Co DIN 338 - seturi

Metal	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
    	19-buc 1 - 10 mm x 0,5 mm	19	1	780698	871757408951
    	25-buc 1 - 13 mm x 0,5 mm	25	1	780699	871757408968

Proline Burghie pentru Tablă

- 1 Vârf spitz
- 2 Muchie spărgătoare
- 3 Forma elicoidală
- 4 Marcaj laser scala Ø
- 5 3 prinderi plate



Burghie în trepte

Burghiele de găurit tablă HiKOKI sunt special concepute pentru găurirea rapidă cu diametrul mai mare în tablă sau profile subțiri. Se pretează pentru găurire în diverse materiale cum ar fi plastic, polistiren, oțel și oțel inoxidabil. Toate burghiele au diametrul inscripționat cu laser. Pe coada sunt frezate 3 țeșituri simetrice

care asigură o transmisie excelentă a cuplului și evită alunecarea în mandrină. Burghiele acoperite cu TiAlN sunt recomandate pentru materiale dificile, cum ar fi oțelul inoxidabil, dacă găurirea se face fără răcire. Acoperirea TiAlN reduce temperatura de lucru și astfel prelungește durata de viață.

Canelura spiralată:

- Fără material lipit
- Forță mică de așchiere
- Frezare redusă în piesa procesată
- Durată mai lungă de funcționare
- Tăieturi finisate
- Vârful autoforant elimină alunecarea pe suprafața de lucru și necesitatea poansonării centrului găurii.

Burghie HSS TiAlN, canelură elicoidală

Stainless steel	Ø (mm)	Prindere (Ømm)	H Treaptă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	4-12	6	5	1	1	780101	8717574055573
	4-20	8	4	1	1	780102	8717574055580
	6-30	10	4	1	1	780103	8717574055597
	4-12	6	5	3	1	780104	8717574055603
	4-20	8	4				
	6-30	10	4				

HSS

Metal	Ø (mm)	Prindere (Ømm)	H Treapta (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
HSS, calelură elicoidală							
	4-12	6	5	1	1	780106	8717574055610
	4-20	8	4	1	1	780107	8717574055627
	6-30	10	4	1	1	780108	8717574055634
	4-12	6	5	3	1	780109	8717574055641
	4-20	8	4				
	6-30	10	4				
	HSS, canelură dreaptă						
	4-12	6	5	1	1	780111	8717574055818
	4-20	8	4	1	1	780112	8717574055825
	6-30	10	4	1	1	780113	8717574055832
	4-12	6	5	3	1	780114	8717574055849
	4-20	8	4				
	6-30	10	4				

HSS, DIN 13 H6

Metal	Ø (mm)	Pentru	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	6,3	M3	1	1	780121	8717574055658
	8,3	M4	1	1	780122	8717574055665
	10,4	M5	1	1	780123	8717574055672
	12,4	M6	1	1	780124	8717574055689
	16,5	M8	1	1	780125	8717574055696
	20,5	M10	1	1	780126	8717574055702
	12,4/16,5/20,5 Port Bit nemagnetic cu cauciuc	M6/M8/M10	5	1	780128	8717574055719
	6,3/8,3/10,4/12,4/ 16,5/20,5 Port Bit nemagnetic cu cauciuc	M3/M4/M5/ M6/M8/M10	8	1	780129	8717574055726

Zencuitoarele HiKOKI sunt proiectate și fabricate cu o geometrie de tăiere finită 100%: relieful combinat axial/radial, unghiul de tăiere profesional la margine poate fi realizat numai prin tehnologia noastră de șlefuire cu 5 axe! Acest lucru asigură utilizarea nelimitată și cu o durată optimizată a burghiului. Canelurile mari cu profil în neted garantează îndepărtarea perfectă a rezidurilor, chiar și în materiale care generează span lung. Performanță excelentă în oțel, aluminiu, materiale plastice și lemn.

Proline Burghie Combi

1 Găurire

2 Filet

3 Zonă de torsiune

4 Umăr conic

5 Hex 1/4 C6.3



Burghiile brevetate Proline Combi sunt proiectate pentru a găuri - fileta - finisa într-o singură trecere. Burghiul se pretează pentru a fi folosit cu mașinile cu acumulator, mai ales datorită conexiunii hexagonale 1/4". O zonă de torsiune tratată termic cu inducție crește rezistența la îndoire și, prin urmare, crește durata de viață. Burghiile combi sunt foarte ușor de utili-

zat. Cu toate acestea, vă rugăm să vă asigurați că după găurirea în profunzimea dorită, opriți mașina complet, schimbați sensul de rotație și rulați foarte încet pentru a vă asigura că burghiul iese complet din piesa prelucrată, fără a deteriora filetul.

Metal	1/4"	Ø (mm)	Lung. Utilă (mm)	VE	MBH	Cod	Cod Bare
 		M3	6,5	1	1	780131	8717574055733
		M4	9	1	1	780132	8717574055740
		M5	10	1	1	780133	8717574055757
		M6	12	1	1	780134	8717574055764
		M8	15	1	1	780135	8717574055771
		M10	18	1	1	780136	8717574055788
		M12	18	1	1	780137	8717574055795
		 M3/M4/M5/ M6/M8/M10 Port bit nemagnetic		7	1	780139	8717574055801

Filieră

Metal	Descriere	Dim. Filet	VE	MBH	Cod	Cod Bare
	Pentru curățarea filetului după găurire trebuie să utilizăm o filieră. Introduceți burghiul combi în filieră și rotiți.	M6	1	1	780141	8717574057980
		M8	1	1	780142	8717574057997
		M10	1	1	780143	8717574058000

Se poate utiliza cu mașinile: HiKOKI CL10D(2), CL10SA, CL14DSL, CL18DSL.

Proline Carote pentru Metal

- 1 Pin centrare (optional)
- 2 Dinte cu finisare conică
- 3 Rapide, pentru ca taie toți dinții
- 4 Geometrie sofisticată care produce găuri fără bavuri de calitate finisată
- 5 Calibrate pe mașini CNC
- 6 Oțel HSS de calitate superioară
- 7 Prindere Weldon de Ø19 mm sau Ø32 mm cu fețe de strângere perfect șlefuite
- 8 Centrare perfectă datorită pinului de centrare



Carota HSS pentru metal

Găurirea cu burghie carota HSS HiKOKI este o modalitate eficientă de a face găuri cu diametrul de la 12 la 100 mm. Beneficiile majore la folosirea burghiilor carotă HiKOKI sunt:

1. În timp ce un sfredel așchiază și elimină tot materialul, carota așchiază și elimină numai materialul ce delimitează inelul de contur al găurii.
2. Carotele pentru metal sunt mult mai rapide deoarece au mai multe muchii de tăiere față de un burghiu care are doar două.
3. Găurirea cu carote pentru metal nu necesită pregătire.
4. Găurirea cu carote pentru metal elimină mult mai puțin material rezidual deci puterea necesară găuririi este mult mai mică.
5. Cu burghiele carotă HiKOKI este posibilă efectuarea de găuri parțiale în marginea materialului sau în conducte. Folosind burghiele carotă HiKOKI obți-

neți maximum de randament din partea mașinii dumneavoastră de găurit. Carotele pentru metal HiKOKI sunt apreciate în întreaga lume pentru performanțe optime, durabilitate, durată lungă de viață și cea mai mare viteză de găurire. La HiKOKI, calitatea și siguranța în exploatare au cea mai mare prioritate în proiectarea și testarea accesoriilor de mulți ani. Acest lucru este cu atât mai valabil atunci când se referă la proiectarea și producția de burghie carota pentru metal. Acestea au la bază un oțel HSS de calitate superioară prelucrat pe mașini de înaltă tehnologie CNC. Aliajul de bază este tenace și asigură un risc redus de rupere. Un sistem complet de control al calității în fiecare etapă de producție conferă produsului tău cele mai înalte standarde de calitate. HiKOKI va oferi o gamă largă de burghie carotă în două lungimi, pentru utilizare în metal și, ocazional, în oțel inoxidabil. Ele sunt utilizate pe scară largă

în construcții, transporturi, industria petrolieră și în diverse alte industrii.

Caracteristici:

- Sunt perfect stabile, începutul găuririi se face exact, fără alunecare pe suprafața piesei prelucrate.
- Unghiurile de tăiere eficiente sunt proiectate pentru utilizare universală în diferite tipuri de oțel, cum ar fi suporturi în T, țevi, foi mari, fontă, metale neferoase și ușoare.
- Sunt fabricate cu mare precizie.
- Rapiditate în operare.

Carote scurte

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	12	65	30	1	1	754401	8717574030884
	13	65	30	1	1	754402	8717574030891
	14	65	30	1	1	754403	8717574030907
	15	65	30	1	1	754404	8717574030914
	16	65	30	1	1	754405	8717574030921
	17	65	30	1	1	754406	8717574030938
	18	65	30	1	1	754407	8717574030945
	19	65	30	1	1	754408	8717574030952
	20	65	30	1	1	754409	8717574030969
	21	65	30	1	1	754410	8717574030976
	22	65	30	1	1	754411	8717574030983
	22,23	65	30	1	1	754412	8717574030990
	23	65	30	1	1	754413	8717574031003
	24	65	30	1	1	754414	8717574031010
	25	65	30	1	1	754415	8717574031027
	25,40	65	30	1	1	754416	8717574031034
	26	65	30	1	1	754417	8717574031041
	27	65	30	1	1	754418	8717574031058
	28	65	30	1	1	754419	8717574031065
	29	65	30	1	1	754420	8717574031072
	30	65	30	1	1	754421	8717574031089
	31	65	30	1	1	754422	8717574031096
	32	65	30	1	1	754423	8717574031102
	33	65	30	1	1	754424	8717574031119
	34	65	30	1	1	754425	8717574031126
	35	65	30	1	1	754426	8717574031133
	36	65	30	1	1	754427	8717574031140
	37	65	30	1	1	754428	8717574031157
	38	65	30	1	1	754429	8717574031164
	39	65	30	1	1	754430	8717574031171
	40	65	30	1	1	754431	8717574031188
	41	65	30	1	1	754432	8717574031195
	42	65	30	1	1	754433	8717574031201
	43	65	30	1	1	754434	8717574031218
	44	65	30	1	1	754435	8717574031225
	45	65	30	1	1	754436	8717574031232
	46	65	30	1	1	754437	8717574031249
	47	65	30	1	1	754438	8717574031256
	48	65	30	1	1	754439	8717574031263
	49	65	30	1	1	754440	8717574031270
	50	65	30	1	1	754441	8717574031287

Carote scurte

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	51	65	30	1	1	754442	8717574031294
	52	65	30	1	1	754443	8717574031300
	53	65	30	1	1	754444	8717574031317
	54	65	30	1	1	754445	8717574031324
	55	65	30	1	1	754446	8717574031331
	56	65	30	1	1	754447	8717574031348
	57	65	30	1	1	754448	8717574031355
	58	65	30	1	1	754449	8717574031362
	59	65	30	1	1	754450	8717574031379
	60	65	30	1	1	754451	8717574031386

Carore scurte

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	61	65	30	1	1	754452	8717574031393
	62	65	30	1	1	754453	8717574031409
	63	65	30	1	1	754454	8717574031416
	64	65	30	1	1	754455	8717574031423
	65	65	30	1	1	754456	8717574031430
	66	65	30	1	1	754457	8717574031447
	67	65	30	1	1	754458	8717574031454
	68	65	30	1	1	754459	8717574031461
	69	65	30	1	1	754460	8717574031478
	70	65	30	1	1	754461	8717574031485
	71	65	30	1	1	754462	8717574031492
	72	65	30	1	1	754463	8717574031508
	73	65	30	1	1	754464	8717574031515
	74	65	30	1	1	754465	8717574031522
	75	65	30	1	1	754466	8717574031539
	76	65	30	1	1	754467	8717574031546
	77	65	30	1	1	754468	8717574031553
	78	65	30	1	1	754469	8717574031560
	79	65	30	1	1	754470	8717574031577
	80	65	30	1	1	754471	8717574031584
	81	65	30	1	1	754472	8717574031591
	82	65	30	1	1	754473	8717574031607
	83	65	30	1	1	754474	8717574031614
	84	65	30	1	1	754475	8717574031621
	85	65	30	1	1	754476	8717574031638
	86	65	30	1	1	754477	8717574031645
	87	65	30	1	1	754478	8717574031652
	88	65	30	1	1	754479	8717574031669
	89	65	30	1	1	754480	8717574031676
	90	65	30	1	1	754481	8717574031683
	91	65	30	1	1	754482	8717574031690
	92	65	30	1	1	754483	8717574031706
	93	65	30	1	1	754484	8717574031713
	94	65	30	1	1	754485	8717574031720
	95	65	30	1	1	754486	8717574031737
	96	65	30	1	1	754487	8717574031744
	97	65	30	1	1	754488	8717574031751
	98	65	30	1	1	754489	8717574031768
	99	65	30	1	1	754490	8717574031775
	100	65	30	1	1	754491	8717574031782

Diametrele ≤ 50 mm sunt disponibile din stoc. Diametrele > 50 mm sunt disponibile la cerere.

Carote lungi

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	12	85	55	1	1	754501	8717574031799
	13	85	55	1	1	754502	8717574031805
	14	85	55	1	1	754503	8717574031812
	15	85	55	1	1	754504	8717574031829
	16	85	55	1	1	754505	8717574031836
	17	85	55	1	1	754506	8717574031843
	18	85	55	1	1	754507	8717574031850
	19	85	55	1	1	754508	8717574031867
	20	85	55	1	1	754509	8717574031874
	21	85	55	1	1	754510	8717574031881
	22	85	55	1	1	754511	8717574031898
	23	85	55	1	1	754512	8717574031904
	24	85	55	1	1	754513	8717574031911
	25	85	55	1	1	754514	8717574031928
	26	85	55	1	1	754515	8717574031935
	27	85	55	1	1	754516	8717574031942
	28	85	55	1	1	754517	8717574031959
	29	85	55	1	1	754518	8717574031966
	30	85	55	1	1	754519	8717574031973
	31	85	55	1	1	754520	8717574031980
	32	85	55	1	1	754521	8717574031997
	33	85	55	1	1	754522	8717574032000
	34	85	55	1	1	754523	8717574032017
	35	85	55	1	1	754524	8717574032024
	36	85	55	1	1	754525	8717574032031
	37	85	55	1	1	754526	8717574032048
	38	85	55	1	1	754527	8717574032055
	39	85	55	1	1	754528	8717574032062
	40	85	55	1	1	754529	8717574032079
	41	85	55	1	1	754530	8717574032086
	42	85	55	1	1	754531	8717574032093
	43	85	55	1	1	754532	8717574032109
	44	85	55	1	1	754533	8717574032116
	45	85	55	1	1	754534	8717574032123
	46	85	55	1	1	754535	8717574032130
	47	85	55	1	1	754536	8717574032147
	48	85	55	1	1	754537	8717574032154
	49	85	55	1	1	754538	8717574032161
	50	85	55	1	1	754539	8717574032178

Carote lungi

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	51	85	55	1	1	754540	8717574032185
	52	85	55	1	1	754541	8717574032192
	53	85	55	1	1	754542	8717574032208
	54	85	55	1	1	754543	8717574032215
	55	85	55	1	1	754544	8717574032222
	56	85	55	1	1	754545	8717574032239
	57	85	55	1	1	754546	8717574032246
	58	85	55	1	1	754547	8717574032253
	59	85	55	1	1	754548	8717574032260
	60	85	55	1	1	754549	8717574032277

Carote lungi

Metal	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	61	85	55	1	1	754550	8717574032284
	62	85	55	1	1	754551	8717574032291
	63	85	55	1	1	754552	8717574032307
	64	85	55	1	1	754553	8717574032314
	65	85	55	1	1	754554	8717574032321
	66	85	55	1	1	754555	8717574032338
	67	85	55	1	1	754556	8717574032345
	68	85	55	1	1	754557	8717574032352
	69	85	55	1	1	754558	8717574032369
	70	85	55	1	1	754559	8717574032376
	71	85	55	1	1	754560	8717574032383
	72	85	55	1	1	754561	8717574032390
	73	85	55	1	1	754562	8717574032406
	74	85	55	1	1	754563	8717574032413
	75	85	55	1	1	754564	8717574032420
	76	85	55	1	1	754565	8717574032437
	77	85	55	1	1	754566	8717574032444
	78	85	55	1	1	754567	8717574032451
	79	85	55	1	1	754568	8717574032468
	80	85	55	1	1	754569	8717574032475
	81	85	55	1	1	754570	8717574032482
	82	85	55	1	1	754571	8717574032499
	83	85	55	1	1	754572	8717574032505
	84	85	55	1	1	754573	8717574032512
	85	85	55	1	1	754574	8717574032529
	86	85	55	1	1	754575	8717574032536
	87	85	55	1	1	754576	8717574032543
	88	85	55	1	1	754577	8717574032550
	89	85	55	1	1	754578	8717574032567
	90	85	55	1	1	754579	8717574032574
	91	85	55	1	1	754580	8717574032581
	92	85	55	1	1	754581	8717574032598
	93	85	55	1	1	754582	8717574032604
	94	85	55	1	1	754583	8717574032611
	95	85	55	1	1	754584	8717574032628
	96	85	55	1	1	754585	8717574032635
	97	85	55	1	1	754586	8717574032642
	98	85	55	1	1	754587	8717574032659
	99	85	55	1	1	754588	8717574032666
	100	85	55	1	1	754589	8717574032673

Diametrele ≤ 50 mm sunt disponibile în stoc. Diametrele > 50 mm sunt disponibile doar la cerere.

Proline Carote pentru Metal

Funcții ale pinului de centrare

Poziționarea:

Poziționați varful pin-ului exact la semn.
Comutați magnetul pe poziția on și totul
este gata de foraj.

Ungerea:

Uleiul este furnizat prin intermediul pin-
ului de centrare în cantitatea potrivită.

Ejectarea:

În etapa finală, pin-ul de centrare,
precomprimat cu ajutorul unui arc,
împinge miezul afără din carota.

Accesorii pentru carote

Metal	019	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		Pin centrare scurt 6,35 x 79 mm	1	1	754495	8717574032772
		Pin centrare lung 6,35 x 102 mm	1	1	754594	8717574032789

Carote - seturi

Metal	019	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		7-buc 2x 14 x 30 mm 2x 18 x 30 mm 2x 22 x 30 mm Pin centrare L = 79 mm	7	1	754496	8717574032796
		8-buc 14 x 30 mm 14 x 55 mm 18 x 30 mm 18 x 55 mm 22 x 30 mm 22 x 55 mm Pin centrare L = 79 mm Pin centrare L = 102 mm	8	1	754497	8717574033861
		7-buc 12 x 30 mm 14 x 30 mm 16 x 30 mm 18 x 30 mm 22 x 30 mm 26 x 30 mm Pin centrare L = 79 mm	7	1	754498	8717574033878
		7-buc 12 x 55 mm 14 x 55 mm 16 x 55 mm 18 x 55 mm 22 x 55 mm 26 x 55 mm Pin centrare L = 102 mm	7	1	754499	8717574033885

Proline Burghie pentru Lemn



Proline Burghie CV pentru Lemn

Toate burghiile HiKOKI pentru găurit lemn sunt fabricate conform standardelor HiKOKI din aliaj de oțel Cr-V de înaltă calitate.

Burghiile pentru lemn au un cap de găurit cu vârful conic de centrare și două muchii tăietoare. Mulțumită vârfului central extrem de ascuțit centrarea se face ușor și precis. Cele două puncte exterioare asigură tăierea fibrei lemnului

rezultând astfel găuri bine finisate. Burghiile de lemn HiKOKI sunt de calitate profesională și nu trebuie să lipsească din trusa de instrumente a oricărui profesionist în domeniu.

Pe lângă prinderea cilindrică, HiKOKI vă oferă burghie pentru lemn cu prindere hexagonală 1/4" conform ISO 1173 E6.3. Acestea sunt ideale pentru utilizarea pe mașini cu prindere hexagonală

ce asigură o schimbare mai rapidă a burghiilor și o fixare mai bună în mandrină. Aceste burghie sunt fabricate din materiale dure.

HiKOKI oferă, de asemenea, seturi cu o varietate de diametre astfel încât dimensiunile cele mai comune să fie disponibile.

Burghie CV pentru Lemn

Wood		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		3	61	32	1	1	781901	8717574029697
		4	75	45	1	1	781902	8717574029703
		5	86	50	1	1	781903	8717574029710
		6	92	55	1	1	781904	8717574029727
		7	109	75	1	1	781905	8717574029734
		8	117	75	1	1	781906	8717574029741
		9	125	80	1	1	781907	8717574029758
		10	133	85	1	1	781908	8717574029765

Burghie CV pentru Lemn, prindere redusă 10 mm

Wood		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		11	142	95	1	1	781909	8717574029772
		12	150	95	1	1	781910	8717574029789
		13	150	95	1	1	781911	8717574029796
		14	150	100	1	1	781912	8717574029802
		15	160	105	1	1	781913	8717574029819
		16	160	105	1	1	781914	8717574029826
		18	180	120	1	1	781915	8717574029833
		20	180	120	1	1	781916	8717574029840

Burghie CV pentru Lemn, prindere redusă 13 mm

Wood		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		22	180	120	1	1	781917	8717574029857
		24	200	140	1	1	781918	8717574029864
		25	200	140	1	1	781919	8717574029871
		26	200	140	1	1	781920	8717574029888
		28	200	140	1	1	781921	8717574029895
		30	200	140	1	1	781922	8717574029901

Burghie CV pentru Lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	6	250	140	1	1	781931	8717574029918
	8	250	140	1	1	781932	8717574029925
	10	250	140	1	1	781933	8717574029932
Burghie pt. lemn CV cu prindere redusă 10 MM							
  	12	250	140	1	1	781934	8717574029949
	14	250	140	1	1	781935	8717574029956
	16	250	140	1	1	781936	8717574029963
	18	250	140	1	1	781937	8717574029970
	20	250	140	1	1	781938	8717574029987

Burghie CV pentru Lemn, 1/4" hexagonal

Wood	1/4"	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		2	55	20	1	1	781941	8717574029994
		3	65	35	1	1	781942	8717574030006
		4	75	40	1	1	781943	8717574030013
		5	85	50	1	1	781944	8717574030020
		6	90	55	1	1	781945	8717574030037
		7	90	55	1	1	781946	8717574030044
		8	90	55	1	1	781947	8717574030051
		9	100	60	1	1	781948	8717574030068
		10	100	60	1	1	781949	8717574030075
		11	100	60	1	1	781950	8717574030082
		12	110	65	1	1	781951	8717574030099
		13	110	65	1	1	781952	8717574030105
		14	120	70	1	1	781953	8717574030112
		15	120	70	1	1	781954	8717574030129

Burghie CV pentru Lemn - seturi

Wood	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	5-buc 4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1	781981	8717574030136
	8-buc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	8	1	781982	8717574030143

Burghie CV pentru Lemn, 1/4" hexagonal - seturi

Wood	1/4"	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		5-buc 4, 5, 6, 8, 10 mm	5	1	781983	8717574030150

Proline Burghie Elicoidale pentru Lemn

Burghiele elicoidale HiKOKI sunt potrivite pentru aproape toate tipurile de lemn.

Designul non-axis de proiectare a spiralei burghiului conferă acestea o capacitate mare de avans în material și implicit de evacuare a materialului rezidual.

Vârful de centrare are forma conică autofiletantă care prin rotire avansează singur în lemn și facilitează centrarea găurii. Burghiul este de tip autoforant - avansează singur în material astfel încât frecarea este redusă în timpul găuririi.

Datorită faptului că forța de pătrundere este ușurată de forma burghiului,

pătrunderea acestuia nu necesită viteză mare de rotație și nici nu se confruntă cu rezistență mare a lemnului, crește durata de viață a burghiului dar și a mașinii.

Acest burghiu întrunește profesionalismul și calitatea la care te aștepti de la HiKOKI! Este potrivit pentru orice tip de lemn, dur sau moale și chiar bun pentru a fi utilizat în lemn umed.

Gama HiKOKI cuprinde o mare varietate de diametre și burghiele sunt disponibile în lungimi de 230, 320, 460 și 620 mm. HiKOKI oferă, de asemenea, seturi cu o varietate de diametre astfel încât

dimensiunile cele mai comune să fie disponibile.

Toate burghiele elicoidale sunt prevăzute cu prindere hexagonală pentru o prindere mai puternică în bacurile mandrinei.

Dimensiunile prinderilor hexagonale sunt cele de mai jos:

Dia. gaură (mm)	Mandrină (mm)
6-8	6
9-11	10
12-36	13

Burghie Elicoidale pentru Lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	6	230	150	1	1	781801	8717574027785
	7	230	150	1	1	781802	8717574027792
	8	230	150	1	1	781803	8717574027808
	9	230	150	1	1	781804	8717574027815
	10	230	150	1	1	781805	8717574027822
	11	230	150	1	1	781806	8717574027839
	12	230	150	1	1	781807	8717574027846
	13	230	150	1	1	781808	8717574027853
	14	230	150	1	1	781809	8717574027860
	15	230	150	1	1	781810	8717574027877
	16	230	150	1	1	781811	8717574027884
	17	230	150	1	1	781812	8717574027891
	18	230	150	1	1	781813	8717574027907
	19	230	150	1	1	781814	8717574027914
	20	230	150	1	1	781815	8717574027921
	21	230	150	1	1	781816	8717574027938
	22	230	150	1	1	781817	8717574027945
	23	230	150	1	1	781818	8717574027952
	24	230	150	1	1	781819	8717574027969
	25	230	150	1	1	781820	8717574027976
	26	230	150	1	1	781821	8717574027983
	28	230	150	1	1	781822	8717574027990
	30	230	150	1	1	781823	8717574028003
	32	230	150	1	1	781824	8717574028010
	34	230	150	1	1	781825	8717574028027
	35	230	150	1	1	781826	8717574028034
	36	230	150	1	1	781827	8717574028041

Burghie Elicoidale pentru Lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	6	320	240	1	1	781831	8717574028058
	8	320	240	1	1	781832	8717574028065
	10	320	240	1	1	781833	8717574028072
	11	320	240	1	1	781834	8717574028089
	12	320	240	1	1	781835	8717574028096
	13	320	240	1	1	781836	8717574028102
	14	320	240	1	1	781837	8717574028119
	15	320	240	1	1	781838	8717574028126
	16	320	240	1	1	781839	8717574028133
	18	320	240	1	1	781840	8717574028140
	20	320	240	1	1	781841	8717574028157
	22	320	240	1	1	781842	8717574028164
	24	320	240	1	1	781843	8717574028171
	26	320	240	1	1	781844	8717574028188
	28	320	240	1	1	781845	8717574028195
	30	320	240	1	1	781846	8717574028201
	32	320	240	1	1	781847	8717574028218
	36	320	240	1	1	781848	8717574028225


Burghie Elicoidale pentru Lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  	6	460	380	1	1	781851	8717574028232
	7	460	380	1	1	781852	8717574028249
	8	460	380	1	1	781853	8717574028256
	9	460	380	1	1	781854	8717574028263
	10	460	380	1	1	781855	8717574028270
	11	460	380	1	1	781856	8717574028287
	12	460	380	1	1	781857	8717574028294
	13	460	380	1	1	781858	8717574028300
	14	460	380	1	1	781859	8717574028317
	15	460	380	1	1	781860	8717574028324
	16	460	380	1	1	781861	8717574028331
	17	460	380	1	1	781862	8717574028348
	18	460	380	1	1	781863	8717574028355
	19	460	380	1	1	781864	8717574028362
	20	460	380	1	1	781865	8717574028379
	21	460	380	1	1	781866	8717574028386
	22	460	380	1	1	781867	8717574028393
	23	460	380	1	1	781868	8717574028409
	24	460	380	1	1	781869	8717574028416
	25	460	380	1	1	781870	8717574028423
	26	460	380	1	1	781871	8717574028430
	28	460	380	1	1	781872	8717574028447
	30	460	380	1	1	781873	8717574028454
	32	460	380	1	1	781874	8717574028461
	34	460	380	1	1	781875	8717574028478
	35	460	380	1	1	781876	8717574028485
	36	460	380	1	1	781877	8717574028492

Burghie Elicoidale pentru Lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	6	620	540	1	1	781881	8717574029451
	8	620	540	1	1	781882	8717574029468
	10	620	540	1	1	781883	8717574029475
	11	620	540	1	1	781884	8717574029482
	12	620	540	1	1	781885	8717574029499
	13	620	540	1	1	781886	8717574029505
	14	620	540	1	1	781887	8717574029512
	15	620	540	1	1	781888	8717574029529
	16	620	540	1	1	781889	8717574029536
	18	620	540	1	1	781890	8717574029543
	20	620	540	1	1	781891	8717574029550
	22	620	540	1	1	781892	8717574029567
	24	620	540	1	1	781893	8717574029574
	26	620	540	1	1	781894	8717574029581
	28	620	540	1	1	781895	8717574029598
	30	620	540	1	1	781896	8717574029604
	32	620	540	1	1	781897	8717574029611
	36	620	540	1	1	781898	8717574029628

Burghie Elicoidale pentru Lemn - seturi

Wood	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	 6-buc 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 230 mm	6	1	781991	8717574029635
	 6-buc 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 230 mm	6	1	781992	8717574029642
	 8-buc 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 230 mm	8	1	781993	8717574029659
	 6-buc 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm L = 460 mm	6	1	781994	8717574029666
	 6-buc 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm L = 460 mm	6	1	781995	8717574029673
	 8-buc 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 460 mm	8	1	781996	8717574029680

Proline Burghie Plate pentru Lemn

Toate burghiile plate HiKOKI pentru lemn sunt fabricate în conformitate cu standardele stricte impuse de HiKOKI și sunt realizate din oțel carbon de înaltă calitate cu duritate mare. Datorită oțelului de înaltă calitate și durității sale burghiile plate pentru lemn pot fi utilizate în toate tipurile de lemn. Capul de găurit este echipat cu trei puncte de atac, cel din mijloc asigură centrarea exactă a găurii iar cele

exterioare asigură așchiera precisă a materialului. Toate burghiile plate HiKOKI pentru lemn au prindere hexagonală de 1/4" în conformitate cu ISO 1173 E6.3. Sunt ideale pentru utilizarea pe mașini cu prindere hexagonală ce asigură schimbarea rapidă a burghiilor. HiKOKI oferă, de asemenea, seturi interesante, cu o varietate de diametre,

astfel încât cele mai comune dimensiuni să fie disponibile. Gama include burghie de găurit pentru lemn cu o lungime de 152 mm și 400 mm. În plus, este disponibilă și o piesă de extensie cu o lungime de 300 mm. Pentru utilizatorii intensivi sunt disponibile seturi avantajoase de 10 bucați.

Burghie Plate pt. Lemn, 1/4" prindere hexagonală

Wood	1/4"	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		6	150	1	1	781701	8717574027006
		8	150	1	1	781702	8717574027013
		10	150	1	1	781703	8717574027020
		12	150	1	1	781704	8717574027037
		13	150	1	1	781705	8717574027044
		14	150	1	1	781706	8717574027051
		15	150	1	1	781707	8717574027068
		16	150	1	1	781708	8717574027075
		17	150	1	1	781709	8717574027082
		18	150	1	1	781710	8717574027099
		19	150	1	1	781711	8717574027105
		20	150	1	1	781712	8717574027112
		22	150	1	1	781713	8717574027129
		24	150	1	1	781714	8717574027136
		25	150	1	1	781715	8717574027143
		26	150	1	1	781716	8717574027150
		28	150	1	1	781717	8717574027167
		30	150	1	1	781718	8717574027174
		32	150	1	1	781719	8717574027181
		34	150	1	1	781720	8717574027198
		35	150	1	1	781721	8717574027204
		36	150	1	1	781722	8717574027211
		38	150	1	1	781723	8717574027228
		40	150	1	1	781724	8717574027235

Burghie Plate pt. Lemn, 1/4" prindere hexagonală

Wood	1/4"	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		6	400	1	1	781731	8717574027242
		8	400	1	1	781732	8717574027259
		10	400	1	1	781733	8717574027266
		12	400	1	1	781734	8717574027273
		13	400	1	1	781735	8717574027280
		14	400	1	1	781736	8717574027297
		15	400	1	1	781737	8717574027303
		16	400	1	1	781738	8717574027310
		17	400	1	1	781739	8717574027327
		18	400	1	1	781740	8717574027334
		19	400	1	1	781741	8717574027341
		20	400	1	1	781742	8717574027358
		22	400	1	1	781743	8717574027365
		24	400	1	1	781744	8717574027372
		25	400	1	1	781745	8717574027389
		26	400	1	1	781746	8717574027396
		28	400	1	1	781747	8717574027402
		30	400	1	1	781748	8717574027419
		32	400	1	1	781749	8717574027426
		34	400	1	1	781750	8717574027433
		35	400	1	1	781751	8717574027440
		36	400	1	1	781752	8717574027457
		38	400	1	1	781753	8717574027464
		40	400	1	1	781754	8717574027471

Burghie Plate pt. Lemn, 1/4" prindere hexagonală - pachete avantaj

Wood	1/4"	10x	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 			6	150	10	1	781761	8717574027488
			8	150	10	1	781762	8717574027495
			10	150	10	1	781763	8717574027501
			12	150	10	1	781764	8717574027518
			13	150	10	1	781765	8717574027525
			14	150	10	1	781766	8717574027532
			15	150	10	1	781767	8717574027549
			16	150	10	1	781768	8717574027556
			17	150	10	1	781769	8717574027563
			18	150	10	1	781770	8717574027570
			19	150	10	1	781771	8717574027587
			20	150	10	1	781772	8717574027594
			22	150	10	1	781773	8717574027600
			24	150	10	1	781774	8717574027617
			25	150	10	1	781775	8717574027624
			26	150	10	1	781776	8717574027631
			28	150	10	1	781777	8717574027648
			30	150	10	1	781778	8717574027655
			32	150	10	1	781779	8717574027662
			34	150	10	1	781780	8717574027679
			35	150	10	1	781781	8717574027686
			36	150	10	1	781782	8717574027693
			38	150	10	1	781783	8717574027709
			40	150	10	1	781784	8717574027716

Accesorii pt. Burghie Plate pt. Lemn, 1/4" prindere hexagonală

Wood	1/4"	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		Prelungitor pentru burghie plate pentru lemn cu prindere hexagonala 1/4" L = 300 mm Pentru utilizare cu burghie plate pt. lemn > Ø 16 mm	1	1	781790	8717574027723

Burghie Plate pt. Lemn, 1/4" prindere hexagonală - seturi

Wood	1/4"	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		6-buc 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm L = 150 mm	6	1	781791	8717574027730
		6-buc 13, 16, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	6	1	781792	8717574027747
		6-buc 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm L = 150 mm	6	1	781793	8717574027754
		13-buc 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	13	1	781794	8717574027754
		13-buc 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm L = 150 mm	13	1	781795	8717574027778

Proline Burghie pt. Cofraje și Instalații

1 Unghiul vârfului este optimizat pentru o penetrare ușoară

2 Spirala lată pentru optimizarea transportului rezidurilor

3 Capătul spiralei este deschis pentru înlăturarea rezidurilor

4 Conexiune unică între burghiu și prindere pentru durabilitate



Utilizare doar în modul găurire, fără percuție. Dezactivați modul impact.

Pentru găurire în locuri greu accesibile, asamblarea cofrajelor și spațiile pentru instalațiile sanitare, burghiile HIKOKI special concepute pentru astfel de cerințe, sunt indispensabile la fiecare șantier. Ele îndeplinesc cerințele tehnice și de siguranță ale Asociației Profesionale de Comerț pentru lemn înregistrat cu norma DIN 7490. Burghiile sunt fabricate din oțel cr-v de înaltă calitate și permit obținerea rezultatelor optime de găurire în lemn, plăci de ghips, carton sau plăci realizate din ipsos și materiale ușoare.

Axul cu conexiune SDS-Plus este călit pentru o durată de viață extinsă a burghiului. Unghiul superior de 118 ° asigură o penetrare rapidă și ușoară în material, iar spirala mare deschisă și conică asigură o bună drenare, împiedicând astfel blocarea burghiului, chiar și în lemn umed.

Aplicații recomandate

Gamă largă de aplicații, atât pentru construcții (cofraje) cât și pentru amenajări interioare, instalații sanitare,

de încălzire și instalații electrice. Cofraje, plăci, scânduri, grinzi, gips-carton, materiale de construcții ușoare și izolații.

Instrucțiuni de utilizare

Folosiți burghiile cu mandrina de 13 mm.

Burghie pt. Cofraje și Instalații

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	8	400	350	1	1	4100741	8717574064025
	10	400	350	1	1	4100742	8717574064032
	12	400	350	1	1	4100743	8717574064049
	14	400	350	1	1	4100744	8717574064056
	16	400	350	1	1	4100745	8717574064063
	18	400	350	1	1	4100746	8717574064070
	20	400	350	1	1	4100747	8717574064087
	22	400	350	1	1	4100748	8717574064094
	24	400	350	1	1	4100749	8717574064100

Burghie pt. Cofraje și Instalatii

Wood		Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		8	600	550	1	1	4100751	8717574064117
		10	600	550	1	1	4100752	8717574064124
		12	600	550	1	1	4100753	8717574064131
		14	600	550	1	1	4100754	8717574064148
		16	600	550	1	1	4100755	8717574064155
		18	600	550	1	1	4100756	8717574064162
		20	600	550	1	1	4100757	8717574064179
		22	600	550	1	1	4100758	8717574064186
		24	600	550	1	1	4100759	8717574064193
		26	600	550	1	1	4100760	8717574064209
		28	600	550	1	1	4100761	8717574064216
		30	600	550	1	1	4100762	8717574064223

Burghie pt. Cofraje și Instalatii SDS-plus

Wood	SDS plus	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	 	10	400	350	1	1	4100771	8717574064230
		12	400	350	1	1	4100772	8717574064247
		14	400	350	1	1	4100773	8717574064254
		16	400	350	1	1	4100774	8717574064261
		18	400	350	1	1	4100775	8717574064278
		20	400	350	1	1	4100776	8717574064285
		22	400	350	1	1	4100777	8717574064292

Burghie pt. Cofraje și Instalatii SDS-plus

Wood	SDS plus	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	Lung. Utilă (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	 	10	600	550	1	1	4100781	8717574064308
		12	600	550	1	1	4100782	8717574064315
		14	600	550	1	1	4100783	8717574064322
		16	600	550	1	1	4100784	8717574064339
		18	600	550	1	1	4100785	8717574064346
		20	600	550	1	1	4100786	8717574064353
		22	600	550	1	1	4100787	8717574064360
		24	600	550	1	1	4100788	8717574064377
		26	600	550	1	1	4100789	8717574064384
		28	600	550	1	1	4100790	8717574064391
		30	600	550	1	1	4100791	8717574064407

Proline Burghie Freză pt. Lemn

Calitatea profesionala a burghiilor freză pt. lemn pentru găuri largi HiKOKI este concepută pentru rezultate precise; este alegerea ideală atunci când execuți găuri orizontale în lemn masiv și materiale din lemn. Marginile de tăiere periferice (25 - 50 mm) și două tăietoare principale garantează găuri fără bavuri, chiar lângă margini. Vârful central

permite poziționarea exactă. Designul este conceput pentru frecare redusă, astfel încât să se reducă șansele de ardere, îmbunătățește durată de viață și permite o forare rapidă. Nu este necesară perforarea prealabilă a locului găurit, sunt concepute pentru găuri orizontale, pentru foraje de margine și foraje înclinate în lemn cu

esență moale și lemn cu esență tare. Respecta cerințele în ceea ce privește calitatea tăierii în lemn dur și moale, în furnir și în panouri din lemn stratificat. Găurire simplă și fără efort datorită geometriei ideale de tăiere. Aceste burghie au o prindere rotundă de 9,5 mm, se pretează pentru mandrine cu prindere de 10 mm.

Burghie Freză pt. lemn

Wood	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	10	90	1	1	4100701	8717574062151
	12	90	1	1	4100702	8717574062168
	14	90	1	1	4100703	8717574062175
	15	90	1	1	4100704	8717574062182
	16	90	1	1	4100705	8717574062199
	18	90	1	1	4100706	8717574062205
	20	90	1	1	4100707	8717574062212
	22	90	1	1	4100708	8717574062229
	24	90	1	1	4100709	8717574062236
	25	90	1	1	4100710	8717574062243
	26	90	1	1	4100711	8717574062250
	28	90	1	1	4100712	8717574062267
	30	90	1	1	4100713	8717574062274
	32	90	1	1	4100714	8717574062281
	34	90	1	1	4100715	8717574062298
	35	90	1	1	4100716	8717574062304
	36	90	1	1	4100717	8717574062311
	38	90	1	1	4100718	8717574062328
	40	90	1	1	4100719	8717574062335
	45	90	1	1	4100720	8717574062342
	50	90	1	1	4100721	8717574062359

Burghie Freză pt. lemn - seturi

Wood	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	5-buc 15, 20, 25, 30, 35 mm	5	1	4100729	8717574062366

Proline Carote



Carote Bi-Metal

Carote HiKOKI pentru tăieturi mai rapide

Toate carotele HiKOKI au dinți cu pas variabil (4/6 TPI) și ascuțire alternativă, care oferă o mai bună și mai rapidă tăiere în toate tipurile de materiale: oțel inoxidabil, metale feroase, aluminiu, cupru, lemn, gips-carton sau materiale plastice. Toate sunt carote Bi-metal: partea de tăiere, rezistentă la caldură și la uzură este realizată din oțel aliat de înaltă calitate și este sudată cu laser de restul carotei. Rezultatul este o gamă de carote extrem de puternice și cu o durată lungă de viață. Materialul prelucrat este tăiat și nu rupt, iar decupajul va fi unul curat, fără bavuri. Baza carotei este îngroșată, conferind acestora o rezistență marită, nefiind necesare ramforsări suplimentare. Carotele bi-metal sunt disponibile în toate diametrele și sunt comercializate individual sau în seturi conform tabelelor

de mai jos. Fiecare carota conține, în împachetarea sa, un tabel cu turația de operare în funcție de materialul prelucrat și dimensiunea carotei. Acest lucru va asigura că veți obține întotdeauna cel mai bun rezultat.

Special pt. tine: seturile HiKOKI


Totul la îndemână. Acesta este motivul pentru care HiKOKI a dezvoltat seturi speciale pentru utilizări în construcții: pentru instalatori, electricieni, pentru mecanici dar și seturi combinate. Seturile complete sunt disponibile într-o valiză de plastic. Orice tip de carotă și de orice dimensiuni de care aveți nevoie este disponibilă în aceste seturi. Pentru o schimbare rapidă a carotelor HiKOKI vă recomandăm un sistem special conceput, Quick Power Lock.




Carote Bi-Metal

Material:	aliaj HSS
Dinții:	sudați cu Laser Bi-Metal
Setarea dinților:	Poziționare variabilă (4/6 tpi)
Prindere:	6/8,5/11 mm Hexagonală, SDS-plus
Aplicații:	Inox
	Fontă
	Aluminiu
	Cupru
	Lemn
Extras:	Plastomeri
	Plastic
Extras:	Sistem HiKOKI Quick Power Lock 13 mm Hexagonal
Accesorii:	Prelungitor și niplu reductor

Carote Bi-Metal

	Ø (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  Adâncimea de găurire a carotelor: 38 mm	14	1	1	752101	8717154656282
	16	1	1	752102	8717154656299
	17	1	1	752103	8717154656305
	19	1	1	752104	8717154656312
	20	1	1	752105	8717154656329
	21	1	1	752106	8717154656336
	22	1	1	752107	8717154656343
	24	1	1	752108	8717154656350
	25	1	1	752109	8717154656367
	27	1	1	752110	8717154656374
	28	1	1	752111	8717154656381
	29	1	1	752112	8717154656398
	30	1	1	752113	8717154656404

Carote Bi-Metal

	Ø (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	32	1	1	752114	8717154656411
	33	1	1	752115	8717154656428
	35	1	1	752116	8717154656435
	37	1	1	752117	8717154656442
	38	1	1	752118	8717154656459
	40	1	1	752119	8717154656466
	41	1	1	752120	8717154656473
	43	1	1	752121	8717154656480
	44	1	1	752122	8717154656497
	46	1	1	752123	8717154656503
	48	1	1	752124	8717154656510
	51	1	1	752125	8717154656527
	52	1	1	752126	8717154656534
	54	1	1	752127	8717154656541
	55	1	1	752128	8717154656558
	57	1	1	752129	8717154656565
	59	1	1	752130	8717154656572
	60	1	1	752131	8717154656589
	64	1	1	752132	8717154656596
	65	1	1	752133	8717154656602
	67	1	1	752134	8717154656619
	68	1	1	752135	8717154656626
	70	1	1	752136	8717154656633
	73	1	1	752137	8717154656640
	76	1	1	752138	8717154656657
	79	1	1	752139	8717154656664
	83	1	1	752140	8717154656671
	86	1	1	752141	8717154656688
	89	1	1	752142	8717154656695
	92	1	1	752143	8717154656701
	95	1	1	752144	8717154656718
	98	1	1	752145	8717154656725
	102	1	1	752146	8717154656732
	105	1	1	752147	8717154656749
	108	1	1	752148	8717154656756
	111	1	1	752149	8717154656763
	114	1	1	752150	8717154656770
	121	1	1	752151	8717154656787
	127	1	1	752152	8717154656794
	133	1	1	752153	8717154656800
	140	1	1	752154	8717154656817
	146	1	1	752155	8717154656824
	152	1	1	752156	8717154656831
	160	1	1	752157	8717154656848
	165	1	1	752158	8717154656855
	168	1	1	752159	8717154656862
	178	1	1	752160	8717154656879
	200	1	1	752161	8717154656886
	210	1	1	752162	8717154656893



Adâncimea de găurire
a carotelor: 38 mm

Adaptoare pt. Carotele Bi-Metal


Pe lângă HiKOKI Quick Power Lock System există o gamă întreagă de adaptoare pentru carotele bi-metal în funcție de diametrul carotei și sistemului de prindere al mașinii de găurit.

	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Pt. carote până la 30 mm	6 mm rotund	1	1	752181	8717154656947
	8,5 mm hexagonal	1	1	752182	8717154656954
	11 mm hexagonal	1	1	752183	8717154656961
	SDS-plus	1	1	752184	8717154656978
 Pt. carote 30 mm la 38 mm	11 mm hexagonal	1	1	752185	8717154656985
 Cu 'easy connect' pt. carote de la 40 mm în sus	8,5 mm hexagonal	1	1	752186	8717154656992
	11 mm hexagonal	1	1	752187	8717154657005
	16 mm hexagonal	1	1	752188	8717154657012
	SDS-plus	1	1	752189	8717154657029

Accesorii pt. Carote Bi-Metal

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Prelungitor 300 mm, 11 mm hexagonal	1	1	752190	8717154657036
	Niplu adaptor pt. prinderea carotelor până la 30 mm	1	1	752191	8717154657043
	Burghiu centrare 80 mm lungime	1	1	752192	8717154657050
	Burghiu centrare 105 mm lungime pt. axul 752181	1	1	752193	8717154657067
	Șurub de siguranță pt. asamblarea prinderii (5 buc)	5	1	752194	8717154657074
	Arc ejector	1	1	752195	8717154657081

Carote Bi-Metal - seturi

Descriere		PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
					
	Set instalator conține: Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm 2x ax și niplu adaptor	9	1	752171	8717154656909
	Set electrician conține: Ø22, 29, 35, 44, 51, 64 mm 2x ax și niplu adaptor	9	1	752172	8717154656916
	Set electrician Nr. 2 conține: Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm 2x ax și niplu adaptor.	9	1	752175	8717574000719
	Set mecanic conține: Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm 2x ax și niplu adaptor și extra burghiu de centrare.	13	1	752173	8717154656923
	Set mecanic Nr. 2 conține: Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68 mm 2x ax și niplu adaptor și extra burghiu de centrare.	13	1	752176	8717574000726
	Set combinat conține: Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 67, 76 mm 2x ax și niplu adaptor	16	1	752174	8717154656930
	Set combinat Nr. 2 conține: Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 82 mm 2x ax și niplu adaptor	16	1	752177	8717574000733
	Set combinat Nr. 3 conține: Ø19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 2x ax	9	1*	40030032	4250155823986

*Când comandăm multiplu de patru, cantitatea va fi livrată în ambalaje comune.

Carote Placate cu Carbură


Ideale pentru lucrul în construcții

Dinții din carbură metalică ai carotelor HIKOKI sunt concepuți special pentru lucrări pe orice material folosit în construcții. Aici includem placajele tip MDF și PAL dar și plăci cu un factor maxim de duritate 6, beton celular și polimer și materiale plastice. Distanța apreciabilă între dinții carotei facilitează înlăturarea optimă a rezidurilor rezultate în timpul procesului de operare. Designul special al geometriei dinților face ca găurile realizate să fie bine finisate și permit o viteză de tăiere mare și o durată de viață mai lungă.

Carote Placate cu Carbură

Material:	Aliaj HSS
Dinții:	Carbură metalică
Prindere:	8,5/11 mm Hexagonal
Aplicații:	Lemn
	Plastic
	Plăci cu factor de duritate până la 6
	Beton aerat
Extras:	Sistem HIKOKI Quick Power Lock 11 mm hexagonal
Accesorii:	Prelungitor

Carote Placate cu Carbură

	Ø (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	16	1	1	754201	8717574002706
	19	1	1	754202	8717574002713
	20	1	1	754203	8717574002720
	22	1	1	754204	8717574002737
	25	1	1	754205	8717574002744
	27	1	1	754206	8717574002751
	29	1	1	754207	8717574002768
	32	1	1	754208	8717574002775
	35	1	1	754209	8717574002782
	38	1	1	754210	8717574002799
	40	1	1	754211	8717574002805
	44	1	1	754212	8717574002812
	50	1	1	754213	8717574002829
	51	1	1	754214	8717574002836
	54	1	1	754215	8717574002843
	57	1	1	754216	8717574002850
	60	1	1	754217	8717574002867
	63	1	1	754218	8717574002874
	64	1	1	754219	8717574002881
	65	1	1	754220	8717574002898
Adâncimea de tăiere al întregii carote: 65 mm	67	1	1	754221	8717574002904
	68	1	1	754222	8717574002911
	71	1	1	754223	8717574002928
	73	1	1	754224	8717574002935
	76	1	1	754225	8717574002942
	79	1	1	754226	8717574002959
	80	1	1	754227	8717574002966
	82	1	1	754228	8717574002973
	92	1	1	754229	8717574002980
	102	1	1	754230	8717574002997
	105	1	1	754231	8717574003000
	111	1	1	754232	8717574003017
	125	1	1	754233	8717574003024
	133	1	1	754234	8717574003031
	152	1	1	754235	8717574003048

Adaptoare pt. Carote Placate cu Carbură

Pe lângă HiKOKI Quick Power Lock System există o gamă întreagă de adaptoare pentru carotele bi-metal în funcție de diametrul carotei și sistemului de prindere al mașinii de găurit.

	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Pt. carote până la 30 mm	8,5 mm hexagonal	1	1	754241	8717574003055
	11 mm hexagonal	1	1	754243	8717574003079
 Cu "easy connect" pt. carote de la 30 mm în sus	8,5 mm hexagonal	1	1	754242	8717574003062
	11 mm hexagonal	1	1	754244	8717574003086

Accesorii pt. Carote Placate cu Carbură

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Burghiu de centrare HSS-S extra lung: L = 90 mm	1	1	754245	8717574003093
	Prelungitor 300 mm, 11 mm hexagonal	1	1	752190	8717154657036

TCT Carote - seturi

Wood	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
    					
	Set instalator conține: Ø19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 mm 2x ax	9	1	754251	8717574003109
	Set electrician conține: Ø19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 65, 76 mm 2x ax	11	1	754252	8717574003116
	Set de interior conține: Ø40, 44, 54, 60, 65, 76, 82 mm 1x ax	8	1	754253	8717574003123
	Set complet conține: Ø16, 20, 25, 29, 32, 35, 51, 60, 65, 76 mm 2x ax	12	1	754254	8717574003130
	Set combinat conține: Ø19, 20, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 54, 60, 65, 76, 82 mm 2x ax	16	1	754255	8717574003147

Carote Diamantate pentru polizoare unghiulare

- 1 Găuri pentru înlăturarea miezului și pt. crearea de turbulențe pentru răcire
- 2 Grit diamantat
- 3 Conexiune M14 pt. polizoare unghiulare
- 4 Ø5-10 mm cu ceară pt. lubrifiere / răcire
- 5 Dimensiune
- 6 Tehnologie superioară de brazare



HiKOKI oferă cea mai bună gamă de carote pentru polizoare unghiulare. Carotele au o tehnologie unică și superioară și se livrează cu ceară (Ø 5 -10 mm) pentru o durată de viață mai lungă a produsului. Carotele se pretează pentru tăierea uscată a plăcilor din porțelan, plăci ceramice, granit, marmură și ardezie. Gama este disponibilă cu dimensiuni de la 5 mm la 35 mm, iar toate carotele au un filet interior M14 pentru a fi montate la polizoare unghiulare.

Dimensiunile de la 5 până la 10 mm conțin ceară cu rol de lubrifiant / agent de răcire pentru utilizare optimă și durată lungă de viață. Diametrele de la 12 la 35 pot fi utilizate complet uscate și fără ceară.

Instrucțiuni de utilizare

- La rotații maxime, începeți forajul la un unghi înclinat de circa 5 ° până la 30 °. Aceasta va crea o canelură semi-circulară în suprafața plăcilor.
- Odata ce canalul a fost stabilit, ridicați carota la 90 ° și aplicați presiune ușoară.
- Oscilați ușor polizorul unghiular în timp ce gaura este tăiată, continuând să aplicați numai o presiune ușoară.
- Pentru a optimiza durată de viață și viteza de tăiere, ridicați carota la fiecare 5 secunde și lăsați-o să se rotească în aer pentru a se răci puțin înainte de a continua cu tăierea
- rpm recomandat: 10,000 - 12,000.

Carote Diamantate

	Ø (mm)	Adâncime (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	5	30	M14	1	1	4100521	8717574060249
	6	30	M14	1	1	4100522	8717574060256
	7	30	M14	1	1	4100523	8717574060263
	8	30	M14	1	1	4100524	8717574060270
	10	30	M14	1	1	4100525	8717574060287
	12	30	M14	1	1	4100526	8717574060294
	14	30	M14	1	1	4100527	8717574060300
	16	30	M14	1	1	4100528	8717574060317
	20	30	M14	1	1	4100529	8717574060324
	25	30	M14	1	1	4100530	8717574060331
	30	30	M14	1	1	4100531	8717574061505
	32	30	M14	1	1	4100532	8717574061512
	35	30	M14	1	1	4100533	8717574061529

Carote Diamantate pentru mașinile de găurit

1 Gaură pentru eliminarea miezului și auto ejectare

2 Grit diamantat

3 Prindere rotundă 10 mm cu trei laturi plate

4 Dimensiune

5 Tehnologie de brazare îmbunătățită



Carotele diamantate HiKOKI de a doua generație au granulație diamantată de ultimă generație și tehnologie superioară de lipire. Ele elimină necesitatea sistemelor complexe de livrare a apei, oferind o soluție de tăiere mai curată. Designul prinderii previne alunecarea în mandrina de foraj, făcându-le potrivite pentru găurirea plăcilor de porțelan, plăci ceramice, granit, marmură, ardezie și sticlă.

Instrucțiuni de utilizare

Nu este necesară răcirea cu flux continuu de apă atunci când se debitează țiglă, piatră sau materiale din sticlă.

- Înainte de găurire scufundați carota în apă pentru a se răci.
- La turajii ridicate începeți forarea la un unghi de 45 °. Carota va crea o canelură semi-circulară în suprafața plăcilor
- Odată ce canalul a fost stabilit, ridicați carota la 90 ° și aplicați presiune ușoară.
- Oscilați ușor carota în timpul tăierii, continuând să aplicați numai o presiune ușoară. Pentru rezultate optime, introduceți carota în apă la fiecare 5 secunde.
- Nu utilizați percuția sau orice altă acțiune de impact.
- Vă rugăm să luați măsurile de precauție atunci când utilizați apă în apropierea sculelor electrice.
- rpm recomandat: 1500 - 2000

Carote Diamantate

 	Ø (mm)	Adâncime (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	5	25	Prindere cilindrică 10 mm	1	1	4100501	8717574060119
	6	28		1	1	4100502	8717574060126
	7	28		1	1	4100503	8717574060133
	8	28		1	1	4100504	8717574060140
	10	28		1	1	4100505	8717574060157
	12	28		1	1	4100506	8717574060164
	14	28		1	1	4100507	8717574060171
	16	28		1	1	4100508	8717574060188
	20	28		1	1	4100509	8717574060195
	25	28		1	1	4100510	8717574060201
	30	28		1	1	4100511	8717574060218
	32	28		1	1	4100512	8717574060225
	35	28		1	1	4100513	8717574060232

Carote Diamantate - set


 	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	4-buc Conține: Ø5, 6, 8, 10 mm	4	1	4100519	8717574061857

Proline Padele de Mixare



Proline Padele de Mixare

- 1 Echilibrare perfectă pentru un balans optim
- 2 Inel de bază continuu
- 3 Îmbinări sudate puternice
- 4 Aripioare dintr-o bucată
- 5 Vopsit în câmp electrostatic
- 6 Suprafață de montare precisă cu un unghi drept



Concepute pentru mixare

Gama tot mai mare de diferite amestecuri de materiale și caracteristici cere o dezvoltare continuă a acestor tipuri de unelte. HiKOKI oferă o gamă largă de padele de mixare, care permit utilizatorului final profesionist să amestece orice material. Toate au propriile lor concepte, având caracteristici și avantaje specifice. Gama existentă de padele cu conexiune M14 poate fi utilizată pe mașinile dedicate, la fel cum cele cu conexiune hexagonală pot fi utilizate pe mașini cu mandrina de 10 sau 13 mm. Procesul de fabricație este în concordanță cu cele mai înalte standarde industriale și toate tipurile sunt produse în Germania. Sudarea stabilă și conexiunea M14 asigură montarea optimă a lor în scula electrică și prin aceasta, o rotație uniformă, fără vibrații. Marginile ascuțite, create în etapa de formare la rece a oțelului sunt finisate prin procedeul de vopsire în câmp electrostatic. Fie ca aveți nevoie pentru a

amesteca cantități mari sau mici, cu vâscozitate mică sau mare, HiKOKI va oferi unealta potrivită pentru un rezultat perfect.

Caracteristici

- Îmbinări sudate extrem de puternice, în combinație cu materiale dure fac ca padelele de mixare HiKOKI să aibă o durată de viață lungă
- Inelul de bază continuu asigură rotația lină a uneltei de amestecare, în condiții de siguranță și, de asemenea, protejează cada de amestecare
- Suprafața de montare precisă cu un unghi drept elimină riscul ca padela să oscileze

Colectarea prafului

În timpul golirii pungii, umplerii cuvei cu material pulbere sau în timpul procesului de amestecare, este pur și simplu imposibil să se evite generarea de cantități potențial dăunătoare de praf. Acest lucru poate afecta negativ sănătatea lucrătorilor și poate duce la contaminarea locului de muncă. Mai ales atunci când lucrați în interior, acesta este un risc potențial. Colectorul de praf HiKOKI este pur și simplu prins de marginea găleții prin arcu de prindere, ceea ce permite atașarea la o mare varietate de găleți. Conectați un aspirator profesional, porniți-l și se creează un mediu de lucru fără praf.

Colector de praf

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Colector de praf cu racord tub Conexiune furtun Ø 38 mm Reduce praful din aer când golim sacul de praf și mixăm materialul	1	1	754750	8717574050448

Proline Padele de Mixare

Padele de Mixare pentru volume mici ca adezivul pentru faianță ori pentru mortar premixat și tencuieli

	Mixtura (kg)	Montaj	Dim. (mm)	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
  		5-10	Hex 8	85 x 400	PG085HB	1	1	754701	8717574034936

Padele de Mixare pentru materiale lichide ori subțiri ca vopseluri, lacuri și amorsă

	Mixtura (kg)	Montaj	Dim. (mm)	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
  		0-5	Hex 8	60 x 400	PP060HA	1	1	754711	8717574034943
		5-10	Hex 8	80 x 400	PP080HB	1	1	754712	8717574034950
		10-25	Hex 10	100 x 590	PP100HC	1	1	754713	8717574034967

Padele de Mixare pentru materiale lipicioase ca ciment, șapă și tencuială

	Mixtura (kg)	Montaj	Dim. (mm)	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
  		0-7	Hex 8	70 x 400	PU070HA	1	1	754721	8717574034974
		5-10	Hex 8	90 x 400	PU090HB	1	1	754722	8717574034981
		10-25	Hex 10	120 x 590	PU120HC	1	1	754723	8717574035766
M14 Conexiune									
  		10-25	M14	120 x 590	PU120MC	1	1	754726	8717574034998
		25-35	M14	135 x 590	PU135MD	1	1	754727	8717574035001

Padele de Mixare pentru materiale grele ca beton, șapă, ipsos sau mortar epoxy

	Mixtura (kg)	Montaj	Dim. (mm)	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
  		20-40	M14	135 x 590	PM135MD	1	1	754733	8717574035025
		30-60	M14	160 x 590	PM160ME	1	1	754734	8717574035032

Padele de Mixare pentru materiale grele ca beton, șapă, ipsos sau mortar epoxy

	Mixtura (kg)	Montaj	Dim. (mm)	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
  		40 - 90	M27	135 x 600	PM135DF	2	1	375615	4549115217959

Utilizare cu mixerul HiKOKI UM22VYST.

Adaptoare

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Adaptor SDS-plus la 1/2" x 20 UNF	1	1	744088	8717154659184
	Adaptor SDS-max la 1/2" x 20 UNF	1	1	750453	8717472818744
	Adaptor 1/2" x 20 UNF la M14	1	1	754740	8717574035773
	Prelungitor 180 mm M14 la M14	1	1	754745	8717574035889

Proline Mandrine

Gama

În strânsă cooperare cu binecunoscutul producător Röhm, HiKOKI a selectat un nucleu de produse din gama lor largă de mandrine, cele care pot fi folosite pe majoritatea mașinilor cu sau fără acumulatori.

Alegerea mandrinei:

Pentru a determina ce tip de mandrină aveți nevoie, va trebui să luați în considerare următoarele criterii:

1. Conexiunea pe axul mașinii. În gamă de produse vom identifica următoarele conexiuni: 1/2 "x20UNF, 3/8" x24UNF, 1/4 "hexagonal sau SDS-Plus.
2. Diametrul mandrinei. Acest lucru, de asemenea, depinde de capacitățile tehnice ale mașinii.
3. Este necesar ca mandrina să fie asigurată cu un șurub? Acest lucru este important în cazul în care mandrina se poate roti atât în sensul acelor de ceasornic cât și invers.
4. Doriți ca mandrina să fie utilizată pe o mașină de găurit cu percuție sau pe ciocanul rotopercutor? În acest caz este necesar ca mașina să fie prevăzută cu o funcție de blocare radială.

Calitatea bacurilor

Pentru cele mai multe mașini de găurit cu puterea mai mică de 800 wati este necesar a se folosi mandrine cu bacuri construite din oțel de calitate superioară. Pentru mașinile de găurit cu o putere mai mare de 800 wati este recomandat să alegeți o mandrină cu bacuri placate cu inserții de carbon.

Împachetarea

Cele mai multe mandrine sunt prezentate într-un blister transparent, ușurându-se astfel alegerea corectă. Mandrinele care sunt acționate de cheie sunt livrate întotdeauna cu aceasta. Șuruburile de asigurare la autodesfacere ale mandrinelor nu sunt incluse.

Caracteristici speciale ale produselor



Mandrina cu cheie cu deschidere de la 1 la 10 mm



Mandrina cu cheie cu deschidere de la 1,5 la 13 mm



Mandrina rapidă cu deschidere de la 1 la 10 mm



Mandrina rapidă cu deschidere de la 1,5 la 13 mm



Specificații ale cheii: dia. de fixare Ø6 mm; 12 dinți



Rezistență la impact



Concepută pentru găurirea cu ciocanul rotopercutor cu putere nominală mai mică de 800 Wati



Mandrina cu bacuri placate cu carbură metalică, pentru mașini de găurit cu puterea nominală mai mare de 800 Wati

Mandrine

	Sens Reversibil	Deschidere bacuri	Caracteristici	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	✓	 		1	1	752072	8717472814012
	✓			1	1	752079	8717472814050

Mandrine

	Sens Reversibil	Deschidere bacuri	Caracteristici	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	-	 		1	1	752056	8717472813824
	✓	 		1	1	752057	8717472813831
	✓	 		1	1	752058	8717472813848
	✓		 	1	1	752066	8717472813923
	✓		 	1	1	752064	8717472813909
	✓		 	1	1	752065	8717472813916
	✓		 	1	1	752067	8717472813930
	-			1	1	752068	8717472813947

Mandrine

	Deschidere bacuri	Caracteristici	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	 ø 10-10 mm	 6 mm Z 12	1	1	752082	8717472814074
	 ø 10-10 mm		1	1	752083	8717472814029

Mandrine

	Deschidere bacuri	Caracteristici	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare		
	 ø 15-13 mm	 6 mm Z 12		 < 800 W	1	1	752097	8717472814081
	 ø 15-13 mm		 < 800 W	1	1	752099	8717472818645	

Adaptoare la schimbare rapidă pt. DS18DDQ

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Mandrina rapidă	1	1	379245	4549115271388
	Bit Holder	1	1	379246	4549115271395
	Atașament unghiular	1	1	379247	4549115271401
	Atașament offset	1	1	379248	4549115271418

Cheie pt. mandrina

	Dimensiuni (mm)	pt. Mandrine de (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	6 x 80	10	1	1	752053	8717574051247
	7 x 110	10 și 13	1	1	752054	8717574051254

Șurub de siguranță

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Șurub de siguranță cu filet pe stânga M6 x 25	1	1	744087	8717574004540

Proline Dăltuire



Cu scopul îmbunătățirii continue a performanțelor, HiKOKI adoptă noi geometrii în cadrul programelor sale de dezvoltare a produselor SDS -Plus, SDS Max și dălțile hexagonale cu prindere de 28 și 30mm.



Dălți SDS-plus

Daltă profesională reînnoită se caracterizează printr-o mărire a suprafeței de lucru și adăugarea a două canturi suplimentare pe fiecare parte a dălții. Aceasta daltă oferă o capacitate de rupere și penetrare a materialului îmbunătățită, adică o viteză de lucru mai mare.



Dălți SDS-plus și SDS-max Late cu Auto-ascuțire

Datorită unei schimbări în profilul transversal al dălților late și dublării suprafeței de lucru, HiKOKI a reușit să îmbunătățească foarte mult performanța acestor instrumente. Deoarece fața interioară a dălții este scobită, suprafața de contact cu materialul este mai mică și pătrunde mai ușor. În plus, energia de lovire pe cmp este mai mare decât în cazul unei dălți convenționale, rezultatul constând într-o îndepărtare a materialului mai rapidă. Suprafața superioară a dălții prezintă un șanț lung, secțiunea transversală a sculei rămâne într-o perioadă mai lungă de lucru în aceeași formă și, prin urmare, mai mult timp ascuțită, chiar și după utilizări grele și uzură. Acest lucru produce auto-ascuțirea efectivă a dălții.



Dălți SDS-plus și SDS-max pt. Plăci cu Auto-ascuțire

Noul design a dălților pentru plăci ceramice se caracterizează printr-o spatulă cu grosime constantă.

Spatula subțire și alungită oferă următoarele beneficii:

- O viață mai lungă a dălții.
- Posibilitatea de a patrunde cu daltă în locuri înguste, eliminarea plăcilor realizându-se mai ușor.
- Face mult mai ușoară desprinderea plăcilor ceramice și crește foarte mult numărul plăcilor recuperate în acest fel.
- De asemenea, profilul cu secțiune longitudinală face ca suprafața de tăiere să rămână la fel de ascuțită chiar și după utilizări intensive.



Spitz SDS-plus, SDS-max, de 28 și 30 mm, prindere hexagonală, cu auto-ascuțire


Datorită designului unic al spitz-ului SDS -Max (cu spirale răsucite în formă de stea care se întâlnesc în vârf), performanța de străpungere a acestui instrument este în mod semnificativ îmbunătățită. Secțiunea transversală în forma de stea asigură auto-ascuțirea continuă, chiar și după utilizare intensivă și uzură. Suprafața de atac rămâne practic neschimbată, spre deosebire de un spitz convențional. Datorită formei spiralate a vârfului sunt absorbite cu succes vibrațiile de frecvență înaltă. Cresc astfel viteza de lucru și confortul utilizatorului.

Proeminența de pe axul spitz-ului are rolul de a absorbi vibrațiile de recul maximizând astfel energia transmisă la vârful spitz-ului. La dălțile cu cu prindere de 30mm hexagonală este folosită forma de stea nespiralată garantându-se astfel efectul de auto-ascuțire. Cu aceasta daltă, potrivită pentru ciocane grele, vibrațiile sunt mult reduse.




Dălți SDS-plus și SDS-max cu Auto-ascuțire

Daltă SDS-Plus și SDS-Max este acum disponibilă cu o suprafață ondulată. Aceasta geometrie specială a dălții oferă o suprafață de contact cu materialul mai mică obținându-se astfel o forță de impact mai mare pe cmp, efectul de auto-ascuțire și durată de viață mai mare. Vârfurile proeminențelor provoacă o presiune crescută în material, îmbunătățesc îndepărtarea materialului și măresc viteza de lucru. Proeminența de pe axul dălții are rolul de a absorbi vibrațiile de recul maximizând astfel energia transmisă la vârful dălții.




SDS-plus Dălți

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	250	1	1	751590	8717472815330
	Spitz cu auto-ascuțire și vârf spiralat	250	1	1	751587	8717574056082
	Daltă	20 x 250	1	1	751591	8717472815347
	Daltă cu auto-ascuțire cu spărgătoare laterale	20 x 250	1	1	751588	8717574056099
	Daltă cu cuțit lung	20 x 250	1	1	751132	8717574057799
	Daltă lată	40 x 250	1	1	751592	8717472815354
	Daltă lată cu auto-ascuțire	40 x 250	1	1	751597	8717574022995
		60 x 250	1	1	751598	8717574023008
	Daltă pt. plăci	40 x 250	1	1	751595	8717472815385
	Daltă pt. plăci cu lama lungă și cu auto-ascuțire	40 x 260	1	1	751599	8717574023510
	Daltă pt. plăci (lată)	65 x 175	1	1	4100971	8717574069204
	Daltă pentru caneluri	22 x 250	1	1	751594	8717472815378
	Daltă pentru caneluri cu spărgătoare	22 x 250	1	1	751133	8717574058260
	Daltă mortar cu dinți de 10 mm	32 x 200	1	1	751134	8717574058277
	Racletă pt. îndepărtarea lino- leumului, fâșiilor de vinyl și a mochetei	100 x 250	1	1	751135	8717574058284
	Accesorii pentru racletă		8	1	751136	8717574058291
	Daltă set 3-buc (Spitz, Daltă și Daltă lată)	250	3	1	751589	8717472817433




SDS-max Dălți

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	280	1	1	750990	8717154653120
		400	1	1	750991	8717154653144
		400	10	1	751050	8717574042832
		600	1	1	750992	8717154653168
	Spitz cu auto-ascuțire și vârf spiralat	400	1	1	751032	8717574023527
	Daltă	27 x 280	1	1	750993	8717154653137
		27 x 400	1	1	750994	8717154653151
		27 x 400	10	1	751054	8717574042849
		27 x 600	1	1	750995	8717154653175
	Daltă cu auto-ascuțire	27 x 400	1	1	751033	8717574023565
	Daltă cu cuțit extins	25 x 400	1	1	751222	8717574057812
	Daltă lata	50 x 300	1	1	751028	8717154653182
		50 x 400	1	1	750997	8717154653199
		80 x 300	1	1	751034	8717574023572
		115 x 350	1	1	750999	8717154653212
	Daltă lata cu auto-ascuțire	50 x 350	1	1	751038	8717574023589
	Daltă pt. plăci cu unghi de 20°	50 x 300	1	1	751005	8717154652765
		80 x 300	1	1	751037	8717472818232
	Daltă lungă pt. plăci cu unghi de 20°	50 x 300	1	1	751039	8717574023596
	Daltă set 3-buc (Spitz, Daltă și Daltă lată)	400	3	1	751035	8717472817600




SDS-max Dălți

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Daltă caneluri	26 x 300	1	1	750996	8717154653229
		32 x 300	1	1	751036	8717472818225
	Daltă concavă pt. cărămidă	32 x 300	1	1	751000	8717154653236
	Daltă concavă cu aripi	35 x 380	1	1	751003	8717154653250
	Daltă pentru rosturi	8 x 300	1	1	751048	8717574023602
	Daltă pt. mortar cu dinți de 7 mm	8 x 300	1	1	751001	8717154653243
	Daltă mortar cu dinți din carbură	38 x 300	1	1	751004	8717154652758
	Racletă pt. îndepărtarea lino-leumului, fâșiilor de vinyl și a mochetei	152 x 653	1	1	4100991	8717574069099
	Accesorii pt. racletă		8	1	4100992	8717574069105
	Tăietor de asfalt	90 x 400	1	1	751009	8717154652796
	Cazma	110 x 400	1	1	751008	8717154652789
		13 x 260	1	1	751011	8717154652819
		16,5 x 260	1	1	751010	8717154652802
	Adaptor prindere rotunda	19 x 260			4100993	8717574069273
	Accesorii cu prindere conică de la 22 mm la 26 mm					
	Prindere pt. pad compactor	220	1	1	751012	8717154652826
	Buciardă 5 x 5	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Buciardă 7 x 7	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Pad compactor	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864




13 mm rotund, 17 mm hexagonal

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	450	1	1	751501	8717154653465
	Daltă	20 x 450	1	1	751503	8717154653502
	Daltă lată	50 x 280	1	1	751504	8717154653519
		75 x 400	1	1	751509	8717154653533
	Daltă curbă pt. plăci	50 x 280	1	1	751510	8717472817594
	Daltă mortar cu dinți din carbură (patent)	38 x 200	1	1	751125	8717574023817
		38 x 280	1	1	751126	8717574023824




13 mm rotund, 17 mm hexagonal cu colier

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	450	1	1	751552	8717472818423
	Daltă	25 x 450	1	1	751554	8717472818447
	Daltă lată	50 x 280	1	1	751555	8717472818454
	Daltă concavă	22 x 270	1	1	751557	8717472818478
		30 x 280	1	1	751558	8717472818485
	Daltă mortar cu dinți din carbură (patent)	38 x 200	1	1	751125	8717574023817
		38 x 280	1	1	751126	8717574023824
	Cazma	110 x 400	1	1	751559	8717472818492




19 mm rotund, 21 mm hexagonal

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	380	1	1	751532	8717472818324
		450	1	1	751533	8717472818331
	Daltă	30 x 380	1	1	751535	8717472818355
		30 x 450	1	1	751536	8717472818362
	Daltă lată	50 x 380	1	1	751537	8717472818379
		75 x 380	1	1	751538	8717472818386
	Tăietor de asfalt	75-110 x 440	1	1	751539	8717472818393



Spline


	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	400	1	1	751562	8717472818256
		25 x 300	1	1	751563	8717472818263
	Daltă	25 x 400	1	1	751564	8717472818270
		50 x 300	1	1	751565	8717472818287
	Tăietor de asfalt	100 x 400	1	1	751567	8717472818300



Hexagonal 28 mm (1 1/8")

28	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	400	1	1	751520	8717154653687
		520	1	1	751521	8717154653694
	Spitz cu auto-ascuțire	400	1	1	751519	8717574044195
	Daltă	36 x 400	1	1	751522	8717154653700
		36 x 520	1	1	751523	8717154653717
	Daltă lată	80 x 400	1	1	751524	8717154653724
	Tăietor de asfalt	125 x 500	1	1	751525	8717154653731
	Daltă rotunjită	130 x 400	1	1	751526	8717154653748
	Adaptor tijă împământare	27 x 400	1	1	751529	8717154653779
Accesori pentru prindere conică de la 38 mm la 44 mm						
	Prindere pt. pad compactor	400	1	1	751527	8717574023619
	Pad compactor	Ø178	1	1	751530	8717574023619


Utilizare cu ciocanele grele HiKOKI și Hitachi H65SD, H65SD2, H65SD3, H70SD, H90SE, H90SG dar și cu alte branduri ca Bosch, Hilti sau Makita.



Hexagonal 28 mm cu colier (1 1/8")

28	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	550	1	1	751571	8717472818539
	Daltă	36 x 550	1	1	751572	8717472818546
	Daltă lata	76 x 500	1	1	751573	8717472818553
	Cazma	125 x 480	1	1	751574	8717472818560


Utilizare cu ciocanele grele HiKOKI și Hitachi H65SD, H65SD2, H65SD3, H70SD, H80, H90SE, H90SG dar și cu alte branduri ca AEG, Bosch, DeWalt, Makita sau Metabo.



Hexagonal 30 mm

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	410	1	1	751543	8717472818508
	Spitz cu auto-ascuțire	410	1	1	751548	8717574030877
	Daltă	35 x 410	1	1	751544	8717472818515
	Daltă lată	75 x 410	1	1	751545	8717472818522
	Cazma (H70SA)	135 x 450	1	1	751541	8717154653663
	Cazma (H65SB) răsucită 90°	135 x 450	1	1	751542	8717154653670
Accesorii pentru prindere conică de la 22 mm la 26 mm						
	Prindere pt. pad compactor	400	1	1	751546	8717574002430
	Buciardă 5 x 5	60 x 60	1	1	751013	8717154652833
	Buciardă 7 x 7	60 x 60	1	1	751014	8717154652840
	Pad compactor	120 x 120	1	1	751015	8717154652857
		150 x 150	1	1	751016	8717154652864
Accesorii pentru prindere conică de la 38 mm la 44 mm						
	Prindere pt. pad compactor	400	1	1	751547	8717574023626
	Pad compactor	Ø178	1	1	751530	8717574023619


Utilizare cu ciocanele grele HiKOKI și Hitachi H65SB, H65SB2, H65SB3, H65SC, H70SA dar și cu alte branduri ca Makita sau Ryobi.



Hexagon 32 mm cu colier (1 1/4")

	Descriere	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spitz	550	1	1	751582	8717472818584
	Daltă	36 x 550	1	1	751583	8717472818591
	Daltă lata	76 x 550	1	1	751584	8717472818607

Utilizare cu ciocanele grele HiKOKI și Hitachi H90SA, H90SC dar și cu alte branduri ca AEG, Bosch, DeWalt, Makita sau Metabo.



Liză de transport

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Liză de transport pentru ciocane demolatoare grele cum sunt H90SA, H90SC, H90SG	1	1	712690	8717574026016

Proline Biți pentru Înșurubare cu Impact


1 Caneluri șlefuite pentru o potrivire perfectă

2 Lungime specială pentru a asigura lungimea scurtă totală a bitului mașinii

3 Zona de torsiune individuală

4 Oțel de arc de calitate superioară

5 Conexiune rapidă 1/4"



Biți cu Impact Next Generation

Dezvoltarea continuă a mașinilor de înșurubat cu impact a dus la o creștere mare a cuplului de strângere. Aceasta impune o calitate superioară a biților de înșurubare, lucru care a stimulat HiKOKI pentru a dezvolta următoarea generație de capete pentru înșurubat cu impact. Vârfurile de cuplu ale mașinilor de înșurubat cu impact sunt mult mai mari decât cuplurile transmise în mod uzual biturilor și șuruburilor. Un vârf de cuplu trebuie să strângă șurubul de fiecare dată. Bitul trebuie să transmită acest vârf de cuplu din ce în ce mai mare. Pentru a facilita acest lucru, HiKOKI a îmbunătățit o serie de parametri tehnici pentru a crește durabilitatea:

- Sunt produse din oțel de arc pentru a se obține o elasticitate semnificativ mai bună față de oțelurile mai slab aliate care sunt folosite de obicei pentru capetele de înșurubat
- Pentru a se obține elasticitatea, procesul de întărire a oțelului este unul special.
- Elasticitatea poate proteja bitul numai

când secțiunea transversală a zonei de torsiune (zona arc) este adaptată pentru a permite de formarea maximă la torsiune și transferul cuplului necesar pentru strângerea șurubului. Prin urmare, aceasta zonă a fost calculată și testată separat pentru fiecare profil de bit. Acești biți au fost proiectați special pentru înșurubare cu impact, operație care generează cel mai puternic cuplu (Nm) posibil. Comparativ cu alți biți de înșurubare cu impact standard, acești biți sunt extrem de elastici și au o durată de viață de 10 ori mai mare. Secțiunea marginilor bitului absoarbe șocurile generate de vârfurile de cuplu, lucru care conduce la o fiabilitate sporită în condiții de suprasolicitare. Aceasta zonă funcționează ca un tampon și absoarbe energia în zona de șoc, comportându-se ca un arc, de îndată ce cuplul depășește anumite niveluri. În cazul în care ceilalți biți au tendința de alunecare sau de rupere, capetele de înșurubare cu impact HiKOKI Next Generation vor fi extrem de durabile.

Caracteristici

- Selectarea oțelurilor se focusează pe obținerea unei durate cât mai lungi de viață indiferent de modul de utilizare
- Procesul de călire specială conferă duritatea necesară: un bit prea moale se va îndoi, unul prea tare se va rupe. Biturile HiKOKI au duritatea potrivită pentru utilizare în condiții de suprasarcină.
- Designul special conferă o durată lungă de viață
- "Lungime inteligentă"; biții au lungimea de doar 38mm, lungimea minimă de care aveți nevoie pentru a-i utiliza direct pe mașinile de înșurubat cu impact, fără a fi nevoie de ajutorul unui port-bit suplimentar. Această lungime este adaptată, de asemenea, mașinilor de înșurubat cu impact HiKOKI de ultimă generație, care conferă un control optim și la utilizarea în spații înguste.

Biți cu Impact

  	Tip	Dim.	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	 PH	1	38	3	1	751171	8717574034523
		2	38	3	1	751172	8717574034530
		3	38	3	1	751173	8717574034547
	 PZ	1	38	3	1	751176	8717574034554
		2	38	3	1	751177	8717574034561
		3	38	3	1	751178	8717574034578
	 Torx	15	38	3	1	751181	8717574034585
		20	38	3	1	751182	8717574034592
		25	38	3	1	751183	8717574034608
		30	38	3	1	751184	8717574034615
		40	38	3	1	751185	8717574034622

Biți cu Impact - seturi

  	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Set de biți cu impact de 21-buc conține: 1x PH1 2x PH2, PH3 1x PZ1, 2x PZ2, PZ3 2x T15, T20, T25, T30, T40 Bit holder magnetic pentru schimbare rapidă	38	21	1	751190	8717574034639

Biți cu Impact - seturi

  	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Set de biți cu impact de 23-buc cu inel colorat conține: 1x PH2, L= 50 mm 1x PZ2, L= 50 mm 1x T20, T30 L= 50 mm 3x PH2 1x PH3 3x PZ2 1x PZ3 2x TX20, TX25, TX30 1x TX40 Hex 4, 5, 6 Bit holder magnetic 60 mm Bit holder magnetic pentru schimbare rapidă	50	23	1*	40030021	4250155823870

*Când comandăm multiplu de 16 piese, cantitatea va fi livrată în pachete comune.

Biți cu Impact

  	Tip	Dim.	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	 Torx	45	50	1	1	4100308	8717574062861
		50	50	1	1	4100309	8717574062878

Proline

Biți și seturi de Biți

HiKOKI: o gamă completă de biți

Capetele de înșurubat HiKOKI sunt concepute pentru a transmite maximum de putere elementului de înșurubare și pentru a avea o durată lungă de viață. Pentru a garanta acest lucru, capetele de înșurubare trebuie să îndeplinească următoarele standarde de producție :

1. Să fie realizate din cele mai bune tipuri de oțeluri
2. Tratament termic corect pentru fiecare tip
3. Proces de producție la cele mai înalte standarde care să garanteze calitatea necesară și respectarea toleranței.

Gama include mai multe tipuri de capete de înșurubare. Sunt disponibile diverse seturi, inclusiv pachete economice de capete de înșurubare cel mai frecvent utilizate.

Suprafețe extra-dure

HiKOKI folosește două procese diferite de producție în funcție de tipul de capete de înșurubare și utilizarea acestora:

1. Formarea unui profil de bază, urmat de forjarea până la forma finală
2. Prelucrarea prin frezare a întregului bit

Dupa prelucrare, capetele de înșurubare sunt călite și decălite. Revenirea asigură nu numai ca bitul are o suprafață întărită, dar, mai important, că are duritatea corectă. Dacă bitul este prea dur se va rupe în timpul utilizării intensive, iar dacă este prea moale se va deforma.

Caracteristici speciale

	Bit special pentru folosirea intensivă pe mașinile cu impact
	Bit brazat cu Titanium Nitride pentru extra durabilitate
	Tipul Magnetic
	Tipul Ne-magnetic

Biți

		Tip	Dim.	Lung. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		Phillips	0	25	3	1	752251	8717472810007
			1	25	3	1	752252	8717472810014
			1	25	25	1	752256	8717472810052
			2	25	3	1	752253	8717472810021
			2	25	25	1	752257	8717472810069
			3	25	3	1	752254	8717472810038
			3	25	25	1	752258	8717472810076
			4	32	1	1	752255	8717472810045
		Phillips	1	50	3	1	752263	8717472810120
			2	50	3	1	752264	8717472810137
			3	50	3	1	752265	8717472810144
		Phillips	2	109	2	1	752266	8717472810151
			2	136,4	2	1	752376	8717574001204
			2	152	2	1	752267	8717472810168
		Phillips	1	25	3	1	752260	8717472810090
			2	25	3	1	752261	8717472810106
			3	25	3	1	752262	8717472810113

Biți

		Tip	Dim.	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		Pozidrive	0	25	3	1	752271	8717472810182
			1	25	3	1	752272	8717472810199
			1	25	25	1	752276	8717472810236
			2	25	3	1	752273	8717472810205
			2	25	25	1	752277	8717472810243
			3	25	3	1	752274	8717472810212
			3	25	25	1	752278	8717472810250
			4	32	1	1	752275	8717472810229
		Pozidrive	1	50	3	1	752285	8717472810328
			2	50	3	1	752286	8717472810335
			3	50	3	1	752287	8717472810342
		Pozidrive	2	109	2	1	752288	8717472810359
			2	136,4	2	1	752379	8717574001211
			2	152	2	1	752289	8717472810366
		Pozidrive	1	25	3	1	752280	8717472810274
			2	25	3	1	752281	8717472810281
			3	25	3	1	752282	8717472810298
		Crestat	4.0/5.5/6.5	25	3	1	4100301	8717574060966
		Torx	T4/T5/T6	25	3	1	4100302	8717574060973
			T7/T8/T9	25	3	1	4100303	8717574060980
			T10	25	3	1	752307	8717472810496
			T15	25	3	1	752308	8717472810502
			T20	25	3	1	752309	8717472810519
			T20	25	25	1	752243	8717574000481
			T25	25	3	1	752310	8717472810526
			T25	25	25	1	752244	8717574000498
			T27	25	3	1	752311	8717472810533
			T30	25	3	1	752312	8717472810540
			T30	25	25	1	752241	8717574050073
			T40	25	3	1	752313	8717472810557
			T40	25	25	1	752242	8717574050080
		Torx	T10	50	3	1	752318	8717472810601
			T15	50	3	1	752319	8717472810618
			T20	50	3	1	752320	8717472810625
			T25	50	3	1	752321	8717472810632
			T30	50	3	1	752323	8717472810656
			T40	50	3	1	752324	8717472810663
		Torx cu gaură		25	3	1	4100304	8717574060997
			TX25/30/40	25	3	1	4100305	8717574061000
		Hexagonal	1.5/2/2.5	25	3	1	4100306	8717574061017
			2.5	25	3	1	752343	8717472810779
			3	25	3	1	752344	8717472810786
			4	25	3	1	752345	8717472810793
			5	25	3	1	752346	8717472810809
			6	25	3	1	752347	8717472810816

Biți

 	Tip	Dim.	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	 Prindere	5.5	45	1	1	752351	8717472810823
		6	45	1	1	752352	8717472810830
		7	45	1	1	752353	8717472810847
		8	45	1	1	752354	8717472810854
		9	45	1	1	752355	8717472810861
		10	45	1	1	752356	8717472810878
		11	45	1	1	752357	8717472810885
		12	45	1	1	752358	8717472810892
		13	45	1	1	752359	8717472810908
		17	50	1	1	752360	8717472810915
		1/4"	45	1	1	752362	8717472810939
		3/8"	45	1	1	752363	8717472810946
		5/16"	45	1	1	752364	8717472810953
  	 Prindere	8	45	1	1	750555	8717472817471
		10	45	1	1	750557	8717472817495
	 Robertson	1	25	3	1	752366	8717472810960
		2	25	3	1	752367	8717472810977
		3	25	3	1	752368	8717472810984
	 Două- fețe Phillips- Pozidrive	1/2/3	60	3	1	4100307	8717574061024
 	 Două- fețe Phillips	2	150	2	1	752386	8717472811080

Seturi de Biți

 	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
   	7-buc set tubulare conține: 7, 8, 10, 12 și 13 mm 1/4" și 3/8"	50	7	1	752239	8717574057591
	8-buc set biți conține: PH1, PH2 PZ1, PZ2 Crestat 4.0, 5.5, 6.5 Bit holder magnetic	25	8	1	752397	8717472811165
	31-buc set biți conține: 3x PH1, PH2, PH3 3x PZ1, PZ2, PZ3 3x T20, T25, T30, T40 Bit holder magnetic pentru schimbare rapidă	25	31	1	752248	8717574033014

Bit Holders

	Descriere	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	 Suport magnetic HiKOKI cu magnet puternic în cap pentru o mai mare forță de atracție	60	1	1	750345	8717574043716
	 Suport magnetic cu limitator de adâncime	60	1	1	752390	8717574009996
	 Bit holder magnetic	60	1	1	752394	8717472811134
	 Bit holder magnetic cu inel	75	1	1	752391	8717472811103
		150	1	1	752392	8717472811110
		200	1	1	752393	8717472811127
	 Bit holder cu schimbare rapidă	300	1	1	781790	8717574027723
	 Bit holder magnetic cu schimbare rapidă	60	1	1	752396	8717472811158
	 Bit holder magnetic cu bit PZ2. Special concepute pt. utilizare cu mașinile de înșurubat HiKOKI și Hitachi.	41	1	1	752398	8717472814098
	 Bit holder SDS-plus	75	1	1	752388	8717574017397
	 Bit holder magnetic SDS-plus	75	1	1	752389	8717574017403

Mini Cheie Inelară Combinată

	Descriere	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	- Mecanism fin al clichetului cu 60 de dinți - Ușor de comutat sensul S / D - Concepută pentru utilizare cu biți 1/4" - Cheie de rezervă de 8 mm hexagonală	95	1	1	752240	8717574049916

Seturi de Biți

 	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	18-buc set biți conține: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Crestat 4.5, 6.5 Hex 3, 4, 5 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	75	18	1*	750361	8717574033359
	60-buc set biți conține: 3x PH1, PH2, PH3 3x PZ1, PZ2, PZ3 Crestat 3.5, 6.5 2x Crestat 4.5, 5.5 2x Hex 4, 5, 6, 8 3x T10, T15, T20, T25, T30, T40 2x T27 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 Bit holder magnetic Bit holder magnetic schimb. rapidă	25	60	1*	750364	8717574033380

*Când comandăm multiplu de 6 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

 	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 	24-buc bit/prinderi set conține: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 Prinderi de 6, 7, 8, 10, 11, 13 Hex 3, 4, 5 T10, T15, T20, T25, T30, T40 Bit holder magnetic Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/4" Cheie cu clichet	25	24	1*	750362	8717574033366
	32-buc bit set conține: PH1, PH3 2x PH2 PZ1, PZ3 2x PZ2 Crestat 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 Hex 3, 4, 5, 6 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Bit holder magnetic pentru schimbare rapidă Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/4"	25	32	1*	750363	8717574033373

*Când comandăm multiplu de 12 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

 	Conținut	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	50-buc set bit/burghie de găurit conține: 2x PH1, PH2, PH3 2x PZ1, PZ2, PZ3 Crestat 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 mm Hex 3, 4, 5, 6, 8 2x T10, T15, T20, T25, T27 2x T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 1/4" Burghiu lemn D. 3, 4, 5, 6 mm 1/4" Burghiu metal D. 2, 3, 4, 5 mm 1/4" Burghiu de frezat D. 12.4 mm Bit holder magnetic schimb. rapidă	25	50	1*	750365	8717574042306

*Când comandăm multiplu de 8 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Seturi de Biți


 	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	11-buc bit set diversificat conține: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T20, T25, T30 Robertson 2 Bit holder magnetic	11	1	4100311	8717574061420
	31-buc bit set diversificat conține: PH1, PH3 2x PH2 PZ1, PZ3 2x PZ2 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 Hex 3, 4, 5, 6 Crestat 3, 4, 5, 6	31	1	753000	8717154650761
	61-buc bit set diversificat conține: PH1 3x PH2 2x PH3 2x PZ0 7x PZ1 12x PZ2 7x PZ3 T10, T27, T30, T40 2x T15, T20, T25 Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 Crestat 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/4" Bit holder magnetic	61	1	715000	8717154650846
	100-buc bit set diversificat conține: 7x PH1, PH2, PH3 7x PZ1, PZ2, PZ3 2x T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 7x Hex 4, 5, 6 7x Crestat 4, 6 Bit holder magnetic Bit holder magnetic schimbare rapidă	100	1	754000	8717154650778
	112-buc set bit/burghie conține: PH0, PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Hex 2, 3, 4, 5, 6, 7 Crestat 3, 4, 5, 7, 8 2x Crestat 6 Robertson 1, 2, 3 PH1, PH3, L = 50 mm 2x PH2, L = 50 mm T10, T15, T20, L = 50 mm Hex 2, 3, 4, 5, 6, L = 50 mm Crestat 6, 10, L = 50 mm 2x Crestat 8 Robertson 1, 2, 3, L = 50 mm Bit holder magnetic Bit holder schimbare rapidă 1/4" Ax flexibil L = 280 mm 1/4" Bit holder 4x Suport pt. șuruburi 1/4" Burghiu de frezat Metal: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 mm Lemn: 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8 mm Zidărie: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Burghie rapide: 10, 12, 20 mm 1/4" Prindere 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	112	1	705315M	8717154650815

Concepe propriul tău set

Un profesionist se ocupă de tot felul de sarcini diferite, dar ceea ce toate sarcinile au în comun este pregătirea. Și asta necesită mai mult decât o mare varietate de unelte electrice. Pregătirea vine împreună cu organizarea fiecărui detaliu. Abia atunci te vei putea concentra pe deplin asupra meseriei. De aceea, HiKOKI oferă un pachet bine organizat și complet de casete de biți. Glisați, stivuiți și gata.



Bitbox I

	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	32-buc set de biți sablat cu inel colorat, L= 25 mm: PH1, PH3, 2x PH2, PZ1, PZ3, 2x PZ2 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 SL3, SL4, SL5, SL6, Hex 3, 4, 5, 6 Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/4" Bit holder magnetic negru cu schimbare rapidă 60 mm	32	1*	40030019	4250155823856
	24-buc set de biți sablat cu inel colorat: PH1, PH3, 2x PH2 T10, T15, T20, T25, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Hex 4, 5, 6, Prindere 6, 7, 8, 10, 11, 13 Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/4" Bit holder magnetic 60 mm Clichet	24	1*	40030020	4250155823863
	23-buc set de biți cu impact sablat cu inel colorat: 1x PH2, L=50mm 1x PZ2, L=50mm 1x T20, 30 L=50mm 3x PH2, 1x PH3 3x PZ2, 1x PZ3 2x TX20, TX25, TX30, 1x TX40 Hex 4, 5, 6 Bit holder magnetic 60 mm Bit holder magnetic negru cu schimbare rapidă 60 mm	23	1*	40030021	4250155823870

*Când comandăm multiplu de 16 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Bitbox II

	Conținut	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	18-buc set de biți sablat cu inel colorat, L= 75 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 SL4, SL6 Hex 3, 4, 5	18	1*	40030022	4250155823887
	31-buc set de biți sablat cu inel colorat: PH1, PH2, PH3, TX6, TX7, TX8, TX9 SL3, SL4, SL5, SL6 Hex cu gaură 2, 2.5, 3, 4, 5 Rob 0, 1, 2 Tri 1, 2, 3 L=50 Torq-set 6, 8, 10 L=50 Sp 4, 6, 8 L=50 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 L=50 Șurubelnita suport cu mâner cauciucat	31	1*	40030023	4250155823894




*Când comandăm multiplu de 8 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Bitbox II

Conținut		PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	60-buc set de biți sablat cu inel colorat: 3x PH1, PH2, PH3, 3x PZ1, PZ2, PZ3 3x T10, T15, T20, T25, T30, T40 2x T27 TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 SL 3.5, 6.5 mm 2x SL 4.5, 5.5 Bit holder magnetic 60 mm Bit holder magnetic negru cu schimbare rapidă 60 mm	60	1*	40030024	4250155823900
	11-buc set cu prindere cu impact 1/4" Cr.Mo: Hex 13, 17, 19, 21, 24 Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/2" Adaptor pătrat interior 1/2" la hex interior 1/4" Pin mic și inel Pin mare și inel	11	1*	40030025	4250155823917
	4-buc set tubulare pt. roți: 17, 19, 21, 22 mm	45	1*	40030039	8717154654158

*Când comandăm multiplu de 8 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Bitbox III

Conținut		PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	10-buc SDS-plus bit set: 110 mm: 5, 6, 8 mm 160 mm: 6, 8, 10, 12 mm 210 mm: 6, 8, 10 mm	10	1*	40030030	4250155823962
	29-buc HSS set burghie și biți pentru frezat: 5-buc Biți pentru frezat 3 x 50 mm, 8,3 x 50 mm, 10,4 x 50 mm, 12,4 x 56 mm, 16,5 x 60mm 17-buc Burghie pt. metal DIN 338 1 x 34 mm, 1,5 x 40 mm, 2 x 49 mm, 2,5 x 57 mm, 3 x 61 mm, 3,5 x 70 mm, 4 x 75 mm, 4,5 x 80 mm, 5 x 86 mm, 5,5 x 93 mm, 6 x 93 mm, 6,5 x 101 mm, 7 x 109 mm, 8 x 117 mm, 9 x 125 mm, 10 x 133 mm 8-buc Burghie pt. Lemn 3 x 60 mm, 4 x 75 mm, 5 x 85 mm, 6 x 97 mm, 7 x 104 mm, 8 x 117 mm, 9 x 120 mm, 10 x 133 mm	29	1*	40030031	4250155823979
	Combi-set nr. 3: 19, 25, 32, 38, 44, 57, 68 mm 2 x ax	9	1*	40030032	4250155823986
	13-buc set prindere puternică 1/2" Cr-V: Hex 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm Clichet Prelungitor 75 mm	13	1*	40030033	4250155823993

*Când comandăm multiplu de 4 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Proline Tubulare cu Impact



- 1 Fabricate din aliaj CR-MO pentru extra-rezistență
- 2 Forma specială pentru forța optimă de impact
- 3 Conul frontal simplifică poziționarea pe șurub
- 4 Marcaj laser al dimensiunilor
- 5 Conforme normelor DIN 3129 și DIN 3121
- 6 Inel și pin disponibile separat
- 7 Se pretează pentru conexiunea cu pin și inel dar și pentru conexiunea cu bile
- 8 Forma specială a conexiunilor la mașinile HiKOKI simplifică schimbarea cheilor tubulare și reduce uzura



Ne concentrăm asupra detaliilor-pentru cele mai grele sarcini

Forma specială a prinderii la mașinile de înșurubat cu impact HiKOKI permite schimbarea ușoară a cheilor tubulare. Aceste chei sunt adecvate pentru prinderi asigurate cu bolț de siguranță și inel, pentru prinderi asigurate cu bile de oțel și pentru prinderi în mandrină. Elementele fundamentale pentru obținerea acestora sunt oțelul de înaltă calitate și procesul de producție. Cheile tubulare sunt produse în conformitate cu normele DIN 3121 și DIN 3129. Crestăturile speciale în capul cheilor asigură montarea optimă pe șurubul sau piulița operate. Acest lucru previne pierderea de putere și uzura excesivă și nivelul de zgomot și vibrații sunt reduse, ceea ce face ca lucrul cu cheile tubulare HiKOKI să fie mai ușor și mai plăcut.

O gamă completă

Gama HiKOKI conține o ofertă largă de accesorii cum ar fi cheile tubulare cu hexagon interior sau exterior, adaptoare, prelungitoare și chei tubulare articulate. De asemenea, este disponibil un set de bază cu 10 buc, cu prize de 10 - 24 mm.

Noile prinderi în unghi fac posibilă orice sarcină

Datorită acestor accesorii operarea devine facilă chiar și în locurile greu accesibile. Ideale pentru lucrul la motoare sau în unghiuri dificile pe montanți și grinzi. Cheile tubulare sunt articulate cu hexagon exterior de 1/4" și deschideri între 8 - 22 mm. Cheile tubulare articulate pot fi utilizate la un unghi de până la 15 ° sau ca și cheie tubulară dreaptă.

Tubulare HiKOKI cu impact	
Material:	CR-MO.
Conexiune:	1/2" pătrat interior
	3/4" pătrat interior
	1" pătrat interior
	1/4" hexagonala
Inel și pin:	Pot fi comandate separat
Dimensiuni:	8-50 mm
Accesorii:	Adaptoare, prelungitoare, cuple, seturi complete
Utilizare:	Pt. capetele de înșurubare

Chei tubulare articulate



Tubulare cu Impact, 1/2" pătrat interior

	Dimensiuni	Lung. (mm)	o-Inel + pin	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior							
  	8	38	Tip 1	1	1	751801	8717154654516
	10	38	Tip 1	1	1	751802	8717154654523
	11	38	Tip 1	1	1	751803	8717154654530
	12	38	Tip 1	1	1	751804	8717154654547
	13	38	Tip 1	1	1	751805	8717154654554
	14	38	Tip 2	1	1	751806	8717154654561
	15	38	Tip 2	1	1	751807	8717154654578
	16	38	Tip 2	1	1	751808	8717154654585
	17	38	Tip 2	1	1	751809	8717154654592
	18	38	Tip 2	1	1	751810	8717154654608
	19	38	Tip 2	1	1	751811	8717154654615
	20	38	Tip 2	1	1	751812	8717154654622
	21	38	Tip 2	1	1	751813	8717154654639
	22	38	Tip 2	1	1	751814	8717154654646
	23	38	Tip 2	1	1	751815	8717154654653
	24	38	Tip 2	1	1	751816	8717154654660
	25	38	Tip 2	1	1	751817	8717154654677
	26	38	Tip 2	1	1	751818	8717154654684
	27	38	Tip 2	1	1	751819	8717154654691
	28	38	Tip 2	1	1	751820	8717154654707
	29	38	Tip 2	1	1	751821	8717154654714
	30	38	Tip 2	1	1	751822	8717154654721
	32	38	Tip 1	1	1	751823	8717154654738
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior, extra lungi							
  	8	85	Tip 1	1	1	751825	8717154655261
	10	85	Tip 1	1	1	751826	8717154655278
	11	85	Tip 1	1	1	751827	8717154655285
	12	85	Tip 1	1	1	751828	8717154655292
	13	85	Tip 1	1	1	751829	8717154655308
	14	85	Tip 2	1	1	751830	8717154655315
	15	85	Tip 2	1	1	751831	8717154655322
	16	85	Tip 2	1	1	751832	8717154655339
	17	85	Tip 2	1	1	751833	8717154655346
	18	85	Tip 2	1	1	751834	8717154655353
	19	85	Tip 2	1	1	751835	8717154655360
	20	85	Tip 2	1	1	751836	8717154655377
	21	85	Tip 2	1	1	751837	8717154655384
	22	85	Tip 2	1	1	751838	8717154655391
	23	85	Tip 2	1	1	751839	8717154655407
	24	85	Tip 2	1	1	751840	8717154655414
	26	85	Tip 2	1	1	751842	8717154655438
 	27	85	Tip 2	1	1	751843	8717154655445
	30	85	Tip 2	1	1	751846	8717154655476
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior, extra lungi, grosime redusă							
 	10	78	Tip 1	1	1	751881	8717154655070
	13	78	Tip 1	1	1	751884	8717154655100

Tubulare cu Impact, 1/2" pătrat interior

1/2"	Dimensiuni	Lung. (mm)	o-Inel + pin	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tubulare cu impact pt. șuruburi cu torx exterior							
 	T 10	38	Tip 1	1	1	751849	8717154654752
	T 12	38	Tip 1	1	1	751850	8717154654769
	T 14	38	Tip 1	1	1	751851	8717154654776
Tubulare cu impact pt. șuruburi cu torx interior							
 	T 30	78	Tip 1	1	1	751856	8717154654820
	T 40	78	Tip 1	1	1	751857	8717154654837
	T 50	78	Tip 1	1	1	751858	8717154654844
	T 55	78	Tip 1	1	1	751859	8717154654851
	T 60	78	Tip 1	1	1	751860	8717154654868
Tubulare cu impact pt. șuruburi cu hex interior							
 	H 4	78	Tip 1	1	1	751861	8717154654875
	H 5	78	Tip 1	1	1	751862	8717154654882
	H 6	78	Tip 1	1	1	751863	8717154654899
	H 8	78	Tip 1	1	1	751864	8717154654905
	H 10	78	Tip 1	1	1	751865	8717154654912
	H 12	78	Tip 1	1	1	751866	8717154654929
	H 14	78	Tip 1	1	1	751867	8717154654936
	H 17	78	Tip 1	1	1	751868	8717154654943
Prelungitor pt. tubulare cu impact							
		50	Tip 1	1	1	751869	8717154654950
		125	Tip 1	1	1	751870	8717154654967
		250	Tip 1	1	1	751871	8717154654974
Adaptor pt. prindere manuala							
	1/2"	50	Tip 1	1	1	751872	8717154654981
Articulata							
	1/2"	65	Tip 1	1	1	751873	8717154654998
Bit adaptor la 1/4" hexagon							
 	Cu bile	38	Tip 1	1	1	751874	8717154655001
	Cu magnet	38	Tip 1	1	1	751875	8717154655018
Adaptor							
	3/8"	36	Tip 1	1	1	751878	8717154655049

Tubulare cu Impact, 1/2" pătrat interior - seturi

1/2"	Dimensiuni	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Cassettes					
	14-buc set tubulare cu impact 1/2" , în casetă Conține: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Include 1x inel + pin, Tip 1 și Tip 2	14	1	751879	8717154655056
	45-buc set bit cu impact/tubulare conține: PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 Hex 3, 4, 5, 6 Crestat 3, 4, 5, 6 Bit holder magnetic pentru schimbare rapidă Tubulare cu impact 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/2" Adaptor pătrat interior 1/2" la hex interior 1/4"	45	1	752500	8717154654158
	11-buc set tubulare cu impact 1/4" Cr.Mo: Hex 13, 17, 19, 21, 24 Adaptor hex 1/4" la pătrat 1/2" Adaptor pătrat interior 1/2" la hex interior 1/4" Pin mic și inel Pin mare și inel	11	1*	40030025	4250155823917
	4-buc tubulare 17, 19, 21, 22mm	45	1*	40030039	8717154654158

*Când comandăm multiplu de 8 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.



Tubulare cu Impact, 3/4" pătrat interior

	Dimensiuni	Lung. (mm)	o-Inel + pin	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior							
 	17	51	Tip 3	1	1	751901	8717154655506
	19	51	Tip 3	1	1	751903	8717154655520
	21	51	Tip 3	1	1	751904	8717154655537
	22	51	Tip 3	1	1	751905	8717154655544
	23	51	Tip 3	1	1	751906	8717154655551
	24	51	Tip 3	1	1	751907	8717154655568
	26	54	Tip 3	1	1	751909	8717154655582
	27	54	Tip 3	1	1	751910	8717154655599
	28	54	Tip 3	1	1	751911	8717154655605
	29	54	Tip 3	1	1	751912	8717154655612
	30	54	Tip 3	1	1	751913	8717154655629
	32	57	Tip 3	1	1	751914	8717154655636
	33	57	Tip 3	1	1	751915	8717154655643
	34	57	Tip 3	1	1	751916	8717154655650
	36	57	Tip 3	1	1	751917	8717154655667
	38	57	Tip 3	1	1	751918	8717154655674
	41	57	Tip 3	1	1	751919	8717154655681
	46	62	Tip 3	1	1	751920	8717154655698
	50	62	Tip 5	1	1	751921	8717154655704
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior, extra lungi							
 	17	90	Tip 3	1	1	751950	8717472817792
	19	90	Tip 3	1	1	751951	8717472817808
	21	90	Tip 3	1	1	751952	8717472817815
	22	90	Tip 3	1	1	751953	8717472817822
	23	90	Tip 3	1	1	751954	8717472817839
	24	90	Tip 3	1	1	751955	8717472817846
	27	90	Tip 3	1	1	751956	8717472817853
	30	90	Tip 3	1	1	751957	8717472817860
	32	90	Tip 3	1	1	751958	8717472817877
	36	90	Tip 3	1	1	751959	8717472817884
Tubulare cu impact pt. șuruburi cu hex interior							
 	17	89	Tip 3	1	1	751927	8717154655766
	19	89	Tip 3	1	1	751929	8717154655780
	21	89	Tip 3	1	1	751930	8717154655797
	22	89	Tip 3	1	1	751931	8717154655803
	23	89	Tip 3	1	1	751932	8717154655810
	24	89	Tip 3	1	1	751933	8717154655827
	27	89	Tip 3	1	1	751934	8717154655834
	30	89	Tip 3	1	1	751935	8717154655841
	32	89	Tip 3	1	1	751936	8717154655858
	36	89	Tip 3	1	1	751939	8717154655889
Tubulare cu Impact prelungitor							
		150	Tip 3	1	1	751943	8717154655926
		250	Tip 3	1	1	751944	8717154655933
		300	Tip 3	1	1	751945	8717154655940
Adaptor							
	1/2"	58	Tip 3	1	1	751947	8717154655964
Articulate							
	3/4"	105	Tip 3	1	1	751964	8717574002089

Tubulare cu Impact, 1" pătrat interior

1"	Dimensiuni	Lung. (mm)	o-Inel + pin	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior							
 	24	58	Tip 4	1	1	751451	8717574049008
	27	58	Tip 4	1	1	751452	8717574049015
	30	60	Tip 4	1	1	751453	8717574049022
	32	60	Tip 4	1	1	751454	8717574049039
	33	62	Tip 4	1	1	751455	8717574049046
	34	62	Tip 5	1	1	751456	8717574049053
	36	62	Tip 5	1	1	751457	8717574049060
	38	62	Tip 5	1	1	751458	8717574049077
	41	62	Tip 5	1	1	751459	8717574049084
	46	64	Tip 5	1	1	751460	8717574049091
Tubulare cu impact pt. hexagon exterior, extra lungi							
 	24	90	Tip 4	1	1	751461	8717574049107
	27	90	Tip 4	1	1	751462	8717574049114
	30	90	Tip 4	1	1	751463	8717574049121
	32	90	Tip 4	1	1	751464	8717574049138
	33	90	Tip 4	1	1	751465	8717574049145
	34	90	Tip 5	1	1	751466	8717574049152
	36	90	Tip 5	1	1	751467	8717574049169
	38	92	Tip 5	1	1	751468	8717574049176
	41	92	Tip 5	1	1	751469	8717574049183
	46	92	Tip 5	1	1	751470	8717574049190
Prelongitor pt. tubulare cu Impact							
	1"	200	Tip 4	1	1	751471	8717574049206
Articulate							
	1"	110	Tip 5	1	1	751472	8717574049213
Adaptor							
	3/4"	75	Tip 4	1	1	751473	8717574049220

Proline Tubulare cu Impact

Set cu 3 pini și 3 inele

	Model	Dimensiuni	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Tip 1	Inel Ø19 mm; pin 3 x 20 mm	6	1	751876	8717154655025
	Tip 2	Inel Ø24 mm; pin 3 x 25 mm	6	1	751877	8717154655032
	Tip 3	Inel Ø 36 mm; pin 4 x 35 mm	6	1	751948	8717154655971
	Tip 4	Inel Ø43 mm; pin 5 x 43 mm	6	1	751474	8717574049237
	Tip 5	Inel Ø46 mm; pin 5 x 46 mm	6	1	751475	8717574049244

Tubulare Articulate Flexibile

	Dimensiuni	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Lungimea interioara este 62 mm	8	112	1	1	750331	8717574029284
	10	112	1	1	750332	8717574029291
	13	112	1	1	750334	8717574029314
	17	112	1	1	750338	8717574029352
	19	112	1	1	750340	8717574029376
	20	112	1	1	751986	8717154659061
	21	112	1	1	751987	8717154659078
	22	112	1	1	751988	8717154659085

Adaptoare

	Conexiune Mașina	La	Lung. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	SDS-plus	1/2" pătrat	125	1	1	750455	8717574023862
	1/4" hexagonal	1/4" pătrat	65	1	1	751971	8717154656008
	1/4" hexagonal	3/8" pătrat	65	1	1	751972	8717154656015
	1/4" hexagonal	1/2" pătrat	75	1	1	751973	8717154656022
	3-buc set adaptoare conține:			3	1	751970	8717154655995
	1/4" hexagonal la 1/4" pătrat						
	1/4" hexagonal la 3/8" pătrat						
	1/4" hexagonal la 1/2" pătrat						

Proline Discuri Diamnatate



Discuri Diamantate

- 1 Codul de culoare
- 2 Dimensiuni
- 3 Aplicații
- 4 Nivelul calității
- 5 Direcția rotației
- 6 Numărul codului
- 7 Cod de Bare
- 8 Recomandări de siguranță
- 9 Standarde europene
- 10 Maximum rpm
- 11 Viteza periferică maximă



Gama

Odata cu integrarea de renume mondial a brandului producator de discuri diamantate Sankyo, HiKOKI a compus o gamă de discuri diamantate de cea mai buna calitate și cel mai frecvent utilizate. Sankyo - un membru cu drepturi depline al grupului HiKOKI - este bine cunoscut la nivel mondial pentru

produse de înaltă calitate, tehnologia de vârf, precum și pentru vasta experiență în inovarea continuă a discurilor diamantate. Pornind de la gama acestor produse de excepție, HiKOKI a creat un sortiment de bază de discuri, ideal pentru sectorul construcțiilor.

Calitate

În dezvoltarea gamei optime de produse, pe baza feed-back-ului primit de la utilizatorii produselor HiKOKI, am creat produse de înaltă calitate și la un preț competitiv. Acest lucru a dus la indexarea produselor în trei niveluri de calitate, indicate de numărul de diamante:

EN
13236

Toate discurile diamantate HiKOKI sunt produse pentru a îndeplini normele de calitate DIN EN 13236:2010.

Calitate de Vârf



Folosit de acei utilizatori profesioniști care cer durată lungă de viață și viteză mare de tăiere. Prețul de achiziție este mai ridicat dar randamentul este dintre cele mai bune.

Poly Cristalline
Diamant (PCD)



Discurile diamantate HiKOKI Poly Crystalline Diamant (PCD) sunt dintr-un corp de oțel pe care sunt lipite elemente din metal dur pe care este sinterizat un strat de diamant. Rezultatul este un dinte care este de trei ori mai dur decât carbura de tungsten.

Înaltă calitate



Destinat utilizatorilor ce caută un disc care să taie materiale de construcție.

Calitate medie



Destinat utilizatorilor ocazionali, pentru lucrări de anvergură mică la care mai important este prețul lucrării decât durata de viață sau viteza de tăiere.

Aplicații

Pentru a face mai ușoară distincția între produse în funcție de aplicațiile pentru care acestea sunt concepute, chiar și după utilizare intensivă și pentru a face o alegere ușoară, discurile diamantate HiKOKI se identifică după coduri de culoare, după cum urmează:

Verde	Potrivit pentru utilizare generală într-o varietate de materiale
Albastru	Potrivit pentru materiale dure, cum ar fi betonul, cărămizi dure, granit etc.
Rosu	Potrivit pentru materiale abrazive, cum ar fi BCA, cărămizi moi, calcar, asfalt etc.
Alb	Potrivit pentru ceramică și plăci naturale
Gri	Potrivit pentru mochete, adezivi, chit etc.

Aplicații	Materiale dure (Turbo)	Materiale dure ondulate	Universal	Materiale abrazive Laser	Plăci
•• Recomandat					
• Se pretează					
o Utilizare limitată					
- Nu se utilizează					
Aerate	o	o	o	••	-
Asfalt	-	-	-	••	-
Bazalt	••	•	o	-	-
Calcar	•	o	o	-	•
Tencuială (nisip/ciment)	o	o	o	••	-
Beton (armat)	••	•	•	-	-
Căramidă din beton	o	o	o	••	-
Căramidă roșie	•	o	o	-	-
Sticlă	-	-	-	-	•
Granit	••	o	o	-	-
Beton proaspăt	o	o	o	••	-
Căramidă din pământ	•	•	•	••	-
Căramidă dură	••	•	•	•	-
Piatră de var	o	o	o	••	-
Marmură	o	o	o	-	•
Căramidă medium-dură	••	•	•	•	-
Plăci naturale	••	•	•	-	-
BCA	o	o	o	••	-
Quartzite	••	o	o	-	•
Țiglă	o	o	o	••	-
Ardezie	••	o	o	-	•
Gresie	•	o	o	-	••
Faianță	o	o	o	-	••

Discuri Diamantate pentru Polizoare Unghiulare, pt. utilizare universală

  	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment							
  	115	22,2	10	1	1	752811	8717574001587
	125	22,2	10	1	1	752812	8717574001594
	150	22,2	10	1	1	752813	8717574001600
	180	22,2	10	1	1	752814	8717574001617
	230	22,2	10	1	1	752815	8717574001624
	300	22,2	10	1	1	752817	8717574001631

Proline Discuri Diamantate

Discuri Diamantate pentru Polizoare Unghiulare,
pt. utilizare universală

  	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment							
 	115	22,2	10	1	1*	773070	4549115083097
	125	22,2	10	1	1*	773071	4549115083103
	230	22,2	10	1	1*	773073	4549115083127

*Când comandăm multiplu de 10 piese, comanda va fi livrată în pachete comune..

Discuri Diamantate pentru Polizoare Unghiulare,
pt. materiale dure ca beton, cărămizi dure, granit etc.

   	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment							
  	115	22,2	10	1	1	752851	8717574001808
	125	22,2	10	1	1	752852	8717574001815
	150	22,2	10	1	1	752853	8717574001822
	180	22,2	10	1	1	752854	8717574001839
	230	22,2	10	1	1	752855	8717574001846
	300	22,2	10	1	1	752857	8717574001853
Turbo							
 	125	22,2	6	1	1	752842	8717574001761
	230	22,2	6	1	1	752845	8717574001792
Tip Ondulat							
 	115	22,2	6	1	1	752821	8717574001648
	125	22,2	6	1	1	752822	8717574001655
	150	22,2	6	1	1	752823	8717574001662
	180	22,2	6	1	1	752824	8717574001679
	230	22,2	6	1	1	752825	8717574001686

Discuri Diamantate pentru Polizoare Unghiulare, pt. materiale abrazive ca BCA, cărămidă moale, calcar, asfalt etc.

    					Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment											
   	115	22,2	10	1	1	752861	8717574001860				
	125	22,2	10	1	1	752862	8717574001877				
	150	22,2	10	1	1	752863	8717574001884				
	300	22,2	10	1	1	752867	8717574001914				

De la Ø150 mm în sus, discurile au protecție pentru segmente.

Discuri Diamantate pentru Polizoare Unghiulare, pt. plăci (ceramice și naturale)



  			Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Segment Continuu									
 	110	22,2	5	1	1	752886	8717574001990		
	125	22,2	5	1	1	752887	8717574002003		

Discuri Diamantate pt. frezare în zid, pt. utilizare universală


	Ø (mm)	Gaura (mm)	H (mm)	Lățime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Segment Continuu								
 	125	22,2	7	18	1	1	4100298	8717574067927
	125	22,2	7	28,5	1	1	4100299	8717574067934

Proline Discuri Diamantate

Discuri Diamantate pt. mașinile de debitat cu motor termic,
pt. utilizare universală

  	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Segment Ondulat							
	300	25,4	11.5	1	1	773001	4549115056275
	350	20,0	11.5	1	1	773002	4549115056282
	350	25,4	11.5	1	1	773003	4549115056299
Tip Segment							
	300	20,0	15	1	1	773004	4549115056305
	300	25,4	15	1	1	773005	4549115056312
	350	20,0	15	1	1	773006	4549115056329
	350	25,4	15	1	1	773007	4549115056336

Discuri Diamantate pt. mașinile de debitat cu motor termic,
pt. materiale dure ca beton, cărămidă dura, granit etc.

  	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment Ondulat							
	300	25,4	10	1	1	773009	4549115056350
	350	20,0	10	1	1	773010	4549115056367
	350	25,4	10	1	1	773011	4549115056374
Tip Segment							
	300	20,0	10	1	1	773012	4549115056381
	300	25,4	10	1	1	773013	4549115056398
	350	20,0	10	1	1	773014	4549115056404
	350	25,4	10	1	1	773015	4549115056411

Discuri Diamantate pt. mașinile de debitat cu motor termic, pt. materiale moi ca BCA, cărămidă moale, calcar, asfalt etc.

	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip Segment							
 	300	20,0	10	1	1	773018	4549115056442
	300	25,4	10	1	1	773019	4549115056459
	350	20,0	10	1	1	773020	4549115056466
	350	25,4	10	1	1	773021	4549115056473


Discurile diamantate de mai sus au segmente înclinate pentru a proteja miezul împotriva tăierii.

Tanc de Apa sub Presiune

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Tanc pentru apa sub presiune WPT10 din plastic Volum net: 10 l Capacitate totală: 12.5 l Presiune de operare: 3 bar (44 psi) Capac în formă de pălnie pentru a preveni pătrunderea murdariei în tanc Filtru de mizerie integrat Include 4 m de furtun transparent complet cu o cuplă de 1/2" cu supapă	1	1	712630	8717574043600

Discuri Diamantate pt. Șlefuire

Discuri Diamantate pentru polizoare unghiulare, pt. materiale dure.

  	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Turbo Segment Continuu							
 	100	22,2	4,5	1	1	752871	8717574001921
	125	22,2	4,5	1	1	752872	8717574001938
Segment radial cu găuri pt. extracția prafului							
 	125	22,2	5	1	1	4100291	8717574067880
Segment dublu cu găuri pt. extracția prafului							
 	115	22,2	5	1	1	752876	8717574001945
	125	22,2	5	1	1	752877	8717574001952
	175	22,2	5	1	1	752878	8717574001969
Segment dublu cu găuri pt. extracția prafului							
 	125	22,2	5	1	1	4100295	8717574067910

**Discuri Diamantate pentru polizoare unghiulare cu racord aspirator
pt. materiale moi ca BCA, cărămidă moale, calcar, asfalt etc.**

   	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Segment cu găuri pt. extracția prafului							
 	125	22,2	5	1	1	4100292	8717574067897

**Discuri Diamantate pentru polizoare unghiulare cu racord aspirator
pt. materiale ca mochete, adezivi, etanșări și epoxy**

 	Ø (mm)	Prindere (mm)	H Segment (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Segment cu găuri pt. extracția prafului							
  	125	22,2	5	1	1	4100293	8717574067903

Discuri Abrazive pentru Debitare și Polizare

- 1 Tip și dimensiuni
- 2 Număr cod
- 3 Nivelul calității
- 4 Aria de utilizare
- 5 Cod de culori
- 6 Recomandări de siguranță
- 7 Restricții de utilizare
- 8 Viteza periferică maximă / RPM
- 9 Fier, sulfuri și cloruri conținut < 0,1%
- 10 Standarde europene



Taie orice

Discurile abrazive HiKOKI Proline sunt concepute pentru a oferi performanțe maxime, durată lungă de viață, zone de tăiere curate, formare mică de bavuri și încălzire termică redusă pe piesa de lucru. Discurile de șlefuit au lățimi standard și oferă nu numai cea mai economică soluție, dar, de asemenea, siguranță în lucru ca urmare a duratei de viață și stabilitate maximă. Discurile sunt proiectate special pentru tăierea materialelor solide, țevi și profile din oțel și oțel inoxidabil, inclusiv fontă.

Discuri 2-in-1

Sunt discuri perfect concepute pentru a fi utilizate în oțel inoxidabil și în oțel. Conținutul compoziției discurilor în fier (Fe), sulf (S), și clor (Cl) este sub 0,1% și, prin urmare, pot fi utilizate în condiții de siguranță pe piesele de lucru mai delicate, cum ar fi cele din inox. Compoziția unică garantează, de asemenea, o durată lungă de viață la tăierea în metal, în timp ce discurile uzuale pentru Inox se uzează foarte repede. Notă importantă: după tăierea metalului cu acest tip de disc este recomandabil a nu se utiliza pentru tăierea inox-ului din cauza contaminării.

Niveluri de calitate

Selectarea corectă a discului și a mașinii electrice pentru materialul care urmează să fie tăiat este crucială. Pentru a ajuta la selectarea produsului potrivit, HiKOKI oferă 2 niveluri de calitate pentru dimensiunile de 115/125mm. Profesionalistul care taie frecvent cu gama puternică de polizoare unghiulare va beneficia cel mai mult de discurile Premium. Compoziția mai dură asigură o durată de viață mai lungă și o tăiere rapidă fără bavuri. Când utilizarea este ocazională și se realizează cu polizoare unghiulare din gama cu putere mai mică, se va alege un disc din gama de bază. Raportul preț/calitate face ca aceste produse universale să poată fi utilizate într-o gamă largă de aplicații.

Discuri Super Subțiri

Avantajele inovatoare și economice ale discurilor noastre foarte subțiri pot fi observate mai ales la tăierea tablei și a profilelor cu pereți subțiri. Discurile de tăiere foarte subțiri au o suprafață de frecare mai mică. Acest lucru conduce la o tăiere și la o răcire rapidă, astfel evitându-se efectul de albăstrire a piesei de lucru. Discurile HiKOKI conving prin funcționalitate deosebit de bună și o manevrare optimă. Tăieturile sunt

excepțional de precise, curate și aproape fără bavuri. Faptul că aceste discuri sunt foarte subțiri înseamnă, de asemenea, că nu avem nevoie de presiune de contact, ceea ce face munca considerabil mai ușoară.

oSa

oSa înseamnă "Organizația pentru Siguranță a Discurilor Abrazive". Discurile cu simbolul marcii oSa au fost fabricate în conformitate cu orientările stricte la nivel mondial ale OSA. Toate discurile abrazive HiKOKI pentru tăiere și polizare poartă marca OSA și, prin urmare, îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță.

Tipuri de discuri abrazive

Discurile abrazive HiKOKI au coduri de culoare pentru a fi ușor de identificat în funcție de destinație.

Cod de culori		
Stainless steel	Auriu	Inox
Metal	Albastru	Metal
Stone	Roșu	Piatră

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în inox și metal

Stainless steel				Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A60U-BF41										
 	115	1,0	22,23	1	25	782301	8717574043068			
	125	1,0	22,23	1	25	782302	8717574043075			
Pachet promo cu 10 discuri Tin.										
	125	1,0	22,23	10	1	782304	8717574043082			
Tip A46T-BF41										
 	115	1,0	22,23	1	25	752501	8717472814111			
	125	1,0	22,23	1	25	752502	8717472814135			
Tip A60R-BF41										
 	115	1,0	22,23	1	25	782306	8717574043099			
	125	1,0	22,23	1	25	782307	8717574043105			
Pachet promo cu 10 discuri Tin.										
	115	1,0	22,23	10	1	782308	8717574050202			
	125	1,0	22,23	10	1	782309	8717574055146			

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în inox și metal

Stainless steel					Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A46U-BF41											
		115	1,6	22,23	1	25	782311	8717574043112			
		125	1,6	22,23	1	25	782312	8717574043129			
		150	1,6	22,23	1	25	782313	8717574043136			
		178	1,6	22,23	1	25	782314	8717574043143			
		230	1,9	22,23	1	25	782315	8717574043150			
Tip A46R-BF41											
		115	1,6	22,23	1	25	782316	8717574043167			
		125	1,6	22,23	1	25	782317	8717574043174			
		230	1,9	22,23	1	25	782319	8717574050196			

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în metal

Metal				Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A24R -BF41										
		115	2,5	22,23	1	25	752511	8717472814234		
		125	2,5	22,23	1	25	752512	8717472814258		
		180	3,0	22,23	1	25	752514	8717472814296		
		230	3,0	22,23	1	25	752515	8717472814319		
		Tip A24R -BF41								
		115	2,5	22,23	1	25	752521	8717472814395		
		125	2,5	22,23	1	25	752522	8717472814418		
		230	3,0	22,23	1	25	752525	8717472814470		
Tip A24R -BF41										
		115	2,5	22,23	1	25	4100201	8717574060355		
		125	2,5	22,23	1	25	4100202	8717574060362		
		150	2,5	22,23	1	25	4100203	8717574060379		
		180	3,0	22,23	1	25	4100204	8717574060386		
		230	3,0	22,23	1	25	4100205	8717574060393		
Tip A24R -BF42										
		115	2,5	22,23	1	25	4100206	8717574060409		
		125	2,5	22,23	1	25	4100207	8717574060416		
		180	3,0	22,23	1	25	4100208	8717574060423		
		230	3,0	22,23	1	25	4100209	8717574060430		

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în piatra

Stone				Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip C30S-BF42										
		115	2,5	22,2	1	25	4100211	8717574060447		
		125	2,5	22,2	1	25	4100212	8717574060454		
		180	3,0	22,2	1	25	4100214	8717574060461		
		230	3,0	22,2	1	25	4100215	8717574060478		
Tip C30S-BF41										
		230	3,0	22,2	1	25	4100219	8717574060485		

Discuri de tăiere potrivite pentru debitor, pt. utilizare în metal

Metal			Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A36S-BF41									
		300	2,8	25,4	1	10	4100241	8717574060591	
		350	2,8	25,4	1	10	4100242	8717574060607	
		400	3,0	25,4	1	10	4100243	8717574060614	

Discuri pentru Ferăstraie rabatabile cu motor termic, pt. utilizare în metal

Metal		Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A36S-BF41								
 		300	3,5	20,0	1	10	4100246	8717574060621
		350	4,0	20,0	1	10	4100248	8717574060638

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în inox și metal

Stainless steel		Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A24R-BF27								
 		115	6,0	22,2	1	10	4100221	8717574060492
		125	6,0	22,2	1	10	4100222	8717574060508
		150	6,0	22,2	1	10	4100223	8717574060515
		180	6,0	22,2	1	10	4100224	8717574060522
		230	6,0	22,2	1	10	4100225	8717574060539

Discuri pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în metal

Metal		Ø (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip A24R-BF27								
 		115	6,0	22,2	1	10	4100231	8717574060546
		125	6,0	22,2	1	10	4100232	8717574060553
		150	6,0	22,2	1	10	4100233	8717574060560
		180	6,0	22,2	1	10	4100234	8717574060577
		230	6,0	22,2	1	10	4100235	8717574060584

Discuri Lamelare/Fibre

Discurile lamelare pentru șlefuit HiKOKI sunt sinonime cu o abraziune excelentă asupra materialului. Veți ajunge mai repede la rezultatul dorit iar discul va rămâne curat și abraziv pe întreaga durată de viață. Discul lamelar pentru șlefuit este instrumentul perfect pentru lucrările de șlefuire și de tratare a suprafețelor, cum ar fi sanfrenarea

muchiilor, îndepărtarea lacurilor, debavurarea, îndepărtarea ruginii și șlefuirea punctelor de sudura. Calitatea profesională este concepută pentru lucrul pe suprafața dură și medie în toate domeniile de prelucrare a metalelor, inclusiv din inox, oțel, fontă și tablă de oțel. Structura lamelară de înaltă calitate pe suport de fibră de sticlă

conferă o durată de viață excelentă și o capacitate uniformă de șlefuire. Vibrațiile reduse conduc la un rezultat optim și la un nivel redus de zgomot pentru o șlefuire confortabilă. Pentru începători oferim seria HiKOKI HSP cu un raport optimizat al calității prețurilor

Discuri lamelare pentru polizoare unghiulare, pt. utilizare în inox și metal

Metal	Stainless steel					Ø (mm)	Granul.	Gaura (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Tip ZK												
							115	40	22,23	1	10	4100111 8717574059960
							115	60	22,23	1	10	4100112 8717574059977
							115	80	22,23	1	10	4100113 8717574059984
							115	120	22,23	1	10	4100114 8717574059991
							125	40	22,23	1	10	4100116 8717574060003
							125	60	22,23	1	10	4100117 8717574060010
							125	80	22,23	1	10	4100118 8717574060027
							125	120	22,23	1	10	4100119 8717574060034
							178	40	22,23	1	10	4100121 8717574060041
							178	60	22,23	1	10	4100122 8717574060058
							178	80	22,23	1	10	4100123 8717574060065
							178	120	22,23	1	10	4100124 8717574060072
Tip ZK												
							115	40	22,23	1	10	4100101 8717574059885
							115	60	22,23	1	10	4100102 8717574059892
							115	80	22,23	1	10	4100103 8717574059908
							115	120	22,23	1	10	4100104 8717574059915
							125	40	22,23	1	10	4100106 8717574059922
							125	60	22,23	1	10	4100107 8717574059939
							125	80	22,23	1	10	4100108 8717574059946
							125	120	22,23	1	10	4100109 8717574059953

Discuri din Foi Abrazive pt. șlefuit, pt. utilizare cu polizoare unghiulare

Stainless steel	Ø (mm)	Granul.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	115	24	1	25	753502	8717574002201
	115	36	1	25	753503	8717574002218
	115	60	1	25	753506	8717574002225
	115	80	1	25	753507	8717574002232
	115	120	1	25	753509	8717574002249
	125	24	1	25	753512	8717574002256
	125	36	1	25	753513	8717574002263
	125	60	1	25	753516	8717574002270
	125	80	1	25	753517	8717574002287
	125	120	1	25	753519	8717574002294
	180	24	1	25	753522	8717574002300
	180	36	1	25	753523	8717574002317
	180	60	1	25	753526	8717574002324
	180	80	1	25	753527	8717574002331
	180	120	1	25	753529	8717574002348

Discuri din Foi Abrazive pt. șlefuit, pt. utilizare cu polizoare unghiulare

Metal	Ø (mm)	Granul.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	115	24	1	25	753172	8717472812674
	115	36	1	25	753173	8717472812681
	115	60	1	25	753176	8717472812698
	115	80	1	25	753177	8717472812704
	115	120	1	25	753179	8717472812711
	125	24	1	25	753182	8717472812728
	125	36	1	25	753183	8717472812735
	125	60	1	25	753186	8717472812742
	125	80	1	25	753187	8717472812759
	125	100	1	25	753188	8717574058727
	125	120	1	25	753189	8717472812766
	180	24	1	25	753192	8717472812773
	180	36	1	25	753193	8717472812780
	180	60	1	25	753196	8717472812797
	180	80	1	25	753197	8717472812803
	180	120	1	25	753199	8717472812810

Discuri suport pentru hârtia abrazivă, pt. utilizare cu polizoare unghiulare

ISO 15636	Ø (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Consistență medium-dură, include piuliță de prindere						
	115	M14	1	1	753801	8717574002355
	125	M14	1	1	753802	8717574002362
	180	M14	1	1	753804	8717574002386
Disc suport din cauciuc moale pt. mai mare flexibilitate, include piuliță de prindere						
	115	M14	1	1	753806	8717574002393
	125	M14	1	1	753807	8717574002409
	180	M14	1	1	753809	8717574002416

Accesorii Polizoare Unghiulare

Cheie pentru disc

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Cheie pentru disc Lungime 145 mm Diametru pin 4,85 mm Deschidere pini 35 mm Pt. discuri ≤ 125 mm	1	1	711271	8717574050431
	Cheie pentru disc Lungime 228 mm Diametru pin 5,5 mm Deschidere pini 35 mm Pt. discuri ≥ 150 mm	1	1	711272	8717574050448

Mâner Lateral cu Absorbție a Vibrațiilor

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Mâner cu absorbție a vibrațiilor Dia. șurub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare până la 150 mm	1	1	711281	8717574052381
	Mâner cu absorbție a vibrațiilor Dia. șurub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare de la 180 mm în sus	1	1	711282	8717574052398

Mâner Lateral

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Mâner lateral Dia. șurub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare până la 150 mm	1	1	711283	8717574053555
	Mâner lateral Dia. șurub de prindere M10 Pt. polizoare unghiulare de la 180 mm în sus	1	1	711284	8717574053562

Filtru de praf pentru polizoare unghiulare

Filtru de praf detașabil împotriva particulelor grosiere sau fine pentru a prelungi durată de viață a mașinii. Oprește pătrunderea particulelor mici în polizorul unghiular. Filtrul poate fi curățat ușor și rapid datorită grilei netede metalice exterioară. Filtrul poate fi asamblat și dezamblat fără a se utiliza alte scule.

	Descriere	Utilizare cu	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Filtru de praf pentru polizoare unghiulare	G13BA/G13BY/G13YG	1	1	750449	8717574058710
	Filtru de praf pentru polizoare unghiulare	G12SA4/G13SB4/ G12SE4/G13SE4/ G12SW/G13SW	1	1	750465	8717574067958
	Filtru de praf pentru polizoare unghiulare	G12BYEQ/G13BYEQ/ G12VE/G13VE	1	1	750466	8717574068122

Cablu

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Cablu 5 metri 1,0 mm2 H07RN-F	1	1	714500	8717154654196
	Cablu 5 metri 1,5 mm2 H07RN-F	1	1	714520	8717154654202

Piuliță de Prindere Rapidă

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Piuliță de prindere rapidă	1	1*	711273	8717574051094

*Când comandăm multiplu de 10, piulița rapidă a discului va fi livrată într-un pachet.



Accesorii pt. Racordul Aspiratoarelor

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Calotă aspirație la debitare cu funcție de imersie pentru tăierea cu puțin praf în interior și exterior.	1	1	377085	4549115244146
 Calotă aspirație la debitare cu funcție de imersie și canal de curgere optimizat pentru tăierea cu praf deosebit de redus în interior și exterior. Masa din tablă cu role de ghidare pentru alimentare ușoară și precisă. Protejează suprafețele sensibile de zgârieturi. Permite utilizarea unei șine de ghidare HiKOKI pentru tăieturi de cea mai înaltă precizie.	1	1	377086	4549115244160
 Calotă aspirație la șlefuire cu inel de perie și canal de curgere optimizat pentru șlefuirea cu un grad redus de praf (cu discurile cu găuri) în interior și în exterior.	1	1	377087	4549115244184

Utilizare cu modelele G12/13SW2, G12/13VE2, G12/13BYEQ2, G1813DVE, G1812/13DE, G1813DVF, G1812/13DF, G3612/13DVE, G3613DE, G3612/13DVF, G3613DF, G12/13SE3, G13SB4, G12SA4

Proline Freze din Carbură

1 Calitate de top TC

2 Caneluri prelucrate cu
diamant de precizie

3 Îmbinare solidă
prin brazare

4 Adâncimea este necesară pentru siguranță

5 Nume brand

6 Număr cod

7 Dim. de prindere 6 sau 8 mm



Înaltă performanță

Frezele din carbură metalică pentru bavuri HiKOKI sunt produse într-o unitate certificată ISO, în conformitate cu cele mai înalte standarde de calitate. Acest lucru asigură o calitate remarcabilă, durată lungă de viață, fiabilitate și constanță în exploatare. Frezele HiKOKI pentru bavuri sunt proiectate pentru aplicații pe aproape orice configurație complexă a pieselor și conferă precizia necesară pentru aplicații cu toleranță mică. Sunt concepute pentru a poliza cu precizie pe mașinile de rectificat multi axis CNC, oferind înaltă performanță chiar și pe cele mai dificile materiale, cum ar fi aluminiul, aliaje metalice, oțeluri inoxidabile etc.

Selectarea profilului




În primul rând este necesar a se identifica forma frezei potrivită pentru a corespunde aplicației. În al doilea rând vom alege dimensiunea frezei, ținând cont de faptul că nu mai mult de 50% din suprafața acestora ar trebui să fie în contact cu piesa de lucru. Următorul pas este acela de a identifica corect configurația carbunii metalice pentru a se potrivi cerințelor materialelor. Un Cut 3 este o freză rapidă care reușește îndepărtarea rapidă a bavurilor materialelor neferoase moi și materialelor plastice. Cut 6 cu dublă tăiere este potrivită pentru uz general, cum ar fi alama, cupru, oțeluri necălite, fontă, titan etc. În cele din urmă, să se asigure că freza selectată este operată în intervalul de viteză recomandat. Nerespectarea acestor reguli este periculoasă și pot reduce performanțele frezelelor.

DIN: ZYA	DIN: ZYA-S	DIN: WRC
A-Forma	B-Forma	C-Forma
Cut 6	Cut 3	Cut 6
6	6	6 + 8





DIN: KUD	DIN: TRE	DIN: RBF	DIN: SPG
D-Forma	E-Forma	F-Forma	G-Forma
Cut 3	Cut 6	Cut 6	Cut 3
6	6	6	6

Flame	DIN: KEL	DIN: SKM
H-Forma	L-Forma	M-Forma
Cut 6	Cut 6	Cut 6
6	6	6




Freze din Carbură

Metal	Stainless steel			D (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (°)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Forma DIN 8033 "ZYA" / ISO "A"												
				6	6	18	50	-	1	1	780726	8717574054583
				6	8	19	64	-	1	1	780727	8717574054590
				6	9,6	19	64	-	1	1	780728	8717574054606
				6	12,7	25	70	-	1	1	780729	8717574054613
				6	16	25	70	-	1	1	780730	8717574054620
Forma DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"												
				6	6	18	50	-	1	1	780732	8717574044676
				6	8	19	64	-	1	1	780733	8717574044683
				6	9,6	19	64	-	1	1	780734	8717574044690
				6	12,7	25	70	-	1	1	780736	8717574044713
Forma DIN 8033 "WRC" / ISO "C"												
				6	6	18	50	-	1	1	780739	8717574044720
				6	8	19	64	-	1	1	780740	8717574044737
				6	9,6	19	64	-	1	1	780741	8717574044744
				6	12,7	25	70	-	1	1	780743	8717574044768
				8	8	19	64	-	1	1	780791	8717574049923
Forma DIN 8033 "KUD" / ISO "D"												
				6	6	4,7	50	-	1	1	780746	8717574044775
				6	8	6	52	-	1	1	780747	8717574044782
				6	9,6	8	54	-	1	1	780748	8717574044799
				6	12,7	11	56	-	1	1	780750	8717574044812
Forma DIN 8033 "TRE" / ISO "E"												
				6	6	10	50	-	1	1	780753	8717574044829
				6	8	15	60	-	1	1	780754	8717574044836
				6	9,6	16	60	-	1	1	780755	8717574044843
				6	12,7	22	67	-	1	1	780756	8717574044850

Freze din Carbură

Metal	Stainless steel			D (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (°)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Forma DIN 8033 "RBF" / ISO "F"												
		6	6	18	50	-	1	1	780759	8717574044867		
		6	8	20	65	-	1	1	780760	8717574044874		
		6	9,6	19	64	-	1	1	780761	8717574044881		
		6	12,7	25	70	-	1	1	780763	8717574044904		
		8	8	20	65	-	1	1	780792	871774049930		
Forma DIN 8033 "SPG" / ISO "G"												
		6	6	18	50	-	1	1	780766	8717574044911		
		6	8	19	64	-	1	1	780767	8717574044928		
		6	9,6	19	64	-	1	1	780768	8717574044935		
		6	12,7	25	70	-	1	1	780769	8717574044942		
Forma / ISO "H"												
		6	6	14	50	-	1	1	780772	8717574044959		
		6	8	19	64	-	1	1	780773	8717574044966		
		6	9,6	19	64	-	1	1	780774	8717574044973		
		6	12,7	32	77	-	1	1	780775	8717574044980		
Forma DIN 8033 "KEL" / ISO "L"												
		6	6	18	50	14°	1	1	780778	8717574044997		
		6	8	25,4	70	14°	1	1	780779	8717574045000		
		6	9,6	30	76	14°	1	1	780780	8717574045017		
		6	12,7	32	77	14°	1	1	780781	8717574045024		
Forma DIN 8033 "SKM" / ISO "M"												
		6	6	20	50	14°	1	1	780784	8717574045031		
		6	9,6	16	64	28°	1	1	780785	8717574045048		
		6	12,7	22	71	28°	1	1	780786	8717574045055		

Freze din Carbură

 		D (mm)	Ø cap (mm)	L cap (mm)	L total (mm)	α (°)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Forma DIN 8033 "ZYA-S" / ISO "B"										
 		6	12,7	25	70	-	1	1	780735	8717574044706
Forma DIN 8033 "WRC" / ISO "C"										
 		6	12,7	25	70	-	1	1	780742	8717574044751
Forma DIN 8033 "KUD" / ISO "D"										
 		6	12,7	11	56	-	1	1	780749	8717574044805
Forma DIN 8033 "RBF" / ISO "F"										
 		6	12,7	25	70	-	1	1	780762	8717574044898

Freze din Carbură - seturi

 	Conținut	D (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	5-buc Set conține: B - 9,6 x 19 / 64 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm D - 9,6 x 8 / 54 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm	6	5	1	780788	8717574045062
	10-buc Set conține: B - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm C - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm D - 12,7 x 11 / 56 mm E - 9,6 x 16 / 60 mm F - 12,7 x 25 / 70 mm G - 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm L - 12,7 x 32 / 77 mm	6	10	1	780789	8717574045079
	40-buc Display conține: 2x B - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x C - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x F - 6 x 18 / 50 mm 8 x 20 / 65 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x G - 6 x 18 / 50 mm 8 x 19 / 64 mm 9,6 x 19 / 64 mm 12,7 x 25 / 70 mm 2x L - 6 x 18 / 50 mm 8 x 25 / 70 mm 9,6 x 30 / 76 mm 12,7 x 32 / 77 mm	6	40	1	780790	8717574045086

Proline Perii

Atât pentru munca grosieră, cât și pentru acele detalii fine

Îndepărtarea ruginii nu este cea mai plăcută muncă, așa cum nici îndepărtarea vopselei de pe lemn nu este. Prin urmare, HiKOKI furnizează o gamă de perii care sunt special adaptate nevoilor dumneavoastră: calitate de top care să permită ca activitatea să fie făcută mult mai ușor și mai repede. Acest lucru se aplică la locul de muncă la modul grosier și, de asemenea, pentru lucrări mai detaliate atunci când se utilizează un polizor drept. Dezvoltarea și producția de perii HiKOKI este parte a managementului integrat de calitate a sistemului. Doar materiile prime de calitate care îndeplinesc testele stricte de control al calității sunt utilizate pentru periiile noastre. Noile materii prime sunt testate sistematic și modele noi sunt dezvoltate. Fiecare produs nou dezvoltat al gamei este testat excesiv, astfel încât peria să îndeplinească cerințele imediat.

Aplicații speciale

De exemplu, pentru îndepărtarea ruginii din metal folosiți o perie de sârmă groasă corespunzătoare unghiului format de către polizorul unghiular. În ceea ce privește folosirea unei mașini de găurit sau înșurubat, HiKOKI a facilitat prinderea periiilor în mandrină datorită suportului hexagonal de prindere. Pentru lucrul la detalii au fost create perii pentru utilizare în polizoare drepte, ideale pentru lucrul pe zone mici. Periiile speciale realizate din sârmă de vanadiu au fost dezvoltate pentru utilizarea pe oțel inoxidabil. Periiile de nylon sunt soluția pentru secțiuni din lemn sau pentru metale subțiri.

Acum este disponibilă!
Conexiune hexagonală



Perii pentru polizor unghiular electric

Metal			Ø (mm)	Grosime (mm)	Conexiune	Diametrul (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Perie din sârmă de oțel										
	115	0,5		22,2		115	1	1	751301	8717154657098
	125	0,5		22,2		125	1	1	751302	8717154657104
Perie tip cupă din sârmă de oțel										
	65	0,35		M14		115	1	1	751346	8717574000542
	65	0,5		M14		115	1	1	751306	8717154657142
	80	0,5		M14		150	1	1	751307	8717154657159
	100	0,5		M14		180	1	1	751308	8717154657166
	110	0,5		M14		230	1	1	751309	8717154657173
Perie tip cupă din sârmă de oțel ondulată										
	60	0,3		M14		115	1	1	751311	8717154657197
	75	0,3		M14		125	1	1	751312	8717154657203
	80	0,3		M14		150	1	1	751313	8717154657210
	100	0,3		M14		180	1	1	751314	8717154657227
	125	0,3		M14		230	1	1	751315	8717154657234
Perie din sârmă de oțel										
	100	0,5		M14		180	1	1	751317	8717154657258
Perie din sârmă de oțel ondulată										
	100	0,3		M14		180	1	1	751318	8717154657265

Perii pentru polizorul unghiular electric

Stainless steel			Ø (mm)	Grosime (mm)	Conexiune	Diametrul (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Perie din sârmă de oțel										
	115	0,5		22,2	115	1	1	751305	8717154657135	
Perie tip cupă din sârmă de oțel										
	65	0,5		M14	115	1	1	751310	8717154657180	
Perie tip cupă din sârmă de oțel ondulate										
	75	0,3		M14	125	1	1	751316	8717154657241	

Perii pentru mașini de găurit

			Ø (mm)	Grosime (mm)	Conexiune	PQ	MOQ (mm)	Cod	Cod Bare
Perie din sârmă de oțel									
	50	0,3		1/4" Hexagonal	1	1	751319	8717154657272	
	75	0,3		1/4" Hexagonal	1	1	751320	8717154657289	
	100	0,3		1/4" Hexagonal	1	1	751321	8717154657296	
Perie tip cupă din sârmă de oțel ondulate									
	50	0,3		1/4" Hexagonal	1	1	751322	8717154657302	
	75	0,3		1/4" Hexagonal	1	1	751323	8717154657319	

Perii pentru polizorul unghiular electric

 	Ø (mm)	Fire (Grosime mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Perie în formă de pensulă cu fire din oțel ondulate							
	25	0,3	1/4" hex	1	1	751324	8717154657326
Perie în formă de disc cu flapsuri cu fire din oțel ondulate							
	100	0,3	6 mm rotund	1	1	751325	8717154657333
Perie din sârmă de oțel							
	75	0,5	6 mm rotund	1	1	751326	8717154657340
Perie din fire de oțel cu granulație tyflex, special pentru aluminiu, alamă, plastic și oțel							
	75	Aspru (fire roșii)	1/4" hex	1	1	751328	8717154657364
	75	Fin (fire albastre)	1/4" hex	1	1	751329	8717154657371
Perie cupă din fire de oțel cu granulație tyflex, special pentru aluminiu, alamă, plastic și oțel							
	75	Aspru (fire roșii)	1/4" hex	1	1	751330	8717154657388
	75	Fin (fire albastre)	1/4" hex	1	1	751331	8717154657395

Perii pentru polizoare drepte

	Ø (mm)	Fire (Grosime mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Perie în formă de pensulă cu fire din oțel răsucite, turație peste 22,000 rpm							
	20	0,26	6 mm rotund	1	1	751340	8717472818898
Perie în formă de pensulă cu fire din oțel răsucite, turație peste 20,000 rpm							
	30	0,26	6 mm rotund	1	1	751342	8717472818911
Perie rotativă cu fire din oțel ondulate, turație peste 15,000 rpm							
	50	0,2	6 mm rotund	1	1	751327	8717154657357

Proline Pânze pentru Ferăstraie Circulare



Proline

Pânze pt. Ferăstraie Circulare

- 1 Număr de dinți
- 2 Aplicații în pictogramă
- 3 Profilul dinților
- 4 Maximum RPM
- 5 Număr serie de producție
- 6 Dimensiuni
- 7 Număr de piesă HiKOKI
- 8 Nivel de calitate 'stele'
- 9 Direcția de rotație
- 10 Recomandări de siguranță



Dinții buni fac diferența

Pânzele HiKOKI pentru ferăstrău circular au fost dezvoltate în scopul de a face munca mai ușoară, de a reduce cât mai mult nivelul de vibrații, îndepărtarea să fie cât mai ușoară, nivel de zgomot redus și înaltă precizie. Pentru a îndeplini aceste condiții, pânzele circulare de ferăstrău au fost proiectate și fabricate într-un mod specific. În primul rând pânzele de ferăstrău circular sunt realizate din oțel călit, cu dinți din microgranule de carbură de Titan întărit de înaltă calitate. Fantele de extensie ajută la răcirea pânzei și reduce vibrațiile excesive și zgomotul. Acest lucru face ca operarea cu pânzele de ferăstrău circular HiKOKI să fie o experiență mult mai plăcută.

Combinat cu atenție suplimentară a materialului

Lama de bază a pânzelor pentru ferăstrău circular HiKOKI este tăiată cu laser. Acest lucru dă pânzei precizie optimă și aplatizare maximă. Partea tăietoare a dinților este foarte mare iar placarea se face cu un aliaj extrem de dur din argint, cupru și nichel pentru extra-putere și o viață cât mai lungă.

În plus întreaga pânză este acoperită cu un strat special de 30C pentru a preveni coroziunea. Gaura pânzei este tăiată cu laserul pentru o potrivire exactă pe axul mașinii.

Codul de Culori

Wood	Dinți alternativi (ATB) pentru debitarea lemnului. Sunt pânze foarte subțiri și se pot utiliza pe mașinile cu acumulatori și în combinație cu FLR
Laminates	Combinatia dinți Trapezoidal / Plat (TR-F) pentru tăiere precisă și fină la calitate înaltă. Pentru metale neferoase ca profile de aluminiu, lemn dur, PAL, țevi din plastic sau material compozit moale.
Stainless steel	Dinți trapezoidali (TCG) pentru tăiere de înaltă calitate în ceramica, dar și în inox și metal.
Metal	Dinți trapezoidali (TCG) pentru debitarea oricarui tip de metal.
Aluminium	Dinți trapezoidali (TCG) cu unghi negativ pentru tăiere precisă în aluminiu și materiale laminate
Abrasives	Polycrystalline Diamant (PCD) pentru rezistența mare la impact și pentru o durată de viață foarte mare la tăierea materialelor abrazive.

Pânze pt. Circulare HiKOKI

Material:	oțel călit și decălit de înaltă calitate
Dim.:	De la Ø125 la 335 mm
Gaura de prindere:	De la Ø16 la 30 mm
Dinții material:	Tungsten carbide cermet polycrystalline Diamond
Dinții Tip:	dinți trapezoidali (TCG) dinți alternativi (ATB) alternativi + plat (FLR) trapezoidal + plat (TR-F)
Utilizare:	toate tipurile de lemn, aluminiu, oțel și inox pentru ferăstraiele circulare de mână sau staționare



Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. Lemn

Ø (mm)	Lăţime Dinte (mm)	Grosime (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Nr. Dinţi	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
150	2,6	1,6	20/16	FC5SA1	12	1	1	752401	8717472813077
					24	1	1	752402	8717472813084
					36	1	1	752403	8717472813091
160	2,6	1,6	20/16	Bosch/ Festool	18	1	1	752406	8717472813107
					36	1	1	752407	8717472813114
					48	1	1	752408	8717472813121
165	2,6	1,6	20	C6(B)UY Makita/ Metabo	18	1	1	752480	8717574014280
					36	1	1	752481	8717472813589
					48	1	1	752482	8717472813596
165	2,6	1,6	30/20	C6U/C6U2/C6BU/ C6BU2/C6MFA/ Makita	18	1	1	752416	8717472813169
					36	1	1	752417	8717472813176
					48	1	1	752418	8717472813183
170	2,6	1,6	30/20	Bosch/ Festool/Elu	18	1	1	752421	8717472813190
					36	1	1	752422	8717472813206
					48	1	1	752423	8717472813213
180	2,6	1,6	30/20	Festool/ Holzher/Elu	18	1	1	752426	8717472813220
					36	1	1	752427	8717472813237
					48	1	1	752428	8717472813244
185	2,6	1,6	30	C7U/C7BU	18	1	1	752431	8717472813251
					36	1	1	752432	8717472813268
					48	1	1	752433	8717472813275
190	2,6	1,6	20	C7(B)UY Kress/ Metabo	18	1	1	752483	8717472813602
					36	1	1	752484	8717472813619
					48	1	1	752485	8717574014297
190	2,6	1,6	30	C7BU2/C7MFA/ C7SS/C7U2/ Bosch/DeWalt/ Festool/Makita	18	1	1	752436	8717472813282
					36	1	1	752437	8717472813626
					48	1	1	752438	8717472813299
210	2,6	1,6	30	C8U	18	1	1	752441	8717472813305
					36	1	1	752442	8717472813312
					60	1	1	752443	8717472813329
230	2,8	1,8	30	Bosch	18	1	1	752451	8717472813374
					36	1	1	752452	8717472813381
					60	1	1	752453	8717472813398
235	2,6	1,6	30	C9BU2/C9U/ C9U2 Makita	18	1	1	752456	8717472813404
					24	1	1	752455	8717574000382
					36	1	1	752457	8717472813411
					60	1	1	752458	8717472813428
240	2,8	1,8	30	PSM9/PSM9A Festool/DeWalt	18	1	1	752461	8717472813442
					36	1	1	752462	8717472813459
					48	1	1	752463	8717472813466
335	2,8	1,8	30	C13U	24	1	1	752476	8717472813541
					40	1	1	752477	8717472813558
					60	1	1	752478	8717472813565



Pânzele cu diametru de 230 – 335 mm au un nivel de zgomot redus iar dinţii sunt tăiaţi cu laser



Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. laminate și melaminate

Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
160	2,2	1,6	20	C6BU2/ C6U/C6U2 Makita	48	1	1	4100001	8717574061048
					56	1	1	4100002	8717574061055
160	2,2	1,6	30	C6BU2/ C6U/C6U2 Makita	48	1	1	4100003	8717574061062
					56	1	1	4100004	8717574061079

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. inox



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
185	2,0	1,6	20	CD7SA	48	1	1	752435	8717574011968



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. debitare metal



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
185	2,0	1,6	20	CD7SA	48	1	1	752434	8717574011951



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. debitare aluminiu și laminate



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
165	2,8	2,2	30/20	C6(B)U(2/3)(M) C6MFA/Makita	42	1	1	752419	8717574000405
190	2,8	2,2	30	C7(B)U(2/3)(M)/ C7MFA C7SS/Bosch/ DeWalt Festool/Makita	54	1	1	752439	8717574000412
210	2,8	2,2	30	C8U	54	1	1	752444	8717574000429
235	2,4	1,8	30	C9(B)U(2/3) Makita	64	1	1	752459	8717472813435
335	2,5	1,8	30	C13U	84	1	1	752479	8717472813572



Pânze de 235 – 335 mm cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser



Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. lemn

Ø (mm)	Lăţime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinţii	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
216	2,2	1,6	30	C8FC/C8FS/ C8FSE/C8FSHE/ DeWalt	18	1	1	752446	8717472813336
					36	1	1	752447	8717472813343
					60	1	1	752448	8717472813350
255	2,4	1,8	30	C10FCB/C10FCH/ C10FCH2/ C10FSB/C10FSH/ C10RA	24	1	1	4100023	8717574065596
					48	1	1	4100024	8717574065602
					60	1	1	4100025	8717574065619
305	2,8	1,8	30	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/ C12YB	24	1	1	752486	8717472819758
					40	1	1	752487	8717472819765
					60	1	1	752488	8717472819772



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. inox



Ø (mm)	Tăierea Dim. (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinţii	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
305	2,2	1,8	25,4	CD12F	60	1	1	752473	8717574017380
					80	1	1	4100006	8717574061086



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. metal



Ø (mm)	Lăţime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinţii	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
305	2,2	1,8	25,4	CD12F	60	1	1	752471	8717472813527



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. aluminiu și laminate



Ø (mm)	Lăţime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinţii	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
216	2,8	2,2	30	C8FC/C8FS/ C8FSE/ C8FSHE/DeWalt	60	1	1	752449	8717472813367
255	2,8	2,2	30	C10FCB/C10FCH/ C10FSB/C10FSH/ C10RA	60	1	1	752469	8717472813503
					80	1	1	752470	8717472813510
305	2,8	2,2	30	C12FCH/C12LC/ C12LCH/C12LSH/ C12RSH/C12YA/ C12YB	96	1	1	752489	8717472819789



Pânze cu nivel scăzut de zgomot și cu dinții tăiați cu laser

Inele de Reducție

Exterior Ø (mm)	Interior Ø (mm)	Dim. (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
30,0	16,0	1,4	1	1	752491	8717472815217
30,0	20,0	1,4	1	1	752493	8717472815231
30,0	25,0	1,4	1	1	752494	8717472815248

Pânze pt. Ferăstraie Circulare cu acumulator

1 Direcția de rotație

2 Număr de dinți

3 Aplicații în pictogramă

4 Dimensiuni pânză

5 Număr de piesă HiKOKI

6 Nivel de calitate 'stele'

7 Aplicații în cuvinte

8 Setarea dinților

9 Maximum RPM

10 Număr de serie de producție

11 Pt. mașini cu acumulator

12 Recomandări de siguranță



Special pentru gama de scule electrice cu acumulatori, HiKOKI a dezvoltat o gamă specială de pânze pt. ferăstrău circular de cea mai înaltă calitate, folosind cele mai noi tehnici de producție.

Unelte electrice cu acumulatori necesită pânze de ferăstrău cu mai puțină frecare și rezistență pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei și, astfel, timpul disponibil pentru a lucra cu o singură încărcare a bateriei. Prin urmare, pânzele cu o tăiere extra subțire - până la 30% în funcție de diametru și aplicație - sunt concepute pentru a îmbunătăți viteza de tăiere și pentru a reduce consumul de energie al bateriei.

Tăierea subțire necesită o calitate superioară a corpului lamei extra subțire, realizată din oțel de înaltă calitate tăiat cu laser, cu o atenție sporită la tensionare, pretensionare și tratament termic, pentru a garanta o stabilitate mai mare și pentru a evita abaterile în timpul tăierilor lungi.

Pentru a obține nivelul optim de rezultate la tăiere, se aplică o șlefuire specială a dinților pentru a obține o geometrie optimizată a dintelui, cu mai puțină frecare, formare optimizată a așchiilor și îndepărtare a așchiilor, permițând astfel o tăiere lină cu mai puțină energie consumată.

Aplicații:

Gama de pânze de ferăstrău circular acoperă o gamă largă de aplicații, precum debitare în lemn, aluminiu sau laminate. Pentru ferăstrăul special pentru metal cu acumulatori, sunt disponibile pânze pentru metal sau aluminiu. Pentru tăierea inoxului, pânza ferăstrăului este echipată cu dinți din ceramică specială, rezistenți la căldură și cu uzură redusă, pentru o durată de viață prelungită.

Cu toate acestea, rețineți dacă ferăstrăul dumneavoastră are un cuțit de despicare. În timp ce cuțitele de despicare oferă o măsură de siguranță minunată, trebuie să potriviți grosimea cuțitului de despicat cu tăietura lamelor dvs. (sau invers) - dacă cuțitul de despicat este mai gros decât lama, nu puteți tăia.

Pânze extra subțiri pt. lemn



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
125	1,5	1,0	20	C3605DA/ C3605DYA/ C5MEY	18	1	1	4100031	8717574065848
					30	1	1	4100032	8717574065855
165	1,8	1,2	20	C6MEY/C18DGL/ C18DBAL	48	1	1	752414	8717574051872
					56	1	1	752415	8717574051889
165	1,8	1,2	30/20	C6DD/C18DL/ C18DMR/C18DSL	48	1	1	752412	8717472813145
					56	1	1	752413	8717472813152
185	1,8	1,2	30	C3607DA	24	1	1	4100021	8717574065442
					42	1	1	4100022	8717574065459
190	1,8	1,2	30	C3607DB C1807DA	24	1	1	4100027	8717574071061
					42	1	1	4100028	8717574071078

Pânze extra subțiri pt. inox



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100033	8717574065862

Pânze extra subțiri pt. metal



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100034	8717574065879

Pânze extra subțiri pt. aluminiu și laminate



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
125	1,5	1,0	20	CD3605DA	28	1	1	4100035	8717574065886

Pânze extra subțiri pt. lemn



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
255	2,4	1,8	30	C3610DRA	24	1	1	4100023	8717574065596
					48	1	1	4100024	8717574065602
					60	1	1	4100025	8717574065619

Pânze extra subțiri pt. aluminiu și laminate



Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Utilizare cu	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
255	2,4	1,8	30	C3610DRA	80	1	1	4100026	8717574065831

Poly Cristalline Diamant (PCD) Pânze pt. Ferăstraie Circulare

1 Direcția de rotație

2 Număr de dinți

3 Aplicații în pictogramă

4 Dimensiuni pânză

5 Număr de piesă HiKOKI

6 Nivel de calitate 'stele'

7 Aplicații în cuvinte

8 Setarea dinților

9 Maximum RPM

10 Număr de serie de producție

11 Recomandări de siguranță



Pânzele circulare HiKOKI Poly Cristalline Diamant (PCD) sunt concepute dintr-un disc de oțel pe care sunt lipite elemente de metal dur pe care este sinterizată o acoperire cu diamant. Rezultatul este un dinte care este de trei ori mai dur decât carbura de tungsten și atinge un multiplu de tăieturi în diverse materiale. De-a lungul multor ani, pânzele circulare PCD si-au dovedit valoarea în PAL și în materiale abrazive.

Datorită duratei de viață prelungite, ele reprezintă o modalitate economică și eficientă pentru acest tip de aplicații. Designul tehnic al acestor pânze este

creat pentru a stabili o excelentă îndepărtare a rezidurilor, datorită spațiului mare de evacuare a acestora și o debitare ușoară și rapidă datorită unghiului mare de tăiere al dinților. Datorită pânzei subțiri se obține o tăietură rapidă și curată, iar utilizatorul este expus la mai puțin praf. Pânzele PCD sunt concepute extrem de bine pentru tăieturi finisate în plăci din ciment, rigips, corian, melamină, laminate, MDF și alte plăci conglomerate și materiale plastice termorezistente.

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. rigips, ipsos și mdf



	Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	160	2,2	1,6	20	8	1	1	4100011	8717574061093
	160	2,2	1,6	30	8	1	1	4100012	8717574061109
	180	2,2	1,6	30	8	1	1	4100013	8717574061116
	190	2,2	1,6	20	8	1	1	4100014	8717574061123
	190	2,2	1,6	30	8	1	1	4100015	8717574061130
	230	2,2	1,6	30	15	1	1	4100017	8717574061154

Pânze pt. Ferăstraie Circulare pt. rigips, ipsos și mdf



	Ø (mm)	Lățime Dinte (mm)	Dim. (mm)	Prindere (mm)	Dinții	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	210	2,2	1,6	30	12	1	1	4100016	8717574061147
	250	2,2	1,6	30	16	1	1	4100018	8717574061161
	300	2,2	1,6	30/25,4	20	1	1	4100019	8717574061178



Aceste pânze au un nivel redus de zgomot iar dinții sunt tăiați cu laser

Accesori pt. Ferăstraie Circulare


Mese de lucru

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Stația de lucru UU240F Se poate utiliza toată gamă de ferăstraie rabatante/ tăieri combinate HiKOKI și Hitachi Dim. a suportului extins: 150 x 84 x 87 cm (Lxlxh) Greutate excl. mașină: 22,7 kg Sarcina maximă: 181 kg Lungime maximă a materialului de tăiat: 2,4 m	1	1	4100090	8717574066456
	Kit de montare pentru UU240F Pentru schimbarea rapidă a diferitelor mașini pe același stand	1	1	4100095	8717574066463
	Masa de lucru universală Se poate utiliza toată gamă de ferăstraie rabatante și pentru tăieri combinate HiKOKI Dimensiunea de extindere a mesei de lucru: 142 x 65 x 92 cm (LxlxH) Greutate excluzând mașina: 27,7 kg Capacitate maximă de încărcare: 136 kg Lungimea maximă a materialului: 2,4 m	1	1	712650	8717574042542
	Unelte de montare kit pentru masa de lucru universală. Pentru schimbarea rapidă a diferite mașini pe același stand de lucru	1	1	712651	8717574042559

Accesorii pentru C3606DPA

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Margine de protecție	1	1	4100082	8717574069372
	Sac pentru praf	1	1	380150	4549115283459

Șine ghidaj pt. ferăstraie circulare

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Ghidaj șină GR 800	800	1	1	4100071	8717574069297
	Ghidaj șină GR 1600	1600	1	1	4100072	8717574069303

Concepute pentru HiKOKI C6BUM, C7BUM și C3606DPA. Compatibil cu multe ferăstraie circulare de mână de la alți producători care sunt potrivite pentru utilizarea șinelor ghidaj (Metabo, Festool, Bosch, Makita, Hilti și alții).

Accesorii pt. șine ghidaj

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Geanta de transport din nylon pt. șine ghidaj GR1600	1660	1	1	379259	4549115282711
	Adaptor conexiune	360	1	1	4100080	8717574069358
	Scală de înclinare		1	1	379264	4549115282704
	Clemă de prindere pentru șine ghidaj	120	1	1	711237	8717574043693
	Clemă de prindere din oțel pt. șine ghidaj	160	1	1	711238	8717574043709

Piese de schimb pt. șine ghidaj

	Descriere	Dimensiuni (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Acoperire glisantă	1700	1	1	4100078	8717574069334
	Acoperire anti-alunecare	1700	1	1	4100079	8717574069341
	Protecție împotriva așchiilor	1700	1	1	4100077	8717574069327



Pânze pt. Ferăstraie Pendulare

Lucrând cu HiKOKI

Cercuri, linii drepte, găuri și debitări - cu lamele HiKOKI pentru ferăstraie pendulare puteți tăia orice formă, oriunde. HiKOKI a creat o gamă largă de lame de pendular pentru toate lucrările și pentru utilizarea în multe tipuri de materiale și pentru toate aplicațiile imaginabile. Tăieturi drepte, tăieturi fine, fără așchiere și la viteză mare, aproape orice este posibil. Pânzele HiKOKI pentru ferăstraie pendulare sunt extrem de puternice și durabile, datorită utilizării în procesul de fabricație a materialelor de înaltă calitate.

Material

Oțel-Carbon (HCS) este un material utilizat pentru producția pânzelor care sunt folosite pentru tăierea materialelor mai moi cum ar fi lemn, PAL, PAL melaminat și plastic. Pânzele produse din oțel calit complet (HSS), sunt utilizate pentru a tăia materiale mai dure cum sunt metal, aluminiu și metale neferoase. Pânzele Bi-Metal (BiM) sunt combinația perfectă dintre rezistență HSS și flexibilitatea la bază HCS. Acest tip de pânză este folosită pentru a se evita ruperea acesteia. Concepută pentru tăierea lemnului dur, plastic dur și diverse tipuri de metal. Tungsten Carbide (HM/TC) sunt puternice datorită rezistenței mari la abraziune a carburii. Sunt concepute pentru tăieri de oțel inoxidabil, sticlă, plastic cu fibră de sticlă, materiale plastice și chiar plăci ceramice.


Producere pânzelor

Frezare: Pânza este ascuțită pentru un timp mai rapid de tăiere. Dinții sunt destul de duri și vor tăia aproape toate materialele cu viteză mare.

Șlefuire: Din procesul de șlefuire rezultă dinți mai fini de mai bună calitate pentru materiale fine. Pozițiile dinților, de asemenea, joacă un rol și previne vibrarea pânzei în materialul tăiat.


Geometria dinților

Alternativi: dinți coliniari ascuțiți alternativ pentru o viteză mai mare de tăiere




Alternativi:

Poziția dinților în forma de Val (ceapraz). Aceasta oferă o tăietură mai fină în aproape toate materialele.




Dinți mici liniari:

Dinții pânzei sunt mici și, prin urmare, mai ascuțiți, pentru tăieri rapide în lemn.



Dinți cu forma de con:

Dinții sunt cu vârful în jos, subțiri, și cu forma conică. Dinții în forma de con realizează o tăietură fină în lemn și plastic.



Progresivi:

Lama cu dinți progresivi este o lamă ce permite o combinație de tehnici diferite. Rezultatul este o tăietură rapidă și de înaltă calitate.

Instrucțiuni de navigare

În tabelul de pe primele pagini este întreaga gamă de lame de ferăstrău HiKOKI iar aplicația lor este descrisă. Când navigați pe aplicația specifică, puteți găsi cu ușurință ce produs se potrivește cel mai bine, însoțit de specificațiile sale tehnice. Paginile următoare vă arată specificațiile detaliate ale produsului HiKOKI, clasificat după aplicație. În descrierile ulterioare ale pânzei, primul număr este dimensiunea, marcasele mai exprimă lungimea totală, urmată de lungimea dințată. Lungimea utilă reală depinde de marca și tipul mașinii pe care se folosește pânza. Am selectat cele mai potrivite pânze pentru o gamă largă de materiale. Acestea pot fi selectate cu ușurință prin sistemul de codare prin culori și pictograme care menționează utilizarea și aplicația specifică.

Codul de culori

	Configurația pânzei TC permite ca acesta să fie utilizată în tablă de inox, șuruburi și cuie călite până la duritate maxim 50HRC.
	Pânza Bi-Metal pentru debitarea materialelor moi și a metalelor neferoase.
	Pânza cu dinți progresivi Bi-Metal se pretează la debitarea rapidă a lemnului și a șuruburilor și cuielelor cu duritate redusă.
	Pentru tăierea lemnului, dinții groși și ascuțiți dau rezultate optime. Utilizați o lama BiM pentru tăierea lemnului dur.
	Pânze brazate cu carbură pentru debitarea rigipsului, plăcilor din plastic întărit cu fibră de sticlă / plăcilor din fibră de ciment și epoxidice.

Specificații tehnice

• Utilizare recomandată

			Echivalent Bosch	Lung. totală	Lungimea dințată	Înălțime	Grosime	Pas						
	Tip	Cod		mm	mm	mm	mm	mm	TPI					
Inox	JM18I	750011	T118EHM	82,6	56,0	9,3	1,0	1,4	18	HM/TC	•			
Metal	JM12B	750090	T121GF	91,5	68,0	9,7	0,9	0,8	32	BIM				0,5-1,5 mm
	JM13B	750091	T121AF	91,5	68,0	9,7	0,9	1,1	24	BIM				1-3 mm
	JM10	750038	T118A	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	17-24	HSS				1-3 mm
	JM10B	750039	T118AF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	17-24	BIM				1-3 mm
	JM40B	750089	T318AF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,1	24	BIM				1-3 mm
	JPM20	750033	T123XF	100,4	75,0	8,6	1,0	Progres.	10-20	BIM				1,5-10 mm
	JM11	750040	T118B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-14	HSS				2,5-6 mm
	JM11B	750041	T118BF	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-14	BIM				2,5-6 mm
	JM41B	750032	T318BF	132,0	105,0	7,5	1,0	1,8	14	BIM				2,5-6 mm
	JM80B	750088	T1018AFP	250,0	220,0	16,0	1,6	1,1	24	BIM				
	JM20	750012	T127D	100,4	75,0	7,5	1,0	3,0	8	HSS				3-15 mm
	JUM10	750026	U118A	70,0	50,0	7,5	0,8	1,1	24	HSS				1-3 mm
	JUM11	750025	U118B	70,0	50,0	7,5	1,0	1,8	14	HSS				2,5-6 mm
Lemn + metal	JPU10	750031	T345XF	132,0	105,0	10,0	1,25	Progres.	5-10	BIM	•			
Lemn	JW10C	750036	T101AO	76,6	54,0	4,7	1,25	1,4	18	HCS				
	JW30	750042	T119B	91,5	65,0	7,5	1,0	Progres.	11-14	HCS				
	JPW30	750029	T234X	116,5	90,0	9,2	1,5	Progres.	8-12	HCS				
	JW10R	750019	T101BR	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS				
	JW10	750044	T101B	100,4	75,0	7,2	1,5	2,5	10	HCS				
	JW20	750021	T111C	100,4	75,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS				
	JW40	750043	T144D	100,4	75,0	7,2	1,25	Progres.	5-8	HCS				
	JW50	750046	T244D	100,4	75,0	6,0	1,25	Progres.	5-8	HCS				
	JW40L	750028*	T344DP	132,0	107,0	7,2	1,7	4,0	6	HCS				
	JW80	750087	T1044DP	250,0	220,0	16,0	1,6	4,0	6	HCS				
	JW11	750045	T101D	100,4	75,0	7,2	1,5	Progres.	5-8	HCS				
	JW60	750027	T301CD	116,5	90,0	7,2	1,5	3,0	8	HCS				
	JW10F	750037	T101AIF	100,4	74,0	7,5	1,25	1,7	15	BIM				
	JUW10	750024	U101B	91,5	70,0	7,2	1,25	2,5	10	HCS				
	JUW20	750023	U111C	91,5	70,0	7,5	1,25	3,0	8	HCS				
Abrasive	JC10	750047	T130RF	82,6	56,0	8,0	0,8	Gran. 30		HM/TC				
	JA10	750030	T141HM	100,4	75,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC				
	JA20	750085	T341HM	132,0	107,0	7,4	1,25	4,0	6	HM/TC				



= nu se poate utiliza cu CJ65V3

Tevi închise, profile		Aluminiu	Material sandwich	Metal sandwich	Lemn construcții cu cuile	Lemn moale, placaj	Plastic	PAL	Parchet	Lemn brut	Plăci laminate	Plăci plastificate	Fibre ciment	Faianță
														
< 65 mm	< 65 mm													
< 30 mm	< 30 mm													
< 65 mm	< 65 mm	•					< 65 mm							
				•										
	< 30 mm						< 30 mm							
3-10 mm					•		< 65 mm			< 65 mm				
						1,5-15 mm		1,5-15 mm			2-30 mm			
						2-15 mm		2-15 mm						
						2-65 mm								
						3-30 mm					3-30 mm			
						3-30 mm	< 30 mm							
						4-50 mm								
						5-50 mm								
						5-50 mm								
						5-100 mm				< 100 mm				
						5-150 mm				< 150 mm				
						10-45 mm								
						10-65 mm								
						2-30 mm	< 30 mm		•		2-30 mm			
						3-30 mm	< 30 mm							
						4-50 mm								
														•
							5-20 mm					5-50 mm	•	
							5-50 mm					5-50 mm	•	

Proline Ferăstraie

Stainless steel	STAINLESS INOX ACIERA		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare			
			JM18I	2	1	750011	8717472818119			
			82,6 / 56,0 x 9,3 x 1,0 mm							
										


Metal	METAL		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare				
			JM12B	5	1	750090	8717574050707				
			91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm								
											
			JM13B	5	1	750091	8717574050714				
			91,5 / 68,0 x 9,7 x 0,9 mm								
											
			JM10	5	1	750038	8717472816047				
				25	1	750181	8717574051032				
			91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm						HSS		
											
			JM10B	5	1	750039	8717472816061				
			91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm								
											
			JM40B	5	1	750089	8717574050691				
				132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm							
											
			JPM20	5	1	750033	8717154654028				
				100,4 / 75,0 x 8,6 x 1,0 mm							
											



Metal	METAL		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
			JM11	5	1	750040	8717472816085
			91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				 HSS
							
			JM11B	5	1	750041	8717472816108
			91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm				 
							
			JM41B	5	1	750032	8717154654011
						132,0 / 105,0 x 7,5 x 1,0 mm	 
							
			JM80B	3	1	750088	8717574050684
			250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm				 
							
			JM20	5	1	750012	8717154654004
						100,4 / 75,0 x 7,5 x 1,0 mm	 HSS
							

Metal	METAL		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
			JUM10	5	1	750026	8717154654073
			70,0 / 50,0 x 7,5 x 0,8 mm				 HSS
							
			JUM11	5	1	750025	8717154654080
			70,0 / 50,0 x 7,5 x 1,0 mm				 HSS
							

Wood+metal			Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
			JPU10	5	1	750031	8717154653939
						132,0 / 105,0 x 10,0 x 1,25 mm	   
							

Proline Ferăstraie

Wood			Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare		
			JW10C	5	1	750036	8717154659153		
				76,6 / 54,0 x 4,7 x 1,25 mm					 
									
			JW30	5	1	750042	8717472816122		
				91,5 / 65,0 x 7,5 x 1,0 mm					 
									
			JPW30	5	1	750029	8717154653915		
				116,5 / 90,0 x 9,2 x 1,5 mm					   
									
			JW10R	5	1	750019	8717154653885		
				25	1	750182	8717574051049		
									
			JW10	5	1	750044	8717472816160		
				25	1	750183	8717574051056		
									
			JW20	5	1	750021	8717154653830		
				25	1	750184	8717574051063		
									
			JW40	5	1	750043	8717472816146		
				25	1	750185	8717574051070		
									
			JW50	5	1	750046	8717472816207		
				100,4 / 75,0 x 6,0 x 1,25 mm					  
									

Wood		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		JW40L	5	1	750028	8717154653861
		 132,0 / 107,0 x 7,2 x 1,7 mm				 HCS
						
		JW80	3	1	750087	8717574050677
		 250,0 / 220,0 x 16,0 x 1,6 mm				 HCS
						
		JW11	5	1	750045	8717472816184
		 100,4 / 75,0 x 7,2 x 1,5 mm				 HCS
						
		JW60	5	1	750027	8717154653908
		 116,5 / 90,0 x 7,2 x 1,5 mm				 HCS
						
		JW10F	5	1	750037	8717154659160
		 100,4 / 74,0 x 7,5 x 1,25 mm				 
						

Wood		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		JUW10	5	1	750024	8717154654066
		 91,5 / 70,0 x 7,2 x 1,25 mm				 HCS
						
		JUW20	5	1	750023	8717154654059
		 91,5 / 70,0 x 7,5 x 1,25 mm				 
						

Proline Ferăstraie

Abrasives		Tip nr.		PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		JC10		2	1	750047	8717472817938
			82,7 / 56,0 x 8,0 x 0,8 mm				
							
  		JA10		2	1	750030	8717154653922
			100,4 / 75,0 x 7,4 x 1,25 mm				
							
  		JA20		3	1	750085	8717574014242
			132,0 / 107,0 x 7,4 x 1,25 mm				
							

Pânze pentru ferăstrău pendular - seturi

METAL		Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
						
		Set diversificat 10-buc, conține: 2x JW20 2x JW40 1x JW10C 2x JW10 1x JW10R 2x JM10	10	1	750049	8717154659177

Pânze pt. Ferăstraie Sabie

O gamă cuprinzătoare

HiKOKI oferă o gamă completă de pânze pentru ferăstraie sabie completând oferta de accesorii pentru scule electrice profesionale.

Rezultate optime înseamnă calitate optimă

Rezultatele optime sunt garantate și se datorează faptului că nu au fost făcute nici un fel de concesii privind calitatea în timpul procesului de producție. Pânzele HiKOKI pentru ferăstraie sabie sunt potrivite pentru o mare varietate de aplicații. Dacă tăierea se execută pe suprafețe groase sau pe o bucată de țevă, HiKOKI a dezvoltat anumite tipuri de pânză pentru orice fel de formă și orice material.

Materialele

Punem accent pe calitate în selectarea materialelor pânzelor.

BiM:

Pânze fabricate din aliaj bimetale extrem de flexibil. Dispune de tehnologia "Matrix II" care se referă la setarea dinților cu viteză mare de tăiere. Potrivite pentru țevi, profile și materiale ondulate.

HAS:

Pânze de ferăstrău fabricate cu oțel de calitate, potrivite pentru metale neferoase, plăci de gresie și lemn cu cuie.

HCS:

Pânze fabricate din oțel carbon de înaltă calitate. Sunt special dezvoltate pentru tăierea materialelor mai moi, cum ar fi lemn, plăci laminate și materiale plastice.

HM/TC:

Pânze cu o durată de viață extinsă. Pentru tăierea oțelului inoxidabil, materiale din fibra de sticlă, materiale de construcții și alte materiale dure.

INOX:

Pânza din inox nelăcuit pentru tăierea gheții, a cărnii congelate și a oaselor.

Pânze curbate

HiKOKI oferă deja de multi ani pânzele curbate foarte apreciate. Un design agresiv al pânzei cu o rază specială

optimizează unghiul de atac al acesteia pentru o tăiere mai rapidă într-o varietate de metale. Este deosebit de potrivită pentru aplicații grele în oțel și inox.

Aplicații specializate

Odata cu dezvoltarea producției de scule electrice, HiKOKI a dezvoltat și o serie unică de lame de ferăstrău pentru aplicații specifice. Puteti găsi aceste detalii specifice pe ambalaj.

Flexibilitate

Tipurile de lame 752012 și 752022 asigură flexibilitatea dorită pentru utilizarea în spații înguste.

Dinți progresivi

Lamele cu dinți progresivi 752018, 752024 și 752033 permit tăierea extrem de fină și rapidă a materialelor lemnoase și feroase, groase sau subțiri.

Granulație

Pânzele tip 752039 oferă șlefuirea optimă a tăieturii și sunt concepute în mod special pentru tăierea fibrei de sticlă și a conductelor.

Pânzele pentru ferăstraie sabie sunt adaptabile majorității brandurilor

Pânzele pentru ferăstraie sabie sunt

adaptabile în aproape toate cazurile și altor marci producătoare de astfel de ferăstraie sabie fiind realizate cu mecanismul universal de fixare a pânzei de 1/2". Acest lucru le face potrivite pentru utilizarea cu o gamă largă de branduri de ferăstraie sabie. Adaptarea pentru diferite alte mărci este indicată pe ambalaj.

Instrucțiuni de navigare

În diagrama de pe primele pagini este descrisă întreaga gamă de lame Hitachi pentru ferăstraie sabie și aplicațiile lor. Atunci când navigați pe tabele raportându-vă la necesitățile dumneavoastră specifice de aplicare, puteți găsi cu ușurință produsul care se potrivește cerințelor dumneavoastră, însoțit de specificații tehnice. În paginile următoare sunt prezentate tabelele detaliate care cuprind toate tipurile de lame HiKOKI pentru ferăstraie sabie, clasificate în funcție de tipul de aplicație. Din descrierile ulterioare, primul număr de pe lamă reprezintă dimensiunea, marcajele exprimă lungimea totală, urmată de lungimea dinților. Lungimea utilă reală depinde de marcă și angajarea tipului de mașină.

Cod de culori

Stainless steel	Configuratia specială a dinților permite pânzelor curbate să taie fără probleme inoxul. Pânza TC este potrivită pentru profiluri subțiri din inox și foi de tablă.
Metal	Pânze Bi-Metal pentru debitarea oțelului normal și a metalelor neferoase. Setarea dinților 2x2 este optimă pentru aplicații grele cum este debitarea pieselor groase din metal.
Wood + metal	Pânze cu dinți mari Bi-Metal sunt concepute pentru tăierea lemnului cu șuruburi sau cuie necălite. Pentru tăierea lemnului care conține elemente din oțel sau cuie călite, utilizați pânzele (HM) cu carbură metalică.
Wood	Pentru debitarea lemnului, grosimea mare și alinierea dinților oferă rezultate optime
Masonry	Pânze cu dinți cu carbură metalică permit tăierea caramidei roșii, betonului poros și a plăcilor cu fibre de ciment
Special	Pentru aplicații specifice, aceasta gamă oferă pânze pentru debitări variate, de la tăierea fontei, a cărnii congelate / gheață, până la tăierea ipsosului prin materiale de izolare, carton și mochetă.

Specificații tehnice:

- Recomandat
- o Se pretează

			Echivalent Bosch	Lung. totală	Lungimea dințată	Înălțime	Grosime	Pas		Material	Oțel inoxidabil	Metale	Foi din metale	Foi din metal perforate
	Tip	Cod		mm	mm	mm	mm	mm	TPI					
Inox	RCM30B	752043	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•		
	RCM40B	752044	---	200,0	178,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•		
	RCM50B	752045	---	250,0	228,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM	•	•		
	RS10	752035	S518EHM	115,0	93,5	19,0	1,25	1,4	18	HM/TC	•	o		
Metal	RCM31B	752676	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	o	
	RCM41B	752677	---	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	o	
	RCM32B	752678	---	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•	o	
	RCM42B	752679	---	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•	o	
	RM39B	752681	S921CHF	150,0	128,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		•		•
	RM49B	752682	S1121CHF	225,0	203,5	25,0	1,10	2,5-3,0	8-10	BiM		•		
	RM38B	752683	S921BEF	150,0	128,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		•	o	
	RM48B	752684	S1121BEF	225,0	203,5	25,0	1,10	1,4-1,8	14-18	BiM		•	o	
	RM44B	752021	S1120CF	225,0	203,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		•		•
	RM37B	752020	S920CF	150,0	128,5	22,0	1,60	2,5-3,0	8-10	BiM		o		•
	RM50B	752019	S1025VF	200,0	178,5	19,0	1,25	1,8-2,6	10-14	BiM		•	o	•
	RPM30B	752018	S123XF	150,0	128,5	19,0	0,90	Progres.	8-14	BiM		•	o	•
	RM43B	752017	S1122BF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	o	
	RM36B	752016	S922BF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8	14	BiM		•	•	
	RM42B	752014	S1122EF	225,0	203,5	19,0	0,90	1,4	18	BiM		•	•	
	RM34B	752012	S922AF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,0	24	BiM		•	•	
	RM11B	752015	S422BF	100,0	78,5	8,0	0,90	1,8	14	BiM		•		
Lemn + metal	RPD33B	752685	S956XHM	150,0	128,5	25,0	1,25	Progres.	6-8	HM/TC				
	RPD43B	752686	S1156XHM	225,0	203,5	25,0	1,25	Progres.	6-8	HM/TC				
	RW50B	752027	S1411DF	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD50B	752028	S1110DF	225,0	203,5	22,0	1,60	4,0	6	BiM		o		
	RD31B	752025	S611DF	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RD32B	752026	S711DF	150,0	128,5	12,0	1,25	4,0	6	BiM				
	RPD40B	752024	S3456XF	200,0	178,5	19,0	1,25	Progres.	6-12	BiM		•		
	RD70B	752023	S1222VF	305,0	283,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•		
	RD30B	752022	S922VF	150,0	128,5	19,0	0,90	1,8-2,6	10-14	BiM		•	o	
	RD40B	752048	S1122HF	225,0	203,5	19,0	0,90	2,5	10	BiM				

	Profile	Țevi din metal	Țevi subtiri	Metale ne-feroase	Aluminiu	Țevi din oțel, fontă	Materiale cu fibre	GFK /FRP	PVC / materiale plastice	Profile din plastic	Lemn elemente din oțel	Lemn cu șuruburi /cuie	Paleți	Lemn cu cuie	Lemn dur	PAL	Materiale sandwich / plăci cu ciment	Nituri din metal
									O									
									O									
									O									
	*	*			O		*											
	*	*			O													
	*	*			O													
	*	*			O				O					O				
	*				O				O					O				
		O	*	O														
		O	*	O														
		O		O		O												
		O		O		O												
				*	O		O											
						*		*			*	*						O
						*		*			*	*						O
									*					*	*	*	O	
							O		*	*				*	*	*	O	
							O		*					*	O	O	O	
							O		O					*	O	O	*	
	*			O	O	O	O		O					O			*	
	*				O		O		O					O			O	
													*	*	O	O		

Specificații tehnice:

- Recomandat
- o Se pretează


			Echivalent Bosch	Dimensiuni						Material	Țevi din oțel, fontă	Materiale din fibre	PVC / materiale plastice
	Tip	Cod		Lung. totală	Lungimea dințată	Înălțime	Grosime	Pas	TPI				
Lemn	RPW80	752033	S2345X	200,0	178,5	19,0	1,25	Progres.	6-10	HCS			o
	RW30	752032	S1531L	240,0	218,5	19,0	1,50	5,0	5	HCS			
	RW70	752031	S1344D	305,0	283,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			•
	RW10	752030	S644D	150,0	128,5	19,0	1,25	4,0	6	HCS			•
	RW60	752029	S1111K	225,0	203,5	19,0	1,25	8,5	3	HCS			
Zidărie	RB50	752040	S1543HM	240,0	193,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
	RB70	752041	S1243HM	305,0	283,5	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
	RB90	752042	S2243HM	457,0	432,2	50,0	1,50	12,7	2	HM/TC			
Special	RC10	752039	S1130RIFF	225,0	203,5	19,0	1,25	Gran. 30		HM/TC	•	o	
	RW20	752034	S828D	150,0	128,5	19,0	1,00	4,0	6	HAS			
	RP10	752675	-	100,0	78,5	19,0	1,05	4,0	6	HCS			•
	RS72	752687	S1211K	305,0	283,5	19,0	1,25	8,5	3	INOX			
	RS70	752037	S1241HM	305,0	283,5	22,0	1,50	8,5	3	HM/TC		•	•
	RS80	752038	S2041HM	400,0	378,5	22,0	1,50	12,7	2	HM/TC		•	•
	RS74	752688	S1213AWP	305,0	283,5	22,0	1,50	Cuțit zimțat		HCS			
	RS84	752689	S2013AWP	400,0	378,5	45,0	1,50	Cuțit zimțat		HCS			

Lemn solid	PAL	Combinatii lemn	Lemn verde	BCA	Porotherm	Materiale sandwich / plăci cu ciment	Plăci plastifiate	Aerate	Căramizi	Plăci ceramice	Ziduri	Gresie / faianță	Mochetă	Izolații	Carton	Piele naturală	Gheață	Carne
																		
•	•																	
o			•															
•	o	o																
•	o																	
o			•															
				•	•													
				•	•													
				•	•													
									o	o	o	o						
							•				•							
o	o	o																
o																	•	•
						o	o	•	o	o	o							
						o	o	•	o	o	o							
													•	•	o	o		
													•	•	o	o		







Proline Ferăstraie

Stainless steel		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		RCM30B	3	1	752043	8717574003505
 		 	150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RCM40B	3	1	752044	8717574003512
 		 	200,0 / 178,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RCM50B	3	1	752045	8717574003529
 		 	250,0 / 228,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RS10	2	1	752035	5017658057633
			115,0 / 93,5 x 19,0 x 1,25 mm			
						     

Metal		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 		RCM31B	5	1	752676	8717574053661
 		 	150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RCM41B	5	1	752677	8717574053678
 		 	225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RCM32B	5	1	752678	8717574053685
 		 	150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						
 		RCM42B	5	1	752679	8717574053692
 		 	225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm			
						

Metal	METAL	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		RM39B	5	1	752681	8717574051155
 METAL	 ALU	 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM49B	5	1	752682	8717574051162
 METAL	 ALU	 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM38B	5	1	752683	8717574051179
 METAL	 ALU	 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,1 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM48B	5	1	752684	8717574051186
 METAL	 ALU	 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,1 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM44B	3	1	752021	5017658057558
 METAL	 ALU	 225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM37B	3	1	752020	5017658057541
 METAL	 ALU	 150,0 / 128,5 x 22,0 x 1,6 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM50B	5	1	752019	5017658057534
 METAL	 ALU	 200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RPM30B	5	1	752018	5017658057527
 METAL	 ALU	 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					
		RM43B	5	1	752017	5017658057510
			25	1	752691	8717574052404
			200	1	752696	8717574066371
 METAL	 ALU	 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
 PVC	 FIBREGLASS					

Proline Ferăstraie

Metal		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		RM36B	5	1	752016	5017658057503
			25	1	752692	8717574052411
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
		RM42B	5	1	752014	5017658057480
			25	1	752693	8717574052428
		 225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm				
		RM10B	5	1	752674	8717574067712
						
		RM35B	5	1	752013	5017658057473
			25	1	752694	8717574052435
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
		RM34B	5	1	752012	5017658057466
		 150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm				
		RM11B	5	1	752015	5017658057497
		 100,0 / 78,5 x 8,0 x 0,9 mm				
Wood + metal		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		RPD33B	1	1	752685	8717574051193
		 150,0 / 128,5 x 25,0 x 1,25 mm				
		RPD43B	1	1	752686	8717574051209
		 225,0 / 203,5 x 25,0 x 1,25 mm				
		RD10B	5	1	752680	8717574067736
		 305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm				

Hout + metaal		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
  		RW50B	5	1	752027	5017658054076
		305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm	   			
						
 		RD50B	3	1	752028	5017658057619
		225,0 / 203,5 x 22,0 x 1,6 mm	  			
						
   		RD31B	5	1	752025	5017658057596
		150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm	   			
 						
 		RD32B	5	1	752026	5017658057602
		150,0 / 128,5 x 12,0 x 1,25 mm	   			
 						
  		RPD40B	5	1	752024	5017658057589
		200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm	   			
   						
  		RD70B	5	1	752023	5017658057572
		305,0 / 283,5 x 19,0 x 0,9 mm	  			
     						
 		RD30B	5	1	752022	5017658057565
		150,0 / 128,5 x 19,0 x 0,9 mm	   			
     						
 		RD40B	5	1	752048	8717574017670
		225,0 / 203,5 x 19,0 x 0,9 mm	  			
 						

Proline Ferăstraie

Wood		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		RPW80	5	1	752033	5017658057626
 		200,0 / 178,5 x 19,0 x 1,25 mm	   			
						
		RW30	5	1	752032	5017658054052
 		240,0 / 218,5 x 19 x 1,5 mm	   			
						
		RW70	5	1	752031	5017658054182
 		305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm	   			
 						
		RW10	5	1	752030	5017658054038
 		150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,25 mm	  			
						
		RW60	5	1	752029	5017658054175
 		225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm	  			
						

Masonry		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		RB50	1	1	752040	8717574000122
 		240,0 / 193,5 x 22,0 x 1,5 mm	  			
		RB70	1	1	752041	8717574000146
 		305,0 / 283,5 x 50,0 x 1,5 mm	  			
		RB90	1	1	752042	8717574000160
 		457,0 / 432,2 x 50,0 x 1,5 mm	  			

Special	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	RC10	2	1	752039	5017658057671
	225,0 / 203,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RW20	5	1	752034	5017658054045
	150,0 / 128,5 x 19,0 x 1,0 mm				
	RP10	5	1	752675	8717574067729
	100,0 / 78,5 x 19,0 x 1,05 mm				
	RS72	2	1	752687	8717574051216
	305,0 / 283,5 x 19,0 x 1,25 mm				
	RS70	2	1	752037	5017658057657
	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm				
	RS80	2	1	752038	5017658057664
	400,0 / 378,5 x 22,0 x 1,5 mm				
	RS74	2	1	752688	8717574051223
	305,0 / 283,5 x 22,0 x 1,5 mm				
	RS84	1	1	752689	8717574051230
	400,0 / 378,5 x 45,0 x 1,5 mm				

Pânze pentru ferăstraie sabie - seturi

 	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Set diversificat 12-buc, conține: 1x RM42B, 1x RM36B 1x RM50B, 2x RM43B 2x RPM30B, 1x RW10 2x RPW80, 2x RPD40B	12	1	752049	8717574004557


Pânze pt. Ferăstraie cu Bandă

Ferăstraie HiKOKI portabile cu bandă

Ferăstraiele cu bandă sunt mici, portabile și sunt construite cu un sistem de roți foarte mici tip scripete care impun solicitări în ceea ce privește îndoirea lamei, pe măsură ce se rotește în jurul acestora în timpul utilizării. Aceste solicitări înalte care depășesc "limita de uzură" a materialului pânzei înseamnă în mod inevitabil faptul că uzura la care este supusă poate conduce la fracturarea prematură a lamei și evident la un mod defectuos de funcționare a acestei mașini mici. HiKOKI oferă acum o gamă largă de pânze subțiri pentru ferăstraiele cu bandă, cu o grosime de numai 0,35 mm, cu rezistență mare la lucrul intensiv.

Bi-Metal Sandwich

HiKOKI folosește tehnologia unică de tip sandwich bi-metal pe lamele pentru ferăstraiele cu bandă, generând astfel performanțe deosebite în ceea ce privește tăierea și fiabilitatea. În producția convențională de lame pentru ferăstrăul cu bandă Bi-Metal, oțelul HSS este sudat pe corp ca o bandă. Folosind tehnologia Bi-Metal Sandwich, două benzi de HSS sunt unite cu un oțel de suport, folosind principiul lipirii de difuzie în stare solidă. Cu această tehnică, zona de contact a sudurii este marită cu 170% creând astfel dinți extrem de puternici.



Suprafața de contact a sudurii marită cu 170 %

Deoarece materialul din centrul lamei este mai moale decât materialul din oțel folosit pentru dinți, acest material mai moale se va înlătura și va forma o adâncitură între cele două benzi de oțel. Acest fapt creează mai multe muchii de tăiere pentru dinții de pe lamă și generează așchii mai subțiri, care sunt mai ușor și mai rapid de înlăturat, mărind semnificativ performanța de tăiere.



Multiple muchii de tăiere
Așchiere ideală

Selectarea produselor:

Atunci când se taie secțiuni mai subțiri, este necesar un pas de dinte mai fin, în cazul în care secțiunile sunt groase acestea necesită un pas mai mare al dinților. Diagrama este o orientare bună, dar, deoarece valorile limită din diagramă sunt orientative, alegeți un pas mai mare dacă viteza de tăiere este cea mai importantă. Alegeți un pas mai fin dacă prevalează calitatea finisajului:

Grosimea secțiunii	Pas Vari
4 - 10	14 - 16
6 - 13	10 - 14

Dinți Vari - Înălțime variabilă a dinților:

Oferă o tăiere mai fină, cu șanse mai mici de uzură prematură, fiind ideale pentru debitarea unei foi de tablă subțire. Adâncimea variabilă a gâtului și intensitatea variabilă a dinților conduce către o reducere considerabilă a nivelului de zgomot și a vibrațiilor.

Metal	METAL	Dimensiune	Pas TPI	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		900 x 13 x 0,35	14 / 18	1	1	750531	8717574055832
				3	1	750532	8717574053654



Proline Lame Multi Tools

Mai mult decât Multiplu

Cu aceste unelte se pot realiza diferite operațiuni cu ar fi răzuirea, tăierea, șlefuirea, tasarea, fărâmițarea și polisharea, HiKOKI făcând posibil ca folosind Multi Tools oscilator, randamentul să fie optim. Prin urmare, numele de "multi-tools" se referă la multitudinea de funcții pe care acest instrument le poate efectua având și o gamă de accesorii disponibile.

Plat sau îngropat

Utilizarea unei piulițe de prindere cu centrul îngropat sub nivelul feței de acțiune a uneltei, permite tăierea la același nivel cu suprafețele operate. Acest lucru este deosebit de util atunci când după montarea parchetului se dorește tăierea și finisarea plintei, permite alunecarea uneltei sub podea rezultatul fiind un finisaj elegant. De asemenea, în cazul aplicațiilor HVAC, tăierea țevilor de scurgere sau a tuburilor care intra în perete, se face fără mare efort.

Tăiați în profunzime cu ușurință

Forma mică a acestor unelte și capacitatea de a monta lama în orice direcție permite tăierea în locuri care păreau de neatinț. Pentru a tăia un decupaj precis sau complex nu este nevoie a se elimina piesa de lucru, fapt care crește foarte mult productivitatea. Tăierile mici și precise sunt posibile, fără riscul de despicare al lemnului, chiar și la finalul operațiunii.

Aplicații specifice

Uneltele destinate lucrului pe plăci ceramice, tencuieli ori zidărie sunt fie diamantate sau acoperite cu carbură metalice. Datorită unghiului îngust de oscilație, utilizatorul este capabil să îndeparteze mortarul dintre plăcile de gresie sau de a șlefui lucrările de zidărie. Rotația mică și rapidă permite un control precis, creând frecare și astfel eliminând surplusul de material.

Dimensiuni variate

Pentru tăieturi mici, selectați o lamă cu lățimea dințată de 10 mm. Tăierea bucaților mari de material se poate face cu o lama de 65 mm lățime. Între aceste repere, o mare varietate de dimensiuni este disponibilă, oferind astfel lama optimă pentru fiecare aplicație. Selectarea dinților trebuie făcută întotdeauna pe baza materialelor ce urmează a fi tăiate și de finisajul dorit. Pentru lemnul dur tăierea se va efectua cu lama BiM cu dantură japoneză pentru a se evita crearea bavurilor și pentru o durată de viață optimă. La tăierea lemnului cu cuie, pentru rezultate optime, se va folosi lama îngustă TC cu 24TPI. Fiecare aplicație se va efectua cu lama optimă, HiKOKI concepând câte una pentru toate operațiunile. Puteți selecta cu ușurință lama corectă utilizând sistemul de codare a culorilor și pictogramele care menționează aplicația specifică.

Starlock

HiKOKI oferă cea mai recentă inovație în OMT, sistemul de montare Starlock. Conectorul 3D permite transferul maxim de putere datorită conexiunii strânse între mașină și accesoriu.

- Compatibil cu toate sculele electrice compatibile cu OIS și OIS
- Gamă largă de accesorii cu gamă extinsă de aplicații
- Rezultat optim de lucru deoarece unealta electrică și accesoriile se potrivesc perfect

STARLOCK

Instrucțiuni de navigare

În tabelul de pe primele pagini este ilustrată întreagă gamă de accesorii OMT Hikoki precum și materialul lor de aplicare. Când căutarea se face pe baza unor aplicații specifice, puteți găsi cu ușurință orice produs se potrivește cerințelor dumneavoastră, însoțite de specificațiile tehnice.

Paginile următoare vă arată specificațiile detaliate ale tuturor lame HiKOKI OMT, clasificate prin destinațiile de aplicare.

În coloana din fața descrierilor, primul număr exprimă lățimea dințată, urmată de adâncimea de tăiere și de grosimea lamei.

Codul de culori

Stainless steel	Configurația lamei TC permite acestor utilizarea în foi de oțel inoxidabil, șuruburi și cuie călite până la maxim 50HRC.
Metal	Pânze Bi-Metal permit tăierea metalelor mai moi sau a materialelor neferoase.
Wood+metal	Pânze pentru ferăstrău cu dinți largi Bi-Metal concepute pentru tăierea rapidă a lemnului sau a șuruburilor și cuielor necălite.
Wood	Concepute cu dinți ascuțiți pentru tăierea lemnului, oferă rezultate optime. Utilizați o lamă BiM pentru tăierea lemnului tare.
Abrasives	Placate cu carbură în granulație variabilă, pentru finisarea pereților sau faianței și pentru îndepărtarea mortarului sau adezivului.
Multi material	Cuțite placate și zimțate, sunt excelente pentru diferitele tipuri de materiale de izolare. Lame cu strat suplimentar de carbură de titan, sunt produse cu durată de viață lungă, concepute pentru tăierea materialelor abrazive ca fibre de ciment DBP și rigips.

Specificații tehnice

- Recomandat
- o Se pretează

			Lățime	Adâncime	Grosime	Pasul dinților		Material	Inox	Oțel calit	Metal	Metale neferoase	Nituri din metal	Lemn cu cuie
	Tip	Cod	mm	mm	mm	mm	TPI							
Inox	MSI20PH	782701	20	40	1,0	1,1	24	HM/TC	•	•	•	•	o	
	MSI32PH	782702	32	40	1,0	1,1	24	HM/TC	•	•	•	•	o	
Metal	MSM10PB	782711	10	20	0,7	1,3	20	BiM			•	•	•	
	MSM20PB	782712	20	30	0,7	1,3	20	BiM			•	•	•	
	MSM32PB	782714	32	50	0,7	1,3	20	BiM			•	•	•	
Lemn + metal	MSD10PB	782719	10	42	0,6	1,4	18	BiM						•
	MSD20PB	782720	20	42	0,6	1,4	18	BIM						•
	MSD32PBC	782721	32	50	0,6	1,3	20	BiM				o	o	•
	MSD65PBC	782723	65	40	0,6	1,3	20	BiM						•
	MSD85SB	782724	Ø85	21	0,9	1,4	18	BiM				o	o	•
	MSD100SB	782725	Ø100	27	0,9	1,7	15	BiM						o
Lemn	MSW32PC	782733	32	50	0,6	1,4	18	HCS						
	MSW32PCJ	782735	32	50	0,6	1,8	14	HCS						
	MSW32PBCJ	782737	32	50	0,6	1,8	14	BiM						
	MSW65PC	782738	65	40	0,6	1,3	20	HCS						
	MSW65PCJ	782739	65	40	0,6	1,8	14	HCS						
	MSW65PBCJ	782740	65	40	0,6	1,8	14	BiM						
	MSW85S	782741	Ø85	21	0,6	1,4	18	HCS						
Abrazive	MSA32PH	782756	32	30	2,0	hm riff 50		HM/TC						
	MSA32FHT	782757	32	53	1,0	hm riff 40		HM/TC						
	MSA32FH	782758	32	53	0,9	hm riff 100		HM/TC						
	MSA70SH	782760	70	13	1,5	hm riff 50		HM/TC						
	MSA85SH	782761	Ø85	21	2,0	hm riff 30		HM/TC						
	MSA85SD	782762	Ø85	13	1,8	Diamantat 40		Diamond						
	MSA78DH	782763	78 x 78	-	-	hm riff 20		HM/TC						
	MSA70DHX	782764	Ø70	13	2,0	hm riff 40		HM/TC						
Materiale multiple	MSU52PKR	782781	52	26	0,8	cutit pt. macinat		HCS						
	MSU52PK	782782	52	45	0,4	cutit pt. macinat		HCS						
	MSU28PK	782783	28	50	1,0	cutit pt. macinat		HCS						
	MSU32PKX	782784	24	11	1,2	cutit pt. macinat		HCS						
	MSU85C	782788	Ø85	20	0,5	1,4	18	BIM		•	•			
	MSU85SBF	782785	Ø85	21	0,9	1,5	17	BiM TIN		•	•			
	MSU100SKS	782786	Ø100	27	0,7	Cuțit zimțat		BiM						
	MSU93D	782791	93 x 93	-	10,0	Disc de șlefuit cu cârlig și buclă								

[illegible]

Proline Lame Multi Tools

Stainless steel	STARLOCK						
		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
		MSI20PH	1	1	782701	8717574051339	
			 20 x 40 x 1 mm				
		    					
		MSI32PH	1	1	782702	8717574051346	
	 32 x 40 x 1 mm						
    							


Metal	STARLOCK	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		MSM10PB	1	1	782711	8717574051377
		 10 x 20 x 0,7 mm				
		  				
		MSM20PB	1	1	782712	8717574051384
			5	1	782713	8717574051391
		 20 x 30 x 0,7 mm				
		  				
		MSM32PB	1	1	782714	8717574051407
			5	1	782715	8717574051414
		 32 x 50 x 0,7 mm				
		  				

Wood+ metal	 STARLOCK	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		MSD10PB	1	1	782719	8717574055085
		 10 x 30 x 0,6 mm     epoxy				
		MSD20PB	1	1	782720	8717574055092
		 20 x 34 x 0,6 mm     epoxy				
		MSD32PBC	1	1	782721	8717574051421
			5	1	782722	8717574051438
		 32 x 50 x 0,6 mm     epoxy				
		MSD65PBC	1	1	782723	8717574051445
		 65 x 40 x 0,6 mm     epoxy				
		MSD85SB	1	1	782724	8717574051452
		 Ø85 x 0,9 mm     epoxy				
		MSD100SB	1	1	782725	8717574051469
		 Ø100 x 0,9 mm     epoxy				

Proline Lame Multi Tools








Wood	STARLOCK	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		MSW32PC	1	1	782733	8717574051513
			5	1	782734	8717574051520
		 32 x 50 x 0,6 mm				 
						
		MSW32PCJ	1	1	782735	8717574051537
			5	1	782736	8717574051544
		 32 x 50 x 0,6 mm				 
						
		MSW32PBCJ	1	1	782737	8717574051551
		 32 x 50 x 0,6 mm				 
						
		MSW65PC	1	1	782738	8717574051568
		 65 x 40 x 0,6 mm				 
						
		MSW65PCJ	1	1	782739	8717574051575
		 65 x 40 x 0,6 mm				 
						
		MSW65PBCJ	1	1	782740	8717574051582
		 65 x 40 x 0,6 mm				 
						
		MSW85S	1	1	782741	8717574051599
		 Ø85 x 0,6 mm				
						

Pad Velcro pt. șlefuit (cârlig & buclă)


Sanding	STARLOCK	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
		MSU93D	1	1	782791	8717574051834
		93 x 93 mm				

Pentru vizualizarea completă a gamei de Foi Abrazive pentru șlefuit Proline va rugăm să consultați capitolul de la paginile 214/215

Abrasives  STARLOCK		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
	MSA32PH	1	1	782756	8717574051629		
	 32 x 30 x 2 mm						
	   						
	MSA32FHT	1	1	782757	8717574051636		
	 32 x 53 x 1 mm						
	   						
	MSA32FH	1	1	782758	8717574051643		
	 32 x 53 x 0,9 mm						
	   						
	MSA70SH	1	1	782760	8717574051650		
	 Ø70 x 1,5 mm						
	   						
	MSA85SH	1	1	782761	8717574051667		
	 Ø85 x 2,0 mm						
	   						
	MSA85SD	1	1	782762	8717574051674		
	 Ø85 x 1,8 mm						
	   						
	MSA78DH	1	1	782763	8717574051681		
	 78 x 78 mm						
	  						
	MSA70DHX	1	1	782764	8717574051698		
	 Ø70 x 2 mm						
	  						

Multi material STARLOCK		Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
		MSU52PKR	1	1	782781	8717574051742	
		 52 x 26 x 0,8 mm					HCS
		MSU52PK	1	1	782782	8717574051759	
		 52 x 45 x 0,4 mm					HCS
		MSU28PK	1	1	782783	8717574051766	
		 28 x 50 x 1 mm					HCS
		MSU32PKX	1	1	782784	8717574051773	
		 24 x 11 x 1,2 mm					HCS
		MSU85C	1	1	782788	8717574051810	
		 Ø85 x 0,5 mm					HSS
		MSU85SBF	1	1	782785	8717574051780	
		 Ø85 x 0,9 mm					TiN
		MSU100SKS	1	1	782786	8717574051797	
		 Ø100 x 0,7 mm					

Seturi

STARLOCK	Tip nr.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Set cu 3-buc., conține: 1x MSD32PBC 1x MSW32PC 1x MSM32PB	3	1	782793	8717574064445
	Set cu 6-buc., conține: 2x MSM32PB 2x MSD32PBC 2x MSW32PCJ	6	1	782794	8717574065466

Proline Freze Router

1

Adâncimea pentru utilizarea în siguranță

2

Nume brand

3

Număr cod

4

Indicația durității metalului

5

Dimensiuni

6

Utilizare manuală: pentru a fi utilizat pe mașini de mână

7

Viteza maximă

HM

TC

Un sortiment bine echilibrat de freze


Gama de produse HiKOKI de freze este compusă din cele mai utilizate în mod obișnuit, disponibile în diametrul axului de 6, 8 și 12 mm. În tabelul de mai jos, veți găsi o recenzie rapidă a tuturor formelor și conexiunilor disponibile.

Frezele sunt produse în cea mai modernă fabrica, pe mașini CNC, cu cea mai înaltă calitate a procesului de producție și cu cea mai mică intervenție umană. Prin acest fapt este asigurată cea mai înaltă calitate.




Dupa mulți ani de cercetare și dezvoltare s-a conceput o geometrie specială a cuțitului de tăiere, care face ca domeniul de aplicare a frezelor de router HiKOKI să fie foarte larg și asigură cea mai bună calitate a suprafeței de tăiere.





Produsele îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate menționate în standardul EN-847 și sunt produse într-o unitate de producție ISO 9001:2000.





6812	68	68	8	68
68	8	68	6812	68
8	68	68	8	68



Wood		★ ★		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freza dreapta cu două muchii												
	6	3	11	51					1	1	754001	8717574013238
	6	4	11	51					1	1	754002	8717574013245
	6	5	11	51					1	1	754003	8717574013252
	6	6	19	57					1	1	754004	8717574013269
	6	8	19	57					1	1	754005	8717574013276
	6	8	25	63					1	1	754006	8717574013283
	6	10	19	51					1	1	754007	8717574013290
	6	10	32	64					1	1	754008	8717574013306
	6	12	19	51					1	1	754009	8717574013313
	6	12	32	63					1	1	754010	8717574013320
	8	3	11	51					1	1	754051	8717574013504
	8	4	11	51					1	1	754052	8717574013511
	8	5	11	51					1	1	754053	8717574013528
	8	6	19	57					1	1	754054	8717574013535
	8	6	25	63					1	1	754055	8717574013542
	8	8	19	57					1	1	754056	8717574013559
	8	8	25	63					1	1	754057	8717574013566
	8	8	25	80					1	1	754058	8717574013573
	8	10	19	51					1	1	754059	8717574013580
	8	10	32	64					1	1	754060	8717574013597
	8	10	32	80					1	1	754061	8717574013603
	8	12	19	51					1	1	754062	8717574013610
	8	12	32	63					1	1	754063	8717574013627
	8	12	32	80					1	1	754064	8717574013634
	8	14	19	51					1	1	754065	8717574013641
	8	14	19	70					1	1	754066	8717574013658
	8	15	19	51					1	1	754067	8717574013665
	8	16	25	57					1	1	754068	8717574013672
	8	16	25	85					1	1	754069	8717574013689
	8	18	19	51					1	1	754070	8717574013696
	8	18	19	70					1	1	754071	8717574013702
	8	20	19	51					1	1	754072	8717574013719
	8	20	19	71					1	1	754073	8717574013726
	8	22	19	51					1	1	754074	8717574013733
	8	25	19	51					1	1	754075	8717574013740
	12	6	19	64					1	1	754131	8717574014082
	12	8	19	63					1	1	754132	8717574014099
	12	10	25	69					1	1	754133	8717574014105
	12	10	32	76					1	1	754134	8717574014112
	12	12	25	66					1	1	754135	8717574014129
	12	12	32	73					1	1	754136	8717574014136
	12	12	38	79					1	1	754137	8717574014143
	12	12	51	108					1	1	754138	8717574014150
	12	14	25	66					1	1	754139	8717574014167
	12	16	32	73					1	1	754140	8717574014174
	12	16	38	79					1	1	754141	8717574014181
	12	16	50	96					1	1	754142	8717574014198
	12	18	32	73					1	1	754143	8717574014204
	12	18	51	92					1	1	754144	8717574014211
	12	20	32	73					1	1	754145	8717574014228

Proline Freze Router



Wood	☆☆		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freza cu rulment cu bile											
			6	12,7	25,4	63		1	1	754035	8717574013474
			6	16,0	15,9	50		1	1	754036	8717574013481
			8	12,7	25,4	63		1	1	754109	8717574014020
			8	16,0	15,9	50		1	1	754110	8717574014037
Freza de canelura cu rulment cu bile											
			6	31,7	12,7	50		1	1	754025	8717574013429
			8	31,7	12,7	50		1	1	754098	8717574013924
			8	35,0	12,7	55		1	1	754099	8717574013931
Freza cu disc											
			8	40	3	58		1	1	754118	8717574042030
			8	40	4	58		1	1	754119	8717574035865
			8	40	6	58		1	1	754121	8717574042047

Wood	☆☆		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freza carota											
			6	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754016	8717574013337
			8	6,3	4,8	44	3,2	1	1	754081	8717574013757
			8	9,5	6,3	38	4,8	1	1	754082	8717574013764
			8	12,7	7,9	38	6,3	1	1	754083	8717574013771
Freza de raionat cu rulment de ghidaj											
			6	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754017	8717574013344
			8	22,2	14,3	52	6,3	1	1	754084	8717574013788
			8	25,4	14,3	52	7,9	1	1	754085	8717574013795
			8	28,6	14,3	52	9,5	1	1	754086	8717574013801
Freza cu baza plată											
			8	12,7	9,5	50	2,0	1	1	754090	8717574013849

Wood	☆☆☆		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	R (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freza ovala cu rulment cu bile											
	6	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754021	8717574013382		
	6	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754022	8717574013399		
	6	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754023	8717574013405		
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754091	8717574013856		
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754092	8717574013863		
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754093	8717574013870		
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754094	8717574013887		
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754095	8717574013894		
Freza de rotunjire cu rulment cu bile											
	6	19,1	9,5	49	3,2	1	1	754031	8717574013436		
	6	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754032	8717574013443		
	6	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754033	8717574013450		
	6	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754034	8717574013467		
	8	15,9	7,9	46	1,6	1	1	754101	8717574013948		
	8	19,1	9,5	49	3,2	1	1	754102	8717574013955		
	8	22,2	12,7	49	4,8	1	1	754103	8717574013962		
	8	25,4	12,7	49	6,3	1	1	754104	8717574013979		
	8	28,6	12,7	49	7,9	1	1	754105	8717574013986		
	8	31,8	15,9	52	9,5	1	1	754106	8717574013993		
	8	38,1	19,1	55	12,7	1	1	754107	8717574014006		
	8	44,5	22,2	61	15,9	1	1	754108	8717574014013		
Freza de profilat cu rulment cu bile											
	6	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754024	8717574013412		
	8	25,4	15,9	52	4,0	1	1	754096	8717574013900		
	8	34,9	22,2	57	6,3	1	1	754097	8717574013917		
Freza de profilat filet cu rulment cu bile											
	8	34,9	13,5	52	4,8	1	1	754114	8717574014075		

Wood	☆☆☆		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freza pt. caneluri în V											
	6	12,7	16,0	45	60	1	1	754018	8717574013351		
	6	12,7	12,7	42	90	1	1	754019	8717574013368		
	8	12,7	16,0	47	60	1	1	754087	8717574013818		
	8	12,7	12,7	44	90	1	1	754088	8717574013825		
Freza coada de randunica											
	6	12,7	12,7	45	14	1	1	754020	8717574013375		
	8	12,7	12,7	49	14	1	1	754089	8717574013832		

Proline Freze Router

Wood	☆☆		d (mm)	D (mm)	B (mm)	L (mm)	α (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Freză de fațetat cu rulment de sprijin cu trei canale											
			8	23,8	9,5	47	22	1	1	754111	8717574014044
			8	30,0	9,5	47	45	1	1	754112	8717574014051
Freză de fațetat cu rulment de sprijin											
			6	31,8	12,7	50	45	1	1	754037	8717574013498
			8	31,8	12,7	50	45	1	1	754113	8717574014068

Freze Router - seturi

Wood	☆☆		Conținut	d (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Set cu 5-buc freze conține: • Freză dreaptă D = 6 B = 20 și L = 48 • Freză dreptă D = 12 B = 20 și L = 48 • Freză pt. caneluri în V D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$ • Freză de rotunjire cu rulment cu bile D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3 • Freză de rotunjire cu rulment cu bile D = 12,7 B = 12,7 și L = 54								
 Set cu 10-buc freze conține: • Freză dreptă D = 6 B = 20 și L = 48 • Freză dreptă D = 8 B = 20 și L = 48 • Freză dreptă D = 12 B = 20 și L = 48 • Freză dreptă D = 16 B = 20 și L = 48 • Freză coadă de rândunică D = 12,7 B = 12,7 L = 45 și $\alpha = 45^\circ$ • Freză pt. caneluri în V D = 12,7 B = 8 L = 40 și $\alpha = 90^\circ$ • Freză carotă D = 12,7 B = 8 L = 40 și R = 6,3 • Freză de rotunjire cu rulment cu bile D = 12,7 B = 12,7 și L = 54 • Freză de rotunjire cu rulment cu bile D = 22 B = 13,5 L = 46 și R = 6,3 • Freză de rotunjire cu rulment cu bile D = 28,6 B = 17 L = 50 și R = 9,3								

Freze Router - seturi în casete


Wood	★		Conținut	d (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	★		Set cu 12-buc freze router în casetă din lemn • Freza dreapta D = 6 B = 19,4 • Freza dreapta D = 12 B = 19,4 • Freza dreapta D = 16 B = 19,4 • Freza cu rulment cu bile D = 12,7 și B = 12,7 • Freza carota D = 12,7 și R = 6,35 • Freza carota cu rulment cu bile D = 22 și R = 6,35 • Freza de rotunjire D = 22 și R = 6,35 • Freza de rotunjire D = 28,6 și R = 9,5 • Freza de profilat cu rulment cu bile D = 25,4 și R = 4 • Freza pt. caneluri în V D = 12,7 și $\alpha = 45^\circ$ • Freza coada de randunica D = 12,7 și $\alpha = 14^\circ$ • Freza de fatetat cu rulment de sprijin D = 32 și $\alpha = 45^\circ$	6	12	1	711016	8717574023633
			 Set cu 12-buc freze router în casetă din lemn • Freza dreapta D = 6 B = 19,4 • Freza dreapta D = 12 B = 19,4 • Freza dreapta D = 16 B = 19,4 • Freza cu rulment cu bile D = 12,7 și B = 12,7 • Freza carota D = 12,7 și R = 6,35 • Freza carota cu rulment de sprijin D = 22 și R = 6,35 • Freza de rotunjire D = 22 și R = 6,35 • Freza de rotunjire D = 28,6 și R = 9,5 • Freza de profilat cu rulment cu bile D = 25,4 și R = 4 • Freza pt. caneluri în V D = 12,7 și $\alpha = 45^\circ$ • Freza coada de randunica D = 12,7 și $\alpha = 14^\circ$ • Freza de fatetat cu rulment de sprijin D = 32 și $\alpha = 45^\circ$	8	12	1	500507	8717574003154
			 Set cu 4-buc freze în casetă din lemn • Freza dreapta D=12 B=50 și L=80 • Freza dreapta D=18 B=50 și L=90 • Freza dreapta D=20 B=50 și L=100 • Freza pt. tăiere rapidă D=12 B=30 și L=80	12	4	1	711012	8717574020182
	★		 Set cu 4-buc freze în casetă din lemn • Freza dreapta D=12 B=50 și L=80 • Freza dreapta D=18 B=50 și L=90 • Freza dreapta D=20 B=50 și L=100 • Freza pt. tăiere rapidă D=12 B=30 și L=80	12	4	1	711012	8717574020182

Ghidaj de șablon pentru routerele HiKOKI

	d (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	9,5	1	1	303347	4966375115823
	10	1	1	303348	4966375182634
	10	1	1	961478	4966375484066
	11,1	1	1	303349	4966375115830
	12	1	1	303350	4966375182641
	12,7	1	1	303351	4966375115847
	14	1	1	303352	4966375182658
	16	1	1	303353	4966375115854
	18	1	1	956790	4966375115861
	20	1	1	956932	4966375115878
	24	1	1	303354	4966375182665
	27	1	1	956933	4966375115885
	30	1	1	956934	4966375115892
	40	1	1	303355	4966375182672

Proline Cuțite pt. Rindele

Cuțite pt. Rindele 82 mm lungime

Wood 	Lungime (mm)	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	82	2-buc reversibile	2	1	750470	8717472818812
	82	10-buc reversibile	10	1	750471	8717472818829
	82	Adaptor TCT-reversibil	4	1	750472	8717472818836
	82	Cuțite TCT	2	1	750473	8717472818843

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi P14DSL, P18DSL, P20SA2, P20SF, și cu alte branduri ca B&D, Bosch, DeWalt, Fein, Holz-her, Mafell, Ryobi și Skill.

Cuțite pt. Rindele 92 mm lungime

Wood 	Lungime (mm)	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	92	2-buc reversibile	2	1	750475	8717472818850
	92	10-buc reversibile	10	1	750476	8717472818867
	92	Adaptor TCT-reversibil	2	1	750478	8717472818881

Utilizare cu Hitachi F30A și cu alte branduri ca AEG și Ryobi.

Proline Foi Abrazive

O gamă profesională

Gama de abrazive pe suport HiKOKI a fost dezvoltată ținând cont de pretențiile celor mai riguroși profesioniști în domeniu. Indiferent despre ce material este vorba, lemn, metal, suprafețe acoperite, plastic, ipsos sau chituri de umplutură: pentru fiecare au fost dezvoltate soluțiile optime.

Foile și benzile abrazive HiKOKI au următoarele avantaje tehnice specifice:

- Suprafețe puternice și durabile
- Granulație agresivă pentru avansul rapid în material
- Toate dimensiunile sunt disponibile cu material Velcro pe verso iar schimbarea foilor se realizează rapid și simplu
- Ideale pentru utilizarea în lemn și metal

Foi abrazive roșii pt. lemn



Concepute pentru șlefuirea tuturor tipurilor de lemn, carton de construcții, lemn de esență tare, PAL și metal, HiKOKI oferă o gamă largă de foi de șlefuire. Foile de șlefuire HiKOKI sunt făcute din hârtie dură, acoperită cu rășini de înaltă calitate de oxid de aluminiu. Suprafața abrazivă este acoperită cu mai multe straturi de rășini fenolice, cu foarte bune proprietăți de rezistență la caldura, fapt care conduce la un randament sporit al șlefuirii și care reduce uzura, conferă flexibilitate, rezistență la fricțiune și stabilitate. Acest tip de strat ajută la reducerea posibilității de supraîncărcare cu praf pe foaia abrazivă și, prin urmare, menține un ritm constant mare de șlefuire a materialului. Granulația distribuită uniform asigură o adâncime consistentă a suprafeței de lucru. Rezultatul este un finisaj curat al locului șlefuit într-un timp scurt și un timp de lucru efectiv mai redus. Rezultate bune se obțin în special pe lemn netratat și metal. Pentru materialele moi, inclusiv lacuri și vopsele, va recomandăm hârtia de șlefuit de culoare albă.

Foi abrazive albe pt. vopsea



Special concepută pentru îndepărtarea vopselurilor, lacurilor sau tencuielilor, HiKOKI oferă o gamă profesională de foi de șlefuire de culoare albă. Suprafața abrazivă este acoperită cu

oxid de aluminiu alb granulat și de un strat de steatit de calciu pentru a se evita supraîncărcarea cu praf, iar pe suportul de hârtie toate aceste combinații sunt lipite cu latex folosind straturi duble de rășini de uree. Utilizarea oxidului de aluminiu alb oferă o bună performanță de șlefuire, iar din faptul că sunt acoperite cu steatit de calciu, rezultă o durată lungă de viață a acestor produse coroborat și cu un finisaj bun al suprafețelor. Acoperirea cu steatit de calciu este și un bun lubrifiant și conferă un luciu bun, reduce încărcarea prematură cu praf și, de asemenea, are un efect de răcire atunci când se utilizează pentru îndepărtarea lacului. Utilitatea găurilor perforate ale produsului, atunci când este utilizat cu un sistem de aspirare a prafului, se constată prin îndepărtarea eficientă a particulelor de praf, vopsea sau lac de pe suprafețele șlefuite. Rășinile de uree contribuie la obținerea unei durate mai lungi de viață a acestui produs ca urmare a stabilității termice atunci când este expus la caldura generată prin procesul de abraziune și oferă posibilitatea de a menține hârtia curată. Ideală pentru aplicații de tinichigerie auto.

- pentru vopselurilor și lacurilor de toate tipurile, dar și a compuşilor de umplere
- este disponibilă o gamă largă de dimensiuni, cu Velcro sau cu adeziv pe spate
- Foi de șlefuit de înaltă calitate
- durată lungă de viață

- rată mare de șlefuire a materialelor datorită aplicării granulației speciale cu steatit de calciu.

Foi abrazive negre pt. abrazive



Pentru aplicațiile de șlefuire pe sticlă și piatră, Hikoki oferă o grosime de 94 pentru foile cu granulație abrazivă din carbură de siliciu. Acesta granulație are cea mai mare duritate a materialului abraziv convențional. Din acest motiv, se recomandă să fie folosit pe metale neferoase, marmură, sticlă și materiale plastice. Acest tip de Foi Abrazive este folosit de producătorii de articole de top pentru bucătării Corian®, pentru a șlefui și finisa marginea interioară.

Foi delta neșesute



Materialele numite Tex sunt fibre de nylon care sunt combinate într-o structură web 3D. Folosind o rășină sintetică termoizolantă, granulația este lipită. Acest tip de material de șlefuire nu afectează forma geometrică a unei anumite piese de lucru.

- Se adaptează extrem de ușor la forma piesei de lucru
- Pentru o mare varietate de aplicații, cum ar fi curățarea, mătuirea, îndepărtarea ruginii, debavurarea ușoară a metalelor neferoase.

Discuri Abrasive Ø125 pt. mașinile de șlefuit orbitale

  	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Starters set	60/80/120	Velcro	15	1	753100	8717574004595
	Ø125	40	Velcro	10	1	753101	8717154659931
	Ø125	60	Velcro	10	1	753102	8717154659948
	Ø125	80	Velcro	10	1	753103	8717154659955
	Ø125	100	Velcro	10	1	753104	8717154659962
	Ø125	120	Velcro	10	1	753105	8717154659979
	Ø125	150	Velcro	10	1	753106	8717154659986
	Ø125	180	Velcro	10	1	753107	8717154659993
	Ø125	240	Velcro	10	1	753108	8717472811172
	Ø125	320	Velcro	10	1	753109	8717472811189
	Ø125	400	Velcro	10	1	753110	8717472811196

Utilizare cu mașinile de șlefuit HIKOKI și Hitachi FSV13Y, FSV12YA, SV13YA, SV13YB, SV1813DA și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil.

Discuri Abrasive Ø125 pt. mașinile de șlefuit orbitale

  	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Ø125	40	Velcro	10	1	753131	8717574033458
	Ø125	60	Velcro	10	1	753132	8717574033465
	Ø125	80	Velcro	10	1	753133	8717574033472
	Ø125	100	Velcro	10	1	753134	8717574033489
	Ø125	120	Velcro	10	1	753135	8717574033496
	Ø125	150	Velcro	10	1	753136	8717574033502
	Ø125	180	Velcro	10	1	753137	8717574033519
	Ø125	240	Velcro	10	1	753138	8717574033526
	Ø125	320	Velcro	10	1	753139	8717574033533
	Ø125	400	Velcro	10	1	753140	8717574033540

Utilizare cu mașinile de șlefuit HIKOKI și Hitachi FSV13Y, FSV12YA, SV13YA, SV13YB, SV1813DA și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Skil.

Paduri pt. șlefuit de Ø125 cu discuri Velcro


	Descriere	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	- Suport întărit cu fibre de sticlă și cu spumă cu densitate medie - Utilizare cu HIKOKI și Hitachi SV13YA și SV13YB	3 găuri	1	1	753811	8717574033403
	- Interfață ca o pernă moale pentru a da o suprafață de șlefuire foarte moale. - Ideal pentru utilizare cu gradul de abraziune fin și ultra-fin. - Ideal pentru șlefuirea și polizarea contururilor și a suprafețelor curbe	Velcro	1	1	753812	8717574033410

Discuri Abrazive pt. mașinile de șlefuit orbitale

 	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Ø150	40	Velcro	10	1	753111	8717472811202
	Ø150	60	Velcro	10	1	753112	8717472811219
	Ø150	80	Velcro	10	1	753113	8717472811226
	Ø150	100	Velcro	10	1	753114	8717472811233
	Ø150	120	Velcro	10	1	753115	8717472811240
	Ø150	150	Velcro	10	1	753116	8717472811257
	Ø150	180	Velcro	10	1	753117	8717472811264
	Ø150	240	Velcro	10	1	753118	8717472811271
	Ø150	320	Velcro	10	1	753119	8717472811288

Utilizare cu mașinile de șlefuit HIKOKI și Hitachi SAY-150A, SV15YC și cu alte branduri ca B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee.

Discuri Abrazive pt. mașinile de șlefuit orbitale

 	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Ø150	40	Velcro	10	1	753141	8717574033557
	Ø150	60	Velcro	10	1	753142	8717574033564
	Ø150	80	Velcro	10	1	753143	8717574033571
	Ø150	100	Velcro	10	1	753144	8717574033588
	Ø150	120	Velcro	10	1	753145	8717574033595
	Ø150	150	Velcro	10	1	753146	8717574033601
	Ø150	180	Velcro	10	1	753147	8717574033618
	Ø150	240	Velcro	10	1	753148	8717574033625
	Ø150	320	Velcro	10	1	753149	8717574033632
	Ø150	400	Velcro	10	1	753150	8717574033649

Utilizare cu mașinile de șlefuit HIKOKI și Hitachi SAY-150A, SV15YC și cu alte branduri ca B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Hilti, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee.

Paduri pt. șlefuit de Ø150 cu discuri Velcro

Descriere	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 • Interfață moale ca o pernă Ø.150 pentru a oferi o suprafață moale a șlefuirii. • Ideal pentru utilizare cu granulație fină și ultra-fina. • Ideal pentru șlefuirea și polisharea contururilor și a suprafețelor curbate.	Velcro	1	1	753819	8717574033441

Paduri de Ø150 pt. discurile de șlefuire

	Descriere	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	• Pad cu orificii pentru extragerea prafului pentru șlefuitoarele orbitale • Suprafață de vinil • Utilizare cu foi abrazive cu adeziv	5/16" UNF	1	1	753815	8717574033809
	• Pad cu orificii pentru extragerea prafului pentru șlefuitoarele orbitale • Velcro	5/16" UNF	1	1	753816	8717574033816
	• Pad cu orificii pentru extragerea prafului pentru șlefuitoarele orbitale • Velcro	5/16" UNF	1	1	753817	8717574033823
	• Pad cu 15 orificii pentru extragerea prafului pentru șlefuitoarele orbitale • 8 găuri în cerc de 100 mm • 6 găuri în cerc de 65 mm • Velcro • Pt. SV15YC	Gaura 8 mm	1	1	753853	8717574062144

Foi Abrazive pt. mașinile de șlefuit orbitale

  	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	83 x 133	40	Velcro	10	1	753001	8717154659221
	83 x 133	60	Velcro	10	1	753002	8717154659238
	83 x 133	80	Velcro	10	1	753003	8717154659245
	83 x 133	100	Velcro	10	1	753004	8717154659252
	83 x 133	120	Velcro	10	1	753005	8717154659269
	83 x 133	150	Velcro	10	1	753006	8717154659276
	83 x 133	180	Velcro	10	1	753007	8717154659283
	83 x 133	240	Velcro	10	1	753008	8717154659290
	83 x 133	320	Velcro	10	1	753009	8717154659306
Utilizare cu Hitachi SV8SA și cu alte branduri ca AEG, Atlas Copco, B&D, Bosch, DeWalt, Felisatti, Festool, Milwaukee.							
	83 x 166	40	Clip-on	10	1	753011	8717154659313
	83 x 166	60	Clip-on	10	1	753012	8717154659320
	83 x 166	80	Clip-on	10	1	753013	8717154659337
	83 x 166	100	Clip-on	10	1	753014	8717154659344
	83 x 166	120	Clip-on	10	1	753015	8717154659351
	83 x 166	150	Clip-on	10	1	753016	8717154659368
	83 x 166	180	Clip-on	10	1	753017	8717154659375
	83 x 166	240	Clip-on	10	1	753018	8717154659382
	83 x 166	320	Clip-on	10	1	753019	8717154659399
Utilizare cu Hitachi SV8SA și cu alte branduri ca B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Wegoma.							
	93 x 185	40	Velcro	10	1	753021	8717154659405
	93 x 185	60	Velcro	10	1	753022	8717154659412
	93 x 185	80	Velcro	10	1	753023	8717154659429
	93 x 185	100	Velcro	10	1	753024	8717154659436
	93 x 185	120	Velcro	10	1	753025	8717154659443
	93 x 185	150	Velcro	10	1	753026	8717154659450
	93 x 185	180	Velcro	10	1	753027	8717154659467
	93 x 185	240	Velcro	10	1	753028	8717154659474
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi FSV10SA și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							
	93 x 230	40	Clip-on	10	1	753031	8717154659498
	93 x 230	60	Clip-on	10	1	753032	8717154659504
	93 x 230	80	Clip-on	10	1	753033	8717154659511
	93 x 230	100	Clip-on	10	1	753034	8717154659528
	93 x 230	120	Clip-on	10	1	753035	8717154659535
	93 x 230	150	Clip-on	10	1	753036	8717154659542
	93 x 230	180	Clip-on	10	1	753037	8717154659559
	93 x 230	240	Clip-on	10	1	753038	8717154659566
Utilizare cu Hitachi FS10SA și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.							

Foi Abrasive pt. mașinile de șlefuit orbitale

			Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Starters set	60/80/120	Velcro	15	1	753040	8717472813732		
	114 x 104	40	Velcro	10	1	753041	8717154659573		
	114 x 104	60	Velcro	10	1	753042	8717154659580		
	114 x 104	80	Velcro	10	1	753043	8717154659597		
	114 x 104	100	Velcro	10	1	753044	8717154659603		
	114 x 104	120	Velcro	10	1	753045	8717154659610		
	114 x 104	150	Velcro	10	1	753046	8717154659627		
	114 x 104	180	Velcro	10	1	753047	8717154659634		
	114 x 104	240	Velcro	10	1	753048	8717154659641		
	114 x 104	320	Velcro	10	1	753049	8717154659658		
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SV12SF, SV12SG, SV12SH și cu alte branduri ca Makita.									
	Startersset	60/80/120	Clip-on	15	1	753050	8717472816023		
	114 x 140	40	Clip-on	10	1	753051	8717154659665		
	114 x 140	60	Clip-on	10	1	753052	8717154659672		
	114 x 140	80	Clip-on	10	1	753053	8717154659689		
	114 x 140	100	Clip-on	10	1	753054	8717154659696		
	114 x 140	120	Clip-on	10	1	753055	8717154659702		
	114 x 140	150	Clip-on	10	1	753056	8717154659719		
	114 x 140	180	Clip-on	10	1	753057	8717154659726		
	114 x 140	240	Clip-on	10	1	753058	8717154659733		
	114 x 140	320	Clip-on	10	1	753059	8717154659740		
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SV12SF, SV12SG și cu alte branduri ca B&D, Bosch, DeWalt, Makita, Ryobi, Skil.									
	115 x 230	40	Velcro	10	1	753061	8717154659757		
	115 x 230	60	Velcro	10	1	753062	8717154659764		
	115 x 230	80	Velcro	10	1	753063	8717154659771		
	115 x 230	100	Velcro	10	1	753064	8717154659788		
	115 x 230	120	Velcro	10	1	753065	8717154659795		
	115 x 230	150	Velcro	10	1	753066	8717154659801		
	115 x 230	180	Velcro	10	1	753067	8717154659818		
	115 x 230	240	Velcro	10	1	753068	8717154659825		
	115 x 230	320	Velcro	10	1	753069	8717154659832		
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SV12SD, SV12V și cu alte branduri ca Makita.									
	115 x 280	40	Clip-on	10	1	753071	8717154659849		
	115 x 280	60	Clip-on	10	1	753072	8717154659856		
	115 x 280	80	Clip-on	10	1	753073	8717154659863		
	115 x 280	100	Clip-on	10	1	753074	8717154659870		
	115 x 280	120	Clip-on	10	1	753075	8717154659887		
	115 x 280	150	Clip-on	10	1	753076	8717154659894		
	115 x 280	180	Clip-on	10	1	753077	8717154659900		
	115 x 280	240	Clip-on	10	1	753078	8717154659917		
	115 x 280	320	Clip-on	10	1	753079	8717154659924		
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SV12SD, SV12V și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi.									

Foi de șlefuit pt. mașinile de șlefuit orbitale

  			Descriere	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 			Set cu 45-buc conține: 5-buc 114 x 104 Granul. 60 10-buc Delta 94 Granul. 60 5-buc 114 x 104 Granul. 80 10-buc Delta 94 Granul. 80 5-buc 114 x 104 Granul. 120 10-buc Delta 94 Granul. 120	Velcro	45	4	753450	8717472818133
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SV12SH.								

Foi Abrazive pt. mașinile de șlefuit delta

	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	94	40	Velcro	10	1	753401	8717472811509
	94	60	Velcro	10	1	753402	8717472811516
	94	80	Velcro	10	1	753403	8717472811523
	94	100	Velcro	10	1	753404	8717472811530
	94	120	Velcro	10	1	753405	8717472811547
	94	150	Velcro	10	1	753406	8717472811554
	94	180	Velcro	10	1	753407	8717472811561
	94	240	Velcro	10	1	753408	8717472811578
	94	320	Velcro	10	1	753409	8717472811585

Foi Abrazive pt. mașinile de șlefuit delta

	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	94	40	Velcro	10	1	753411	8717472811592
	94	60	Velcro	10	1	753412	8717472811608
	94	80	Velcro	10	1	753413	8717472811615
	94	100	Velcro	10	1	753414	8717472811622
	94	120	Velcro	10	1	753415	8717472811639
	94	150	Velcro	10	1	753416	8717472811646
	94	180	Velcro	10	1	753417	8717472811653
	94	240	Velcro	10	1	753418	8717472811660
	94	320	Velcro	10	1	753419	8717472811677

Foi Abrazive pt. mașinile de șlefuit delta

	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	94	120/240/400/ 600/1200	Velcro	15	1	753430	8717574049695
	94	80	Velcro	10	1	753431	8717574049701
	94	100	Velcro	10	1	753432	8717574049718
	94	120	Velcro	10	1	753433	8717574049725
	94	180	Velcro	10	1	753434	8717574049732
	94	240	Velcro	10	1	753435	8717574049749
	94	320	Velcro	10	1	753436	8717574049756
	94	400	Velcro	10	1	753437	8717574049763
	94	600	Velcro	10	1	753438	8717574049770
	94	1200	Velcro	10	1	753439	8717574049787

Foi cu Pâsla Delta

	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	94	Aspră (100)	Velcro	1	1	753441	8717574049794
	94	Medie (280)	Velcro	1	1	753442	8717574049800

Foi cu Lână pentru Polishat Tip Delta

	Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	94	Moale	Velcro	1	1	753443	8717574049817
	94	Dură	Velcro	1	1	753444	8717574049824

Foi suport moi tip delta 94 pentru utilizare cu foile velcro pe mașinile multi tools de șlefuit

Descriere	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 - Foile cu suprafața foarte moale Delta 94 pentru șlefuit și lustruit - Ideale pentru utilizarea cu abrazive fine și ultra-fine - Ideale pentru șlefuirea sau lustruirea contururilor și suprafețelor curbe	Velcro	1	1	753445	8717574049831

Pad de șlefuit pentru mașini multiple

Descriere	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 - Pad cu găuri pentru racord aspirator - Suprafața din Velcro - Pentru utilizare cu mașini multiple	Starlock	1	1	782791	8717574051834

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi CV14DBL, CV18DBL, CV350V și cu alte branduri ca Bosch, Fein, Makita, Milwaukee.

Foi Abrazive pt. mașinile de șlefuit delta

								Dimensiuni (mm)	Granul.	Tip	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	100 x 150	40	Velcro	10	1	753421	8717472811684							
	100 x 150	60	Velcro	10	1	753422	8717472811691							
	100 x 150	80	Velcro	10	1	753423	8717472811707							
	100 x 150	100	Velcro	10	1	753424	8717472811714							
	100 x 150	120	Velcro	10	1	753425	8717472811721							
	100 x 150	150	Velcro	10	1	753426	8717472811738							
	100 x 150	180	Velcro	10	1	753427	8717472811745							
	100 x 150	240	Velcro	10	1	753428	8717472811752							
	100 x 150	320	Velcro	10	1	753429	8717472811769							


Utilizare cu alte branduri ca AEG, Atlas Copco, Festool, Milwaukee, Rupes.

Benzi Abrasive pt. mașinile de șlefuit

Concepute în special pentru șlefuirea de suprafețe mari și pentru randament mare de îndepărtare a materialului de pe suprafețele din lemn, HiKOKI ofera o gamă profesională de benzi abrazive. Fie pentru șlefuire grosieră, fină sau liniară, benzile HiKOKI pentru șlefuit sunt un partener de încredere și oferă rezultate perfecte. Lucrand mono-sens și numai de-a lungul fibrei materialului, preveniți formarea inelelor. Rata de îndepărtare a materialului este mare și nu implică mari eforturi fizice. Producția efectivă a acestor benzi se realizează din granule abrazive de oxid de aluminiu de calitate superioară

- aplicate pe o bandă de bumbac care în prealabil a fost puternic întărită cu rășini fenolice, pentru a oferi o curea extrem de puternică și de rezistentă.
- Benzi de șlefuit foarte rezistente și durabile
 - Foi de șlefuit de înaltă calitate
 - Pentru furnir, lemn masiv, poliester, fier și oțel
 - Pentru aplicații specifice - benzi de șlefuit dedicate, pentru lucrări de înaltă calitate și pentru suprafețe perfect șlefuite.

Benzi Abrasive pt. mașinile de șlefuit

  	Dimensiuni (mm)	Granul.	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Startersset	60/80/120	6	1	753240	8717574004601
	76 x 533	40	5	1	753241	8717472811974
	76 x 533	60	5	1	753242	8717472811981
	76 x 533	80	5	1	753243	8717472811998
	76 x 533	100	5	1	753244	8717472812001
	76 x 533	120	5	1	753245	8717472812018
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SB-75, SB8V2, SB3608DA și cu alte branduri ca AEG, B&D, Bosch, DeWalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skill.						
	Startersset	60/80/120	6	1	753260	8717574004618
	100 x 610	40	5	1	753261	8717472812070
	100 x 610	60	5	1	753262	8717472812087
	100 x 610	80	5	1	753263	8717472812094
	100 x 610	100	5	1	753264	8717472812100
	100 x 610	120	5	1	753265	8717472812117
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi SB10T, SB10V, SB10V2 și cu alte branduri ca Bosch, Makita, Ryobi.						
	110 x 620	40	5	1	753281	8717472812179
	110 x 620	60	5	1	753282	8717472812186
	110 x 620	80	5	1	753283	8717472812193
	110 x 620	100	5	1	753284	8717472812209
	110 x 620	120	5	1	753285	8717472812216
Utilizare cu Hitachi SB110 și cu alte branduri ca AEG, Bosch, Makita, Metabo, Milwaukee.						
	100 x 915	40	5	1	753291	8717472812223
	100 x 915	60	5	1	753292	8717472812230
	100 x 915	80	5	1	753293	8717472812247
	100 x 915	100	5	1	753294	8717472812254
	100 x 915	120	5	1	753295	8717472812261
Utilizare cu Hitachi BG-100.						

Proline

Bonete de Lână și Bureți de Lustruire

Bonetele de lână HiKOKI Professional sunt fabricate din piele de oaie Merinos de cea mai bună calitate, care are o piele dublă unică, făcându-le cele mai durabile materiale pe care le cunoaștem.

HiKOKI oferă o gamă de bonete din lână care pot fi folosite pe padurile speciale Velcro, sau cu șiret, pentru prinderea pe un suport standard. Sunt utilizate pe scară largă pe piața de

automobile, bărci, industria metalică și a lemnului și reprezintă cel mai rapid mod de a elimina zgârieturile și urmele de pe straturile transparente - atunci când sunt utilizate cu un compus adecvat.


Bonetele din lână sunt remarcabile ca prim pas într-un proces de rectificare a vopselei și funcționează la o temperatură mai scăzută decât a spumei (risc mai mic la supraîncălzirea vopselei).

Boneta din lână poate fi curățată sub jet de apă curată și se usucă în mod natural (fără uscător de rufe).

Bonete din Lână

	Ø (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	125	Tie-on	1	1	753821	8717574042528
	180	Tie-on	1	1	753822	8717574042535
	125	Velcro	1	1	753823	8717574042542
	150	Velcro	1	1	753824	8717574058154
	180	Velcro	1	1	753825	8717574042559

Bureți de Lustruire

	Descriere	Dim. (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Spumă albă dură	160 x 16	Velcro	1	1	753841	8717574058161
	Spumă portocalie medium/dură	160 x 16	Velcro	1	1	753842	8717574058178
	Spumă galbenă medie	160 x 16	Velcro	1	1	753843	8717574058185
	Spumă neagră moale	160 x 16	Velcro	1	1	753844	8717574058192

Proline Bonete Lână și Bureți de Lustruire

Descriere	Ø (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Pad pentru padul de lână și spumă de amestec Cu lăcaș	160	M14	2	1	753831	8717574049862

Descriere	Dim. (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Spumă albă de amestec Dura	200 x 30	Velcro	1	1	753832	8717574049879
 Spumă roșie de amestec Moale	200 x 30	Velcro	1	1	753833	8717574049886

Descriere	Ø (mm)	Conexiune	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 O singură față Tip cupă Pad din lână de oaie Merinos	200	Velcro	1	1	753834	8717574049893

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Set mixt pentru polishat conține: Pad Ø 160 mm x M14 Lăcaș Pad cupă de lână Ø 200 mm velcro Spumă de amestec albă Ø 200 mm velcro Spumă de amestec roșie Ø 200 mm velcro	5	5	753830	8717574049855

Proline Accesorii pentru Aspiratoare

Un sac de praf pentru aspirator nu este doar un element de colectare a prafului. Acesta are un rol substanțial în filtrarea particulelor de praf din aer indiferent de dimensiunea acestora. Sacul de praf îndeplinește o dublă funcție: protejează motorul aspiratorului pe de o parte și, cel mai important, îl protejează pe utilizatorul acestuia. Mai mult, faptul că în final rezultă un sac plin cu capac închis este mult mai convenabil decât folosirea unui sac permanent. O combinație adecvată între sacul de praf și filtrul aspiratorului oferă cele mai bune rezultate în curățare.

HiKOKI oferă 3 tipuri de saci de praf cu diferite caracteristici de filtrare. Sacul standard de hârtie este fabricat din hârtie din clasa L, asigurând un grad de filtrare de cel puțin 99%. Acesta este prevăzut cu flanșă de prindere din carton ce se poate închide ermetic. Materialul sacilor de hârtie clasa M este testat și certificat în conformitate cu EN60335-2-69: 2008, pentru o permeabilitate maximă de <0,01%. Cea mai recentă dezvoltare sunt sacii din fibre sintetice, în clasa-M. Avantajele suplimentare în comparație cu sacii de hârtie de filtru:

- Flux de aer constant, chiar și atunci când sacul este umplut cu praf
- Plierea mai eficientă în jurul motorului, fapt ce permite umplerea mai ușoară și cvasicompletă a acestora
- Patru saci de filtru din fibre sintetice au aceeași capacitate de colectare a prafului ca 5 saci de filtrare din hârtie, astfel încât este nevoie de mai puține schimburi, iar astfel se reduce timpul de lucru
- Rezistența mai mare la rupere împiedică deschiderea sacului în aspirator sau în momentul eliminării reziduurilor la coșul de gunoi.

Saci de Praful din Hârtie

	Descriere	Utilizare cu	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	M-class; 18,7 litri	WDE1200 WDE1200M	5	1*	750442	8717574033960
	M-class; 18,7 litri	WDE3600	5	1*	750447	8717574033991

* Când comandăm multiplu de 6 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Saci de Praful din Material Sintetic

	Descriere	Utilizare cu	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	M-class; 15,0 litri	WDE1200 WDE1200M	4	1*	750443	8717574033977
	M-class; 15,0 litri	WDE3600	4	1*	750448	8717574034004
	M-class; 16,5 litri	RP250YDL RP300YDL RP3608DA RP3608DB	4	1*	4100602	8717574061390
	M-class; 16,5 litri	RP250YDM RP350YDM	4	1**	750462	8717574050592
	M-class; 45 litri	RNT1250M RP500YDM	5	1	40010714	4250155838140

* Când comandăm multiplu de 6 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

** Când comandăm multiplu de 7 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Saci de Praf din Plastic

	Descriere	Utilizare cu	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	LDPE foil 100 microni Dim.: 610x615 mm 25 litri	RP250YDL RP300YDL RP3608DA RP3608DB	4	1*	4100603	8717574061406
	LDPE foil 100 microni Dim.: 850x540 mm 33 litri	RP250YDM/H RP350YDM/H	4	1*	750463	8717574050608

*Când comandăm multiplu de 7 piese, comanda va fi livrată în pachete comune.

Cartușe de Filtru

	Descriere	Utilizare cu	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Cartuș filtru galben Grad filtrare 15 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750435	8717574043570
	Cartuș filtru alb Se spala Grad filtrare 7 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750436	8717574043587
	Cartuș filtru alb M-class Grad filtrare 0,3 µm	WDE1200 WDE1200M WDE3600	1	1	750437	8717574043594
	Cartuș filtru alb Se spală M-Class Grad filtrare 7 µm	RP250YDL RP300YDL	1	1	4100601	8717574061383
	Filtru casetă celuloză Reținere praf: 99,8%	RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP500YDM	2	1	370133	4549115123946
	Filtru casetă poliester Reținere praf: 99,93% (la 1µm 99,9%)	RNT1225(M) RNT1250 RP250YDM RP350YDM RP500YDM	2	1	338633	4549115100299
	Filtru casetă poliester, IFA (BIA) certificare în norma class "H" (HEPA 14) Reținere praf: 99,995%	RP350YDH	2	1	338634	4549115100305

Accesorii pentru seria de aspiratoare HiKOKI

						Aspiratoare
WDE1200(M)/WDE3600	RP3608DA/RP3608DB		RP250YDL/RP300YDL	NT / RNT RP250YDM/RP350YDM RP350YDH/RP500YDM		Cuple de Furtun
					Furtunuri	
782221			40010051			
						
Ø32 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782231 / 782232 / 782233			372168			Ø38 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782234 / 782235 / 782236
						Cuple
782241	782242		372170	40010123		
			40010111		Tuburi de Aspirare	
						
337527	782251		782252			
		782253				
						Duze
782261			782262	782265	782271	
					Consumabile	
782272			782273			
						
782263			782266			
						
782264			782267			

Cuple pentru furtun/cuvă aspirator

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Conector furtun-cuvă aspirator pentru furtunuri cu Ø32 mm Utilizare cu HiKOKI și Hitachi WDE / RP3608DA / RP3608DB	1	1	782221	8717574044188
	Conector furtun-cuvă aspirator pentru furtunuri cu Ø38 mm Include inel cu click / cuplă cu filet Utilizare cu HiKOKI și Hitachi (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH	1	1	40010051	4250155821029

Furtunuri de Vacuumare

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Ø32 mm 1,8 m cu inel click / manșon	1	1	782231	8717574044300
	Ø32 mm 3,2 m cu inel click / manșon	1	1	782232	8717574044317
	Ø32 mm 5,0 m cu inel click / manșon	1	1	782233	8717574044324
	Ø32 mm 3,5 m furtun vacuum complet pt. RP250YDL/RP300YDL	1	1	372168	4549115161092
	Ø38 mm 1,8 m fără inel click / manșon	1	1	782234	8717574044331
	Ø38 mm 3,2 m fără inel click / manșon	1	1	782235	8717574044348
	Ø38 mm 5,0 m fără inel click / manșon	1	1	782236	8717574044355

Cuple Furtun - Unelte

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Cuplă Ø35 mm pt. furtun Ø32 mm	1	1	782241	8717574044362
	Mâner cu reglare a aerului Ø35 mm pt. furtun Ø32 mm	1	1	782242	8717574044379
	Cuplă Ø35 mm pt. furtun Ø38 mm Include inel click / manșon	1	1	40010123	4250155823573
	Mâner cu reglare a aerului Ø35 mm pt. furtun Ø38 mm	1	1	40010111	4011240424804
	Cuplă Ø35 mm pt. furtun 372168	1	1	372170	4549115161115

Tuburi de Aspirare

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Metal Ø35 mm telescopic L = 50 - 87 cm	1	1	782251	8717574044386
	Metal Ø35 mm L = 50 cm	1	1	782252	8717574044393
	Plastic Ø35 mm L = 48 cm	1	1	782253	8717574044409
	Plastic Ø58 mm L = 48 cm	1	1	782254	8717574044416

Duze de Podea

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Duză de podea cu switch 270 mm w/o și roți de Ø35 mm	1	1	782261	8717574044423
	Duză de podea cu perie 360 mm cu roți de Ø35 mm incl. set de benzi de perii și set de benzi de cauciuc	5	1	782262	8717574044430
	Set benzi de perie 360 mm pt. 782262	2	1	782263	8717574044447
	Set bandă cauciuc 360 mm pt. 782262	2	1	782264	8717574044454
	Duză de podea cu perie 450 mm cu roți de Ø35 mm incl. set de benzi de perii și set de benzi de cauciuc	5	1	782265	8717574044461
	Bandă perie 450 mm pt. 782265	2	1	782266	8717574044478
	Bandă cauciuc 450 mm pt. 782265	2	1	782267	8717574044485

Accesorii Aspiratoare

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Reductor din cauciuc 38 / 34 / 31 / 27 mm	1	1	337527	4549115082984
	Perie pt. mobilier Ø35 mm	1	1	782271	8717574044492
	Duză pentru tapițerie W = 120 mm Ø35 mm	1	1	782272	8717574044508
	Duză pt. colțuri L = 200 mm Ø35 mm	1	1	782273	8717574044515
	Duză pt. colțuri L = 270 mm Ø58 mm	1	1	782274	8717574044522

Accesorii Aspiratoare - seturi

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	1x Perie mobilier Ø35 mm (782271) 1x Duză tapițerie W=120 mm Ø35 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm L = 200 mm (782273)	3	1	782291	8717574047530
	2x Țeavă aspirare din metal Ø35 mm L = 50cm (782252) 1x Duză podea cu switch 270 mm w/o cu roti de Ø35 mm (782261) 1x Perie mobilier Ø35 mm (782271) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm (782273) L = 200 mm	6	1	782292	8717574047547
	1x Reductor (337527) 2x Țeavă aspirare din plastic Ø35 mm (782253) 1x Duză podea umed/uscă 360 mm cu roți de Ø35 mm (782262) 1x Perie mobilier Ø35 mm (782271) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm L = 200 mm (782273)	11	1	782293	8717574047554
	1x Reductor (337527) 2x Țeavă aspirare din metal Ø35 mm L = 50 cm (782252) 1x Duză podea umed/uscă 450 mm cu roti de Ø35 mm (782265) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm L = 200 mm (782273)	9	1	782294	8717574047561
Utilizare cu Aspiratoarele HiKOKI și Hitachi WDE					
	1x Mâner cu ajustare aer Ø35 mm (782242) 2x Țeavă aspirare din metal Ø35 mm L = 50 cm (782252) 1x Duză podea cu switch 270 mm W/O cu roti de Ø35 mm (782261) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm L = 200 mm (782273)	6	1	782296	8717574047578
Utilizare cu Aspiratoarele HiKOKI și Hitachi WDE, RP3608DA, RP3608DB					
	1x Conexiune rezervor (782221) 1x Furtun 3,2 metri Ø32 mm (782232) 1x Mâner cu ajustare aer Ø35 mm (782242) 2x Țeavă aspirare din plastic Ø35 mm (782253) 1x Duză podea cu switch 270 mm w/o cu roti de Ø35 mm (782261) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø35 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø35 mm L = 200 mm (782273)	8	1	782297	8717574047585

Accesorii Aspiratoare - seturi

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Utilizare cu HiKOKI și Hitachi (R)NT, RP250/500YDM, RP350YDM/YDH				
 1x Furtun 3,2 metri Ø38 mm (782235) 2x Țeavă aspirare din plastic Ø36 mm (782253) 1x Duză podea cu switch 270 mm w/o cu roți de Ø36 mm (782261) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø36 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø36 mm L = 200 mm (782273) 1x Conexiune rezervor (40010051) 1x Conector (40010123)	8	1	782298	8717574047592
 1x Furtun 3,2 metri Ø38 mm (782235) 1x Tub de aspirare telescopic Ø36 mm L = 50 cm (782251) 1x Duză podea umed/uscat 360 mm cu roți de Ø36 mm (782262) 1x Duză tapițerie W = 120 mm Ø36 mm (782272) 1x Duză pentru colțuri Ø36 mm L = 200 mm (782273) 1x Conexiune rezervor (40010051) 1x Conector (40010123)	7	1	782299	8717574047608

Adaptoare Universale de Extracție a Prafului pentru Găurire

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Adaptor racord aspirator complet Pt. diametru maxim de 14 mm Cu conexiune din cauciuc la furtun	1	1	783116	8717574051292
 Adaptor racord aspirator complet Pt. diametru maxim de 90 mm Cu cupla cu șurub și cu manșon din cauciuc pt. conexiune la furtun	1	1	783122	8717574058246
 Adaptor racord aspirator complet Pt. diametru maxim de 175 mm Cu cupla cu șurub și cu manșon din cauciuc pt. conexiune la furtun	1	1	783123	8717574058253

Racord Aspirator pentru ciocane demolatoare

Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
 Adaptor racord aspirator complet Utilizare cu H45MEY/H60MEY Două lungimi ale furtunului pt. ajustarea la lungimile diferite ale uneltelor Cu cuplă cu șurub și cu manșon din cauciuc pt. conexiune la furtun	1	1	783121	8717574058017

Proline Accesorii pt. Mașinile de Bătut Cuie



Proline Șuruburi Colate

Adaugă calitate lucrului

Important pentru un sistem bun de lucru este ca materialele să fie optimizate reciproc. Mai ales când vine vorba de mașini cu șuruburi cu bandă, cu care productivitatea mare poate fi realizată, și unde calitatea benzii de plastic este extrem de importantă.

Banda de plastic face ca transportul șurubului prin carcasa frontală a mașinii să fie fluent și ține strâns șurubul atâta

timp cât este necesar.

Toate șuruburile cu bandă HiKOKI sunt produse în o unitate certificată ISO 9001. Toate șuruburile colate pentru gips-carton respectă standardul CE și standardul EN14566.

Șuruburile fosfatate gri sunt aprobate în conformitate cu testul de pulverizare cu

sare timp de 48 de ore.

Șuruburile electrozincate nu sunt Chrome 6 și sunt electrozincate CR3+ conform Standard CE pe 5μ. Aceste șuruburi respectă testul de 200 de ore de pulverizare cu sare.

Șuruburi Colate în Benzi de Plastic

 PH 2	Ø (mm)	Lung. (mm)	Filet	Finisare	Material	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
50 șuruburi pe bandă și 20 de benzi într-o cutie de carton: 1,000 de șuruburi per cutie									
Gri fosfatat									
	3,6	25	Fin	Gri fosfatat	Metal	1,000	1	754601	8717574034646
	3,6	35	Fin	Gri fosfatat	Metal	1,000	1	754605	8717574034653
	3,6	45	Fin	Gri fosfatat	Metal	1,000	1	754607	8717574069426
	3,6	55	Fin	Gri fosfatat	Metal	1,000	1	754609	8717574069433
	3,9	25	Aspru	Gri fosfatat	Lemn	1,000	1	754611	8717574034660
	3,9	30	Aspru	Gri fosfatat	Lemn	1,000	1	754613	871757406944
	3,9	35	Aspru	Gri fosfatat	Lemn	1,000	1	754615	8717574034677
	3,9	45	Aspru	Gri fosfatat	Lemn	1,000	1	754617	8717574069457
	3,9	55	Aspru	Gri fosfatat	Lemn	1,000	1	754619	8717574069464

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi W4YD, W4YE, W4YF, W18DA, W18DB, WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL și cu alte branduri ca Hilti, Fein, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.

Șuruburi colate pt. PAL

 PH 2	Ø (mm)	Lung. (mm)	Filet	Finisare	Material	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare	
50 șuruburi pe banda și 20 de benzi într-o cutie de carton: 1,000 de șuruburi per cutie										
Placat cu zinc galben										
		4,0	25	PAL	Placat cu zinc galben	Metal	1,000	1	754631	8717574034721
		4,0	30	PAL	Placat cu zinc galben	Metal	1,000	1	754633	8717574034738
		4,0	35	PAL	Placat cu zinc galben	Metal	1,000	1	754635	8717574034745
		4,0	40	PAL	Placat cu zinc galben	Metal	1,000	1	754636	8717574034752
Placat cu Zinc										
		4,0	25	PAL	Placat cu zinc	Lemn	1,000	1	754621	8717574034684
		4,0	30	PAL	Placat cu zinc	Lemn	1,000	1	754623	8717574034691
		4,0	35	PAL	Placat cu zinc	Lemn	1,000	1	754625	8717574034707
		4,0	40	PAL	Placat cu zinc	Lemn	1,000	1	754626	8717574034714

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi W4YD, W4YE, W4YF, W18DA, W18DB WF4DSL, WF4DY, WF14DSL, WF18DSL și cu alte branduri ca Bosch, Hilti, Fein, Festool, Makita, Max, Powers, Poppers/Senco, Spero, Würth.

Proline Cuie și Butelii

Cuiele zincate HiKOKI Proline sunt tratate cu o tehnică foarte specială numită Magneto Hydro Dynamics (MHD); știința care studiază dinamică metalelor topite conducătoare de electricitate. Aplicarea acestei metode speciale de producție pentru galvanizarea produselor din oțel are multe avantaje.

Cum funcționează

În primul rând, rolele de sârmă sunt derulate, îndreptate, iar suprafața este tratată prin sablare. Încălzirea prin inducție aduce firul la temperatura de galvanizare după care trece printr-o baie de zinc topit. Acum, procesul MHD propriu-zis are loc unde zincul este șters magnetic la stratul final. În cele din urmă, firul este răcit, tăiat la lungime și ambalat.

Costuri eficiente

Costurile de producție sunt semnificativ reduse, în comparație cu galvanizarea tradițională la cald. Galvanizarea MHD consumă mai puțină energie și viteză mare datorită procesului continuu.

Prietenos cu mediul

Ca și companie, HiKOKI a implementat o viziune de mediu pe care o realizează pentru mai multă durabilitate în lanțul valoric. Prin eliminarea substanțelor chimice periculoase dintr-o linie tradițională de galvanizare, adică acid, flux și clătire, la MHD, procesul folosit pe cuiele galvanizate este ecologic! Nu există substanțe chimice periculoase sau produse secundare pentru care să vă faceți griji într-un sistem MHD.

Calitate superioară

Cuiele HiKOKI Proline sunt fabricate din oțel de înaltă calitate și sunt oferite cu cap rotund sau D, ambele în execuție strălucitoare și galvanizată. Toate standardele de calitate și certificările relevante sunt îndeplinite.

Tehnologie superioară de galvanizare:

- Nepoluant, fără acid, fără flux.
- Proces cu costuri reduse pentru competitivitate a prețurilor din piață.
- Galvanizare de înaltă calitate.
- Produse fabricate conform normelor Eurocod 5.

Cuie

	Dim. (mm)	Tip Tijă	Finisare	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Cuie cu cap D la 34° - colate în hârtie							
	2,8 x 50	Inelat	Negalvanizate	3,000	1	753631	8717574059069
	2,8 x 50	Inel	MHD	3,000	1	753611	8717574053128
	2,8 x 50	Neted	MHD	3,000	1	4100401	8717574059595
	3,1 x 50	Inel	Galvanizate la cald	4,800	1	705453	8717472817648
	2,8 x 55	Inel	Negalvanizate	3,000	1	753632	8717574059076
	2,8 x 55	Inel	MHD	3,000	1	753612	8717574053135
	2,8 x 55	Drepte	MHD	3,000	1	4100402	8717574059601
	3,1 x 63	Inel	Galvanizate la cald	4,800	1	705456	8717472817679
	2,8 x 65	Inel	Negalvanizate	3,000	1	753633	8717574059083
	2,8 x 65	Inel	MHD	3,000	1	753613	8717574053142
	2,8 x 65	Drepte	MHD	3,000	1	4100403	8717574059618
	2,8 x 75	Inel	Negalvanizate	2,500	1	753634	8717574059090
	2,8 x 75	Inel	MHD	2,500	1	753614	8717574053159
	2,8 x 75	Drepte	MHD	2,500	1	4100404	8717574059625
	3,1 x 75	Inel	Galvanizate la cald	2,500	1	705459	8717472817709
	3,1 x 82	Drepte	MHD	2,500	1	4100405	8717574059632
	3,1 x 90	Inel	Negalvanizate	2,500	1	753636	8717574059106
	3,1 x 90	Inel	MHD	2,500	1	753616	8717574053166
	3,1 x 90	Drepte	MHD	2,500	1	4100406	8717574059649

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi NR1890DBCL, NR90GC(2) și NR90AD.


Proline Accesorii pt. Mașinile de Bătut Cuie

Cuie

	Dim. (mm)	Tip Prindere	Finisare	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Cuie din oțel inoxidabil - cu cap D de 34° - colate în benzi din hârtie							
 	2,8 x 65	Inel	Inox	3,000	1	4100413	8717574065176

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi NR1890DBCL, NR90GC(2) și NR90AD.

Cuie

	Dim. (mm)	Tip Prindere	Finisare	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie cu cap rotund de 21° - colate în benzi din plastic							
	2,8 x 50	Inel	Negalvanizate	3,000	1	753641	8717574059014
	2,8 x 50	Inel	MHD	3,000	1	753621	8717574053173
	2,8 x 55	Inel	Negalvanizate	3,000	1	753642	8717574059021
	2,8 x 55	Inel	MHD	3,000	1	753622	8717574053180
	2,8 x 65	Inel	Negalvanizate	3,000	1	753643	8717574059038
	2,8 x 65	Inel	MHD	3,000	1	753623	8717574053197
	2,8 x 75	Inel	Negalvanizate	2,500	1	753644	8717574059045
	2,8 x 75	Inel	MHD	2,500	1	753624	8717574053203
	3,1 x 90	Inel	Negalvanizate	2,500	1	753646	8717574059052
	3,1 x 90	Inel	MHD	2,500	1	753626	8717574053210

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi NR1890DBRL, NR90GR(2).

Cuie Duplex

	Dim. (mm)	Tip Prindere	Finisare	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie Duplex cu cap rotund de 21° - colate în benzi din plastic							
	3,3 x 57/45	Drepte	Negalvanizate	2,000	1	4100441	8717574069396
	3,3 x 70/58	Drepte	Negalvanizate	2,000	1	4100442	8717574069402
	3,3 x 89/77	Drepte	Negalvanizate	2,000	1	4100443	8717574069419

Utilizare cu HiKOKI NR3675DD.

Cuie pentru Beton

	Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie pentru Beton - colate în benzi din plastic					
	Balistic 15 mm	1,000	1	40014406	4250155816391
	Balistic 20 mm	1,000	1	40014401	4250155810078
	Balistic 25 mm	1,000	1	40014402	4250155810085
	Balistic 30 mm	1,000	1	40014403	4250155810092
	Balistic 35 mm	1,000	1	40014404	4250155810108
	Balistic 40 mm	1,000	1	40014405	4250155810115
Livrate cu o butelie de 80 ml					

Utilizare cu HiKOKI NC40G. Verificați cu atenție dimensiunile permise de mașinile produse de alte branduri.

Capse Fine

	Grosime (mm)	Latime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	0,7	13,0	6	4,800	1	750667	8717574041293
	0,7	13,0	10	4,800	1	750668	8717574041309
	0,7	13,0	13	4,800	1	750669	8717574041316

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi N14DSL, N18DSL, Atro, Bea, Bostitch, Duo Fast, Fasco, Haubold, Kihlberg, Omer, Prebena și Senco.

Cuie de Finisare Calibrul 15

	Grosime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie de Finisare Calibrul 15 DA 34° - electro galvanizate						
	1,8	25	2,000	1	750681	8717574058048
	1,8	32	2,000	1	750682	8717574058055
	1,8	38	2,000	1	750683	8717574058062
	1,8	44	2,000	1	750684	8717574058079
	1,8	50	2,000	1	750685	8717574058086
	1,8	56	2,000	1	750686	8717574058093
	1,8	63	2,000	1	750687	8717574058109
Cuie de Finisare Calibrul 15 DA 34° - Oțel inoxidabil						
	1,8	32	2,000	1	750692	8717574067521
	1,8	38	2,000	1	750693	8717574058116
	1,8	50	2,000	1	750695	8717574058123
	1,8	63	2,000	1	750697	8717574058130

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi NT1865DBAL, NT1865DMA, NT65MA3/ Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena și Senco.

Cuie de Finisare Calibrul 16

	Grosime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie Drepte de Finisare Calibrul 16 - electro galvanizate						
	1,6	25	5,000	1	705565	5017658059385
	1,6	32	2,500	1	705566	5017658059392
	1,6	38	2,500	1	705568	5017658059415
	1,6	35	2,500	1	705567	5017658059408
	1,6	40	2,500	1	705569	5017658059422
	1,6	45	2,500	1	705570	5017658059439
	1,6	50	2,500	1	705571	5017658059446
	1,6	63	2,500	1	705572	5017658059453
Cuie Drepte de Finisare Calibrul 16 - Oțel inoxidabil						
	1,6	38	2,500	1	750593	8717574059137
	1,6	50	2,500	1	750595	8717574059144
	1,6	63	2,500	1	750597	8717574059151

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi NT1865DBSL, NT65GS, NT65M2, Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena și Senco.

Cuie de Finisare Calibrul 16 cu Cap de 20°

	Grosime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Cuie de Finisare Calibrul 16 cu Cap de 20° - electro galvanizate						
	1,6	32	2,000	1	705573	5017658059460
	1,6	38	2,000	1	705574	5017658059477
	1,6	45	2,000	1	705575	5017658059484
	1,6	50	2,000	1	705576	5017658059491
	1,6	63	2,000	1	705577	5017658059507
Cuie de Finisare Calibrul 16 cu Cap de 20° - Oțel inoxidabil						
	1,6	32	2,000	1	4100431	8717574067835
	1,6	38	2,000	1	4100432	8717574067842
	1,6	45	2,000	1	4100433	8717574067859
	1,6	50	2,000	1	4100434	8717574067866
	1,6	63	2,000	1	4100435	8717574067873

Utilizare cu HIKOKI și Hitachi NT1865DA, NT1865DMB, NT65GB.

Cuie Mini Calibrul 18

	Grosime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Cuie Mini Drepte Calibrul 18 - electro galvanizate						
	1,2	15	5,000	1	750671	8717574050103
	1,2	20	5,000	1	750672	8717574050110
	1,2	25	5,000	1	750673	8717574050127
	1,2	30	5,000	1	750674	8717574050134
	1,2	35	5,000	1	750675	8717574050141
	1,2	40	5,000	1	750676	8717574050158
	1,2	45	5,000	1	750677	8717574050165
	1,2	50	5,000	1	750678	8717574050172
Cuie Mini Drepte Calibrul 18 - Oțel inoxidabil						
	1,2	15	5,000	1	715251	8717574040968
	1,2	20	5,000	1	715252	8717574040975
	1,2	25	5,000	1	715253	8717574040982
	1,2	38	5,000	1	715255	8717574041002
	1,2	50	5,000	1	715258	8717574041033

Utilizare cu mașinile de batut cuie calibrul 18 HIKOKI și Hitachi NT1850DA, NT1850DF, NT1850DBSL, NT50GS/AE2, dar și cu alte branduri ca Bea, Bostitch, Fasco, Paslode, Prebena și Senco.

Cuie Pin Drepte Calibrul 23

	Grosime (mm)	Lungime (mm)	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
Cuie pin drepte calibrul 23 Gauge - electro galvanizate						
	0,64	15	20,000	1	4100421	8717574067378
	0,64	20	10,000	1	4100422	8717574067385
	0,64	25	10,000	1	4100423	8717574067392
	0,64	30	10,000	1	4100424	8717574067408
	0,64	35	10,000	1	4100425	8717574067415

Utilizare cu mașini de batut cuie pin calibrul 23 HIKOKI și Hitachi NP18DSL / NP18DSAL, dar și cu alte branduri ca Bea, Bostitch, Fasco, Makita, Paslode, Prebena și Senco.

Magazii Extinse

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Extensie Magazin pt. NR1890DBCL, NR1890DC	1	1	379046	4549115271166
	Extensie Magazin pt. NR1890DBRL	1	1	379048	4549115271180

Butelii

	Descriere	Utilizare cu	Conține	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Rezervă de combustibil	NT50GS NT65GB NT65GS	30 ml	2	1	753702	8717574011838
		NC40G NR90GC(2) NR90GR(2)	80 ml	2	1	753600	8717472813695

Kit de curățare pentru mașinile cu patron de gaz

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Conține: Spray de curățare 300 ml Ulei pt. ungerea capului 100 ml Cheie hexagonală în T 4x100mm Perie de curățare Carpa moale de curățare	1	1	714800	8717574001105

Cap protector al capului pt. protecția suprafețelor

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Capac pt. NR1890DBCL / NR1890DBRL Protecție a suprafețelor din lemn Elimina zgârieturile	1	1	4100400	8717574059700
	Capac pt. NT1850DBSL Protecție a suprafețelor din lemn Elimina zgârieturile	3	1	4100410	8717574059861

Set de Reparație și Întreținere pt. mașinile de bătut cuie

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Set reparație și întreținere pt. NV90AB	17	1	50750069	7034354711162
	Set reparație și întreținere pt. NV90HMC	30	1	50750075	7034354716761
	Set reparație și întreținere pt. NV65HMC	27	1	50750076	7034354717867

Proline Accesorii pt. Ferăstraie cu Lanț



Proline Ferăstraie cu Lanț

Lanțurile HiKOKI sunt fabricate din oțel aliat special. Acest oțel special conceput adaugă duritate și rezistență la abraziune. Tăietoarele lanțului de ferăstrău HiKOKI sunt din plăci cu crom industrial dur. Acest proces oferă calități superioare de tăiere și sunt fabricate din oțel aliat special. În timpul utilizării, lanțurile

ferăstraielelor rămân ascuțite mai mult timp. Spre deosebire de concurență, fiecare lanț de ferăstrău HiKOKI este ascuțit după asamblare și se poate utiliza direct din cutie. Pentru a reduce posibilitatea de rupere „break in”, toate lanțurile HiKOKI sunt injectate la nituri cu un lubrifiant special.

Ferăstraie cu Lanț

	Pas inch	Calibru mm (inch)	Lungime cm (inch)	Zale	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	1/4" LP	1.3 (.050")	25 (10")	60	1	1	781110	8717574035100
	3/8" LP	1,3 (.050")	25 (10")	40	1	1	781120	8717574021301
			30 (12")	45	1	1	781122	8717574021318
			35 (14")	52	1	1	781124	8717574021325
			40 (16")	57	1	1	781126	8717574021332
			33 (13")	56	1	1	781133	8717574021349
	.325" NK	1,3 (.050")	38 (15")	64	1	1	781135	8717574021356
			40 (16")	66	1	1	781136	8717574021363
			45 (18")	72	1	1	781138	8717574021370
			50 (20")	78	1	1	781140	8717574033236

Ferăstraie cu Lanț - Pachete Avantaj

	Pas inch	Calibru mm (inch)	Lungime cm (inch)	Zale	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	.325" NK	1,3 (.050")	30,5 (100 ft)	1848	1	1	781193	8717574021462

Proline Accesorii pt. Ferăstraie cu Lanț

Pachet Combo care conține lanțul și lama de ghidare
HiKOKI vă propune o ofertă: lama de ghidare și lanțul ambalat într-un singur pachet.
Toate lamele de ghidare HiKOKI sunt echipate cu un pinion.

Lame de Ghidare

	Pas inch	Calibru cm (inch)	Lungime cm (inch)	Zale	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	3/8" LP	1,3 (.050")	30 (12")	45	2	1	781232	8717574021387
			35 (14")	52	2	1	781234	8717574021394
			40 (16")	57	2	1	781236	8717574021400
	.325" NK	1,3 (.050")	33 (13")	56	2	1	781243	8717574021417
			38 (15")	64	2	1	781245	8717574021424
			40 (16")	66	2	1	781246	8717574021431
			45 (18")	72	2	1	781248	8717574021448
			50 (20")	78	2	1	781250	8717574033243

Geantă de Transport pentru Ferăstraie cu Lanț

Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 • Geantă de ferăstrău cu lanț rezistentă, cu mâner de transport și curea de umăr • Partea superioară cu deschidere largă cu două fermoare • Grosime mare a fundului din prelată: rezistentă, flexibilă, rezistentă la apă și ușor de curățat • Două buzunare elastice interioare pentru a ține o sticlă de ulei de ferăstrău cu lanț și ulei în 2 timpi • Buzunar exterior pentru scule de întreținere • Total interior lungime 82cm • Utilizare cu toate ferăstraiele HiKOKI și Hitachi inclusiv CS51	1	1	711008	8717574049589

Proline Pile pentru Ascuțit Lanțul


- 1 Fixare optimă pe zalele lanțului
- 2 Unghiurile de ascuțire au marcaje clare
- 3 Mâner din plastic lucios și rezistent pentru manevrare perfectă și durabilitate
- 4 Bază din oțel inoxidabil, încrustațiile inferioare alunecă foarte bine pe lanț asigurându-vă planeitatea ghidului
- 5 Indicator ale dimensiunilor zalelor
- 6 Mâner ergonomic
- 7 Posibilitatea de a măsura lungimea de tăiere

Pachetul de ghidaje profesionale HiKOKI include părțile esențiale de care aveți nevoie pentru a vă menține lanțul ferăstrăului ascuțit:

- O pila rotundă
- Un ghidaj inovator
- și un mâner

Ghidajul ține lanțul la înălțimea corectă și indică unghiul corect de ascuțire.

Vă rugăm să rețineți: ghidajul trebuie să se potrivească cu dimensiunea lanțului.



Pile de Ascuțire

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Set 3-buc format din: 1 pila rotundă pentru ascuțit lanțul	4,5 (11/64")	3	1	781292	8717574048261
	1 mâner de pilă cu aripi indicând unghiurile de ascuțire 25° și 30°	4,8 (3/16")	3	1	781293	8717574048278
	1 ghid de pile care indică unghi de ascuțire de 25° și 30°	5,2 (13/64")	3	1	781294	8717574048285
		5,5 (7/32")	3	1	781295	8717574048292


Pile Rotunde

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Pile rotunde Lungime = 200 mm	4,0 (5/32")	3	4	781271	8717574047936
			12	1	781272	8717574047943
	Pile rotunde Lungime = 200 mm	4,5 (11/64")	3	4	781273	8717574047950
			12	1	781274	8717574047967
	Pile rotunde Lungime = 200 mm	4,8 (3/16")	3	4	781275	8717574047974
			12	1	781276	8717574047981
	Pile rotunde Lungime = 200 mm	5,2 (13/64")	3	4	781277	8717574047998
			12	1	781278	8717574048001
	Pile rotunde Lungime = 200 mm	5,5 (7/32")	3	4	781279	8717574048018
			12	1	781280	8717574048025

Pile Rotunde - set

	Descriere	Ø mm (inch)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	3-buc set conține:	4,5 (11/64")	3	1	781286	8717574048063
	2 buc pile rotunde pt.	4,8 (3/16")	3	1	781287	8717574048070
	ascuțit lanțul					
	1 mâner de pilă cu aripioa	5,2 (13/64")	3	1	781288	8717574048087
	re indica 25° și 30°	5,5 (7/32")	3	1	781289	8717574048094
	unghiuri de ascuțire					

Pile Plate - set

	Descriere	Lungime mm	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	2-buc set conține: 1 pilă plată pentru limita- rea adancimii de ascuțire 1 mâner de pilă	150	2	1	781290	8717574048100

Proline Accesorii pt. Maşini de Tuns Iarba



Cap pentru Trimmer

- 1 Material durabil PA cu fibre de sticlă și aditivi elastomeri Anti-shock
- 2 Buton central pentru a crește durată de viață
- 3 Spoilerele protejează clemele de demontare
- 4 Bobină de fir de mare capacitate
- 5 Coastele protejează linia în timp ce lucram aproape de obstacole
- 6 Ochi de alamă
- 7 Marginea rotundă evită ruperea firului



Capetele de tuns semiautomate HiKOKI pentru fire din nylon sunt de înaltă calitate, rezistente la șocuri. Designul special rezistă la daunele provocate de impact, ceea ce asigură o durată de viață lungă. Disponibile în diametrele Ø109, Ø130 și Ø160 mm, și sunt echipate standard cu adaptor și fir de nylon.

- Capac dublu din plastic cu piuliță adaptoare.
- Bobină de mare capacitate: 10 m. de fir de Ø2,4 mm pe cap de tuns Ø130 mm.
- Gamă extrem de echilibrată la orice r.p.m.
- Manevrabile și rezistente.
- Design anti-încurcarea liniilor.
- Arc flexibil pentru controlul consumului firului.

Capacitate bobină			
Ø (mm)	109 mm	130 mm	160 mm
1,6	12 m		
2,0	9 m		
2,4	5,5 m	10 m	17,6 m
2,7		8 m	14,2 m
3,0		6 m	12,8 m
3,3		5,5 m	10,6 m
3,5		4,5 m	10,2 m

	Ø (mm)	Conexiune	Utilizare cu	Lung. fir standard (m)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	109	M8x1,25 RH F	< 33 cc	3,5	1	1	781301	8717574034011
	109	M8x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781302	8717574034028
	109	M10x1,25 LH F	< 33 cc	3,5	1	1	781303	8717574034035
	130	M8x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781306	8717574034042
	130	M10x1,25 LH F	≥ 33 cc	4,0	1	1	781307	8717574034059
	160	M10x1,25 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781309	8717574034066
	160	M12x1,75 LH F	≥ 40 cc	5,0	1	1	781310	8717574054279


Toate capetele trimmerelor sunt livrate cu fir standard rotund de Ø2,40 mm de înaltă calitate HiKOKI

Capete cu Încarcare Rapidă pt. Trimmere

- 1 Material durabil PA cu fibre de sticlă și aditivi elastomeri Anti-shock
- 2 Buton central pentru a crește durata de viață
- 3 Butoane de demontare ascuse pentru întreținere ușoară
- 4 Spoilerele protejează clemele de demontare
- 5 Ochi de alamă care evită ruperea firului



Instrucțiuni de alimentare



Alimentare rapidă

HiKOKI oferă un cap de tuns cu încărcare rapidă; fiabilitatea tradițională a funcționării cu un sistem de încărcare a firului remarcabil și inovator. Fără nicio dificultate, încărcarea cu fir este acum doar o chestiune de secunde. Disponibil în Ø109 și Ø130 mm, echipat standard cu firul de tuns și diverse adaptoare pt. potrivire la o gamă largă de mașini.

- Extrem de echilibrat la orice interval de rpm.
- Ochi lat pentru a evita spargerea firului de nailon.
- Capac dublu din plastic cu piuliță adaptoare.
- Încărcarea firului în mai puțin de un minut.
- Pentru fire pătrate și rotunde.

Capacitate bobină

Ø (mm)	109 mm	130 mm
1,6	11 m	
2,0	6,5 m	
2,4	5,5 m	8,7 m
2,7	4,2 m	7 m
3,0	3,1 m	6 m
3,5		4,5 m
4,0		2,8 m

	Ø (mm)	Conexiune	Utilizare pentru	Fir Standard	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	109	M8x1,25 LH M M10x1,0 LH F M10x1,25 LH F	< 33 cc	Ø2,4 mm x 4 m	1	1	781313	8717574034073
	130	M8x1,25 LH M M10x1,0 LH F M10x1,25 LH F M12x1,5 LH F	≥ 33 cc	Ø3,0 mm x 4 m	1	1	781317	8717574034080

Cap Trimmer din AluminIU

Cap din aluminIU pentru fire pre-tăiate

Capul de aluminIU HiKOKI este un cap de fir fix ușor de încărcat, special conceput pentru a utiliza firele zimțate HiKOKI. Secțiunea superioară din aluminIU poate fi echipată cu 2 fire zimțate în diametre de la 3.0 la 4.5 mm. Toate celelalte fire, rotunde, pătrate sau orice altă formă pot fi utilizate în diametrul de la 1.6 la 5.0 mm. Capul cu diametrul de 104 mm este fiabil și ușor și este atașat la mașină folosind șurubul sau piulița capului de tuns, dar și un adaptor din pachet. Nu sunt necesare unelte pentru schimbarea firului, în mai puțin de 5 secunde!

Fire zimțate HiKOKI

O revoluție în tehnologia trimmerului! Forța extremă de tăiere pentru tăierea buruienilor și a ierbii aspre vine din marginile sale zimțate. Datorită dinților ascuțiți, se asigură o tăietură curată și împiedică iarba să se îngălbenească. Caracteristicile mecanice specifice permit ca dinții să reziste la șocuri

repetate și la utilizare intensă.

Turbulența aerului provoacă la firele tradiționale un șuierat puternic și necesită o putere mai mare a motorului, prin urmare zgomot suplimentar și poluare a aerului. În cele din urmă, firul se uzează mai repede și provoacă slăbirea prematură a ochiului. Firul zimțat HiKOKI rămâne perfect la orizontală și stabil. Reducerea rezistenței la aer înseamnă o utilizare mai bună a energiei motorului. Prin urmare, mai puțin zgomot și poluare a aerului, mai puțin șuierat, mai puțin uzură și rupere a pieselor motorului și o tăietură mai curată. Mai puțin stres pe fir înseamnă fiabilitate sporită și timpi de nefuncționare reduși.

Firul zimțat HiKOKI va produce o tăietură îngrijită. Când utilizați fire rotunde sau pătrate, efectele tăierii ierbii sunt clar vizibile peste zonele expuse ale îmbrăcăminții operatorului. Utilizarea firelor zimțate reduce considerabil acest

efect și, prin urmare, oferă cel mai bun rezultat posibil.

- Taie rapid, chiar și în condiții grele.
- Putere de tăiere mai mare decât firele clasice de tuns.
- Mai silențios decât firul clasic de tuns datorită caracteristicilor aerodinamice superioare.

Informații importante despre firele de tuns

Orice fir de tuns monofilament poate pierde umiditatea în timp sau poate deveni casant, mai ales dacă este supus la lumina directă a soarelui și căldurii. Pentru a reduce fragilitatea, HiKOKI recomandă insistent ca firul să fie depozitat într-o atmosferă umedă.

Cap Trimmer din AluminIU

Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 Cap din AluminIU Ø104 mm 8 x fire zimțate 260 mm Inel 25,4 x 20 mm Inel 30 x 8, 10, 12, 16 mm Piuliță M10 x 1,25 LH	15	1	781321	8717574035049

Fire zimțate din Nylon pre-tăiate

	Dim. (mm)	Lungime (m)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	3,00	0,26	35	1	781401	8717574033670
	3,50	0,26	25	1	781402	8717574033687
	4,00	0,26	20	1	781403	8717574033694
	4,50	0,26	15	1	781404	8717574033700

Fire zimțate din Nylon

	Dim. (mm)	Lungime (m)	Greut. Aprox. (g)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	3,00	37	330	1	1	781411	8717574033717
	3,50	27	330	1	1	781412	8717574033724
	4,00	21	330	1	1	781413	8717574033731
	4,50	16	330	1	1	781414	8717574033748

Fire de Nylon

Fire pentru Trimmer HiKOKI

Firele de co-poliamidă de înaltă calitate HiKOKI sunt făcute pentru agricultură și de grădinărit și sunt cunoscute ca fiind cele mai bune de pe piață. Materialul este puternic, dur și cu rezistență ridicată la abraziune și poate fi folosit pe vegetație densă, dură, ca buruieni și mărăcini. Amestecul special de materie primă depășește două dintre cele mai frecvente dificultăți întâmpinate la utilizarea intensivă a firului, și anume ruperea la ochiul capacului de nailon și fuziunea firului în capac.



Elicoidal

Datorită formei aerodinamice a firelor elicoidale, acestea au o proprietate remarcabilă de penetrare a aerului, ceea ce duce la o reducere semnificativă a zgomotului. În funcție de diametrul firului și de rotația mașinii, reducerea nivelului de zgomot poate crește cu aproximativ 15%. Firele produc mai puține vibrații, îmbunătățind durată de viață a mașinii de tuns și eficiența, deoarece mașina își va atinge viteza optimă mai repede. O rezistență mai mică a aerului înseamnă o rezistență redusă a motorului. Eficiență îmbunătățită. Motorul atinge viteza

optimă mai repede. Reducerea nivelului de zgomot.

Rotund

Firele rotunde de tuns sunt cele mai des folosite. Firul rotund este neted și se va uza mai puțin. Majoritatea tăierilor au loc chiar la vârful firului, așa că atunci când firul rotund intră în contact cu suprafețe dure, cum ar fi trotuare sau copaci, se va rupe mai puțin. Firul rotund este, de asemenea, mai simplu la încărcarea în dispozitivul de reținere a bobinei, ceea ce poate economisi timp pe termen lung dacă aveți mult de lucru.

Pătrat

Firele de tuns pătrate au margini mai ascuțite. Marginile pe care le au firele pătrate permit să taie efectiv prin iarbă și buruieni.

Cu patru margini ascuțite, firul de tuns pătrat taie mai rapid și mai eficient. Firul cu muchii pătrate funcționează bine dacă aveți plante înalte, groase și dure de buruieni.

- Marginile pătrate oferă un aspect mai ascuțit în zona de tăiere.
- Acțiune de tăiere de înaltă performanță, taie prin iarbă groasă și buruieni.

- Vibrații mai mici.

Cod de culoare

Pentru a face distincție clar și rapid între diferite dimensiuni, HiKOKI utilizează următorul sistem de coduri de culoare:

Cod de culori	
Transparent	1,3 mm
Albastru	1,6 mm
Verde	2,0 mm
Orange	2,4 mm
Rosu	2,7 mm
Galben	3,0 mm
Negru	3,3 mm

Greutatea din tabelele următoare este aproximativă și poate varia puțin în funcție de toleranțe.

Fire din Nylon

	Dim. (mm)	Lungime (m)	Greut. Aprox. (g)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Rotund							
 	1,3	15	23	1	1	781091	8717574025903
	1,6	15	34	1	1	781092	8717574026177
	2,0	15	54	1	1	781001	8717574018899
	2,0	62	226	1	1	781002	8717574018905
	2,0	126	453	1	1	781003	8717574018912
	2,4	15	77	1	1	781004	8717574018929
	2,4	44	226	1	1	781005	8717574018936
	2,4	88	453	1	1	781006	8717574018943
	2,7	15	94	1	1	781007	8717574018950
	2,7	36	226	1	1	781008	8717574018967
	2,7	72	453	1	1	781009	8717574018974
	3,0	15	121	1	1	781010	8717574018981
	3,0	28	226	1	1	781011	8717574018998
	3,0	56	453	1	1	781012	8717574019001
	3,3	23	226	1	1	781013	8717574021189
	3,3	46	453	1	1	781014	8717574021196
Pătrat							
 	2,0	15	68	1	1	781021	8717574019018
	2,0	50	226	1	1	781022	8717574019025
	2,0	99	453	1	1	781023	8717574019032
	2,4	15	98	1	1	781024	8717574019049
	2,4	34	226	1	1	781025	8717574019056
	2,4	69	453	1	1	781026	8717574019063
	2,7	15	120	1	1	781027	8717574019070
	2,7	28	226	1	1	781028	8717574019087
	2,7	56	453	1	1	781029	8717574019094
	3,0	15	154	1	1	781030	8717574019100
	3,0	22	226	1	1	781031	8717574019117
	3,0	44	453	1	1	781032	8717574019124
Elicoidal							
  	2,0	15	50	1	1	781041	8717574019131
	2,0	63	185	1	1	781042	8717574019148
	2,0	126	370	1	1	781043	8717574019155
	2,4	15	65	1	1	781044	8717574019162
	2,4	44	185	1	1	781045	8717574019179
	2,4	88	370	1	1	781046	8717574019186
	2,7	15	75	1	1	781047	8717574019193
	2,7	36	185	1	1	781048	8717574019209
	2,7	72	370	1	1	781049	8717574019216
	3,0	15	96	1	1	781050	8717574019223
	3,0	28	185	1	1	781051	8717574019230
	3,0	56	370	1	1	781052	8717574019247
	3,3	23	185	1	1	781053	8717574021202
	3,3	46	320	1	1	781054	8717574021219
	4,0	32	370	1	1	781055	8717574049688

Fire din Nylon - pachete avantaj

	Dim. (mm)	Lungime (m)	Greut. Aprox. (g)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Rotund							
 	2,4	262	1350	1	1	781062	8717574025910
	2,4	437	2250	1	1	781063	8717574025927
	2,7	215	1350	1	1	781064	8717574025934
	2,7	358	2250	1	1	781065	8717574025941
	3,0	168	1350	1	1	781066	8717574025958
	3,0	279	2250	1	1	781067	8717574025965
	3,3	139	1350	1	1	781068	8717574025972
	3,3	231	2250	1	1	781069	8717574025989
Pătrat							
 	2,4	206	1350	1	1	781072	8717574026023
	2,4	343	2250	1	1	781073	8717574026030
	2,7	169	1350	1	1	781074	8717574026047
	2,7	181	2250	1	1	781075	8717574026061
	3,0	132	1350	1	1	781076	8717574026078
	3,0	219	2250	1	1	781077	8717574026085
Elicoidal							
 	2,4	262	1125	1	1	781082	8717574026092
	2,4	437	1875	1	1	781083	8717574026108
	2,7	215	1125	1	1	781084	8717574026115
	2,7	358	1875	1	1	781085	8717574026122
	3,0	168	1125	1	1	781086	8717574026139
	3,0	279	1875	1	1	781087	8717574026146
	3,3	139	1125	1	1	781088	8717574026153
	3,3	231	1875	1	1	781089	8717574026160

Proline Foreze de Pământ

Burghiu pt. Foreze de Pământ

	Ø (mm)	Lung. total (mm)	Lung. Spirala (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	55	1100	660	1	1	714001	8717574017892
	80	1100	660	1	1	714002	8717574017908
	100	1100	660	1	1	714003	8717574017915
	120	1100	660	1	1	714004	8717574017922
	150	1100	660	1	1	714005	8717574017939
	200	1100	660	1	1	714006	8717574017946
	250	1100	660	1	1	714007	8717574017953
	300	1100	660	1	1	714008	8717574017960

Prelungitor

	Ø (mm)	Lung. totală (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	45	600	1	1	714026	8717574018097

Mandrina

	Ø (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	1 - 13	1	1	714027	8717574018592
	3 - 16	1	1	714028	8717574020090

Conexiune Pin

	Ø (mm)	Lung. Total (mm)	Lung. Spirala (mm)	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	8	52	45	2	1	714025	8717574018080

Pentru a extinde utilizarea arborelui și spiralei melcului, cuțitul și burghiul central pot fi schimbate după uzură:

Piese de Schimb pt. Foreze de Pământ

	Descriere	For auger bit	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Cutit	55/80	1	1	714012	8717574017984
	Cutit	100	1	1	714013	8717574017991
	Cutit	120	1	1	714014	8717574018004
	Cutit	150	1	1	714015	8717574018011
	Cutit	200	1	1	714016	8717574018028
	Cutit	250	1	1	714017	8717574018035
	Cutit	300	1	1	714018	8717574018042
	Toate cutitele sunt livrate cu șuruburi și piulite					
	Burghiu central	55	1	1	714021	8717574018059
	Burghiu central	80-150	1	1	714022	8717574018066
	Burghiu central	200-300	1	1	714023	8717574018073

Proline Accesorii pt. Mașinile de Spălat cu Înaltă Presiune

Accesorii


Descriere		PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Perie de spalare	1	1	335651	4549115035584
	Kit cu perie rotativă	1	1	335652	4549115035591
	Curățător de terasă	1	1	336412	4549115057869
	Duză curbată (45 de grade)	1	1	335654	4549115035614
	Duză curbată (315 de grade)	1	1	336414	4549115057883
	Duză rotativă în unghi	1	1	336413	4549115057876

Utilizare cu HIKOKI și Hitachi AW100, AW130, AW150 și cu alte branduri.

Accesorii

Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 Extensie furtun 10m	1	1	335657	4549115035621
 Kit de curățare a țevilor 7m	1	1	335653	4549115035607
 Setul de furtunuri de filtrare poate fi utilizat numai cu funcție de sifon, disponibil pe AW130 și AW150	1	1	335817	4549115039650

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi AW100, AW130, AW150 și cu alte branduri.



Proline Alte Accesorii



Proline Accesorii pt. Pistol cu Aer Cald

Duze, Conexiune: Ø34,5 mm

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Duză rotundă	1	1	711291	8717574050370
	Duză curbă pt. suprafețe	1	1	711292	8717574050387
	Duză cu protecție pt. sticlă	1	1	711293	8717574050394
	Duză plată	1	1	711294	8717574050400

Utilizare cu HiKOKI și Hitachi RH600T și RH650V și cu alte branduri.

Alte Accesorii

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Racletă cu mâner	1	1	711295	8717574050417

Proline Accesorii pt. Siguranță

Legarea:

Accidentele grave și mortale se întâmplă când nu muncitorul însuși, ci scula îi cade în gol și lovește o persoană. Numărul estimat al tuturor accidentelor fatale cauzate de căderea obiectelor este de 10%. Chiar și la o înălțime de cădere de 2 m și o greutate de 0,5 kg, o persoană poate suferi răni grave! Pentru a proteja sculele de cădere în timpul lucrului la înălțime și astfel se eliminandu-se riscul de accidente grave și mortale la locul de muncă, HiKOKI oferă acum mai multe produse ca protecție ideală pentru o gamă largă de unelte. Costurile obiectelor scăpate pot fi împărțite în 3 categorii principale

1) Timp

Caderea sculelor și echipamentelor are un impact negativ imens asupra

productivității. Adesea, unelte cad pe distanțe lungi, ceea ce necesită un timp considerabil de reparare. Dacă cad în apă, pe mașini sau în alte locuri „nerecuperabile”, poate întârzia sau chiar împiedica finalizarea sarcinii în timp util.

2) Bani

Caderea și pierderea sculelor costă bani în termeni de deteriorare și înlocuire. Costul de recuperare în zonele de excludere a materialelor străine (FME), precum centralele nucleare, poate ajunge la milioane de dolari.

Un alt aspect important este că, în cazul unui incident cu obiectul cazut, pot exista implicații legale și facturi scumpe la plată. Dacă mediul public este afectat, aceasta poate agrava problema și poate

duce la alte costuri intangibile, cum ar fi marca și daune reputaționale.

3) Vieți

Cel mai important, desigur, este potențiala pierdere de vieți. Chiar și cu leziuni recuperabile, este traumatizant pentru persoanele și familiile implicate – poate duce la pierderea veniturilor și cheltuielile medicale în curs. Amintiți-vă, dacă lucrați în zone publice, nu doar forța de muncă este expusă riscului, ci orice persoană care trece prin apropiere. Ori de câte ori un angajat moare la locul de muncă, este o tragedie cu mari consecințe emoționale și financiare.

	Descriere	Sarcina Max	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Șnur standard pentru scule. Cu o carabinieră rotativă	5 kg	1	1	4100681	8717574067200
	Șnur standard pentru scule. Cu carabine rotative la ambele capete	5 kg	1	1	4100682	8717574067217
	Șnur elastic pentru utilizare grea, cu o carabină normală pe o parte	20 kg	1	1	4100683	8717574067224
	Centură de siguranță cu inel D mare pentru a crea punctul de fixare pe unelte	3 kg	10	1	4100684	8717574067231
	Bandă de siguranță autoadezivă cu bandă de silicon autofuzibilă lungime: 2,8 m Lipire foarte puternică	5 kg	1	1	4100685	8717574067248
	Ancorare rezistentă la șocuri	40 kg	1	1	4100686	8717574067668



Proline Lubrifianti

Uleiuri pentru 2-timpi

Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 Lubrifiant semi-sintetic special conceput pentru o protecție excelentă a motorului și performanță la motoarele în 2 timpi. Garantează un control superior împotriva blocării sistemului de evacuare și minimizează evacuarea fumului.	100 ml	1	1	714811	8717574017854
	1 litru	1	1	714853	8717574023640
	1 litru + 100 ml	1	1	714859	8717574033397

Ulei 4-timpi 10W-40

Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 HiKOKI 10W-40 este un combustibil universal modern și economic. Formula de ulei de motor, produs de înaltă calitate uleiuri de bază rafinate cu solvent și sintetice și o alegere bine echilibrată de aditivi pentru a obține cele mai bune proprietăți.	1 litru	1	1	714818	8717574021691

Stutul special se gasește pe bidonul de 1 litru și este astfel conceput pentru prevenirea stropirii.



Ulei pt. ferăstrău cu lanț

Uleiul de ferăstrău cu lanț HiKOKI a fost special formulat pentru a satisface exigențele unui ferăstrău cu lanț. Pe lângă lubrifierea lanțului, previne și supraîncălzirea lanțului dar și pierderea rezistenței. Se adaugă aditivi speciali pentru a obține un grad foarte ridicat de vâscozitate, împiedicând uleiul de la lanț să zboare și îmbunătățește lubrifierea.

Ulei pt. Ferăstraie cu Lanț

Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare	Price (excl. VAT)	Price (incl. VAT)
	1 litru	1	1	714814	8717574021677	00.00	00.00
	5 litri	1	1	714815	8717574021684	00.00	00.00
	1 litru	1	1	714816	8717574017878	00.00	00.00
	5 litri	1	1	714817	8717574017885	00.00	00.00

Ulei pentru Mașini Electrice

Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	400 ml aerosol	1	1	712073	8717154657487
	500 ml	1	1	714842	8717574051896
	1 litru	1	1	712072	8717572819680

Proline Alte Accesorii

Curațare

	Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Curățător general Extrem de potrivit pentru degresare Evaporare rapidă Utilizați și pt. curățarea carburătoarelor	300 ml aerosol	1	1	714805	8717574001112

Solvent de rășină

	Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Dizolvă rășina și menține frezele curate Unge frezele de metal Omoară posibilele bacterii	400 ml aerosol	1	1	714841	8717574033755

Vaselină

	Descriere	Conținut	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Vaselină pt. angrenaje de înaltă calitate Utilizare extremă cu mașini cu rotație mare, cum ar fi polizoare unghiulare, mașini de tăiat perii și mașini de tuns gard viu Capacul special de răsucire permite lubrifierea direct în cutia de viteze	100 gr	1	1	714833	8717574050257

Proline Canistre

Canistre

Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 • Canistră de benzină din material HDPE • Conforme normelor UN/BAM și TÜV • Include o pâlnie standard • Volum: 5 litri	1	1	714821	8717574019377
 • Canistră profesională dublă pt. benzină și ulei • pt. ferasaie cu lanț, din material HDPE • Volumele camerelor: 5 și 3 litri • Conform normelor UN/BAM și TÜV • Include o pâlnie standard	1	1	714822	8717574019384

Sistem de umplere

Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
Previne scurgerile și umplerea excesivă la realimentare				
 Pentru combustibil	1	1	714826	8717574019391
 Pentru ulei	1	1	714827	8717574019407

Proline Diverse

Ochelari de protecție

Descriere	Lentile	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
 - Ochelari de protecție cu design modern - Anti-ceață permanent interior - Extrem de rezistenți la zgârieturi - Conform normelor EN166 și EN170 - Protecție UV400	Transparente	1	1	4100690	8717574063455


Seturi de Unelte pt. Utilizare cu Mașini cu Rotație rpm Mare

3.2mm 	Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Valiza cu 200-buc conține: 10 x benzi de șlefuire, 1x roată de pânză, 6x roată de pâslă, 1x vârf de roată de pâslă, 6x burghie elicoidale HSS (2 x 1,6 / 2 x 2,4 / 2 x 3,2), 2x tije de șlefuit, 9x freză diamantată, 3x HSS panza, 6x roată de șlefuit din oxid de aluminiu cu tijă, 4x roată de șlefuit din oxid de aluminiu, 4x roată de șlefuit din carbură de siliciu cu tijă, 4x roată de șlefuit din carbură de siliciu, 3x perie de nailon, 3x perie din oțel inoxidabil, 3x perie din alamă, 1x lustruit compus, disc de tăiat 66x, disc de șlefuit 52x, 4x colț cromat (1,6 / 2,4 / 2 x 3,2 mm), 4x dorn, 5x roată tăiată din fibră de sticlă, 1x cheie, 1x roată cu clapete, 1x piatră cu pansament	200	1	753948	8717574023015
	Valiza cu 389-buc conține: 42x bandă de șlefuit, 2x roată de pânză, 5x roată de pâslă, 1x vârf de roată din pâslă, 1x roată smirghel din cauciuc, 9x burghie elicoidale HSS (3x 1,6 / 3x 2,4 / 3x 3,2), 3x tije de șlefuit, 10x freză diamantată, 3x HSS freza, 1x disc diamantat, 6x oxid de aluminiu roată de șlefuit cu tijă, 9x oxid de aluminiu roată de șlefuit, 4x roată de șlefuit din carbură de siliciu cu tijă, 10x roată de șlefuit din carbură de siliciu, 8x perie, 1x compus de lustruire, 80x roată de tăiat, roată tăiată de 36x obișnuită, șlefuire de 135x disc, 3x roată de polizare din cauciuc cu tija, 4x colț cromat (1,6 / 2,4 / 2 x 3,2), 6x dorn, 5x roată tăiată din fibră de sticlă, 2x cheie, 2x roată cu clapete, 1x piatră cu pansament	389	1	753949	8717574023039


Ruletă

	Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Ruletă 3 m	1	1	750420	8717154653786
	Ruletă 5 m	1	1	750421	8717154653793
	Ruletă 8 m	1	1	750422	8717154653809

Liză de transport

	Descriere	PQ	MOQ	Cod	Cod Bare
	Liză pentru ciocane grele Utilizare cu H90SA, H90SC, H90SG	1	1	712690	8717574026016

HiKOKI Cutii pt. Depozitare (HSC)



	Descriere	PQ	MOQ	Art. nr.	Cod Bare
	Cutii pt. depozitare HSC I (incl box set)	1	1	402538	4549115077508
	Cutii pt. depozitare HSC II (cu burete)	1	1	402539	4549115077515
	Cutii pt. depozitare HSC III (cu burete)	1	1	402540	4549115077522
	Cutii pt. depozitare HSC IV (cu burete)	1	1	402541	4549115077539
	Cutii pt. depozitare HSC I (goală)	1	1	402544	4549115077560
	Cutii pt. depozitare HSC II (goală)	1	1	402545	4549115077577
	Cutii pt. depozitare HSC III (goală)	1	1	402546	4549115077584
	Cutii pt. depozitare HSC IV (goală)	1	1	402547	4549115077591
	Cărucior	1	1	402543	4549115077553

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Romania S.R.L.

Șos. de Centură nr. 66, Halele Mustang Traco

Hala nr. 1, Oraș Pantelimon, Județul Ilfov

Tel. +40-371-135-108

Fax +40-372-899-765

<https://www.hikoki-powertools.ro>

office@hikoki-powertools.ro

www.HiKOKI-powertools.com

**Urmărește-ne pe rețelele noastre sociale și niciodată
nu ratați noutățile HiKOKI.**



HiKOKI-powertools.eu

Sub rezerva modificărilor și erorilor de tipărire/tipografice.

Nimic din acest catalog nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea prealabilă. Toate imaginile din acest catalog sunt menite să dea o impresie. Acest catalog a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, este posibil ca unele dintre informațiile incluse acum să fie depășite sau să nu mai fie complete. HiKOKI nu este responsabil pentru rezultate ale utilizării bazate exclusiv pe conținutul acestui catalog.