HiKOKI







POWER MIX









REDO FÖR ALLA
BYGGPROJEKT

Steg 1 Välj ditt verktyg
Steg 2 Välj din strömkälla

HiKOKIs Power Mix ger dig full frihet. Hos oss får proffsen rätt kombination av maskiner och batterier. Det innebär att du kan välja det elverktyg och den strömkälla som passar bäst för den uppgift du ska utföra. Nu kan du sätta igång med ditt projekt direkt och arbeta så länge du vill. Med Power Mix har du ett komplett kraftpaket.

MAKE. MOVE. *GO*

POWER MIX

KOMBINERA DITT EGET *VERKTYGSPAKET*

36V **Steg 1** Välj ditt 36V verktyg



DH3628DA
Kombihammare
3.2 J - SDS-plus
DH3628DAW2Z



DH3628DA
Kombihammare
3.2 J - SDS-plus
DH3628DAW3Z



DH36DPE
Kombihammare
3.2 J - SDS-plus
DH36DPEW2Z



DH3635DC
Kombihammare
4.2 J - SDS-plus
DH3635DCW2Z



DH36DMA
Kombihammare
7.1 J - SDS-max
DH36DMAW2Z



UM36DA
Omrörare
500 – 1.200 /min
UM36DAW4Z



DS36DC
Borrskruvdragare
155 Nm
DS36DCW2Z



DV36DC
Slagborrmaskin
155 Nm
DV36DCW2Z



WH36DC
Slagskruvdragare
210 Nm
WH36DCW2Z



WR36DH
Mutterdragare
650 Nm - 1/2"
WR36DHW2Z



WR36DG
Mutterdragare
2.000 Nm - 1/2"
WR36DGW2Z



WR36DF
Mutterdragare
2.400 Nm - 3/4"
WR36DFW2Z



D36DYA
Vinkelborrmaskin
Max. dia. 159 mm
D36DYAW4Z



G3613DVE
Vinkelslip
125 mm - slidebrytare
G3613DVEW2Z



G3613DVF
Vinkelslip
125 mm - paddelbrytare
G3613DVFW2Z



CB3612DA
Bandsåg
Kapacitet 127 × 120 mm
CB3612DAW4Z



VB3616DA
Armeringsklipp/-bock
10 – 16 mm armeringsjärn
VB3616DAW2Z



CJ36DA
Sticksåg
Sågkapacitet trä 160 mm
CJ36DAW2Z



CJ36DB
Sticksåg
Sågkapacitet trä 160 mm
CJ36DBW2Z



CR36DA
Tigersåg
32 mm slaglängd
CR36DAW4Z



C3605DA
Cirkelsåg
Ø125 mm klinga
C3605DAW2Z



C3606DB
Cirkelsåg
Ø165 mm klinga
C3606DBW2Z



C3606DUM
Cirkelsåg
Ø165 mm klinga
C3606DUMW2Z



C3607DB
Cirkelsåg
Ø190 mm klinga
C3607DBW2Z



C3609DUM
Cirkelsåg
Ø235 mm klinga
C3609DUMW4Z



CD3605DB
Metallsåg
Ø150 mm klinga
CD3605DBW2Z



C3610DRJ
Bordssåg
Ø255 mm klinga
C3610DRJW4Z



C3610DRA
Kap- och gersåg
Ø255 mm klinga
C3610DRAW4Z



M3612DA
Handöverfräs
6, 8, 12 mm spännchuck
M3612DAW2Z



NR3675DD
Duplexspikpistol
21° - 45 – 75 mm
NR3675DDW6Z

Hur fungerar det? Välj en 36V- eller 18V-maskin, välj ett av våra MULTI VOLT-batterier och hitta den laddare du behöver.





POWER MIX



DH3640DA
Kombihammare
9.2 J - SDS-max
DH3640DAW2Z



H3641DA
Mejselhammare
9.2 J - SDS-max
H3641DAW2Z



UV3628DA
Betongvibrator
824 mm längd
UV3628DAW4Z



WR36DE
Mutterdragare
1.050 Nm - 1/2"
WR36DEW2Z



WR36DB
Mutterdragare
1.650 Nm - 1/2"
WR36DBW2Z



WR36DA
Mutterdragare
1.800 Nm - 3/4"
WR36DAW2Z

Symbolförklaring:

- BL Kolborstfri motor
- Staplingsbar förvaringsväska
- Förvaringsväska
- Kartong



G3615DVE
Vinkelslip
150 mm - slidebrytare
G3615DVEW2Z



G3623DA
Vinkelslip
230 mm - paddelbrytare
G3623DAW4Z



SB3608DA
Bandslipmaskin
76 x 533 mm band
SB3608DAW4Z



EC36DA
Kompressor
7,3 L tankvolym
EC36DAW4Z

HSC-Staplingsbar förvaringsväska

Staplingsbara förvaringsväskor gör det enkelt att förvara och transportera maskinerna. Väskorna kan klickas ihop, så att du enkelt kan bära flera samtidigt.





C3606DPA
Sänksåg
Ø165 mm klinga
C3606DPAW2Z



CD3605DA
Metallsåg
Ø125 mm klinga
CD3605DAW2Z

Kolborstfri motor

En kolborstfri motor fördubblar maskinens livslängd, ger längre drifttid per laddning och ökar maskinens prestanda. Den är också lättare än en traditionell motor.

BRUSHLESS



CS3630DC
Kedjesåg
300 mm svärdslängd
CS3630DCW4Z



RB36DC
Blåsaggregat
19,8 m³/min
RB36DCW4Z

18V Steg 1 Välj ditt 18V verktyg



DH18DPA
Borrhammare
1.3 J - SDS-plus
DH18DPAW2Z



DH18DPB
Borrhammare
1.3 J - SDS-plus
DH18DPBW2Z



DH1826DA
Kombihammare
3.2 J - SDS-plus
DH1826DAW2Z



DH18DPC
Kombihammare
3.2 J - SDS-plus
DH18DPCW2Z



DS18DD
Borrskruvdragare
55 Nm
DS18DDW2Z



DN18DSL
Vinkelborrmaskin
12 Nm
DN18DSLL2Z



WH18DD
Slagskruvdragare
140 Nm
WH18DDW2Z



WH18DE
Slagskruvdragare
175 Nm
WH18DEW2Z



WH18DC
Slagskruvdragare
210 Nm
WH18DCW2Z



WHP18DA
Slagskruvdragare
Oil pulse
WHP18DAW2Z



G1813DVE
Vinkelslip
125 mm - slidebrytare
G1813DVEW2Z



GP18DA / GP18DB
Rakslip
slidebrytare / paddelbrytare
GP18DAW5Z / GP18DBW5Z



CB18DBL
Bandsåg
83 mm sågkapacitet
CB18DBLW4Z

NYHET



CL18DA
Gängstångskap
M6 , M8, M10, M12
CL18DAW2Z



CR18DA
Tigersåg
13 mm slaglängd
CR18DAW2Z



CV18DMA
Multiverktyg
Starlock / Plus / Max
CV18DMAW2Z



C1805DA
Cirkelsåg
Ø125 mm klinga
C1805DAW2Z



C1806DA
Cirkelsåg
Ø165 mm klinga
C1806DAW4Z



C1806DB
Cirkelsåg
Ø165 mm klinga
C1806DBW2Z



P18DSL
Hyvel
Hyvelbredd 82 mm
P18DSLW2Z



NR1890DCA
Stavspikpistol
34° - 50 – 90 mm
NR1890DCAW9Z



NR1890DRA
Stavspikpistol
21° - 50 – 90 mm
NR1890DRAW9Z

NYHET



NR1890DCB
Stavspikpistol
34° - 50 – 90 mm
NR1890DCBW6Z

NYHET



NR1890DRB
Stavspikpistol
21° - 50 – 90 mm
NR1890DRBW6Z

KOMMER SNART



NV1890DA
Coilspikpistol
16° - 45 – 90 mm
NV1890DAW6Z



CS1810DD
Grensåg
100 mm svärdslängd
CS1810DDW4Z



CG18DA
Grästrimmer
Loophandtag
CG18DAW4Z



RB18DC
Blåsaggregat
3.5 m /min
RB18DCW4Z



RA18DA
Blåspistol
122 m/s - 0.4 kg
RA18DAW4Z



UP18DA
Kompressor
11 bar
UP18DAW4Z



UB18DD
Arbetslampa
1.000 – 10.000 lm - LED
UB18DDW4Z



UB18DG
Tripod arbetslampa
1.000 – 4.000 lm - LED
UB18DGW4Z



UB18DF
Handlampa
320 – 750 lm - LED
UB18DFW4Z



UB18DH
Handlampa
400 – 1.050 lm - LED
UB18DHW4Z



UB18DA
Handlampa
2.500 lm - LED
UB18DAW4Z

Symbolförklaring: Kolborstfri motor | Staplingsbar förvaringsväska | Förvaringsväska | Kartong



DS18DDQ
Borrskruvdragare
55 Nm - chuckadapter
DS18DDQW2Z



DS18DE
Borrskruvdragare
70 Nm
DS18DEW2Z



DS18DC
Borrskruvdragare
140 Nm
DS18DCW2Z



DV18DE
Slagborrmaskin
70 Nm
DV18DEW2Z



DV18DC
Slagborrmaskin
140 Nm
DV18DCW2Z



WR18DH
Mutterdragare
600 Nm - 1/2"
WR18DHW2Z



W18DA
Skruvautomat
25 – 57 mm - 5.000 /min
W18DAW3Z



W18DB
Skruvautomat
25 – 57 mm - 3.000 /min
W18DBW3Z



G18DSL2
Vinkelslip
125 mm - slidebrytare
G18DSL2W5Z



G1813DA
Vinkelslip
125 mm - slidebrytare
G1813DAW2Z



CR18DB
Tigersåg
29 mm slaglängd
CR18DBW4Z



CR18DMA
Tigersåg
29 mm slaglängd
CR18DMAW2Z



CJ18DA
Sticksåg
Sågkapacitet trä 135 mm
CJ18DAW2Z



CJ18DB
Sticksåg
Sågkapacitet trä 135 mm
CJ18DBW2Z



CV18DA
Multiverktyg
OIS / Starlock / Plus
CV18DAW2Z



SV1813DA
Excenterslip
Ø125 mm
SV1813DAW2Z



M1808DA
Kantfräs
6 + 8 mm spännchuck
M1808DAW2Z



NT1850DA
Minidyckertpistol
0° - 16 – 50 mm
NT1850DAW6Z



NT1865DA
Dyckertpistol
20° - 25 – 65 mm
NT1865DAW6Z



NT1865DAA
Dyckertpistol
34° - 32 – 65 mm
NT1865DAAW9Z



NT1865DSA
Dyckertpistol
0° - 32 – 65 mm
NT1865DSAW9Z



NV1845DA
Pappspikspistol
16° - 25 – 45 mm
NV1845DAW6Z



NR1865DKA
Beslagsspikpistol
34° - 38 – 64 mm
NR1865DKAW6Z



NC1840DA
Betongspikpistol
15 – 40 mm
NC1840DAW3Z



N1804DA
Klammerpistol
5,7 mm - 12 – 40 mm
N1804DAW6Z



N1808DA
Klammerpistol
10,8 mm - 25 – 50 mm
N1808DAW4Z



N1812DA
Klammerpistol
6 – 13 mm
N1812DAW4Z



RH18DA
Värmepistol
30 – 550°C -
LCD display
RH18DAW2Z



RP18DA
Dammsugare
35 L /s - HEPA filter
RP18DAW4Z



RP18DLA
Dammsugare
L-klass
RP18DLAW4Z



AC18DA
Fogpistol
600 och 310 ml hållare
AC18DAW5Z



AL18DA
Fettspruta
690 bar
AL18DAW4Z



UB18DC
Arbetslampa
700 – 4.000 lm - LED
UB18DCW4Z



UB18DE
Handlampa
120 – 250 lm - LED
UB18DEW4Z



UB18DJL
Handlampa
LED
UB18DJLL0Z



UF18DSAL
Fläkt
18 m3/min
UF18DSALL0Z



UR18DA
Radio
Bluetooth - DAB+/FM
UR18DAW4Z



UL18DBA
Kyl-/värmebox
- 18°C + 60°C
UL18DBAW4Z



UL18DF
Kyl-/värmebox
3 – 65°C
UL18DFW4Z

Batterier



☐ **BSL36A18X**
MULTI VOLT Batteri
BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
380082



☐ **BSL36B18X**
MULTI VOLT Batteri
BSL36B18X
36/18V - 4,0/8,0 Ah
380084



☐ **BSL3640MVT**
MULTI VOLT
T-PWR Tabless batteri
BSL3640MVT
36/18V - 4,0/8,0 Ah
381990



☐ **BSL1820M**
Batteri BSL1820M
18V - 2,0 Ah
377796



☐ **BSL1840M**
Batteri BSL1840M
18V - 4,0 Ah
378679



☐ **BSL1850MA**
Batteri BSL1850MA
18V - 5,0 Ah
378683

NYHET



☐ **BSL1850MT**
Batteri BSL1850MT
18V T-PWR Tabless
5,0 Ah
383935



☐ **BSL1850C**
Batteri BSL1850C
18V - 5,0 Ah
376029

HiKOKIs FÖRSTA 18V TABLESS BATTERI

Förbättrad strömförsörjning tack vare den senaste celltekniken med 5,0 Ah tabless celler | Kompakt och smart konstruerat för att ge samma prestanda som ett "standard" 5,0 Ah batteri och en lägre vikt | Den kompakta och lätta utformningen ger ökad arbetskomfort och minskad belastning på användaren

NYHET



ENERGISE YOUR PERFORMANCE

HiKOKI T-PWR

Redo för nästa nivå av kraft.
HiKOKI T-PWR Tabless-batteriet är din kraftkälla, utvecklad för att ge dig en prestandaboost och hjälpa dig att klara dina mest utmanande mål.





Batteripaket



☐ **Batteripaket**
MULTI VOLT
2 x BSL36A18X
36/18V - 2,5/5,0 Ah
380205



☐ **Batteripaket**
MULTI VOLT
2 x BSL36B18X
36/18V - 4,0/8,0 Ah
380207



☐ **Batteripaket**
MULTI VOLT
T-PWR Tabless
2 x BSL3640MVT
36/18V - 4,0/8,0 Ah
381993



☐ **UC18YSL3**
MULTI VOLT
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL36A18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WHZ



☐ **UC18YSL3**
MULTI VOLT
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL36B18X +
UC18YSL3
UC18YSL3WJZ



☐ **UC36YSL2**
MULTI VOLT
T-PWR Tabless
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL3640MVT +
UC36YSL2
UC36YSL2WAZ



☐ **UC18YSL3**
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL1850MA +
UC18YSL3
UC18YSL3WKZ



☐ **UC18YFSL**
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL1820M +
UC18YFSL
UC18YFSLWFZ



☐ **UC18YFSL**
Batteri-/laddarpaket
2 x BSL1840M +
UC18YFSL
UC18YFSLWEZ

Laddare



☐ **UC18YSL3**
Snabbladdare
36/18V - USB - 8A
UC18YSL3W0Z



☐ **UC18YFSL**
Laddare
36/18V - 3,5A
UC18YFSLW0Z



☐ **UC36YSL2**
Snabbladdare
36/18V - USB - 12A
UC36YSL2W0Z



☐ **UC18YTSL**
Multiport laddare
4x 36/18V -
2 x USB, 230V - 8A
UC18YTSLW0Z



☐ **UC18DA**
Power charger
USB-adapter/laddare
36/18V - 65 W
UC18DAW4Z



☐ **ET36A**
Adapter
36V - 2000 W
ET36AW0Z





MULTI VOLT



Ett batteri. Två spänningar. Maximal flexibilitet.
HiKOKIs MULTI VOLT-batterisystem kombinerar fördelarna med en gemensam batteriplattform med den kraft som krävs för krävande arbetsuppgifter. Den intelligenta tekniken växlar automatiskt mellan 18V och 36V beroende på vilket elverktyg som används.

MULTI VOLT är utvecklat för professionella användare och driver både 18V- och 36V-elverktyg med ett och samma batteri, vilket ger maximal flexibilitet, effektivitet och användarvänlighet på arbetsplatsen.

KOMMER SNART



VÄRLDENS LEDANDE BATTERIDRIVNA SPIKSYSTEM

Hitta fler maskiner på nätet!

hikoki-powertools.eu/se



MAKE.
MOVE.
GO

HiKOKI

Koki Sweden AB
Kanalvägen 10 C
194 61 Upplands Väsby
Sweden

Telefon: +46(0)8 598 999 00

Web: hikoki-powertools.eu/se

Följ oss på sociala medier

Avvikelser kan förekomma.
Med reservation för ändringar och tryckfel.